PHILIPS-SERVICE

BX 484 B

16— 51 m (18,75— 5,88 Mc/s)
185— 585 m (1622 —512 kc/s)
750—2000 m (400 —150 kc/s)

452 kc/s

9688 Z = 5Ω

Vf-1,5 V
Vb-90 V
If-300 mA
Ib-10/13,5 mA



	185-585 m	I
	C4, C5 min	
VOL.	max	
	452 kc/s-33000 pF-g4B1	
	S21, S22	
	S19, S20	
	S15, S16	
	S17, S18	
	185-585 m	II
	C4, C5 min	
VOL.	max	
	452 kc/s—	
	C6 min	
	16-51 m	III
	C4, C5 min	
	0	
VOL.	max	
	17,8 Mc/s—	
	C4, C5+15°	
	C15 max	
	185-585 m	III
VOL.	max	
	1525 kc/s—	
	C4, C5+15°	
	C17 max	
	C9 max	
	C4, C5 525 kc/s	
	525 kc/s—	
	C16 max	
	750-2000 m	III
VOL.	max	
	C4, C5 148 kc/s	
	148 kc/s—	
	C18 max	





	B1	B2	B3	B4	B5, B6	
	DK 40	DF 91	DAF 91	DAF 91	DL 41 (2×)	
Va	85	85	25	20	82	V
Vat	60	—	—	—	—	V
Vg2 (5)	62	40	23	20	85	V
Vg	—	—	—	—	4,8	V
Ia	0,6	1,2	0,06	0,14	2,6	mA
Iat	2,3	—	—	—	—	mA
Ig2 (5)	0,15	0,4	0,014	—	0,33	mA

1949

R2	470 Ω	48 555 05/470E	C1	100 µF	48 313 22/100
R3	0,18 MΩ	48 555 10/180K	C2	25 µF	48 312 09/25
R4	33 kΩ	48 555 10/33K	C3	100 pF	48 203 10/100E
R5	10 kΩ	48 555 10/10K	C4	12-492 pF	49 001 13.2
R6	0,1 MΩ	48 555 10/100K	C5	12-492 pF	
R7	1,5 MΩ	48 555 10/1M5	C6	30 pF	28 212 36.4
R8	47 KΩ	48 555 10/47K	C8	18 pF	48 201 05/18E
R9	0,5 MΩ	49 500 11.0	C9	30 pF	28 212 36.4
R10	4,7 MΩ	48 426 10/4M7	C10	18 pF	48 201 05/18E
R11	4,7 MΩ	48 426 10/4M7	C11	47000 pF	48 750 10/47K
R12	1 MΩ	48 555 10/1M	C12	56 pF	48 203 10/56E
R13	4,7 MΩ	48 427 05/4M7	C13	470 pF	48 203 20/470E
R14	2,7 MΩ	48 427 05/2M7	C14	68 pF	48 203 10/68E
R15	2,7 MΩ	48 427 05/2M7	C15	30 pF	28 212 36.4
R16	1,5 MΩ	48 555 10/1M5	C16	350-575 pF	49 005 54.0
R17	1,5 MΩ	48 555 10/1M5	C17	30 pF	28 212 36.4
R18	0,47 MΩ	48 555 10/470K	C18	200 pF	49 005 53.2
R19	0,82 MΩ	48 555 10/820K	C19	44 pF	48 203 02/44E
R20	0,27 MΩ	48 555 10/270K	C20		—
R21	47 kΩ	48 555 10/47K	C21		—
R22	47 Ω	48 555 10/47E	C22	47000 pF	48 750 10/47K
			C23		—
			C24		—
			C25	100 pF	48 203 20/100E
			C26	4700 pF	48 751 10/4K7
			C27	47 pF	48 203 10/47E
			C28	47000 pF	48 750 10/47K
			C29	47000 pF	48 750 10/47K
			C30	100 pF	48 203 20/100E
			C31	4700 pF	48 751 10/4K7
			C32	10000 pF	48 750 10/10K
			C33	10000 pF	48 750 10/10K
			C34	470 pF	48 203 20/470E
			C35	470 pF	48 203 20/470E

S1, S2, S3, S4	A3 122 61.0	S19, S20, S21, S22, C23, C24	A3 122 35.0
S5, S6, S7, S8, S9, S10	A3 122 60.0	S23, S24, S25	A3 151 55.1
S11, S12, S13, S14	A3 122 59.0	S26	28 220 51.1
S15, S16, S17, S18, C20, C21	A3 121 94.2	S27	A3 110 60.1

BX 484 B



DK 40



B1

DF 91



B2

DAF 91



B3+B4

DL 41



B5+B6