








Résistances		Condensateur	
	1/8 W		30 V
	1/2 W		120 V
	0,7 W		500 V

Nota : 1) Les commutateurs sont représentés en position repos (aucune touche n'étant enclenchée)
 2) Les tensions aux points marqués O et X sont mesurées par rapport aux points marqués (O) et (X)
 3) Les tensions mesurées en FM sont marquées : EX 0,7 V. Les tensions mesurées en AM sont marquées : Ex 0,7 V.





PIÈCES DE PRÉSENTATION PIÈCES MÉCANIQUES

PIÈCES ÉLECTRIQUES DIVERSES

Désignation	N° de code
Clavier.....	N 29 248
Touche tonalité.....	O 06 544
Touche GO "L".....	O 06 545
Touche PO "M".....	O 06 546
Touche OC "K".....	O 06 547
Touche FM "U".....	O 06 548
Petit cadran.....	R 04 476
Grand cadran.....	R 04 477
Enjoleur pour d°.....	R 18 100
Bouton (volume - syntonisation)....	O 01 060
Ressort fix. d°.....	O 19 061
Câble antenne.....	L 10 154
Câble PU.....	L 10 197
Câble alimentation.....	L 10 178
Câble HP.....	L 10 198
Lampe cadran 24 V, 3 W.....	M 00 027
Support pour d°.....	M 09 153
Capot sur transistor de sortie.....	L 02 064
Isolant pour transistors de sortie..	V 08 052
Bouchon pour prise PU.....	L 10 199
Fusible 1,25 A.....	M 11 800/1250
Axe fileté pour syntonisation et potentiomètre.....	K 76 119
Commutateur AFC.....	N 06 168
Commutateur tonalité.....	N 05 360
Tiroir pour d°.....	N 08 151
Commutateur GO.....	N 05 361
Tiroir pour d°.....	N 08 152
Commutateur PO.....	N 05 362
Tiroir pour d°.....	N 08 153
Commutateur OC.....	N 05 363
Tiroir pour d°.....	N 08 154
Commutateur FM.....	N 05 364
Tiroir pour d°.....	N 08 155
Pièce de couplage pour touche tonalité.....	N 19 264
Pièce de couplage pour touche gamme.....	N 19 265
Ficelle d'entraînement.....	E 16 068
Écrou ornemental.....	K 71 030

RÉSISTANCES

Rep.	Désignation	N° de code
R 39	Potentiomètre ajustable 1 kΩ.....	A 05 251
R 56	Potentiomètre 22 kΩ avec interrupteur.....	A 00 128
R 66	CTN 150 kΩ.....	B 13 019
R 79	CTN 50 Ω.....	B 13 059
St 1-2-3	VDR.....	B 14 029

BOBINAGES

Rep.	Désignation	N° de code
S 3	Ensemble bloc d'accord	F 35 185
S 4-5	Self de choc.....	G 07 284
S 6	Bobine entrée FM.....	G 07 456
S 7	Self.....	G 07 454
S 8	Self de choc.....	G 07 457
S 9	Bobine accord PO.....	F 01 038
S 10	Bobine accord GO.....	F 02 040
S 13-15-17	Bobine accord OC.....	G 05 110
S 18-19	Self de choc.....	G 07 347
S 27-28		
S 29-30	FI, FM.....	F 03 097
S 38-40		
S 40-41		
S 23	Oscillateur FM.....	F 10 063
S 24		G 05 110
S 25		F 01 038
S 26		G 07 340
S 33-34	FI, AM.....	G 07 208
S 35-36-46-47	FI, AM.....	G 02 052
S 37	Oscillateur OC.....	F 05 041
S 44-45	Oscillateur OC.....	G 01 100
S 48	Oscillateur PO.....	F 05 042
S 49	Oscillateur série PO.....	F 05 043
S 50	Oscillateur série GO.....	F 05 046
S 51	Oscillateur GO.....	F 05 044
S 54-55	Primaire détection FM.....	G 07 282
S 56-57	Secondaire détection FM.....	G 07 283
S 58-59	Détection AM.....	G 02 045
S 62-63	Self de choc.....	G 07 458

CONDENSATEURS

Rep.	Désignation	N° de code
C 11-68	Styroflex 220 pF 63 V..	C 01 801/220 E
C 1	Styroflex 4,7 nF 63 V..	C 01 801/4 K 7
C 20-117	1 000 μF 16 V.....	D 00 800/W1000
C 22-130-134-135	100 μF 16 V.....	D 00 249
C 28-48	120 pF 40 V ± 2 %	C 04 308
C 43	2 μF 16 V.....	D 00 800/Z 2,5
C 45	270 pF 63 V ± 1 %	C 01 805/270 E
C 51	2,7 nF 63 V ± 1 %	C 01 801/2 K 7
C 56-63-70	3,6 nF 63 V ± 1 %	C 01 801/3 K 6
C 57	15 nF 63 V ± 10 %	C 02 057
C 60-64	3,3 nF 63 V ± 1 %	C 01 093
C 65	390 pF 63 V ± 1 %	C 01 091
C 69	Ajustable 60 pF.....	C 05 080
C 79	1 320 pF 63 V ± 1 %	C 00 285
C 109	2,5 μF 16 V.....	D 00 900/W 2,5
C 127	0,22 μF 12 V.....	C 04 310

Imp. Air-Papier

Édition Service S.A. N° 2698-12-68

Service S.A.

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRANCS
RÉGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DÉCRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
R. C. SEINE 63 B 4256 — C C P PARIS 1087-74