



LES TENSIONS ONT ÉTÉ MESURÉES AVEC UN INSTRUMENT DE MESURE UNIVERSAL (40 000 Ω/V) PAR RAPPORT A "+" DE LA TENSION DE LA BATTERIE (7,5 V)



FM
 F.M. tuner
 F.M.-eenheid
 UKV-Einheit
 Unidad de F.M.
 TS1 - TS2
 I.F. amplifier
 H.F.-versterker
 ZF-Verstärker
 Amplificateur H.F.
 Amplificador de F.I.
 TS3
 I.F. amplifier
 H.F.-versterker
 ZF-Verstärker
 Amplificateur H.F.
 Amplificador de F.I.
 TS4
 I.F. amplifier
 H.F.-versterker
 ZF-Verstärker
 Amplificateur H.F.
 Amplificador de F.I.
 TS5
 Detector
 Détecteur
 GR3 + GR4
 A.P.C.
 A.P.R.
 APR
 R.A.P.
 C.A.P.
 (P.M.)
AM
 Mixer stage
 Mischstufe
 Etage mélangeuse
 Seco. de mezcla
 I.F. amplifier
 H.F.-versterker
 ZF-Verstärker
 Amplificateur H.F.
 Amplificador de F.I.
 I.F. amplifier
 H.F.-versterker
 ZF-Verstärker
 Amplificateur H.F.
 Amplificador de F.I.
 Detector
 Détecteur
 GR5
 Voltage stabilizer
 Spannungstabilisator
 Spanningsstabilisator
 Stabilisateur de tension
 Estabilizador de tensión
 GR7
 Voltage stabilizer
 Spannungstabilisator
 Spanningsstabilisator
 Stabilisateur de tension
 Estabilizador de tensión
 GR8
 TRA406



NOMENCLATURE DES PIÈCES SERVICE

| Désignation | N° de Code |
|--|------------|
| Fiche femelle haut-parleur | L 04 062 |
| Câble d'alimentation | L 10 114 |
| Coffret (noir) | S 81 323 |
| Panneau arrière (noir) | S 81 324 |
| Poignée (noire) | S 18 306 |
| Boîte fixation poignée | S 18 287 |
| Ressort de pression de contact pour " +" batterie | X 02 036 |
| Fiche femelle pour écouteur | L 04 050 |
| Ecrou fixation fiche femelle | K 73 061 |
| Cadre doré autour grille de H.P. | T 46 039 |
| Grille de haut-parleur | T 47 210 |
| Vis de fixation du panneau arrière .. | K 64 199 |
| Bouton de tonalité et syntonisation .. | O 09 055 |
| Bouton de volume et gammes d'ondes | O 03 100 |
| Vis de fixation pour boutons | K 61 046 |
| Antenne de télescope | V 50 044 |

| Indice | N° de Code |
|--------|---------------|
| S201 | H 61 047 |
| C203 | C 05 040 |
| C206 | D 00 126 |
| R201 | B 03 800/12E |
| R202 | B 03 800/12E |
| Z201 | M 11 800/2000 |
| S18 | F 01 021 |
| S19 | G 07 244 |
| S20 | } G 05 083 |
| C19 | |
| S21 | } F 00 088 |
| S22 | |
| C22 | |
| S23 | } F 33 107 |
| S24 | |
| S25 | |
| S26 | |
| S27 | F 01 029 |
| S28 | F 02 034 |
| S29 | } F 03 061 |
| S30 | |
| S31 | } F 04 028 |
| S32 | |
| S33 | } G 05 084 |
| S34 | |
| C39 | |
| S35 | } G 02 028 |
| S36 | |
| C41 | |
| S38 | } G 09 009 |
| S39 | |
| S40 | |
| S41 | |
| C52 | |
| C53 | |
| S42 | |
| S43 | |
| S44 | } G 07 226 |
| C61 | |
| C62 | |

| Indice | N° de Code |
|--------|---------------|
| S45 | } G 02 029 |
| S46 | |
| C63 | } G 07 224 |
| S47 | |
| S50 | } I 61 054 |
| S51 | |
| S52 | } I 63 174 |
| S53 | |
| C20 | D 00 800/W100 |
| C21 | C 03 078 |
| C23 | C 05 801/20E |
| C24 | C 00 033 |
| C25 | } E 01 061 |
| C26 | |
| C37 | C 05 801/20E |
| C46 | C 03 078 |
| C47 | D 00 800/U2 |
| C49 | } C 03 078 |
| C55 | |
| C56 | |
| C58 | } C 04 088 |
| C59 | |
| C65 | |
| C67 | D 00 800/X1 |
| C70 | } C 04 073 |
| C74 | |
| C75 | C 04 108 |
| C76 | D 00 064 |
| C77 | D 00 800/W100 |
| C78 | D 00 061 |
| C79 | D 00 800/W100 |
| C80 | D 00 126 |
| C81 | D 00 800/W100 |
| C85 | } D 00 169 |
| C86 | |
| R55 | A 00 053 |
| R69 | A 05 064 |
| R71 | B 13 024 |
| R72 | B 00 050 |