

Catalogo Irradio 1957

(marzo 2009)



IRRADIO





PRESENTA:

la sua nuova produzione

1957

IRRADIO

RADIO

CARATTERISTICHE GENERALI

- **L'ALTOPARLANTE** è costruito tenendo presenti le ultime innovazioni americane nel campo della musicalità. Le sue alte qualità assicurano una fedele riproduzione della musica e della parola.
- **I CIRCUITI** di amplificazione sono stati particolarmente studiati per garantire le migliori condizioni di ricezione anche nelle zone più lontane dai trasmettitori. L'uso di valvole multiple garantisce inoltre un ridotto consumo di corrente.
- **IL MOBILE** è stato progettato seguendo i canoni del buon gusto italiano. È stato così possibile realizzare dei modelli che armonizzano perfettamente con l'ambiente nel quale debbono essere collocati.
- **L'APPARECCHIO** viene costruito con criteri di rigorosa praticità. La robustezza del telaio e delle parti applicate ne garantiscono una lunga durata, specialmente per i tipi di ingombro ridotto soggetti a continui spostamenti.

Mod. R 70




IRRADIO

la voce che incanta

Mod. R 70

- 5 valvole ad effetto multiplo.
- Circuito su progettazione originale.
- Mobile in bachelite lussuosamente rifinito.
- Funzionamento d'alta perfezione.
- 2 gamme d'onda: medie - corte.
- Potenza d'uscita indistorta: 2 Watt.
- Alimentazione con cambio tensione per l'adattamento a tutte le reti.
- Dimensioni: cm. 25 x 14,5 x 11,5.
- Peso: Kg. 2.

Mod. R 71



IRRADIO

la voce che incanta

Mod. R 71

- Radio Ricevitore portatile.
- Supereterodina a 5 circuiti accordati.
- Funzionamento a pile incorporate ed a corrente alternata con cambia tensione per l'adattamento a tutte le tensioni di rete.
- Antenna incorporata di alto rendimento con materiale ferroceramico.
- Quattro tubi elettronici e un raddrizzatore al selenio.
- Mobile in materia plastica di linea elegante con maniglia per il trasporto.
- Dimensioni: cm. 11 x 15 x 6.
- Peso: Kg. 1,70

Mod. R 75 FM




IRRADIO

la voce che incanta

Mod. R 75 FM

- Radio Ricevitore per la ricezione di trasmissioni a modulazione d'Amplitude (AM) e modulazione di Frequenza (FM).
- Nove circuiti accordati in FM e 6 circuiti accordati in AM.
- Commutatore di gamma a tastiera.
- Circuito d'Antenna FM per linee da 300 ohm. e 75 ohm.
- Antenna FM incorporata e prese per antenna esterna.
- Presa per fono.
- Sette tubi elettronici.
- Indicatore di sintonia elettronico con occhio magico.
- Potenza d'uscita indistorta 4,5 Watt.
- Altoparlante magnetodinamico rinforzato per Alta Fedeltà.
- Elegante mobile in legni pregiati.
- Dimensioni: cm. 35,5 x 57 x 26.
- Peso: Kg. 8.

Mod. R 76 FM



IRRADIO

la voce che incanta

Mod. R 76 FM

- Radio Ricevitore di lusso per la ricezione di trasmissioni a modulazione d'Amplitude (AM) e modulazione di frequenza (FM).
- Nove circuiti accordati in FM e 6 circuiti accordati in AM.
- Commutatore di gamma a tastiera.
- Circuito d'antenna FM per linee da 300 ohm. e 75 ohm.
- Antenna FM incorporata e presa per antenna stessa.
- Presa per fono.
- Sette tubi elettronici.
- Indicatore di sintonia elettronico con occhio magico.
- Potenza d'uscita indistorta -5 Watt.
- Sistema acustico di altissima fedeltà composto da: un altoparlante elettrico con membrana esponenziale e da un altoparlante «Tweeter» per la riproduzione delle frequenze elevate a 15.000 periodi.
- Regolatore di tonalità.
- Elegante mobile in legni pregiati.

Mod. E 72



IRRADIO

la voce che incanta

Mod. E 72

- 5 valvole ad effetto multiplo.
- Occhio magico a doppia sensibilità.
- Grande altoparlante con particolare responso nelle basse frequenze.
- 4 gamme donda.
- Presa per rivelatore fonografico
- Lussuoso mobile rifinito in materiali pregiati.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Potenza d'uscita indistorta: 5 Watt.
- Dimensioni: cm. 71,5 x 35 x 24.
- Peso: Kg. 9,500.

Mod. E 72 Fono Mignon




IRRADIO

la voce che incanta

Mod. E 72 Fono Mignon

- Chassis E72/FM a modulazione di frequenza.
- Lussuoso mobile in materiali pregiati.
- Giradischi di marca mondiale a tre velocità.
- Grande altoparlante da concerto con particolare responso nelle basse frequenze.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Potenza d'uscita indistorta:
- Dimensioni: cm. 63 x 39 x 35.
- Peso: Kg. 10,100.

Mod. E 72 Fono Mignon consolle




IRRADIO

la voce che incanta

Mod. E 72 Fono Mignon consolle

- Chassis E/72 FM a modulazione di frequenza.
- Lussuoso mobile in materiali pregiati.
- Giradischi di marca mondiale a tre velocità.
- Grande altoparlante da concerto con particolare responso nelle basse frequenze.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Potenza d'uscita indistorta:
- Dimensioni: cm. 63 x 39 x 98.
- Peso: Kg. 17,700

Mod. Telecombinazione



IRRADIO

la voce che incanta

Mod. Telecombinazione

- 6 valvole con occhio magico a doppia sensibilità.
- Giradischi di gran marca a tre velocità.
- Grande altoparlante frontale con particolare responso nelle basse frequenze.
- Lussuoso mobile razionalmente studiato per molteplici usi (supporto per televisore, tavolino da salotto ecc.).
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Dimensioni: cm. 82 x 53 x 70.
- Peso: Kg. 29,300.

Mod. Telecombinazione stile impero



IRRADIO

la voce che incanta

Mod. Telecombinazione stile impero

- 6 valvole con occhio magico a doppia sensibilità.
- Giradischi di gran marca a tre velocità.
- Grande altoparlante frontale con particolare responso nelle basse frequenze.
- Lussuoso mobile stile impero razionalmente studiato per molteplici usi (supporto per televisore, tavolino da salotto ecc.).
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Dimensioni: cm. 82 x 56 x 71.
- Peso: Kg. 31,500.

IRRADIO

PRESENTA:

LA NUOVA SERIE 1957

6 nuovi modelli
3 progettazioni originali
21 brevetti
28 particolari esclusivi

- Schermo panoramico (brev. 2391 - 2392 - 2393 - 45607)
- Commutatore di sensibilità a tre posizioni (brev. 24409)
- Mobili di linea elegante in legni pregiati
- Semplicità di comandi
- Perfetta luminosità
- Dettaglio fotografico
- Elevata sensibilità anche in zone marginali
- Alta fedeltà del suono
- Cinescopio a focalizzazione automatica, di marca mondiale
- Stabilità dei sincronismi
- Controllo luminoso di accensione (brev. 24408)
- Protezione di sicurezza dello schermo
- Cristallo smontabile per l'agevole pulitura
- Facile e rapida rimozione del retro, con disinnesto automatico della rete
- Adattamento a tutte le tensioni di rete, con ampio margine di sicurezza per le tensioni oscillanti
- Selezionatissima qualità di tutti i componenti
- Facilità di accesso e controllo
- Antenna interna di particolare rendimento
- Consumo ridottissimo di corrente

CARATTERISTICHE GENERALI

● SCHERMO PANORAMICO

Ciò che distingue a prima vista da qualsiasi altro apparecchio il televisore **IRRADIO** è il maestoso schermo panoramico a cristallo curvo, che conferisce al mobile una ineguagliabile completezza estetica. Lo schermo panoramico, che è il risultato di accurati studi di laboratorio, rappresenta un notevole progresso nella tecnica TV poiché la razionale curvatura elimina i bordi riflettenti consentendo una massima ampiezza di visione anche da posizioni di scorcio. Tutti questi preziosi elementi hanno contribuito a creare un assieme ormai famoso, definito dai tecnici e dagli amatori come: «La nuova estetica televisiva **IRRADIO** a schermo panoramico».

● COMMUTATORE DI SENSIBILITÀ

Ogni televisore **IRRADIO** è munito di un commutatore di sensibilità brevettato, mediante il quale è possibile adattare la sensibilità del televisore all'effettiva intensità del segnale ricevuto. Tal commutatore è dotato di ben tre posizioni ed è indispensabile per migliorare al massimo la qualità della ricezione.

● VALVOLE

L'impiego di un alto numero di valvole si risolve, all'atto pratico in un aumento di note per il televisore, data la maggiore probabilità di guasti insita in tali organi delicati. L'uso di modernissime valvole a prestazioni multiple ha permesso invece alla **IRRADIO** di ridurre al minimo il loro numero, con innegabili vantaggi per il servizio di assistenza tecnica e notevole risparmio per l'utente.

● CINESCOPIO

La qualità del cinescopio è elemento essenziale per una perfetta ricezione, e tale considerazione vale a giustificare i criteri di scelta dell'**IRRADIO**, che si sono sempre orientati verso le più grandi marche mondiali. Tutti i televisori **IRRADIO** si avvalgono di cinescopi elettrostatici a focalizzazione automatica; i quali, non richiedendo regolazione alcuna, semplificano la manovra dell'utente.

● CONTROLLO DI ACCENSIONE

Tutti i televisori **IRRADIO** sono dotati di un dispositivo brevettato, collocato nella scatola portacomandi, per il controllo dell'accensione dell'apparecchio. Tale dispositivo impedisce che il televisore venga inavvertitamente dimenticato acceso e consente di accertarsi del regolare funzionamento della rete.

● CIRCUITO

Un assieme di originali ed esclusive innovazioni sul circuito «cascode» realizzate dai laboratori **IRRADIO**, assicura una perfetta ed assoluta sincronizzazione del **SUONO** e del **VIDEO**. Mediante ulteriori accorgimenti, la visione ha acquistato una gamma delicata di tonalità dal grigio chiaro al nero più intenso, che conferisce all'immagine un avvincente realismo fotografico.

● SUONO

Con particolare cura i laboratori **IRRADIO** hanno studiato il bilanciamento acustico del complesso, attuando la perfetta armonizzazione tra i vari elementi dell'amplificazione, l'altoparlante e la camera acustica del mobile, col brillante risultato di una riproduzione meravigliosa e di assoluta fedeltà.

● ANTENNA INTERNA

Nell'interno di ogni televisore **IRRADIO** è installata una speciale antenna, di notevole efficacia, che in molti casi consente di ottenere una buona visione, evitando così il costoso impianto di antenne esterne.

● APERTURA "LAMPO" DEL RETRO

Il retro del televisore **IRRADIO** è rapidamente rimovibile mediante sistema brevettato di nottolini a vite. La rimozione del retro provoca automaticamente l'interruzione della corrente di linea.

● COMANDI

Data l'assoluta stabilità dei sincronismi e del circuito, i televisori **IRRADIO** non richiedono alcuna speciale regolazione nel corso delle trasmissioni. I televisori **IRRADIO** della **NUOVA SERIE** sono tra i televisori più automatici del mondo.

● SIGILLO DI AUTENTICITÀ

Oltre alla normale garanzia, la **IRRADIO** offre all'acquirente, mediante il sigillo di autenticità, la sicurezza che l'apparecchio è originale e nuovo di fabbrica, e che non può esser stato usato dal rivenditore, o tenuto in prova presso terzi. Il sigillo di autenticità, facilmente rimovibile ad acquisto avvenuto, impedisce infatti che il televisore venga usato prima della vendita.

● PARTI COMPONENTI

Tutte le parti componenti sono state sottoposte a severi collaudi, onde assicurare al televisore **IRRADIO** lunghi anni di ininterrotta e perfetta efficienza. Il materiale prescelto dalla **IRRADIO** rappresenta quanto di meglio può venir offerto oggi giorno dal mercato internazionale.


● CONSUMO RIDOTTISSIMO DI CORRENTE

Mercò speciali accorgimenti tecnici, si è ottenuto che il consumo dei televisori **IRRADIO** non superi i 140 W. orari, registrando in tal modo una media che è tra le **PIÙ BASSE DEL MONDO**. Ciò rappresenta un elemento di grandissima importanza ai fini del risparmio mensile di energia elettrica.

● MOBILE CON SPORTELLI DI CHIUSURA

La **IRRADIO** ha progettato questo tipo di mobile per scopi vari e cioè:
uno scopo estetico, in quanto gli sportelli conferiscono al mobile una raffinatezza completa;
uno scopo di sicurezza, in quanto vi è la possibilità mediante la chiusura a chiave, di impedire manomissioni da parte di bambini o estranei;
uno scopo tecnico importantissimo, in quanto il tubo, oltre ad una maggiore protezione, resta anche al riparo allorchè è inattivo, dai raggi solari, che deteriorano il fosforo e ne rendono più precaria la durata.

Mod. 17 T 75 E Tele-Baby



IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 17 T 75 E Tele-Baby

- Sopramobile in legni pregiati, a schermo panoramico.
- Cinescopio da 17 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna esterna.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Consumo: 115 Watt.
- Dimensioni: cm. 46 x 37 x 49.
- Peso: Kg. 28.

Mod. 22 T 77 Tele-Gigante



IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 22 T 77 Tele-Gigante

- Grande mobile consolle con tele-innesti a vite.
- Schermo panoramico amplificato.
- Cinescopio da 21 pollici GIGANTE raggugliabile a 24 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna esterna.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Consumo: 115 Watt.
- Dimensioni: cm. 57 x 110 x 58.
- Peso: Kg. 37.

Mod. 17 T 75 C Tele-Consoletta



IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 17 T 75 C Tele-Consoletta

- Mobile consolle in legni pregiati con tele-
innesti a vite.
- Schermo panoramico.
- Cinescopio da 17 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione
di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna
esterna.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Consumo: 115 Watt.
- Dimensioni: cm. 38 x 46 x 107.
- Peso: Kg. 28,200:

Mod. 17 T 73 Tele - Junior



IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 17 T 73 Tele-Junior

- Sopramobile di lusso a schermo panoramico amplificato.
- Cinescopio da 17 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna esterna.
- Eccezionale sensibilità, luminosità e dettaglio.
- Consumo: 150 Watt.
- Dimensioni: cm. 50 x 55 x 50.
- Peso: 38,500.

Mod. 22 T 77 Tele-Gigante



IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 22 T 77 Tele-Gigante

- Grande mobile consolle con tele-innesti a vite.
- Schermo panoramico amplificato.
- Cinescopio da 21 pollici GIGANTE raggugliabile a 24 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna esterna.
- Funzionamento di assoluta perfezione.
- Consumo: 115 Watt.
- Dimensioni: cm. 57 x 110 x 58.
- Peso: Kg. 37.

Mod. 22 T 76 Tele-Senior




IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 22 T 76 Tele-Senior

- Sopramobile di lusso a schermo panoramico amplificato.
- Cinescopio da 21 pollici GIGANTE, raggugliabile a 24 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna esterna.
- Eccezionale sensibilità, luminosità e dettaglio.
- Consumo: 150 Watt.
- Dimensioni: cm. 57 x 59 x 57.
- Peso: Kg. 48.

Mod. 22 T 76 S Tele-Senior lusso



IRRADIO

la visione che incanta

Mod. 22 T 76 S Tele-Senior lusso

- Mobile consolle di estrema eleganza con sportelli a saracinesca e chiave di chiusura.
- Schermo panoramico amplificato.
- Cinescopio da 21 pollici GIGANTE, raggiungibile a 24 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Antenna incorporata e presa per antenna esterna.
- Eccezionale sensibilità, luminosità e dettaglio.
- Consumo: 150 Watt.
- Dimensioni: cm. 59 x 64 x 59.
- Peso: Kg. 56.

Mod. 22 T 76 RF Tele-Senior gran lusso



Mod. 22 T 76 RF Tele-Senior gran lusso

- Mobile consolle completo di televisore e radio modulazione di frequenza e fonografo con cambio automatico a 3 velocità.
- Sportelli di chiusura e serratura di sicurezza.
- Schermo panoramico amplificato.
- Cinescopio da 21 pollici GIGANTE raggugliabile a 24 pollici.
- Commutatore a otto canali per la ricezione di tutte le stazioni Italiane.
- Eccezionale sensibilità, luminosità e dettaglio.
- Due altoparlanti con particolare responso nelle basse frequenze:
- Consumo: 150 Watt.
- Dimensioni: cm. 100 x 100 x 58.
- Peso: Kg. 70.

IRRADIO

la visione che incanta