





Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
<b>Röhren</b>					
1	Röhre CK 1				
2	Röhre CF 3				
3	Röhre CBC 1				
4	Röhre CL 4				
104	Röhre AZ 1 (nur bei Wechselstrom)				
<b>Spulenaggregate</b>					
7	Antennenhauptspule lang		11 508		
8	Antennenspule mittel				
9	Antennenspule lang				
10	Kreisspule mittel	I. Vorkreis	kompl.	11 509	
11	Kreisspule lang				
18	Kreisspule mittel	II. Vorkreis			
19	Kreisspule lang				
17	Spule — Vorkreis — kurz		11 511		
27	Rückkopplungsspule kurz	Oszill. kurz	11 512		
32	Kreisspule kurz				
25	Kondensator	50 pF	6 708		
26	Widerstand	150 Ω	6 348		
28	Rückkopplungsspule mittel				
29	Rückkopplungsspule lang				
30	Kreisspule mittel	kompl.	11 572		
31	Kreisspule lang				
33	Verkürzungskondensator mittel	560 pF	6 826		
34	Verkürzungskondensator lang	268 pF			
35	Abgleich-Quetsche		7 383		
36	Kondensator	10 pF	6 718		
44	Anodenspule	kompl.	11 514		
45	Gitterspule				
46	Kondensator	175 pF	6 827		
52	Anodenspule	kompl.	11 515		
53	Gitterspule				
54	Kondensator	175 pF	6 827		
55					
<b>Kondensatoren</b>					
5	Berührungsschutzkondensator	5 000 pF	6 847		
6	Berührungsschutzkondensator	500 pF	6 848		
12	Quetschkondensator		7 383		
13	Drehkondensator kompl.		11 510		
14					
15					
16					
37					
38					
20	Kondensator, Hf.-Ausführung	0,1 μF	6 866		
23	Kondensator	20 000 pF	6 684		
25	Kondensator	50 pF	6 708		
33	Verkürzungskondensat. mittel	560 pF	6 826		
34	Verkürzungskondensator lang	268 pF			
36	Kondensator	10 pF	6 718		
39					
43	Kondensator	1,5 + 1,5 + 0,5 + 0,5 μF	6 841		
75					
89					
40	Berührungsschutzkondensator	10 000 pF	6 858		
46	Kondensator	175 pF	6 827		
47					
49	Kondensator	20 000 pF	6 684		
50					

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.		
54	Kondensator	175 pF	6 827		
55					
56	Kondensator	50 pF	6 708		
57	Kondensator	500 pF	6 684		
61	Elektrolyt-Kondensator	8 μF, 6 V	6 635		
66	Kondensator	5 000 pF	6 684		
67	Kondensator	50 000 pF			
72	Kondensator	10 000 pF			
74	Kondensator	1 000 pF			
76	Kondensator	400 pF			
79	Elektrolyt-Kondensator	25 μF, 15 V	6 828		
81	Kondensator	5 000 pF	6 684		
82	Kondensator	4 000 pF	6 860		
86	Kondensator	20 000 pF	6 849		
87	Kondensator	4 + 4 μF	6 840		
88					
90	Elektrolyt-Kondensator	8 μF	6 839		
101	Netzantennen-Kondensator	250 pF 1500 V~	6 830		
<b>Widerstände</b>					
21	Widerstand	300 Ω	6 348		
22	Widerstand	50 kΩ			
26	Widerstand	150 Ω	6 368		
41	Widerstand	20 kΩ			
42	Widerstand	2 kΩ	6 348		
48	Widerstand	2 MΩ			
58	Widerstand	0,5 MΩ	6 348		
59	Widerstand	1 MΩ			
60	Widerstand	300 Ω	6 348		
62	Widerstand	0,2 MΩ			
64	Widerstand	0,1 MΩ	6 348		
65	Widerstand	0,3 MΩ			
68	Widerstand	6 kΩ	6 348		
69	Widerstand	0,15 MΩ			
70	Widerstand	50 kΩ	6 348		
73	Widerstand	0,5 MΩ			
77	Widerstand	100 Ω	6 348		
78	Widerstand	150 Ω			
80	Widerstand	10 kΩ	6 348		
91	Widerstand	8 kΩ	6 371		
92	Widerstand	4 kΩ	6 368		
93	Widerstand	3 kΩ	6 348		
<b>Sonstiges</b>					
51	Schattenanzeiger		11 516		
63	Lautstärke- und Klangfarberegler		11 518		
71					
83	Ausgangs-Übertrager		6 133		
84	s. Lautsprecher				
85					
94	Beleuchtungslampe für Schattenanzeiger	5 V, 0,2 A	11 586		
95	Beleuchtungslampe für Skala	5 V, 0,2 A	11 587		
96	Siebdrossel-Spartransformator		6 134		
97	Hochfrequenz-Drossel		11 585		
98					
99	Feinsicherung	400 mA für 220 V W'str. 110-220 V	10 977		
100	Feinsicherung	500 mA für 110 V W'str.	10 978		
102	Eisen-Urdox-Widerstand	EU VI für 220 V	9 759		
103	Eisen-Urdox-Widerstand	EU XX 1.110-150 V	11 588		
105	Vorschaltwiderstand für Gleichstrom		11 582		
106	Widerstand	125 Ω (bei 150 V)	6 388		

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
<b>Gehäusezusammenbau</b>				Gummirohr . . . . .	9 881		
Gehäuse mit Nägeln und eingeklebten Filzscheiben . . . . .	11 486			Lasche . . . . .	11 497		
Filzscheibe für Gehäuseboden . . . . .	10 637			Unterlage zur Lasche . . . . .	11 498		
Lautsprecherplakette mit eingeschraubten Stiftschrauben . . . . .	11 487			Schraube für Lasche 4 × 30 Din 96 e, vern. Scheibe 4,7 Din 433 e, vern.			
Muttern M 2,6 Din 934 e, vern. . . . .							
Scheiben . . . . .				<b>Chassis</b>			
Unterlegplatten . . . . .				Sperrkreis (Ortssender) . . . . .	11 284		
Schrauben M 5 × 8 Din 84 e, vern. . . . .			Antennenhauptspule kompl. . . . .	11 508			
Stiftschraube für Lautsprecherplakette . . . . .	11 488		Eingangskreis kompl. mit Abschirmtopf . . . . .	11 509			
Skalenplakette . . . . .	11 489		Vorkreis kurz . . . . .	11 511			
Halblech für Skalenplakette . . . . .	11 490		Oszillator kurz . . . . .	11 512			
Scheibe dazu 3,7 Din 134 e, vern.			Oszillator kompl. . . . .	11 572			
Schraube dazu 3 × 7 Din 96 e, gesch. vern.			Bandfilter I kompl. mit Abschirmtopf . . . . .	11 514			
Filzscheibe zur Befestigung des Chassis am Gehäuse . . . . .	10 273		Bandfilter II kompl. mit Abschirmtopf . . . . .	11 515			
Scheibe zur Befestigung des Chassis am Gehäuse . . . . .	9 735		Drehkondensator kompl. zum Einbau . . . . .	11 510			
Schraube zur Befestigung des Chassis am Gehäuse . . . . .	9 736		Abgleichkondensator . . . . .	7 383			
Gummischeibe . . . . .	11 566		Schattenanzeiger . . . . .	11 516			
Gummiunterlage 207 × 22 × 1 mm . . . . .	11 567		Systemplatte für Schattenanzeiger . . . . .	11 517			
Gummiunterlage 207 × 22 × 7 mm . . . . .	11 568		Lautstärke- und Klangfarberegler . . . . .	11 518			
Filzunterlage zur Befestigung des Chassis am Gehäuse . . . . .	11 569		Glasskala mit Bedruckung . . . . .	11 519			
Bodenabschirmung . . . . .	11 570		Klemmstück für Skala mit aufgeklebten Gummistreifen . . . . .	11 520			
Schallwand mit Bespannung . . . . .	11 495		Schraube für Klemmstück M 3 × 12 Din 576e, vern.				
Bespannung . . . . .	11 496		Scheibe für Klemmstück 3,2 Din 433e, vern.				
Rückwand . . . . .	11 571		Schraube 3 × 5 Din 576 e, vern.				
Schraube für Rückwand . . . . .	11 505		Scheibe 3,5 × 8 × 0,5, st. geh.				
Scheibe für Schraube (vorn Rückwand) . . . . .	11 506		Hebel für Bereichsanzeiger . . . . .	11 521			
Scheibe (hinten) . . . . .	9 672		Klemmstück für Hebel . . . . .	11 522			
Karton . . . . .	11 561		Schraube für Klemmstück 2,6 × 4 Din 576 e, vern.				
Gebrauchsanweisung . . . . .	11 562		Splintscheibe für Hebel . . . . .	2 288			
Fabrikationsnummernzettel für Karton . . . . .	11 563		Schnur für Bereichsanzeiger . . . . .	8 736			
Knopfkarte . . . . .	11 479		Schnurrolle für Bereichsanzeiger . . . . .	11 523			
Röhrenhaltepolster . . . . .	11 379		Splintscheibe für Bereichsanzeiger . . . . .	11 524			
Röhrengarantiekarte . . . . .	11 565		Lampenhalter . . . . .	11 525			
Schutzhülle für Gehäuse . . . . .	11 482		Rändelschraube für Lampenhalter . . . . .	11 526			
			Splintscheibe für Rändelschraube . . . . .	11 527			
<b>Befestigung des Lautsprechers</b>			Zeiger kompl. . . . .	11 528			
Scheibe . . . . .	8 466		Gewindestift für Zeiger . . . . .	11 529			
Filzscheibe . . . . .	9 880		Blattfeder für Zeiger . . . . .	11 530			
Schraube 5 × 30 Din 96 e, vern.			Zwischenlage für Blattfeder (Zeiger) . . . . .	11 531			

Fortsetzung siehe Seite 48

# CHASSISANSICHT VON OBEN UND UNTEN



Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis	Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
<b>Chassis (Fortsetzung)</b>				Knebel (Bandbreite) mit Schraube . . . . .	11501		
Klemmstück für Zeiger . . . . .	11522			Drehknopf für Abstimmung mit Scheibe 3,2 Din 433e, vern. und Schraube M 3×10 Din 84 e, schw. vern. . . . .	11502		
Schraube für Klemmstück 2,6 × 5 Din 576 e, vern.				Knebel (seitlich) für Wellenschalter mit Schraube M 3 × 16 Din 84 e, vern. und Scheibe FZ A 3 AEG 267 . . . . .	11503		
Seilscheibe mit Gewindestift und An- schlagschraube . . . . .	11532			Schiebebild . . . . .	11576		
Gewindestift für Seilscheibe . . . . .	11533			Gitteranschluß kompl. (CBC 1) . . . . .	11577		
Antriebsseil für Zeiger . . . . .	11534			Gitteranschluß kompl. (CL 4) . . . . .	11578		
Leitrolle für Antriebsseil . . . . .	11535			Gitteranschluß (für Bandf. I, Eingangskr.)	11552		
Splintscheibe für Leitrolle . . . . .	10098			Anschlußkappe . . . . .	11580		
Spiralfeder für Antriebsseil . . . . .	9627			Röhrenfassung . . . . .	9754		
Antriebsseil (Hantschnur) . . . . .	11536			Anschlußschnur . . . . .	11644		
Spiralfeder für Hantschnur . . . . .	10528			Gummipuffer für Anschlag am Gehäuse .	11507		
Schnurrolle . . . . .	11523			Vorschaltwiderstand für Gleichstrom . .	11582		
Splintscheibe für Schnurrolle . . . . .	11524			Kappe für Sicherung . . . . .	11583		
Antriebsachse (Seilantrieb-Mitte-Band- breite) mit Winkel . . . . .	11538			Hochfrequenz-Drossel-Aufbau kompl. ohne Sicherung und Schraubkappen . .	11584		
Schraube M 3 × 8 Din 576 e, vern. . . . .				Sicherung 400 mA, für 220 V Wechselstrom, 110—220 V Gleichstrom . . . . .	10977		
Federscheibe und Splintscheibe . . . . .				Sicherung 600 mA, für 110 V Wechselstrom .	10978		
Blattfeder für Antriebsachse . . . . .	11539			Eisen-Urdox-Widerstand EU VI, für 220 V .	9759		
Antriebsachse für Seilantrieb rechts . . .	11540			Eisen-Urdox-Widerstand EU XX, f. 110—150 V	11588		
Rastfeder . . . . .	11541						
Schraube für Rastfeder M 3 × 5 Din 576 e, vern.				<b>Ersatzteile für Lautsprecher</b>			
Scheibe 3,2 Din 134 e, vern.				Membran mit Schwingspule kompl. . . . .	10686		
Mutter M 3 Din 934 e, vern.				Filzstreifen für Membran . . . . .	9913		
Wellenschalter kompl. . . . .	11543			Preßspanscheibe (n. Bedarf)	10677		
Wellenschalterachse . . . . .	11544			Scheibe mit Sechskant . . . . .	10678	Befestigung der	
Ansatzschraube zur Befestigung des Dreh- kondensators . . . . .	10271			Scheibe . . . . .	10687	Zentrier- spinne	
Scheibe z. Befestig. d. Drehkondensators	10272			Sechskantschraube 4 × 8 Din 933 Ms., beizen			
Filzscheibe zur Befestigung des Dreh- kondensators . . . . .	10273			Gummidurchführung . . . . .	7103		
Anschlußplatte für zusätzlichen Sperrkreis	11306			Ausgangsübertrager . . . . .	6133		
Lautsprecherplatte mit Deckplatte . . . .	11545			Feldspule . . . . .	11589		
Steckerplatte (Antenne—Erde—Grammo) mit Abdeckplatte . . . . .	11573			Chassis kompl. ohne Übertrager . . . . .	11590		
Deckplatte (Antenne—Erde) . . . . .	11574			Schraube zur Befestigung des Übertragers am Magnetjoch 5 × 8 Din 576, st. verk. Federscheibe dazu 11 × 5,2 × 0,5			
Deckplatte (Grammo) . . . . .	11575						
Federplatte (Spannungsumschalter) . . . .	11581			<b>Abgleichwerkzeuge</b>			
Kontaktplatte für Stillabstimmung . . . .	11542			Sechskantsteckschlüssel . . . . .	7317 7993		
Drehknopf für Lautstärke mit Mutter und Gewindestift . . . . .	11499			Verstimmungskondensator . . . . .	11554		
Drehknopf für Klangfarbe mit Scheibe 3,2 Din 433 e, vern. und Schraube M 3 × 10 Din 84 e, schw. vern.	11500			Isolierschraubenzieher . . . . .	11555		