


*Und jetzt:*

Der neue

**MAXIMUS=  
MINOR**

*für Gemeinschaftsfunk*



**DR. DIETZ & RITTER G.m.b.H. LEIPZIG 0 27**


# „Körting“ = Lautsprecher

die dynamischen Konus-Lautsprecher von Weltruf!

„Körting“-Lautsprecher sind Spitzenerzeugnisse des deutschen Lautsprecherbaues. Sie sind das Ergebnis einer jahrelangen bahnbrechenden Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrung. Die Gründe für den beispiellosen Erfolg der „Körting“-Lautsprecher sind: Die Gleichstrahler-Membran, ein Körting-Eigenerzeugnis von größter Wiedergabetreue und unerreichtem Frequenzumfang. Höchste Betriebssicherheit, unbegrenzte Haltbarkeit!

## 1. Körting-Großlautsprecher der „Maximus“-Reihe

Neu!



### „MAXIMUS-MINOR“

Das verbilligte Modell mit allen Vorzügen eines Lautsprechers der „Maximus“-Reihe: Sechsfach verbesserter Wirkungsgrad\* — Größter Frequenzumfang — Völlige Klirrfreiheit auch bei maximaler Belastung mit etwa 12 Watt

Membrandurchmesser ca. 26 cm


Für Gleichstrom . . . . . RM. 99.50  
Nettogewicht: ca. 7,9 kg

Für Wechselstrom . . . . . RM. 129.50  
mit angebaute Gleichrichter o. R.  
Nettogewicht ca. 10,8 kg

Mehrpreis

für eingebauten Anpassungstransformator zum Anschluß nach Kraftverstärker . . . . . RM. 15.—

für eingebauten Ausgangstransformator zum Anschluß nach Empfänger . . . . . RM. 15.—



### „MAXIMUS“

Das tausendfach bewährte Modell für größte Räume und freie Plätze — Zwölf-facher verbesserter Wirkungsgrad\* — Unerreichter Frequenzumfang — Völlige Resonanz- und Klirr-Freiheit auch bei maximaler Belastung mit etwa 20 Watt

Membrandurchmesser ca. 30 cm

Für Gleichstrom . . . . . RM. 225.—  
Nettogewicht: ca. 19 kg


Für Wechselstrom . . . . . RM. 265.—  
mit angebaute Gleichrichter o. R.  
Nettogewicht ca. 22,5 kg

Mehrpreis

für eingebauten Anpassungstransformator zum Anschluß nach Kraftverstärker . . . . . RM. 20.—

für eingebauten Ausgangstransformator zum Anschluß nach Empfänger . . . . . RM. 20.—

\* Die Angaben über den Wirkungsgrad beziehen sich auf den bekannten Körting-Heimlautsprecher „Domette“



## „MAXIMUS-TITAN“

Der Riese unter den Konus-Lautsprechern mit größter Schallreichweite — Mit einer Verstärkerleistung von 60 Watt enorme Schalleistung, ausreichend für Massenversammlungen von Hunderttausenden — daher größte Vereinfachung und Verbilligung der Übertragungsanlage für Großveranstaltungen

Membrandurchmesser ca. 42 cm


Für Gleichstrom

mit eingebautem Anpassungs-  
transformator . . . . . RM. 580.—  
Nettogewicht: ca. 55 kg

Für Wechselstrom

Zusatzpreis für Körting-  
Erregergleichrichter H W V  
Nr. 32784 . . . . . RM. 55.—  
Zusätzliches Nettogewicht ca. 8 kg o. R.

## 2. Konzert-Konuslautsprecher-Chassis



### „KONZERT“

MIT FREMDERREGUNG

Das Modell für größere Räume: Gaststätten, Schulfunk, Betriebsfunk — Die bekannte Klanggüte ist noch verbessert und der Wirkungsgrad gesteigert worden durch erhöhte Erregerleistung von 12 Watt — Zulässige Belastung bis 6 Watt

Membrandurchmesser etwa 26 cm


Für Gleichstrom . . . . . RM. 37.—  
Nettogewicht: ca. 3 kg

Für Wechselstrom . . . . . RM. 57.—  
mit angebaute Gleichrichter o. R.  
Nettogewicht ca. 5 kg

Mehrpreis

für Ausgangstransformator zum  
Anschluß nach Empfänger . . . RM. 5.—

Neu!



### „KONZERT P“

MIT DAUERMAGNET

Durch Verwendung von Hochleistungs-Oerstit-Magneten wird die gleiche Lautstärke und der gleiche Wirkungsgrad erzielt wie mit Fremderregung — vereinfachte Verwendung, weil die Erregerleitung wegfällt

Mit maximal 6 Watt belastbar

Membrandurchmesser etwa 26 cm


Preis . . . . . RM. 85.—  
Nettogewicht ca. 3,8 kg

Mehrpreis

für Ausgangstransformator zum  
Anschluß nach Empfänger . . . RM. 5.—

### 3. Dynamische Heimlautsprecher im Edelholzgehäuse

mit eingebautem Universal-Anpassungstransformator zum Anschluß an Empfänger



#### „DOMIKRO“

Der kleinste „Körting“ mit der großen Klangfülle. Normalbelastung ca. 2 Watt  
 Maße: 35 × 34 × 18 cm  
 Für Gleichstrom: Ausverkaufspreis RM. 31.—  
 Nettogewicht: ca. 5 kg  
 Mit Dauermagnet: Ausverkaufspreis RM. 36.50  
 Nettogewicht: ca. 5 kg

#### „DOMETTE“


Das allbekannte preiswerte Modell mit herrlicher Klangfülle und unerreichtem Frequenzumfang. Normalbelastung bis 3 Watt  
 Maße: 35 × 34 × 18 cm  
 Für Gleichstrom: Ausverkaufspreis RM. 33.—  
 Nettogewicht: ca. 5,9 kg  
 Für Wechselstrom: Ausverkaufspreis RM. 43.50  
 Nettogewicht: ca. 7,1 kg o. R.

#### „CLUB“

Der gleiche Lautsprecher mit Dauermagnet aus Oerstit — liefert die gleiche Lautstärke und Klanggüte — braucht keine besondere Erregerleitung. Normalbelastung bis 3 Watt  
 Preis . . . . . RM. 58.—  
 Nettogewicht: ca. 5 kg

#### „LUXUS“

Der Heimlautsprecher für höchste Ansprüche. Unerreichte Klangfülle. — Alle Tonlagen, vom tiefsten Baß bis zum höchsten Diskant, in vollendeter Natürlichkeit. Auserlesen schönes Edelholzgehäuse  
 Normalbelastung bis 3 Watt  
 Maße: 38 × 37 × 20 cm  
 Für Gleichstrom: Ausverkaufspreis RM. 43.50  
 Nettogewicht: ca. 6,3 kg  
 Für Wechselstrom: Ausverkaufspreis RM. 56.—  
 Nettogewicht: ca. 7,5 kg o. R.



Elektro- u. Radiohaus  
**GEHLE**  
 Düsseldorf - Benrath  
 Benrather Marktplatz 8 Tel. 7119 29

### 4. Gleichrichterröhren für alle Körting-Lautsprecher

Modell „Domette W“ und „Luxus W“ . . . . .	RGN 504 . . . . .	Listenpreis RM. 5.—
Modell „Konzert W“ und „Maximus-Minor W“	RGN 1064 . . . . .	Listenpreis RM. 6.—
Modell „Maximus W“ . . . . .	RGN 2004 . . . . .	Listenpreis RM. 12.—
Modell „Maximus-Titan W“ . . . . .	RGN 4004 . . . . .	Listenpreis RM. 20.—

In der Bestellung ist immer die **Netzspannung am Gebrauchsort** anzugeben  
 Die Wechselstrommodelle sind für 110/125/150/220 Volt umschaltbar