

Les petits Pathé Marconi

PATHE
MARCONI
LA VOIX DE SON MAÎTRE

26 JUIN 1981



*ELECTROPHONES. TRANSISTORS
RADIO-RÉVEILS. RADIO-CASSETTES
MAGNÉTOPHONES.*

LES RADIOS

RV 210

Mini récepteur GO-MF
 ● Puissance : 185 mW
 ● Alimentation : 3 piles R6
 ● Dimensions : 80 x 150 x 36 mm ● Poids : 250 g.



RV 219

Mini récepteur PO-GO
 ● Puissance : 300 mW
 ● Alimentation : 2 piles R6
 ● Dimensions : 80 x 78 x 34 mm ● Poids : 200 g ● Livré avec écouteur.



RV 220

Récepteur PO-GO ● Puissance : 300 mW ● Contrôleur de tonalité ● Alimentation : 3 piles R 14 ● Dimensions 180 x 130 x 47 mm ● Poids 600 g ● Livré avec écouteur.



RV 310

Mêmes caractéristiques que le RV 220, 3 gammes PO-GO-MF.

RV 330

Récepteur PO-GO-MF ● Puissance : 1,1 watt ● Contrôle automatique de fréquence commutable ● Vu mètre d'accord ● Indicateur de niveau piles ● Sélecteur inter-stations commutable ● Réglage de tonalité ● Alimentation : 3 piles R6 et secteur 220 Volts ● Dimensions : 290 x 380 x 54 mm ● Poids : 800 g ● Livré avec écouteur.



RV 430

Récepteur PO-GO-OC-MF ● Puissance : 1,1 watt ● Contrôle automatique de fréquence commutable ● Vu mètre d'accord ● Indicateur de niveau piles ● Réglage de tonalité ● Alimentation : 3 piles R20 et secteur 220 Volts ● Dimensions : 215 x 360 x 75 mm ● Poids : 1,5 kg.

LES RADIO-REVEILS



RR 331 V

Radio-circa (FD-GO-MF) • Entièrement indépendant en cas de coupure de courant grâce à une batterie caducim nickel rechargeable incorporée ; réveille radio, affichage de l'heure, réveil radio

ou radio + sonnerie • Affichage digital électronique (L.E.D.) verticaux • Arrêt automatique de la radio réglable de 1 à 99 min • Réveil rapide et lent de nuit à l'heure • Commande automatique de la

sonnerie par cellule photoélectrique • Puissance : 850 mW • Touche réveille • Alimentation : 220 Volts • Dimensions : 250 x 80 x 172 mm.

PATHE
MARCONI
LA VOIX DE SON MAÎTRE

RADIO-REVEILS

RR 329 VP

Radio réveil PO-GO-MP. Une pile de 9 Volts assure le fonctionnement de l'horloge en cas de coupure de courant. Affichage digital électronique (LED rouges). Réveil par radio ou par radio + sonnerie. Arrêt automatique de la radio, réglable de 1 à 129 min. Réglages heures-minutes. Commande automatique de la luminosité par cellule photoélectrique. Puissance 850 mW. Touche répétition. Alimentation: 220 Volts. Dimensions: 250 x 60 x 192 mm.

RR 329 V

Mêmes caractéristiques que le RR 329 VP, sans réserve de pile.



RR 229 V

Radio réveil PO-GO. Affichage digital électronique (LED rouges). Réveil par radio ou par radio + sonnerie. Arrêt automatique de la radio réglable de 1 à 59 min. Réglages rapide et lent de mise à l'heure. Commande automatique de luminosité par cellule photoélectrique. Puissance 850 mW. Touche répétition. Alimentation: 220 volts. Dimensions: 250 x 60 x 192 mm.



RR 131 V

Radio réveil GO. 4 stations pré-sélectionnées - FRI - EUR 1 - RMC - RTL. Une pile de 9 Volts assure le fonctionnement de l'horloge en cas de coupure de courant. Affichage digital électronique (LED rouges). Réveil par radio + sonnerie ou par sonnerie seule. Arrêt automatique de la radio réglable de 1 à 129 min (seules). Réglages heures-minutes. Puissance: 400 mW. Touche répétition. Alimentation: 220 Volts. Dimensions: 130 x 130 x 130 mm.



RR 320 V

Radio réveil PO-GO-MP. Totalement indépendant en cas de coupure de courant grâce à une batterie cadmium nickel rechargeable incorporée: écoute radio, affichage de l'heure, réveil radio ou radio + sonnerie. Affichage digital électronique (LED vertes). Arrêt automatique de la radio réglable de 1 à 59 min. Réglages rapide et lent de mise à l'heure. Commande automatique de luminosité par cellule photoélectrique. Puissance: 850 mW. Touche répétition. Alimentation: 220 Volts. Dimensions: 250 x 60 x 192 mm.

RRK 330 V

Combiné radio cassette réveil - PO-GO-MP. Affichage digital électronique à cristaux liquides (LCD). Horloge pileote par quartz. Réveil par radio ou par cassette. Programmation d'un début d'enregistrement (micro ou radio). Réglages heures-minutes. Clavier type répétition. Micro incorporé. Enregistrement automatique. Complexe. Arrêt automatique en fin de bande. Prises: micro extérior à télécommande, écouteur. Puissance: 300 mW. Alimentation: 220 Volts et 6 piles RS. Dimensions: 280 x 150 x 60 mm.



LES MAGNETOPHONES



LE NIPPER

Lecteur de cassette stéréophonique
• Arrêt automatique en fin de bande
• Clavier type répétition
• Indicateur de niveau piles par LED
• Touche "silence"

Sélecteur de bandes : normal/chorus, formochorus, mélo
• 2 sorties pour casques stéréos, jacks 7,35 mm
• Alimentation : 4 piles R6
• Dimensions : 160 x 97 x 34

mm
• Poids : 500 g en état de fonctionnement
• Livré avec casque et bandelettes.

PATHE
MARCONI
LA VOIX DE SON MAÎTRE

MAGNETOPHONES



MK 110 V

Mini magnéto cassette • Micro incorporé • Compteur • Clavier type "répétiteur" • Arrêt automatique en fin de bande • Niveau d'enregistrement automatique • Témoin d'enregistrement et de niveau piles par LED • Prises : micro extérieur à télécommande, écouteur • Alimentation : 6 Volts, 4 piles R6 • Dimensions : 14 x 107 x 32 mm • Poids : 50 g.



MK 150 V

Magnéto cassette • Micro incorporé • Compteur • Sélection automatique Fast/Chrome • Arrêt automatique en fin de bande • Niveau d'enregistrement automatique • Témoin d'enregistrement et de niveau piles par LED • Prises micro-extérieur à télécommande, écouteur, auxiliaire • Alimentation : 4 piles R14 et secteur 230 Volts • Puissance : 700 mW • Dimensions : 140 x 65 x 200 mm • Poids : 1,2 kg.



MK 127 V

Magnéto cassette verticale • Micro incorporé • Arrêt automatique en fin de bande • Niveau d'enregistrement automatique • Prises : micro extérieur à télécommande, écouteur, auxiliaire • Alimentation : 4 piles R 20 et secteur 230 Volts • Puissance : 1 watt • Dimensions : 280 x 200 x 100 mm • Poids : 2,1 kg.

MK 161 V

Magnéto cassette • Micro incorporé • Compteur • Arrêt automatique en fin de bande • Niveau d'enregistrement automatique • Clavier type "répétiteur" • Prises micro-extérieur à télécommande, écouteur, auxiliaire • Alimentation : 3 piles R 14 et secteur 230 Volts • Puissance : 800 mW • Dimensions : 138 x 45 x 253 mm • Poids : 1,05 kg.



MK 131 V

Magnéto cassette verticale • Micro incorporé • Compteur • Arrêt automatique en fin de bande • Niveau d'enregistrement automatique • Clavier type "répétiteur" • Sélection manuelle Fast/Chrome • Témoin d'enregistrement et de niveau piles par LED • Prises : micro-extérieur à télécommande, écouteur, auxiliaire • Alimentation : 4 piles R 14 et secteur 230 Volts • Puissance : 800 mW • Dimensions : 236 x 131 x 60 mm • Poids : 1,2 kg.



LES RADIO-CASSETTES



MRK 470 V STÉRÉO

Combinaison radio-cassette PD-GD-DC-MI micro • Harpeur digital à cristaux liquides, piloté par quartz • Micros incorporés • Niveau d'enregistrement automatique • Arrêt automatique en fin de bande • Arrêt automatique de la radio • Compteur • Sélection manuelle Chromo-Ferrichrome/Fax, Accorad fm-DC • Contrôle

automatique de fréquence constante • Contrôle de tonalité séparés • Espaceur spatial électronique constant • Clavier type répétibles • Programmation du débit d'enregistrement (micro et radio) • Fonction radio-éveil • Réveil par la radio, par la cassette, ou par sonnerie • Prises : micros extérieurs à télécommande, aéré-

bles, charge, haut-parleurs supplémentaires, • Tronçis d'enregistrement et de niveau piles par Va-Mètres • Livré avec micros extérieurs • Puissance 2 x 8 watts • Alimentation 4 piles R20 • 1 pile R 6 (pendule) • Secteur 110-220 Volts, 12 Volts continue • Dimensions : 490 x 295 x 125 mm • Poids 6,5 kg.

PATHE 
MARCONI
LA VOIX DE SON MAÎTRE

RADIO-CASSETTES STEREO



MRK 460 V

Combiné radio cassette PO-GO-OC-MF stéréo • Micros incorporés • Niveau d'enregistrement automatique • Arrêt automatique en fin de bande • Arrêt automatique de la radio • Compenseur • Sélection automatique Fm/Chromé • Accord fin en OC • Piles : micros extérieurs à télécommande, auxiliaire, haut-

parleurs supplémentaires, casque • 4 hauts parleurs • Tension d'enregistrement et de niveau piles par V_u Mètre • Puissance : 2 x 4 watts • Alimentation : 6 piles R20 et secteur 110/220 Volts • Dimensions : 440 x 248 x 96 mm • Poids : 4,3 kg.



MRK 341 V

Combiné radio cassette PO-GO-MF stéréo • Micros incorporés • Niveau d'enregistrement automatique • Arrêt automatique en fin de bande • Compenseur • Sélection frotichrome • Indicateur d'accord par lampe LED • Piles : micros extérieurs à télécommande, auxiliaire, casque • Puissance : 2 x 1,5 Watt • Alimentation : 6 piles R14 et secteur 220 V • Dimensions : 346 x 164 x 97 mm • Poids : 2,6 kg.

MRK 361 V

Combiné radio-cassette stéréo • 2 micros incorporés • Récepteur 3 gammes PO-GO-MF stéréo • Recherche électronique des stations et 6 présélections • Cadres stations range LED vertes • Magnétophone - sélection automatique FastChrom • Clavier type répétition • Accordage LED • Prises micros télécommande, auxiliaire, haut-parleurs extérieurs, casque • Niveau d'enregistrement automatique • Accès automatique en fin de bande • Puissance : 2 x 1,5 watt • Alimentation : 4 piles R20 et secteur 220 Volts • Dimensions : 348 x 73 x 160 mm.



MRK 371 V

Combiné radio-cassette PO-GO-MF stéréo • Micros incorporés, niveau d'enregistrement automatique • Accès automatique en fin de bande • Prises micros télécommande, auxiliaire • Puissance : 2 x 0,7 watt • Alimentation : 4 piles R20 et secteur 220 Volts • Dimensions : 371 x 236 x 109 mm • Poids : 3,250 kg



RADIO-CASSETTES MONO



MRK 231 V

Combiné radio cassette mono GD-MF
● Micro incorporé ● Niveau d'enregistrement automatique ● Arrêt automatique en fin de bande ● Compteur ● Prises : micro-externe, décodeur, auxiliaire
● Alimentation : 3 piles R20 et secteur 230 Volts ● Puissance : 1,4 Watt ● Dimensions : 333 x 229 x 83 mm ● Poids : 2,3 kg.

MRK 331 V

Combiné radio cassette mono PO-GD-MF ● Micro incorporé ● Niveau d'enregistrement automatique ● Arrêt automatique en fin de bande ● Arrêt automatique de la radio ● Clavier type répétition ● Sélection automatique for/chorus ● Prises : micro-externe à télécommande, décodeur, auxiliaire
● Alimentation : 4 piles R14 et secteur 230 Volts ● Puissance : 1 watt ● Dimensions : 280 x 166 x 64 mm ● Poids : 1,8 kg.



MRK 410 V

Combiné radio cassette mono PO-GD-OC-MF ● Micro incorporé ● Niveau d'enregistrement automatique ● Arrêt automatique en fin de bande ● Arrêt automatique de la radio ● Accord fin en OC ● Prises : micro-externe, décodeur, alimentation 9 Volts ● 2 haut-parleurs ● Puissance : 2,5 watts ● Tombeau d'enregistrement et de niveau piles par Va métré ● Alimentation : 6 piles R20 et secteur 230/220 Volts ● Dimensions : 300 x 229 x 78 mm ● Poids : 3,3 kg.

LES COMBINES LES ELECTROPHONES



CRK 8151 V

Combiné tuner, cassette, platine stéréo • Platine tourne-disques automatique avec chargeur, entraînement par courroie • Cellule magnétique • Tuner : PO-GO-MF stéréo • Silencieux commutable entre stations • Magnétophone : arrêt automatique

en file de bande • Clarke type ré-pétition • Compresseur • Niveau d'enregistrement manuel • Indicateurs de sé-cours par LED rouges • Sélection manuelle chrono-ferrocrome et lire • L'arrêt avec enceintes closes 2 voies et classeur disques • Alimentation :

220 volts • Puissance 2 x 15 watts • Dimensions (hors collect) : 450 x 400 x 350 mm • Dimensions des enceintes : 400 x 230 x 150 mm • Dimensions du classeur disques : 450 x 400 x 350 mm.

PATHE 
MARCONI
LA VOIX DE SON MAÎTRE

COMBINÉS STEREO



CRK 8101 V

Chaîne compacte stéréophonique • Radio : PO-GO-MF stéréo • Silencieux inter-stations • Contrôle automatique de fréquence • Platine tourne-disques : vitesses : 33/45 tours minute • Changeur automatique de disques • Réglages de tonalité séparés • Filtre contour commutable • Magnétophone : commutation automatique Fer/Chrome • Niveau d'enregistrement automatique et arrêt automatique en fin de bande • Encerintes closes 2 voies • Puissance : 2 x 10 watts • Alimentation : 230 Volts • Dimensions du coffret : 560 x 390 x 380 mm • Dimensions des enceintes : 400 x 230 x 280 mm.

CRK 8088 V

Combiné tourne disques radio, cassette, stéréo • 2 vitesses : 33/45 Tours minute avec changeur automatique de disques • Léve bras • Réglages de tonalité séparés • Récepteur radio : MF stéréo PO-GO-OC • Silencieux inter stations • Cassette : niveau d'enregistrement automatique • Arrêt automatique en fin de bande • Commutation automatique Fer/Chrome • Prises : micros, casque • Puissance : 2 x 12 watts • Contrôle automatique de fréquence • Encerintes closes 2 voies • Alimentation : 230 Volts • Dimensions du coffret : 600 x 150 x 360 • Dimensions des enceintes : 275 x 400 x 150 mm.





CK 6040 V

Combiné tourne disques, cassette stéréo ● Platine tourne-disques manuelle ● Vitesses 33/45 tours-minute ● Arrêt automatique en fin de disque ● Lève bras ● Magnétophone : niveau d'enregistrement automatique ● Arrêt automatique en fin de bande ● Mixage micro-disque-entrée guitare ● Touche sonorisation (public address) ● Puissance : 2 x 3,5 watts ● Alimentation 220 Volts ● Dimensions du coffret : 150 x 125 x 295 mm ● Dimensions des enceintes : 140 x 100 x 210 mm.



CRK 8058 V

Combiné tourne disques, radio, cassette, stéréo ● Platine tourne disques manuelle ● Vitesses 33/45 Tours minute ● Réglages fin de vitesse et contrôle par stroboscope lumineux ● Lève bras ● Puissance 2 x 30 watts ● Réglages de tonalité ségares ● Arrêt automatique en fin de disque ● Radio : PO-GO-OC-MP stéréo ● Contrôle automatique de fréquence comensurable (CAF) ● Magnétophone : niveau d'enregistrement automatique et arrêt automatique en fin de bande ● Dimensions du coffret : 523 x 145 x 325 mm ● Dimensions des enceintes : 215 x 320 x 112 mm ● Alimentation : 220 Volts.

ELECTROPHONES STEREO



CC 6051 V

Electrophone stéréo • Platine manuelle
entraînée courroie • Arrêt automa-
tique en fin de disque • Vitesses 33/45
Tours minute • Lève bras • Réglage
fin de vitesse et contrôle par stroboscope
lumineux • Réglages de tonalité sépa-
rés • Piles • Magnétophone en façade
• Puissance 2 x 5 watt • Alimentation :
220 Volts • Dimensions du coffret : 383
x 117 x 241 mm • Dimensions des ca-
squettes : 185 x 220 x 125 mm.

ES 3021 V

Electrophone stéréo • Vitesses 33/45
Tours minute • Arrêt automatique en
fin de disque • Puissance 2 x 5 Watt
Alimentation : 6 piles R 14, secteur 220
volts • Dimensions 380 x 89 x 265 mm.



ELECTROPHONES MONO

EM 121 V

Electrophone portable mono • Vitesse 33/45 Tours minute • Arrêt automatique en fin de disque • Puissance : 1 Watt • Alimentation : 6 piles R14 et secteur 230 Volts • Dimensions : 300 x 89 x 205 mm.



EM 130 V

Electrophone mono • Vitesse 33/45 Tours minute • Arrêt automatique en fin de disque • Réglages de volume et de tonalité • Puissance : 3,5 watts • Alimentation : 6 piles R20 et secteur 230 Volts • Dimensions : 300 x 110 x 215 mm.



CR 7029 V

Combiné tourne disques récepteur radio GO • Vitesse 33/45 tours minute • Arrêt automatique en fin de disque • Puissance 3,5 watts • Alimentation : 230 volts • Dimensions : 300 x 110 x 215 mm.



LES AUTO-RADIOS



AR 240 V

Récepteur 2 gammes : PO-GO
• Recherche manuelle • 4 stations préétablies : FI - EUR 1 - RTL - RMC • Indicateur gammes/stations par LED • Puissance 3 watts • Livré avec haut parleur.



AKR 740 V

Casualité récepteur 2 gammes PO-GO, lecteur de cassettes stéréo • Recherche manuelle • 4 stations préétablies en GO : FI - EUR 1 - RMC - RTL • Puissance : 2 x 5,5 watts • Touche tactile • Cassette stéréo auto-re-

play - auto-éject • Avance et retour rapides verrouillables • Prise d'antenne électrique.



AKR 830 V

Casualité récepteur 3 gammes PO-GO-MF stéréo, lecteur de cassettes stéréo • Recherche manuelle • 3 stations préétablies en GO : FI - EUR 1 - RTL • Décodeur automatique pour MF • Indicateur gammes/stations par

LED • Puissance 2 x 5,5 watts • Touche tactile • Cassette stéréo auto-replay - auto-éject • Avance et retour rapides verrouillables • Prise d'antenne électrique.

**PATHE
MARCONI**
LA VOIX DE SON MAÎTRE

Cachet du revendeur

RADIO-SCHAEFFER

S.A.

10, Place de la Cathédrale
68020 CULMARTZ - Tél. 41.25.14

Les performances indiquées en watts efficaces correspondent aux puissances maximales de sortie délivrées par un haut-parleur.

Par suite de l'évolution constante de la technique, une amélioration éventuelle dans la performance technique sera assurée dès que le titre autorisé et sans engagement de notre part. Le respectueux des droits de propriété intellectuelle et de la réglementation en vigueur, les renseignements sur nos produits sont fournis sans aucune obligation de garantie.