

Radioola

magnétophones

JMX



MAGNÉTOPHONE RA 9586

Magnétophone « **PORTABLE** » permettant, grâce à son alimentation incorporée, toutes les prises de son « sur le vif ». Indispensable aux « chasseurs de son », c'est le compagnon idéal du reporter, du cinéaste amateur, comme de tous ceux qui désirent conserver de véritables « images sonores ».

- Vitesse : 4,75 cm/s.
- Défilement : double piste.
- Durée maximum d'enregistrement ou de lecture : 3 heures (bande triple durée).
- Bobines utilisables : carcasses de 7,5 cm de diamètre.
- Autonomie : 40 heures de fonctionnement à raison de 1 heure par jour.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation et de tension des piles : par vu-mètre.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage.
- Commande à distance.
- Contrôle de tonalité.

Sources d'enregistrement : entrée microphone, P.U., radio ou magnétophone.

Sources de reproduction : diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sortie pour casque de contrôle.

Prise pour « bloc secteur » permettant l'alimentation réseau de ce magnétophone.

L'appareil est fourni, doté d'une bobine pleine et d'une bobine vide, de son microphone électro-dynamique et d'un câble de liaison « standard ».

Dimensions : 265 x 85 x 190 mm **Poids** : 3,650 kg



MAGNÉTOPHONE RA 9110

Appareil idéal pour l'initiation à l'enregistrement magnétique.

Sa simplicité d'emploi, sa présentation traditionnelle, ses qualités de reproduction sonore, expliquent la préférence que lui portera l'amateur.

- Vitesse : 9,5 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée maximum d'enregistrement ou de lecture : 6 heures (bande extrême mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 15 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage.
- Commande de pause.
- Contrôle de tonalité.

Sources d'enregistrement : entrée microphone - entrée P.U. - entrée radio ou magnétophone.

Sources de reproduction : diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sortie haut-parleur supplémentaire.

Appareil fourni avec bobine pleine, bobine vide, microphone électro-dynamique et câble de liaison « standard ».

Dimensions : 355 x 275 x 155 mm - **Poids** : 6 kg





MAGNÉTOPHONE RA 9548

Excellent appareil pour l'amateur éclairé, d'une conception toute nouvelle, d'une présentation absolument inédite et aux remarquables performances.

- Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 16 heures (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 18 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par œil cathodique.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Clavier de commande à 6 touches.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Commande à distance.
- Mise en parallèle des pistes.
- Contrôle de tonalité.
- Possibilité de mixage.
- Amplificateur utilisable séparément (public-address).

Sources d'enregistrement : entrée microphone - entrée P.U. - entrée radio ou magnétophone.

Sources de reproduction : diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sortie pour haut-parleur supplémentaire - sortie pour casque de contrôle.

Lecture de bandes stéréophoniques, « Duoplay » et « Multiplay », grâce au préamplificateur séparé adaptable type EL.3787.

Fourni avec bobine pleine, bobine vide, microphone électro-dynamique et câble de liaison « standard ».

Dimensions : 385 x 360 x 175 mm - Poids : 8 kg



MAGNÉTOPHONE RA 9549

Magnétophone de classe « semi-professionnelle » répondant aux exigences des amateurs de « Haute Fidélité » les plus avertis.

- Vitesses : 2,4, 4,75, 9,5 et 19 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 32 heures (bande extra-mince)
- Bobines utilisables : carcasses de 18 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Clavier de commande à 6 touches.
- Commande à distance.
- Mise en parallèle des pistes.
- Contrôle de tonalité.
- Possibilité de mixage.
- Amplificateur utilisable séparément (public-address).

Sources d'enregistrement : entrée microphone - entrées P.U. - entrée radio ou magnétophone.

Sources de reproduction : diffuseur incorporé - sortie ligne pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur radio, magnétophone) - sortie pour haut-parleur supplémentaire - sortie pour casque de contrôle.

Lecture de bandes stéréophoniques, « Duoplay » et « Multiplay », grâce au préamplificateur séparé adaptable type EL. 3787.

Fourni avec bobine pleine, bobine vide, microphone hypercardioïde et câble de liaison « standard ».

Dimensions : 420 x 390 x 210 mm - Poids : 13 kg

MAGNÉTOPHONE RA 9547

Magnétophone à enregistrement et lecture « Stéréophoniques », d'une technique particulièrement moderne. Il bénéficie du dispositif « Multiplay » permettant de combiner à volonté plusieurs enregistrements successifs.

- Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 12 h en monaural, 6 h en binaural (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 15 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Commande à distance.
- Contrôle de balance et de tonalité.
- Amplificateurs utilisables séparément (public-address).

Sources d'enregistrement : entrée microphone - entrées P.U. - entrée radio ou magnétophone.

Sources de reproduction : 2 diffuseurs incorporés - sorties lignes pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sorties pour haut-parleurs supplémentaires - sortie pour casque de contrôle.

Fourni avec microphone stéréophonique à double pastille, bobine pleine, bobine vide et câble de liaison « standard ».

Dimensions : 390 x 325 x 180 mm - **Poids :** 9 kg



MAGNÉTOPHONE EL 3534

Conçu pour l'enregistrement et la reproduction monaurale ou stéréophonique de très haute fidélité, il bénéficie en outre de tous les perfectionnements actuels.

- Vitesses : 2,4, 4,75, 9,5 et 19 cm/s.
- Défilement : 4 pistes.
- Durée d'enregistrement ou de lecture : 32 h en monaural, 16 h en binaural (bande extra-mince).
- Bobines utilisables : carcasses de 18 cm de diamètre.
- Allures accélérées : avant et arrière.
- Contrôle visuel de modulation : par vu-mètre.
- Sélecteur de pistes.
- Compteur.
- Clavier de commande à 7 touches.
- Bouton d'enregistrement à verrouillage et commande de pause.
- Commande à distance.
- Contrôle de balance et de tonalité.
- Possibilité de mixage.
- Amplificateurs utilisables séparément (public-address).

Sources d'enregistrement : entrée microphone - entrée P.U. - entrée radio ou magnétophone.

Sources de reproduction : 2 diffuseurs incorporés - sorties lignes pour alimenter tout amplificateur extérieur (électrophone, récepteur-radio, magnétophone) - sorties pour haut-parleurs supplémentaires - sortie pour casque de contrôle.

Fourni avec microphone stéréophonique à double pastille, bobine pleine, bobine vide et câble de liaison « standard ».


Dimensions : 420 x 380 x 210 mm - **Poids :** 16 kg





Capteur pour l'enregistrement des communications téléphoniques

EL 3969/11




Casques stéthoscopiques

- pour reproduction « discrète »
EL 3775/10

(modèle spécial pour magnétophone 9586)
EL 3775/85

- pour contrôle de l'enregistrement monaural sur magnétophones RA 9548 RA 9549
EL 3775/20

- pour contrôle de l'enregistrement stéréophonique sur magnétophones RA 9547/
EL 3534
EL 3775/36



SYNCHRO-DIA

Dispositif pour projection de diapositives assurant le défilement automatique des vues en fonction de l'enregistrement magnétique

EL 3769



Chargeur à bande sans fin utilisé pour textes documentaires ou publicitaires. Durée maximum d'enregistrement : 12 minutes.

EL 3963/01

Pédale de commande « marche - arrêt » pour magnétophones RA 9547 - RA 9548 - RA 9549 - EL 3534

Livrée avec cordon et prise

EL 3984/15




Boîte de montage comportant amorces de 4 couleurs, amorce métallique et amorce collante

EL 1901/50



Préamplificateur permettant la lecture « STÉRÉO » ainsi que les opérations « DUOPLAY » et « MULTIPLAY »

EL 3787



Boîte de jonction permettant le branchement de 2 microphones

EL 3962/02

Modèle stéréo.

EL 3962/10



BANDES MAGNÉTIQUES « RADIOLA »

Catégorie et couleur des boîtes	Types	Diam. des bobines (en cm)	Long. (en m.)	Durée de défilement par piste (en minutes)			
				VITESSE (en cm/s)			
				2,4	4,75	9,5	19
Minces	RA 3953/LP	7,5	65	44	22	11	5 1/2
	RA 3908/LP	10	135	90	45	22 1/2	11
	RA 3915/LP	12,7	270	180	90	45	22 1/2
	RA 3882/LP	15	360	240	120	60	30
	RA 3914/LP	18	540	360	180	90	45
Extra-minces (double durée)	RA 3953/DP	7,5	90	60	30	15	7 1/2
	RA 3908/DP	10	180	120	60	30	15
	RA 3915/DP	12,7	360	240	120	60	30
	RA 3882/DP	15	540	360	180	90	45
	RA 3914/DP	18	730	480	240	120	60
Triple durée	RA 3953/TP	7,5	135	90	45	22 1/2	11
	RA 3908/TP	10	270	180	90	45	22 1/2
	RA 3915/TP	12,7	540	360	180	90	45



Démonstration et Vente chez :

Durée totale de défilement par bobine

- Enregistrement monophonique sur 4 pistes : temps indiqué x 4
- Enregistrement stéréophonique sur 4 pistes : temps indiqué x 2
- Enregistrement monophonique sur 2 pistes : temps indiqué x 2
- Enregistrement stéréophonique sur 2 pistes : temps indiqué

BOBINES VIDES

RA 3952	7,5 cm
RA 3909	10 cm
RA 3912	12,7 cm
RA 3508	15 cm
RA 931	18 cm

Robert TALON
 ÉLECTRO-TECHNICIEN
 2, Bd St-Roch - NICE
 Tél. 85.59.54

Distributeur officiel RADIOLA

APPAREILS	Prix de catalogue Comptant (1)	Tous nos appareils sont vendus à crédit suivant les barèmes de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE en 4, 6, 9, 12, 15 ou 18 mensualités	
	Taxe locale incluse	Versement comptant suivant le nombre de mensualités	Montant des mensualités
POSTES DE SALON			
RA 209 A AM Bordeaux, Ivoire, Anthracite.....	256. »	64. » à 67. »	24,70 à 54,20
RA 310 A AM Bordeaux.....	307,50	79,50 à 82,50	22,70 à 63,70
RA 310 A AM Anthracite, Ivoire.....	317,70	83,70 à 89,70	22,70 à 66,80
POSTES DE SALON AVEC MODULATION DE FRÉQUENCE			
RA 231 A AM/FM.....	276,60	69,60 à 72,60	20,30 à 57,30
RA 3217 A AM/FM.....	482,30	122,30	34,80 à 97,80
RA 4212 A AM/FM.....	605,70	154. » à 160. »	34,20 à 119,60
RA 4139 A AM/FM.....	615,90	156,90 à 165,90	35,40 à 122,70
RA 671 A AM/FM.....	883,30	213,30 à 235,30	43. » à 175,60
RA 5210 A AM/FM.....	883,30	223,30 à 235,30	43. » à 175,60
RA 5211 A AM/FM.....	893,60	227,60 à 233,60	44,20 à 175,60
RA 4246 AT AM/FM (à transistors).....	714,70	186,70 à 192,70	41. » à 141,40
POSTES TRANSISTORS A PILES			
RA 62 T AM Anthracite, Capucine, Soufre, avec housse.....	173,80	53,80	24,10 à 35,60
RA 264 T AM Bleu, Gris, Anthracite.....	163,50	43,50	24,10 à 35,60
RA 303 T AM Gris clair, Anthracite.....	194,30	50,30	28,30 à 41,80
RA 363 T AM Rouge, Grège, Gris.....	214,90	58,90	30,40 à 44,90
RA 304 T AM.....	225,20	63,20 à 69,20	21,50 à 44,90
RA 312 T AM.....	256. »	76. »	23,60 à 51,10
RA 382 T AM Rouge, Gris bleu, Tweed orange.....	276,60	69,60 à 72,60	20,30 à 57,30
RA 434 T AM Gris, Beige.....	297,20	81,20	21,50 à 60,50
RA 330 T AM Rouge, Gris bleu.....	328. »	85. » à 88. »	23,80 à 66,80
RA 340 T AM Rouge, Sellier.....	317,70	83,70 à 89,70	22,70 à 66,80
RA 7231 T AM " Auto Camping " avec Berceau.....	358,90	94,90 à 97,90	26. » à 73. »
RA 493 T AM Rouge, Gris.....	358,90	94,90 à 97,90	26. » à 73. »
RA 414 T AM Chalutier.....	369,20	105,20 à 108,20	26. » à 73. »
RA 6104 T AM/FM Rouge, Bleu.....	245,80	65,80	23,60 à 51,10
RA 6214 T AM/FM.....	379,40	103,40 à 109,40	27,10 à 76,10
RA 6232 T AM/FM Rouge, Gris.....	389,70	101,70	28,20 à 79,20
RA 7228 T AM/FM Noir.....	410,30	110,30 à 113,30	29,30 à 82,30
RA 1341 T AM/FM Noir.....	451,40	115,40 à 118,40	32,60 à 91,60
RA 7230 T AM/FM Noir, Beige clair.....	488,40	128,40	34,80 à 97,80
RA 445 T AM/FM.....	493,70	138,70	34,80 à 97,80
RA 7243 T AM/FM Anthracite.....	657,10	171,10 à 177,10	37,60 à 128,90
RA 1040 T AM/FM.....	770,20	194,20 à 200,20	44,40 à 153,80
Médiateur M 13 T AM.....	132,60	36,60	29,40
Médiateur M 23 T AM.....	189,20	57,20	26,20 à 38,70
Médiateur P 74 T AM/FM.....	342,40	90,40	24,90 à 69,90
RADIOPHONO TRANSISTORS A PILES			
RA 314 T Sable, Gris bleu.....	297,20	81,20	21,50 à 60,50
MEUBLES RADIOPHONOS			
RA 8222 A AM/FM Stéréo intégrée.....	1.508,50	383,50 à 392,50	73,30 à 293,80
RA 8244 A AM/FM Stéréo intégrée.....	1.984,60	508,60 à 514,60	96,70 à 387,20
RA 713 A AM/FM Stéréo intégrée.....	2.416,50	616,50	116,60 à 468,40
TOURNE-DISQUES			
RA 1116 Tourne-disques automatique changeur 45 tours, tête diamant.....	256. »	76. »	23,60 à 51,10
RA 2665 Tourne-disques sur socle bois.....	163,50	43,50	24,10 à 35,60
ÉLECTROPHONES			
RA 2224 A Beige, Bleu.....	181. »	49. »	26,20 à 38,70
RA 1044 A Tête diamant, Gris, Bleu.....	251,90	71,90	23,60 à 51,10
RA 1035 A Tête diamant, Orange, Bleu.....	266,30	68,30 à 74,30	25,80 à 54,20
RA 1055 A Tête diamant.....	286,90	79,90 à 82,90	20,30 à 57,30
RA 1134 A Tête diamant, Tweed Orange.....	307,50	79,50 à 82,50	22,70 à 63,70
RA 1144 A Tête diamant, Beige.....	317,70	83,70 à 89,70	22,70 à 66,80
RA 1045 A Changeur 45 tours, Tête diamant.....	410,30	104,30 à 110,30	29,30 à 85,40
RA 1640 T Piles à Transistors, Rouge, Bleu.....	173,80	53,80	24,10 à 35,60
RA 2641 T Piles à Transistors, Tête diamant.....	276,60	69,60 à 72,60	20,30 à 57,30
ÉLECTROPHONES STÉRÉOPHONIQUES			
RA 1624 Stéréo, Tête diamant.....	482,30	122,30	34,80 à 97,80
RA 9061 TD Chaîne Stéréo, avec Tourne-disques, Tête diamant.....	698,20	176,20 à 188,20	39,90 à 138,20
RA 9061 CH Chaîne Stéréo, avec Changeur 45 T. Tête diamant.....	801. »	201. » à 207. »	46,70 à 160. »
AUTO-RADIO (2)			
RA 224 T, PO-GO, " Tout Transistors " 12 volts COMPLET ..	266,30	68,30 à 74,30	25,80 à 54,20
RA 226 T, PO-GO, " Tout Transistors " 6 volts COMPLET	266,30	68,30 à 74,30	25,80 à 54,20
RA 7143 T, PO-GO, " Tout Transistors " 6 et 12 volts.....	293,10	77,10	21,50 à 60,50
RA 442 T, PO-GO, " Tout Transistors " 6 et 12 volts.....	406,20	106,20 à 109,20	29,30 à 82,30
RA 541 T, PO-GO et OC 50 m, 6 et 12 volts, " Tout Transistors ".....	574,80	151,80 à 154,80	33,10 à 113,40
RA 7247 T, PO-GO-OC, (50 m), FM, 6 et 12 volts, " Tout Transistors ".....	848,30	224,30 à 233,30	47,80 à 166,20

Nos appareils sont toujours facturés aux prix en vigueur au moment de la livraison. Pour tous renseignements complémentaires concernant les facilités de crédits, consulter le barème détaillé de vente à crédit de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE.

Nos appareils sont toujours facturés aux prix en vigueur au moment de la livraison. Pour tous renseignements complémentaires concernant les facilités de crédit, consulter le barème détaillé de vente à crédit de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE.

APPAREILS	Prix de catalogue Comptant (1)	Tous nos appareils sont vendus à crédit suivant les barèmes de la S.A. RADIO FIDUCIAIRE en 4, 6, 9, 12, 15 ou 18 mensualités	
	Taxe locale incluse	Versement comptant suivant le nombre de mensualités	Montant des mensualités
MAGNÉTOPHONES			
RA 9586 " portable " à transistors.....	545. »	140. » à 149. »	31.90 à 107.20
RA 9110 4 pistes - vitesse 9,5 cm.....	714.70	186.70 à 192.70	41. » à 141.40
RA 9548 4 pistes - 2 vitesses - 4,75 et 9,5.....	920.30	236.30 à 245.30	45.40 à 181.90
RA 9549 4 pistes - 4 vitesses - 2,4, 4,75, 9,5 et 19.....	1.213.40	313.40	59.30 à 237.80
RA 9547 4 pistes - 2 vitesses 4,75 et 9,5 - stéréophonique.....	1.305.90	330.90 à 333.90	63.90 à 256.40
EL 3534 4 pistes - 4 vitesses 2,4, 4,75, 9,5 et 19 - stéréophonique.....	1.851. »	471. » à 483. »	89.60 à 362.20

TÉLÉVISEURS

● Tous nos téléviseurs sont à " VISION DIRECTE " et ENTièrement ÉQUIPÉS pour recevoir la deuxième chaîne sans aucune modification.

Téléviseurs 1 ^{er} et 2 ^e programmes français			
RA 4856	48 cm. Tube teinté autoprotecteur, ébénisterie asymétrique, acajou verni.....	1.434.40	363.40 à 372.40 69.90 à 281.40
RA 6052	59 cm. Tube teinté autoprotecteur, ébénisterie symétrique, acajou verni.....	1.573.30	313.30 82.60 à 331.10
RA 6046	59 cm. Tube teinté autoprotecteur, ébénisterie asymétrique, acajou verni.....	1.742.90	437.90 à 446.90 85. » à 343.60
RA 6039	59 cm. Tube teinté autoprotecteur, 2 HP, auto-réglage par cellule d'ambiance, ébénisterie asymétrique grand luxe, acajou verni, avec porte.....	2.097.70	525.70 à 537.70 101.90 à 411.40
RA 7066	Écran Géant 70 cm. Ébénisterie asymétrique, acajou verni, 2 HP.....	2.982. »	747. » à 750. » 144.50 à 578.50
RA 6058	59 cm. Meuble-console luxe, moderne.....	2.827.80	712.80 à 721.80 136.40 à 547.50
TM 232	59 cm. " Médiateur " symétrique, gainé.....	1.228.80	316.80 à 319.80 59.30 à 240.90
Téléviseurs spéciaux			
RA 4856 Nancy	48 cm. Même modèle que RA 4856, avec filtres spéciaux " Nancy ".....	1.511.60	383.60 à 395.60 73.30 à 297. »
RA 6052 Nancy	59 cm. Même modèle que RA 6052, avec filtres spéciaux " Nancy ".....	1.650.40	414.40 à 426.40 80.30 à 324.90
RA 6046 Nancy	59 cm. Même modèle que RA 6046, avec filtres spéciaux " Nancy ".....	1.820. »	461. » à 470. » 88.50 à 356. »
RA 6046 Nord	59 cm. Même modèle que RA 6046, permettant en outre la réception de Bruxelles (français et flamand).....	1.845.80	477.80 à 480.80 89.60 à 359.10
RA 6039 Nancy	59 cm. Même modèle que RA 6039, avec filtres spéciaux " Nancy ".....	2.174.80	554.80 104.90 à 423.40
RA 6039 Nord/Gand	59 cm. Même modèle que RA 6039, permettant en outre la réception de Bruxelles Français, Flamand et Gand.....	2.313.70	585.70 à 588.70 111.90 à 450.40
Téléviseurs Multistandards			
RA 6046 Alsace	59 cm. Même modèle que RA 6046, permettant en outre la réception des émetteurs frontaliers allemands, suisses, italiens ou espagnols (VHF et UHF).....	2.005.20	511.20 à 520.20 97.80 à 390.30
RA 59 T/024 (Importé)	59 cm. Multistandard 819 et 625 lignes. (Émetteurs Français et C.C.I.R.) (220 V).....	1.835.50	467.50 à 470.50 89.60 à 359.10
RA 59 T/164 (Importé)	59 cm. Multistandard 819 et 625 lignes. (Émetteurs Français et C.C.I.R.).....	2.159.40	551.40 à 557.40 103.90 à 420.40
RA 59 T/264 (Importé)	59 cm. Multistandard 819 et 625 lignes. (Émetteurs Français et C.C.I.R.).....	2.365.10	601.10 à 610.10 114.20 à 459.40
Accessoires TV			
Adaptateur 110 V pour RA 59 T/024.....	36. »	—	—

ACCESSOIRES RADIO ET MUSIQUE

	Prix de catalogue		Prix de catalogue
	Taxe locale incluse		Taxe locale incluse
Gaine luxe pour RA 264 T.....	14.40	Adaptateur chalutier FD 002 79.....	11.30
Sac pour RA 303 T.....	22.10	Filtre antiparasite 82686.....	12.30
Sac pour RA 363 T.....	20.10	Ecouteur Prise polarisée (RA 61 T) ou prise jack.....	20.10
Sac pour RA 304 T.....	18. »	Tête pick-up AG 3113 pour " 45 Matic ".....	13.30
Sac pour RA 312 T.....	18. »	Tête pick-up Haute Fidélité à 2 saphirs AG 3016.....	18.50
Sac pour RA 382 T.....	20.10	Tête magnéto dynamique AG 3021 diamant	84.40
Sac pour RA 434 T.....	22.10	Tête AG 3310 Stéréo et mono, 1 diamant, 1 saphir.....	50.40
Sac pour RA 330 T, RA 340 T.....	15.40	Tête AG 3306 Stéréo et mono, 2 saphirs.....	29.90
Sac pour RA 493 T, RA 414 T.....	20.10	Préampli FD 041.83 pour tête AG 3021.....	39.10
Sac pour RA 7728 T, RA 1341 T.....	20.10	Broche 45 tours AG 7005/7012/7028.....	18.50
Sac pour RA 445 T.....	20.10		
Mallette luxe pour RA 7243 T.....	51.40		
Sac pour RA 1640 T, RA 314 T.....	20.10		

(1) Ces prix comprennent le port et l'emballage.



Radiola






MINIATURE - 62 T

6 transistors + 1 diode. 1 pile 9 V. GO-PO. Prise pour écouteur. Présentation : anthracite, ivoire, capucine.

143 × 81 × 33 mm.

Livré sous étui.



363 T

6 transistors + 2 diodes. 2 piles de 4,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Prise antenne commutée. Coffret gainé : rouge, grège ou gris-bleu.

260 × 145 × 70 mm.

Mallette-sac sur demande.

264 T

5 transistors + 1 diode. 2 piles 4,5 V + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Cadre incorporé. Coffret et grille polystyrène, poignée escamotable. 3 exécutions : rouge, bleu, gris.

230 × 138 × 70 mm.

Mallette-sac sur demande.



303 T

7 transistors + 2 diodes. 3 piles de 1,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Cadre incorporé. Prise écouteur. Coffret gainé : gris clair ou anthracite.

254 × 142 × 65 mm.

Mallette-sac sur demande.




transistors

Radiola

Les caractéristiques et l'équipement de nos appareils sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications que nous jugerions utiles.

340 T

7 transistors + 2 diodes. 4 piles 1,5 V. GO-PO-OC. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. 4 touches. Présentation corail ou façon cuir. 260 x 170 x 85 mm. Mallette-sac sur demande.



434 T

6 transistors + 2 diodes. 2 piles de 4,5 volts + 1 pile de polarisation de 1,5 volt. Dispositif « LONGIMAX ». GO-PO-OC. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. Cadre incorporé. Coffret gainé. 2 exécutions : beige, bleu. 280 x 160 x 75 mm. Mallette-sac sur demande.

493 T

7 transistors + 2 diodes. 4 piles de 1,5 V. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre incorporé. Cadre spécial OC. Prise antenne commutée. Prise écouteur. Clavier 5 touches. Bois gainé. 2 exécutions : rouge, gris. 295 x 195 x 95 mm. Mallette-sac sur demande.



AUTO-CAMPING 7231 T

7 transistors + 2 diodes. 4 piles de 1,5 V. Cadre incorporé. Clavier 5 touches. Prises antenne et H.P. voiture commutées. Touches tonalité graves-aiguës. Cadran éclairé. Coffret polystyrène gris clair avec poignée rabattable. 200 x 178 x 67 mm. Livré avec berceau.





MINIATURE FM - 6104 T

8 transistors + 4 diodes. 1 pile 9 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise écouteur. Coffret gris-bleu ou rouge.

106 × 77 × 33 mm.



MINIATURE FM - 6214 T

8 transistors + 4 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise écouteur. Coffret gainé anthracite.

175 × 107 × 47 mm.



7230 T

10 transistors + 5 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise antenne auto commutable. Clavier 4 touches. Prise écouteur. Coffret gainé noir ou beige.

283 × 160 × 75 mm.



1341 T

9 transistors + 7 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prises antenne et écouteur. Clavier 4 touches. Coffret gainé noir. Contrôle automatique de fréquence.


235 × 140 × 68 mm.



7243 T

10 transistors + 8 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prises antenne, pick-up, magnétophone, H.P.S. et écouteur. Contrôle automatique de fréquence. Tonalité. Clavier 6 touches. Coffret bois gainé souple anthracite.

320 × 190 × 95 mm.



poste de salon

209 A

4 lampes. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre antiparasites de 23 cm. Antenne-plaque pour OC. Tonalité à variation continue sur les aiguës. Prise PU commutée. Clavier 4 touches. 3 exécutions : bordeaux, ivoire, anthracite. Alt. 124 à 220 V. 50 P.


290 × 165 × 140 mm.



4212 AM/FM

7 lampes. 2 H.P. de 13 cm. 4 gammes GO-PO-OC-FM. Cadre antiparasites et antenne dipôle pour OC et FM. Clavier 5 touches. Réglage de tonalité par clavier 5 touches. Prise PU. commutée. Prise H.P.S. Modulation. Ebénisterie sapelli. Alt. 110-127-145-220 V. 50 P.

605 × 245 × 206 mm.



3216 AM/FM

5 lampes + 3 diodes. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-FM. Cadre ferroxcube orientable + dipôle FM. Clavier 4 touches. Contrôle de tonalité continu. Ebénisterie vernie.

420 × 235 × 210 mm.



4246 AT - AM/FM TRANSISTOR - SECTEUR

10 transistors + 7 diodes. GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube orientable. Clavier 7 touches. Prises pick-up, H.P.S., magnétophone, antenne extérieure. Tonalité réglable sur aiguës et sur graves. Alimentation alt. 110 à 240 V 50 P. Ebénisterie moderne de ligne allongée sapelli verni.

536 × 268 × 185 mm.



5210 AM/FM

Récepteur de luxe. Stéréophonie Radio (FM) et Pick-Up. 10 lampes. 6 transistors et 9 diodes. 2 H.P. de 17 cm. 4 gammes : GO-PO-OC-FM. Cadre antiparasites GO-PO. 2 claviers dont 1 de tonalité. Balance entre les 2 voies stéréo. Prises : P.U. Modulation, H.P.S. Luxueuse ébénisterie de ligne inédite. Alt. 110 à 240 V. 50 P.

702 × 255 × 225 mm.



modulation de fréquence

314 T

Radiophono tout transistors. 6 piles de 1,5 V. 7 transistors et 1 diode. GO-PO. Cadre incorporé. Platine 3 vitesses. H.P. de 10 cm. Arrêt automatique. Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore 2 exécutions : sable ou gris-bleu.

268 x 161 x 98 mm.




radiophonos

MEUBLE TOUT STÉRÉO 8222 AM/FM

10 lampes + diodes. 2 H.P. haute impédance. 4 gammes GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube et dipôle. Clavier 6 touches. Balance. Prises magnétophone et H.P.S. Dispositif « MULTIPLEX » avec indicateur stéréo. Changeur 4 vitesses. Sapelli verni.

1 086 x 212 x 396 mm.



MEUBLE LUXE 8244 AM/FM

8 lampes + diodes. 4 H.P. haute impédance. 4 gammes GO-PO-OC-FM. Cadre ferroxcube et dipôle. Clavier 7 touches. Balance. Prises magnétophone et H.P.S. Dispositif « MULTIPLEX » avec indicateur stéréo. Changeur 4 vitesses. Luxueux meuble acajou verni.

1 240 x 698 x 365 mm.



1116

Tourne-disques automatique, 4 vitesses sur socle, pour tous disques mono ou stéréo. Changeur 45 t. Tête stéréophonique. Bras compensé. Platine métallique. Plateau caoutchouc. Socle laqué. Alt. 110, 127, 220 V. 50 P.

340 × 240 × 120 mm.

2224

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 2 vitesses, arrêt automatique. Tête PU monosaphir. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Contrôle de tonalité. Coffret gainé deux tons. 2 exécutions : bleu, sable.

350 × 120 × 245 mm.



Radiola

1035 A

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. Contrôle de tonalité. Très belle présentation bois gainé. 2 exécutions : rouge ou bleu. Alt. 120 à 220 V. 50 P.

355 × 290 × 160 mm.



ELECTROPHONE TRANSISTORS/SECTEUR 1044

4 transistors. H.P. de 16 cm inversé dans le couvercle. Platine 2 vitesses, arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques, contrôle de tonalité. Deux exécutions. Socle polystyrène gris couvercle bois gainé bleu. Socle polystyrène gris, couvercle bois gainé gris foncé. Alt. 110 à 240 V.

320 × 251 × 133 mm.





1144

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. 2 réglages de tonalité à variation continue sur les aigus et les basses. Mallette gainée gris/beige. Alt. 110-220 V.

301 x 402 x 164 mm.



électrophones



1640 T

Electrophone tout transistors. 6 piles torches de 1,5 V. 4 transistors. H.P. de 10 cm dans couvercle amovible. Platine 3 vitesses. Mise sous ou hors tension simultanément de l'ampli et du moteur par mouvement du bras. Arrêt automatique. Tête PU « longue durée ». Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore.

268 x 161 x 98 mm.

Mallette-sac sur demande.



2641 T

Electrophone tout transistors. 6 piles torches de 1,5 V. 5 transistors. H.P. de 16 cm dans couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Mise sous ou hors tension simultanément de l'ampli et du moteur par mouvement du bras. Arrêt automatique. Tête PU « longue durée ». Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore.

330 x 240 x 155 mm.



1045

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Changeur automatique 45 t. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. Contrôle de tonalité. Très belle présentation fibrine gainée gris et bleu. Alt. 120 à 220 V. 50 P.

350 x 280 x 170 mm.


Radiola

9061 TD

Electrophone de salon en éléments séparés. Deux coffrets acoustiques équipés d'un H.P. de 21 cm. Platine 4 vitesses, sur socle bois. Arrêt automatique. Amplificateur stéréophonique 2×2 W sous coffret métal. 4 lampes + redresseur. Contrôles de tonalité graves et aiguës. Entrées PU, radio, magnéto. 110 à 220 V. Alt. 50 P.

9061 CH

Même modèle avec tourne-disques automatique, changeur 45 tours.



1624 A


Electrophone stéréophonique. 4 lampes + redresseur. 2 H.P. de 16 cm dans demi-couvercle. Double amplificateur. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Contrôle de balance et tonalité à réglage continu. Inverseur graves ou aiguës. Mallette bois gainé. 110 à 220 V. Alt. 50 P.

485 x 180 x 250 mm.


haute fidélité



« COMPACT » RA 224 T
 LE PLUS PETIT et le MOINS CHER
 des véritables « AUTORADIO
 TOUT TRANSISTORS » Récepteur
 2 gammes GO-PO équipé de 7
 transistors. 12 V. (- à la masse).
 100 × 120 × 35 mm.



« RECORD 64 » 7143 T
 Tout transistors. 2 gammes GO-PO.
 Equipé de 6 transistors et de 2 diodes.
 Commutable 6/12 V. (+ ou - à la masse).
 125 × 181 × 54 mm.



RALLY RA 442 T
 AUTORADIO tout transistors. 2 gammes
 GO-PO. Equipé de 10 transistors et 2 diodes
 Commutable 6 et 12 V. (+ ou - à la
 masse). 5 poussoirs : tonalité grave et
 aiguë, mise hors circuit, GO-PO.
 175 × 181 × 54 mm.

autoradio



RA 412 T/FM
 AUTORADIO tout transistors. 3 gammes
 GO-PO-FM. Equipé de 15 transistors et
 6 diodes. Commutable 6 et 12 V. (+ ou -
 à la masse). 5 poussoirs : tonalité grave et
 aiguë, GO, PO et FM.
 175 × 181 × 54 mm. ▶



7247 T/FM
AUTORADIO « GRAND CONFORT »
 Tout transistors. 4 gammes : GO-PO-OC
 50 m et FM. Equipé de 12 transistors et
 12 diodes. Puissance de sortie : 6 watts.
 Commutable 6 et 12 V (+ ou - à la masse).
 Bloc HF : 175 × 181 × 54 mm.
 Bloc BF : 73 × 181 × 54 mm. ▶



OLYMPIC RA 541 T

AUTORADIO tout transistors. 3 gammes GO-PO-OC. Equipé de 10 transistors et 2 diodes. Commutable 6 et 12 V. (+ ou - à la masse). Clavier à 5 poussoirs pré-réglables opérant automatiquement la commutation de gamme. Tonalité à variation progressive. Commutateur musique-parole. 175 x 181 x 54 mm.



Radiola




MAGNÉTOPHONE PORTABLE - RA 9586

« Tout transistors ». Piles ou secteur. Autonomie complète de fonctionnement, grâce à son alimentation incorporée : 6 piles « torches » de 1,5 V. Vitesse : 4,75 cm/s. 2 pistes. Capacité d'enregistrement : 3 h. Livré complet avec micro électro-dynamique, bobine pleine et bobine vide. Coffret polystyrène, couvercle transparent. Poids : 3,650 kg. 265 x 85 x 190 mm.



magnétophones



MAGNÉTOPHONE PORTATIF - RA 9110


Ce modèle a été tout spécialement étudié pour l'amateur. Vitesse : 9,5 cm/s. 4 Pistes. Capacité d'enregistrement : 6 h. Compteur. Contrôles de tonalité et de modulation. Pause. Livré complet avec microphone, bobine pleine et bobine vide. Poids : 6 kg. 355 x 275 x 155 mm.

Radiola

MAGNÉTOPHONE RA 9549

De classe « semi-professionnelle ». Vitesses : 2,4 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. 4 pistes. Capacité d'enregistrement : 32 h. Dispositif de mise en parallèle des pistes. Compteur. Contrôle de modulation. Commandes de sensibilité « micro », « radio-phono » séparées. Livré complet avec microphone bobine pleine et bobine vide. Poids : 13 kg.

420 × 390 × 210 mm.



MAGNÉTOPHONE EL 3534

Magnétophone « stéréo intégrale ». EL 3534 Véritable chaîne d'enregistrement et de reproduction stéréophonique. Vitesses : 2,4 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/s. 4 pistes. Capacité d'enregistrement : 32 h en monaural, 16 h en bi-aural. Haut-parleurs logés respectivement dans l'appareil et son couvercle amovible. Amplificateurs utilisables séparément. Livré avec microphone stéréophonique, bobine pleine et bobine vide. Poids : 16 kg.

420 × 380 × 210 mm.



MAGNÉTOPHONE RA 9548

Appareil d'une conception nouvelle et d'une présentation inédite. Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s. 4 pistes. Capacité d'enregistrement : 16 h. Livré complet avec micro, bobine pleine et bobine vide. Poids : 8 kg.

385 × 360 × 175 mm.



MAGNÉTOPHONE STÉRÉOPHONIQUE RA 9547

Enregistreur-lecteur monaural et bi-aural à transistors. Doté de nombreux perfectionnements : dispositif « Multiplay », arrêt automatique, etc. Vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s. Capacité d'enregistrement : 12 h en monaural, 6 h en bi-aural. Compteur, contrôle de modulation, commande à distance, amplificateurs utilisables séparément. Livré complet avec micro stéréophonique, bobine pleine et bobine vide. Poids : 9 kg.

390 × 325 × 180 mm.



Démonstration et Vente chez :

TALON

2 Bd - 2^e Roch

Nice

Distributeur officiel RADIOLA

RADIOLA MET ÉGALEMENT A VOTRE DISPOSITION POUR VOTRE CONFORT, son matériel électro-ménager (Réfrigérateurs, Machines à laver, petit électro-ménager) et son fameux Rasoir électrique Carintic.

Radiola


Extrait des catalogues

RADIO, TELEVISION, MAGNETOPHONES
1964



RADIOLA MET ÉGALEMENT A VOTRE
DISPOSITION POUR VOTRE CONFORT.

son matériel électro-ménager (Réfrigérateurs, Machines à laver, petit électro-ménager) et son fameux Rasoir électrique.




RA 4842

Entièrement équipé 2^e chaîne

Tube image panoramique 48 cm (110°). Ecran teinté filtrant. Coffret acajou verni. Commande automatique de gain. Comparsateur de phase. Dispositif antiparasites image. Correcteur d'image et système anti-halo.

L. 52 - H. 41 - P. 23 cm.




RA 6046

Entièrement équipé 2^e chaîne

Tube image panoramique 59 cm (110°) teinté filtrant « autoprotecteur ». Présentation asymétrique, ébénisterie acajou verni. Sensibilité à deux seuils par « Supplistor commutable ». Commande automatique de gain. Antiparasites image. Comparsateur de phase. Triple correction image. Source sonore sur la face avant.

L. 75 - H. 50 - P. 26 cm.



RA 4834

Entièrement équipé 2^e chaîne

Tube image panoramique 48 cm (110°). Ecran teinté filtrant. Présentation asymétrique, ébénisterie acajou verni. Commande automatique de gain. Comparsateur de phase. Dispositif antiparasites image. Correcteur d'image et système anti-halo. Source sonore sur la face avant.

L. 58 - H. 41 - P. 29 cm.




RA 6039

Entièrement équipé 2^e chaîne

Tube image panoramique 59 cm (110°) teinté filtrant « autoprotecteur ». Téléviseur de luxe à hautes performances. Ebénisterie acajou verni foncé. Protection de boutons par porte fermant à clef. Haute fidélité musicale - 2 haut-parleurs. Comparsateur de phase. Antiparasites image. Contrôle automatique de contraste par cellule. Double correcteur d'image. Dispositif auto stabilisateur.

L. 74 - H. 51 - P. 27 cm.



RA 6044

Entièrement équipé 2^e chaîne

Tube image panoramique 59 cm (110°) teinté filtrant « autoprotecteur ». Coffret acajou verni. Sensibilité à deux seuils par « Supplistor commutable ». Commande automatique de gain. Antiparasites image. Comparsateur de phase. Triple correction image.

L. 64 - H. 50 - P. 26 cm.

Radiola... C'est tellement mieux !



MINIATURE - 62 T

6 transistors + 1 diode. 1 Pile 9 V. GO-PO. Prise pour écouteur. Présentation : anthracite, ivoire, capucine.

143 x 81 x 33 mm.

Livré sous étui.



6112 T

35000

7 transistors + 2 diodes. 4 piles 1,5 V. GO-PO-OC. Antenne télescopique. Réglage de tonalité. Prise écouteur. Présentation : corail ou beige.

205 x 104 x 42 mm.

Mallette-sac sur demande.




303 T

7 transistors + 2 diodes. 3 piles de 1,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Cadre incorporé. Prise écouteur. Coffret gainé : rouge ou gris clair.

254 x 142 x 65 mm.

Mallette-sac sur demande.

21500




363 T

6 transistors + 2 diodes. 2 piles de 4,5 V. + 1 pile de polarisation de 1,5 V. Dispositif « LONGIMAX » économiseur de piles. GO-PO. Prise antenne commutée. Coffret gainé : rouge, grège ou gris-bleu.

260 x 145 x 70 mm.

Mallette-sac sur demande.



382 T

Portatif 6 transistors + 2 diodes. 2 piles plates de 4,5 V. 2 gammes d'ondes. Cadre incorporé de 20 cm. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. Bois gainé. 3 exécutions : rouge, tweed orange, gris bleu.

260 x 160 x 75 mm.

Mallette-sac sur demande.



340 T

32000

7 transistors + 2 diodes. 4 piles 1,5 V. GO-PO-OC. Prise antenne commutée. Prise pour écouteur. 4 touches. Présentation corail ou façon cuir.

260 x 170 x 85 mm.

Mallette-sac sur demande.

transistors

MINIATURE FM - 6214 T

8 transistors + 4 diodes. 4 piles de 1,5 V. GO-PO-FM. Cadre ferroxcube et antenne télescopique. Prise écouteur. Coffret gainé : anthracite.

175 x 107 x 47 mm.



6232 T FM

9 transistors. GO-PO-FM. Antenne télescopique. Présentation : rouge ou gris clair.

27000



autoradio



COMPACT RA 224 T

LE PLUS PETIT et le MOINS CHER des véritables « AUTORADIO TOUT TRANSISTORS » Récepteur 2 gammes GO-PO équipé de 7 transistors. Fonctionne sur batterie 12 V. (— à la masse).

100 x 120 x 35 mm.



RADIOLA vous offre une gamme AUTORADIO complète avec :

RECORD RA 364 T

RALLY RA 442 T

OLYMPIC RA 541 T

et la FM avec le RA 412 T/FM.

461 T

Auto-camping. 7 transistors. 4 piles de 1,5 V. Cadre incorporé. 5 touches. Connexion automatique et H.P. voiture à la mise en route dans son berceau. Touche sur Europe 1 et Luxembourg. Cadran éclairé. Poignée éclairée.


250 x 75 x 182 mm.

Mallette-sac sur demande.



209 A


4 lampes. H.P. de 13 cm. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre antiparasites de 23 cm. Antenne-plaque pour OC. Tonalité à variation continue sur les aiguës. Prise PU commutée. Clavier 4 touches. 3 exécutions : bordeaux, ivoire, anthracite. Alt. 124 à 220 V. 50 P. 290 × 165 × 140 mm.

**130 U**

4 lampes. 3 gammes GO-PO-OC. Cadre antiparasites de 20 cm. Antenne-plaque pour OC. 4 exécutions : bordeaux, ivoire, bleu, capucine. 124 et 220 V. 50 P. 261 × 142 × 142 mm.

**3216 A/FM**


5 lampes + 3 diodes. Haut-parleur 13 cm. 3 gammes GO-PO-FM. Cadre ferroxcube orientable + dipôle FM. Clavier 4 touches. Contrôle de tonalité continu. Ebénisterie vernie. 420 × 235 × 210 mm

**3133 A**

6 lampes. H.P. 13 cm. 4 gammes GO-PO-OC1-OC2. Gamme chalutier. Cadre antiparasites et antenne-plaque OC. Clavier 4 touches. Contrôle de tonalité continu. Prise P.U. Ebénisterie vernie. 440 × 250 × 185 mm.

**5210 A/FM**

Récepteur de luxe. Stéréophonie Radio FM et PU. 10 lampes. 6 transistors et 9 diodes. 2 haut-parleurs 17 cm. 4 gammes : GO-PO-OC-FM. Cadre antiparasites PO-GO. 2 claviers dont 1 de tonalité. Balance entre les 2 voies stéréo. Prises PU. Modulation. H.P.S. Luxueuse ébénisterie de ligne inédite. Alt. 110 à 240 V. 50 P. 702 × 255 × 225 mm.



postes de salon

+ 6 diodes. 4 piles de 1,5 V. Cadre ferroxcube et antenne. Prise écouteur. Coffret gainé : 77 × 154 × 77 mm.



Radiola

magnétophones

RA 9546

Alliant à une technique des plus modernes, une remarquable simplicité d'emploi, ce MAGNÉTOPHONE vous étonnera par ses possibilités et ses réelles qualités musicales.

RADIOLA offre une gamme de magnétophones, depuis le portable à piles jusqu'à l'appareil le plus complet à stéréophonie intégrale, en passant par le magnétophone de l'amateur et ceux de la classe « semi-professionnelle ».



ors + 2 diodes. incorporé. Clavier automatique antenne en place du poste touches pré-réglées (sur antenne). e rabattable. 3 corail, ivoire. 2 mm.



**1640 T**

Electrophone tout transistors. 6 piles torches de 1,5 V. 5 transistors. H.P. 10 cm dans couvercle amovible. Platine 3 vitesses. Mise sous ou hors tension simultanément de l'ampli et du moteur par mouvement du bras. Arrêt automatique. Tête PU « longue durée ». Peut lire tous disques normaux microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore. 268 x 161 x 98 mm. Mallette sac sur demande.

**1035 A**

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans le couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. Contrôle de tonalité. Très belle présentation bois gainé 2 exécutions rouge ou bleu. Alt. 120 à 220 V. 50 P.

355 x 280 x 155 mm.

1134 A

Electrophone 2 lampes. H.P. de 16 cm dans couvercle amovible. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Tête PU pointe diamant. Peut lire tous disques monophoniques ou stéréophoniques. Prise stéréo. 2 réglages de tonalité à variation continue sur les aigus et les basses. Mallette gainée tweed orange. Alt. 110, 220 V.

400 x 295 x 191 mm.



électrophones

1624 A

Electrophone stéréophonique 4 lampes + redresseur. 2 H.P. de 16 cm dans demi-couvercle. Double amplificateur. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Contrôle de balance et tonalité à réglage continu. Inverseur graves ou aigus. Mallette bois gainé. 110 à 220 V. Alt. 50 P.

485 x 180 x 250 mm.



radiophones

**314 T**

Radio-phonos tout transistors. 6 piles de 1,5 V. 7 transistors et 1 diode. PO-GO. Cadre incorporé. Platine 3 vitesses. Haut-parleur de 10 cm. Arrêt automatique. Peut lire tous disques normaux, microsillons mono et stéréo. Coffret bicolore 2 exécutions sable ou gris-bleu. 268 x 161 x 98 mm.

**350 A**

Radiophonos de table. 4 lampes. H.P. 13 cm. 2 gammes GO-PO. Cadre incorporé. Réglage de tonalité continu sur graves ou aigus. Prise stéréo. Platine 4 vitesses. Arrêt automatique. Bras compensé. Tête PU « longue durée ». Présentation très originale. 2 exécutions : bordeaux, bleu. Alt. 110 à 240 V. 50 P.

500 x 142 x 315 mm.

499 AM/FM

8 lampes et 2 diodes. 2 H.P. de 16 cm. Stéréo intégrée. 4 gammes d'ondes GO-PO-OC-FM. Balance et prise H.P. pour les 2 voies stéréo. 2 contrôles de tonalité séparés « grave et aigu ». Cadre orientable. Antenne dipôle pour FM. Antenne plaque pour OC. 2 claviers. Tourne-disques 4 vitesses semi-automatique. Tête stéréo. Alt. 110 à 240 V. 50 P.

536 x 300 x 344 mm.

**Démonstration et Vente chez :***Distributeur officiel RADIOLA*

Les caractéristiques et l'équipement de nos appareils sont donnés à titre indicatif, nous nous réservons le droit d'y apporter sans préavis toutes modifications que nous jugerions utiles.