

1982/83



Schneider. HiFi made in Germany.

Ein beispielloser Erfolg

Schneider, HiFi made in Germany. Sicher haben Sie schon von Schneider gehört. Einem der bedeutendsten Hersteller und Anbieter von HiFi-Anlagen in Europa. Vielleicht sind Sie sogar einer der vielen Besitzer von Schneider HiFi-Anlagen und wissen um das Design, die Qualität und die Preiswürdigkeit von Schneider. Was Sie vielleicht noch nicht wissen, Schneider verdankt seine führende Marktposition einer konsequenten Produktpolitik. Einer Produktpolitik, die sich grundsätzlich an den Wünschen der HiFi-Interessenten orientiert. Die das technisch Machbare realisiert, ohne zum Selbstzweck zu werden. Zu Ihrem Nutzen und zum Nutzen aller HiFi-Freunde. In Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Deshalb ist es kein Wunder, daß Schneider schon seit Jahren die HiFi-Entwicklung nicht nur mitbestimmt, sondern auch prägt. In fünf Werken, die ständig ausgebaut und erweitert werden, stellt Schneider pro Jahr rund 800 000 (achthunderttausend) HiFi-Anlagen und rund 1 000 000 (1 Million) HiFi-Lautsprecherboxen her. Nach modernsten (z. B. automatische Bestückung), rationalen Produktionsverfahren. Ein deutlicher Beweis für Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Fortschrittlichkeit.

Schneider, wegweisend in Technik und Design. Klar, daß Schneider der Erfolg nicht in den Schoß gefallen ist. Systematische Entwicklungsarbeit, Ideenreichtum, Beharrlichkeit und Investitionsbereitschaft waren erforderlich. Schneider hat so eine Reihe von HiFi-Ideen verwirklicht, die Vorsprung geschaffen haben. Vieles, was Sie heute im HiFi-Bereich als selbstverständlich ansehen, kommt aus Schneider Entwicklungs-Labors. Zum Beispiel:

- Schneider war einer der ersten, der eine HiFi-3fach-Kompaktanlage auf den Markt brachte.
- Schneider hatte als erster die 3fach-Kompaktanlage mit Infrarot-Fernbedienung.
- Schneider entwickelte als erster deutscher Hersteller einen fernbedienbaren Cassetten-Frontlader mit Autoreverse.
- Schneider brachte als erster einen HiFi-Turm mit 4 Komponenten voll fernbedienbar.
- Schneider entwickelte mit seinem erfolgreichen Power Pack den ersten Mini-HiFi-Turm mit integriertem Plattenspieler.
- Schneider war der erste, der einen superflachen Cassetten-Recorder mit ausfahrbarem Cassetten-Laufwerk herausbrachte.
- Schneider hat nun, als Krönung seiner Pionierarbeiten, das DCS-System entwickelt. Steckbare Klangbausteine für HiFi nach Maß. Eine Weltneuheit.

Schneider hört natürlich nicht auf. Die Ausbaufähigkeit des DCS-Systems führt hin zu einem neuen HiFi-TV-Video-Konzept. Dazu gehört auch der Audio-Disc-Plattenspieler mit digitaler Aufzeichnungs- und Wiedergabetechnik. Natürlich beschäftigt sich auch Schneider mit den modernsten Techniken im digitalen Aufnahme- und Wiedergabebereich. **Sie wissen, warum Sie Schneider vertrauen.**



Un successo senza paragone

Schneider HiFi made in Germany. Certamente avrete già sentito parlare della Schneider. Il più importante produttore HiFi della Germania ed il più importante offerente di impianti HiFi in Europa. Magari siete uno dei numerosi proprietari di un impianto HiFi Schneider e conoscete il design, la qualità e la convenienza del prezzo Schneider. Ciò che Voi probabilmente non sapete è che la Schneider deve la sua posizione leader sul mercato ad una sua logica politica di produzione, orientata soprattutto a soddisfare i desideri degli interessati all'HiFi. Essa realizza ciò che tecnicamente è possibile, senza che questo diventi un fine a se stesso ma bensì diventi una realizzazione. Vantaggiosa per tutti quelli che amano l'HiFi, sia in Germania, in Europa ed in tutto il mondo. Quindi, non è un miracolo che anche la Schneider, da anni, non solo determini lo sviluppo dell'HiFi, ma ne dia anche la sua impronta.

In 5 stabilimenti-Schneider che sono in un costante stato di espansione e che continuano ad essere dotati di perfezionamenti di ordine tecnico, questa produce all'anno circa 800 000 impianti HiFi e circa 1 000 000 di casse acustiche. I metodi di produzione sono moderni e razionali. Una chiara dimostrazione per un rendimento potenziale, affidabilità e progresso.

Schneider, leader nella tecnica e nel design.

E' ovvio che la Schneider non ha guadagnato il successo senza fatiche. Era necessario un lavoro sistematico di sviluppo, ricchezza di idee, costanza e prontezza di investimento. La Schneider è così riuscita a realizzare una serie di idee-HiFi che l'hanno portata all'avanguardia. Molte cose che oggi nel campo dell'HiFi sono considerate naturali, provengono dai laboratori Schneider.


Per esempio:

- Schneider è stata una delle prime ditte costruttrici di un

compatto con telecomando a raggi infrarossi.

- Schneider è stato il primo produttore tedesco a sviluppare un caricatore frontale a cassette con auto-reverse, telecomandabile.
- Schneider è stato il primo a presentare un Rack HiFi a 4 componenti, interamente telecomandabile.
- Schneider, con il suo indovinato Power Pack, ha creato la prima mini torre con il giradischi integrato.
- Schneider è stato il primo a presentare un registratore a cassette ultrapiatto, con il sistema »sliding« a carrello.
- Schneider, infine, come coronazione dei suoi lavori da pioniere, ha sviluppato il sistema DCS. Componenti sonori ad innesto, su misura HiFi. Una innovazione mondiale.

La Schneider, naturalmente, non si ferma qui. Le possibilità di elaborazione del sistema DCS porta verso un nuovo concetto Video-TV-HiFi. **Voi sapete perché avete fiducia in Schneider.**



Die Piktogramme



HiFi – High Fidelity –
HiFi-Norm DIN 45 500 wird erfüllt bzw. deutlich überschritten



2 x 35 Watt Sinus
HiFi-Verstärker mit 2 x 35 Watt Sinus-Ausgangsleistung



110 Watt Musik
HiFi-Verstärker mit 110 Watt Gesamt-Musik-Ausgangsleistung



AM-FM Program
HiFi-Tuner mit Programmspeichertasten für AM (LW, MW, KW) und FM (UKW)



FM Program
HiFi-Tuner mit UKW-Stationstasten



Electronic Frequency Control
HiFi-Tuner mit digitaler Frequenzanzeige



Synthesizer Micro Processor
HiFi-Tuner mit Mikroprozessor gesteuerter Senderabstimmung



Electronic Clock Control
HiFi-Tuner mit Digitaluhr



Electronic Tipp Control
Elektronische Funktionssteuerung durch Tipp-Tasten



Belt Drive
HiFi-Plattenspieler mit Riemenantrieb des Plattentellers



Direct Drive
HiFi-Plattenspieler mit Direktantrieb des Plattentellers



Full Automatic
HiFi-Plattenspieler mit vollautomatischer Tonarmsteuerung



Magnet-System
HiFi-Plattenspieler mit Magnet-system



Duo Cone
Lautsprecher-Breitbandsystem mit Zusatz-Hochtonkegel



High Com
HiFi-Cassetten-Recorder mit High Com-Rauschunterdrückung



2 Motor-System
HiFi-Cassetten-Recorder mit 2 Motoren-Antriebsfunktion



3 Motor-System
HiFi-Cassetten-Recorder mit 3 Motoren-Antriebsfunktion



SRS (Sliding Recorder System)
HiFi-Cassetten-Recorder mit elektronisch gesteuertem ein- und ausfahrbarem Cassettenlaufwerk



Full Autostop
HiFi-Cassetten-Recorder mit vollautomatischer Bandendabschaltung bei allen Laufwerkfunktionen



Metal, Chrom, Ferro
HiFi-Cassetten-Recorder für Metal-, Chrom-, Normal-Cassette



MC
HiFi-Cassetten-Recorder für Metall-Cassetten



Electronic Tape Counter
HiFi-Cassetten-Recorder mit elektronischem Bandzählwerk und Digitalanzeige



3Way-System
HiFi-Lautsprecherboxen mit 3Weg-System



HiFi – High Fidelity –
La norma HiFi DIN 45 500 viene realizzata rispettivamente, superata



2 x 35 Watt Sinus
Amplificatore HiFi con potenza di uscita di 2 x 35 Watt sinusoidali



110 Watt Musik
Amplificatore HiFi con 110 Watt potenza d'uscita musicale globale



AM-FM Program
Tuner HiFi con tasti di preselezione AM (OL, OM, OC) e FM



FM Prgram
Tuner HiFi con tasti di preselezione FM



Electronic Frequency Control
Tuner HiFi con indicazione digitale di frequenza



Synthesizer Micro Processor
Tuner HiFi con microprocessore che comanda la sintonizzazione



Electronic Clock Control
Tuner HiFi con Orologio digitale



Electronic Tipp Control
Comando delle funzioni elettronico mediante tasti digitali



Belt Drive
Giradischi HiFi con trazione del piatto a cinghia



Direct Drive
Giradischi HiFi con trazione diretta del piatto



Full Automatic
Giradischi HiFi con comando interamente automatico del braccio



Magnet-System
Giradischi HiFi con sistema magnetico



Duo Cone
Sistema per altoparlanti a banda larga con cono supplementare per toni alti



2 Motor-System
Registratore a cassette HiFi con trazione del meccanismo di scorrimento delle cassette a due motori



3 Motor-System
Registratore a cassette HiFi con trazione del meccanismo di scorrimento a 2 motori più motore »sliding«



SRS (Sliding Recorder System)
Registratore a cassette con meccanismo di scorrimento del carrello elettronicamente comandato (uscita e rientro del carrello)



Full Autostop
Registratore a cassette HiFi con arresto interamente automatico a fine nastro in tutti i tipi di scorrimento



Metal, Chrom, Ferro
Registratore a cassette HiFi per cassette tipo metal, cromo, normale



MC
Registratore a cassette HiFi per cassette metal




Electronic tape counter
Registratore a cassette HiFi con contatore per nastro elettronico ed indicazione digitale



3 Way-System
Casse acustiche HiFi con sistema a 3 vie

Interpretazione dei simboli



Schneider

DCS

Direct Contact System

Schneider DCS-Direct Contact System

Steckbare Kommunikations-Technik. Kabellos und zukunfts-sicher.

Im HiFi-Bereich werden heute viele technisch hochwertige Anlagen als ganze HiFi-Systeme angeboten. Doch ein System, soll es ein System sein, muß neben Leistungsstärke auch Variierbarkeit, Ausbaubarkeit und Zukunftssicherheit beinhalten. Damit Ihre wertvolle HiFi-Anlage nicht schon morgen »nichts mehr wert« ist. Deshalb hat Schneider ein HiFi-System entwickelt, das man wirklich als System bezeichnen kann: Das DCS-Direct Contact System. Eine Revolution im HiFi-Bereich. Superfläche, formschöne Systembausteine, die ohne Verkabelung einfach zusammengesteckt werden. Funktionssicher, problemlos und ohne störendes Kabelwirrwarr. Nur 28 x 26 x 5,5 cm sind sie groß und trotzdem mühelos bedienbar. Klar, daß Ihnen dieses System alle Möglichkeiten offen läßt, wie Sie die Bausteine zusammenstecken und wie Sie sie plazieren.

Das ist Variierbarkeit.



Natürlich ist das nicht alles. Durch seine genialen Funktionsstecker ist DCS-Direct Contact System jederzeit ausbaubereit. Das heißt: Was immer an Neuerungen kommt, an technischen Weiterentwicklungen, die entsprechenden Komponenten werden einfach dazugesteckt oder ausgetauscht. Kein Verkabeln, kein falsches Anschließen, sofort funktionsbereit. Dadurch bleibt Ihre HiFi-Anlage immer auf dem neuesten Stand der Technik. Egal, wie der Fortschritt auch aussieht.

Das ist Zukunftssicherheit.

Doch DCS-Direct Contact System ist nicht nur ein besonderes System weil es steckbar, variabel und zukunftssicher ist, sondern weil es darüber hinaus bis zum HiFi-TV-Video-Verbund konzipiert wurde. Sie können sich jetzt Ihr komplettes HiFi-TV-Video Studio einrichten. Leistungsstark, anspruchsvoll und exakt aufeinander abgestimmt.

Das ist System mit System.

Tecnica di comunicazione con connessione ad innesto, senza cavi e sicurezza per il futuro.

Oggi, nel campo dell'HiFi, vengono offerti molti sistemi HiFi di altissimo livello tecnico. Però, un »SISTEMA«, se vuole essere un sistema, deve essere, non solo di una certa capacità di rendimento, ma essere anche modificabile, avere la possibilità di essere elaborato e deve costituire una certezza per il futuro. Domani, il Vostro costoso impianto, non deve essere già superato!

Per questo, Schneider ha sviluppato un sistema HiFi, che può essere chiamato effettivamente »SISTEMA«. Il sistema DCS Direct-Contact-System.

Una rivoluzione nel campo dell'HiFi. Componenti ultra-piatti, di bella presenza che vengono semplicemente connessi ad innesto, senza cavi.

Sicuri nella loro funzione, privi di problemi e senza la fastidiosa confusione dei cavi.

Le loro dimensioni sono solo di 28 x 26 x 5,5 cm e nonostante ciò di facilissimo uso del comando. E' chiaro che questo sistema Vi lascia la scelta di tutte le possibilità di come comporre questi elementi.


Questa è versabilità.

Naturalmente, questo non è ancora tutto.

Grazie ai suoi geniali contatti di funzione, il DCS Direct-Contact-System è pronto per essere ulteriormente elaborato - in qualsiasi momento.

Cioè: tutte le innovazioni sul campo tecnico possono essere applicate, basta aggiungere o cambiare dei nuovi componenti. Non esistono errori di connessione, ciò che poteva accadere con i cavi, le guide di innesto garantiscono immediatamente le funzioni. Quindi, il Vostro impianto HiFi rimane tecnicamente sempre aggiornato, importanza senza di come si presenterà il progresso tecnico.

Questa è la sicurezza per il futuro.



Però, il sistema DCS a contatto diretto non è un sistema particolare, in quanto ad innesto, variabile e sicuro per il futuro, ma perchè oltre a questo, è stato concepito come combinazione HiFi-TV-Video. Ora avete la possibilità di costruirVi un completo studio HiFi-TV-Video.

Efficiente, adatto alle esigenze e perfettamente accordato ai suoi componenti.

Questo è »sistema con sistema«.

Schneider
HiFi made in Germany



Schneider Direct Contact System »DCS 8025«

Die steckbaren Klangbausteine für HiFi nach Maß.

Es ist schon eine tolle Sache: das Schneider »DCS 8025«. Dranstecken, draufstecken, einstecken – fertig. Einfach, funktionssicher, kabellos. Und 192mal verschieden, mit nur 4 Klangbausteinen. Es gibt keine Wohnungseinrichtung, in die sich nicht eine der vielen Anordnungen integrieren ließe. Und dann die Technik. Da finden Sie alle Raffinessen, funktionell und bequem bedienbar. Außerdem können Sie »DCS 8025« mit Zusatz-Komponenten bis zum HiFi-TV-Video-Verbund ausbauen. Das ist HiFi nach Maß – HiFi wie Sie es sich wünschen.

HiFi-Stereo-Tuner

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 5 FM-Stationstasten
- Memory Control
- FM-Abstimmautomatik (AFC)

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Sliding Recorder System
- 3 Motoren-Antriebsfunktion
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal, Ferro Chrom
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- LED-Aussteuerungsanzeigen


HiFi-Stereo-Vorverstärker

- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Schaltbare Loudness
- Mikrofon-Wiedergabe
- Frontbuchse Stereo-Mikrofon




HiFi-Stereo-Endverstärker

- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 25 Watt Sinus
 - Anschluß für 4 Lautsprecher
 - Frontbuchse Kopfhörer
- ### HiFi-Stereo-Plattenspieler
- Belt Drive
 - Halbautomatik
 - Drehzahlfeinregulierung
 - Antiskating
 - Magnetsystem
- ### HiFi-Lautsprecherboxen
- 3Weg-System
 - 55 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.



														»DCS 8025«
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

**Zusatzkomponenten:
HiFi-Stereo-Fernsehtuner**

»DCS 8025 TV«
Die passende TV-Komponenten zum DCS-System.
Damit Sie den Ton Ihres Mono-TV-Gerätes in HiFi-Qualität und bei Fernseh-Stereo-Sendungen in Stereo hören können.

»TV-Tuner 8000«
Die TV-Komponente für die Fernseh-Wiedergabe über jede HiFi-Anlage. In HiFi-Qualität und bei Fernseh-Stereo-Sendungen in Stereo.

**Componenti aggiuntivi:
HiFi TV TUNER »DCS 8025 TV«**
Componenti video compatibili al sistema »DCS«.

Per commutare l'uscita del Vs. apparecchio TV (mono) in bicanale o stereo.

»TV-TUNER 8000«
Componenti video adattabili a qualsiasi impianto.

E' fortissimo: il »DCS 8025« della Schneider.

Innestare un componente accanto all'altro o uno sopra l'altro - tutto qui. Semplice, sicuro nella funzione, senza cavi e 192 possibilità di composizione - con solo 4 componenti sonori.

Non esiste arredamento che non permetta di integrare l'impianto in tutte le sue varianti. E poi, la tecnica, con tutte le sue raffinatezze, funzionalità e di facile di uso.

Oltre a questo, potete arrivare a costruire con i componenti supplementari una combinazione HiFi-TV-Video.

Questo è HiFi su misura - HiFi, come lo sognate.

HiFi Stereo Tuner

- Ambito di ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione precisa a volano
- 5 stazioni di preselezione FM
- Memory Control
- Automatica di sintonizzazione (AFC)

HiFi Registratore a cassette stereo

- Sistema sliding
- Sistema a 3 motori
- Arresto interamente automatico a fine nastro
- Soppressione di rumore Dolby NR
- Tipi di nastro: normale, cromo, metal, ferro-cromo
- Regolatore master per la modulazione manuale separata e compinata
- Indicatori di modulazione a LED

HiFi Preamplificatore stereo

- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
- Filtro subsonico (commutabile)
- Commutatore Loudness
- Riproduzione a mezzo microfono
- Presa frontale per microfono stereo

HiFi Amplificatore finale stereo

- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali 2 x 25 Watt sinusoidali
- Prese per 4 altoparlanti
- Presa frontale per cuffia

HiFi Giradischi stereo

- Belt Drive
- Semiautomatico
- Elevatore per braccio
- Contrappeso regolabile
- Regolazione a precisione velocità giri
- Antiskating
- Sistema magnetico
- HiFi Casse acustiche
- Sistema a 3 vie
- Portata musicale 55 Watt

I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.

Schneider
DCS
Direct Contact System



Schneider
HiFi made in Germany



»6040 LS«

»SPP 7270« + »PPM 1«

»PPM 3« + »TV-Tuner 8000«

»PPM 2«

»6040 LS«

Schneider Power Pack »SPP 7270«

Hochleistungs-Kompakt-Kombination mit integriertem Plattenspieler.

»SPP 7270« ist eine hochwertige HiFi-Kombination, die Ihnen die Vorteile einer Kompaktanlage und die Vorteile eines HiFi-Turms gleichzeitig bietet: Maximale Leistung, funktionelles Design und hoher Bedienkomfort bei minimalem Platzbedarf. Integrierbar in jede Wohnungseinrichtung und in jeden Wohnstil. Mit abstimmgenauem Digital-Synthesizer-Tuner, kraftvollem HiFi-Verstärker, aufwendigem Cassetten-Recorder mit Sliding-System, integriertem Direct Drive-Plattenspieler und exakt passenden Hochleistungs-Lautsprecherboxen.

HiFi-Stereo-Tuner

- Digital-Synthesizer-Tuner
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Digitale Frequenzanzeige
- Digitaluhr
- Elektronischer Sendersuchlauf
- 6fach-Programmspeicher (wahlweise UKW, MW, LW)

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Sliding Recorder System
- Vollautom. Endabschaltung
- High Com-Rauschunterdrückung plus Dolby-Wiedergabe
- 3Motoren-Antriebsfunktion
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Elektronisches Bandzählwerk
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon

HiFi-Stereo-Verstärker

- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 120 Watt Musik, 2 x 70 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für externes Tonbandgerät

HiFi-Stereo-Plattenspieler

- Direct Drive
- Vollautomatik
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen

- 3Weg-System
 - 120 Watt Musikbelastbarkeit
- Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.**

Combinazione compatta di alta potenza con giradischi integrato.

»SPP 7270« è una combinazione HiFi di alto valore che Vi offre i vantaggi di un compatto ed i vantaggi di una torre HiFi.

Stereo Tuner HiFi

- Synthesizer Tuner digitale
- Campo di Ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione a precisione a volano
- Indicazione delle stazioni a LED
- 6 stazioni di preselazione FM, OM, OL

Registratore a cassette HiFi Stereo

- Sistema registratore »sliding«
- Arresto automatico a fine nastro

- Soppressione rumori Dolby NR
 - Sistema a 3 motori
 - Tipi di nastro: normale, cromo, metal
 - Contatore per nastro elettronico
 - Indicatori di modulazione a LED
 - Presa frontale per microfono
- ### Amplificatore HiFi Stereo
- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 120 Watt musicali 2 x 70 Watt sinusoidali
 - Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
 - Presa frontale per registratore esterno

Giradischi HiFi Stereo

- Direct Drive
- Interamente automatico
- Stroboscopico luminoso
- Regolazione a precisione velocità giri
- Antiskating
- Sistema magnetico

Box HiFi

- Sistema a 3 vie
 - Portata musicale 120 Watt
- I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.**

HIGH COM

Eingetragenes Warenzeichen der Fa. AEG-Telefunken.

MC METAL CASSETTE



»SPP 7270«





»SRS« Sliding Recorder System



Schneider Power Pack
»Single Module Concept« (Ideal-Service)

Schneider Power Pack »SPP 7051«

Kompakt-Kombination mit integriertem Plattenspieler.

Wenn Sie eine preisgünstige, technisch ausgereifte Kompaktanlage suchen und nicht auf die Vorteile eines HiFi-Turms verzichten möchten, ist Schneider Power Pack »SPP 7051« genau das Richtige für Sie. Kraftvoll in der Leistung, funktionsgerecht im Design, komfortabel in der Bedienung und minimal im Platzbedarf. Paßt praktisch in jede Wohnungseinrichtung. Mit trennscharfem HiFi-Stereo-Tuner, klangstarkem HiFi-Verstärker, hochwertigem Cassetten-Recorder, integriertem Belt Drive-Plattenspieler und exakt passenden HiFi-Lautsprecherboxen.

HiFi-Stereo-Tuner

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- Leuchtpunkt-Senderskala
- 4 + 1 FM-Stationstasten

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Sliding Recorder System
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- 3Motoren-Antriebsfunktion
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Elektronisches Bandzählwerk
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon

HiFi-Stereo-Verstärker


- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 70 Watt Musik, 2 x 50 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für externes Tonbandgerät

HiFi-Stereo-Plattenspieler


- Belt Drive
- Vollautomatik
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen

- 3Weg-System
- 70 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Combinazione compatta con giradischi integrato.

Se cercate un compatto a buon prezzo e tecnicamente alla avanguardia, senza però rinunciare ai vantaggi di una torre HiFi, Schneider Power Pack »SPP 7051« è proprio quello che cercate. Una resa potenziale, il design funzionale, comandi comodi e necessità minima di spazio.

Praticamente si adatta ad ogni tipo di arredamento. Con il precisissimo Tuner HiFi Stereo, l'amplificatore HiFi di forte intensità, il prezioso registratore a cassette, il giradischi Belt Drive integrato ed infine i box HiFi perfettamente abbinati.



»SPP 7051«



Stereo Tuner HiFi

- Campo di Ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione a precisione a volano
- Indicazione delle stazioni a LED
- 4 + 1 stazioni di preselezione FM

Registratore a cassette HiFi Stereo

- Sistema registratore »sliding«
- Arresto automatico a fine nastro
- Soppressione rumori Dolby NR
- Sistema a 3 motori
- Tipi di nastro: normale, cromo, metal
- Contatore per nastro elettronico
- Indicatori di modulazione a LED
- Presa frontale per microfono

Amplificatore HiFi Stereo

- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 70 Watt musicali 2 x 50 Watt sinusoidali
- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
- Presa frontale per registratore esterno

Giradischi HiFi Stereo

- Belt Drive
- Interamente automatico
- Stroboscopico luminoso
- Regolazione a precisione velocità giri
- Antiskating
- Sistema magnetico

Box HiFi

- Sistema a 3 vie
- Portata musicale 70 Watt

I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.

Schneider
HiFi made in Germany




HiFi-Tuner »TEAM 6041 T«



HiFi-Amplifier »TEAM 6041 A«



HiFi-Frontloader »TEAM 6041 C«



HiFi-Equalizer »TEAM 6041 E«

Schneider HiFi Concept »TEAM 6041 de Luxe«

Ein Baustein-System der Top-Klasse.

Klangstark und schön. Die HiFi-Anlage, die Sie als HiFi-Turm im Rack oder als Einzelkomponenten in Schrank oder Regal plazieren können. Mit Tuner, Verstärker, Cassetten Recorder, Plattenspieler und zusätzlichem Equalizer.

HiFi-Stereo-Tuner

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 5 FM-Stationstasten
- FM-Muting

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchsen für Stereo-Mikrofon

HiFi-Stereo-Verstärker


- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für Kopfhörer

HiFi-Stereo-Plattenspieler


- Belt Drive
- Vollautomatik
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

HiFi-Stereo-Equalizer (Zusatz)

- 2 x 10 Klangregler
 - Regelungsbereich ± 12 dB
- ### HiFi-Lautsprecherboxen
- 3Weg-System
 - 80 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Un sistema a componenti singoli della classe top

Forte nella sua bellezza e nel suono. L'impianto HiFi da collocare in un Rack, come torre HiFi, come componenti singoli, inseriti in un mobile o in una libreria a giorno. Con Tuner, Amplificatore, Registratore a cassette, Giradischi ed in aggiunta, con Equalizzatore.

HiFi Tuner Stereo

- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione precisa a volano
- 5 tasti di preselezione FM
- FM Muting

HiFi Registratore a cassette stereo

- Caricatore frontale con »soft touch mechanic«
- Sportello per cassette ammortizzato

- Arresto automatico a fine nastro
- Soppressione di rumore Dolby NR
- Tipi di nastro: normale, cromo, metal
- Indicatori di modulazione a LED
- Prese frontali per microfono stereo

HiFi Amplificatore stereo

- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali, 2 x 30 Watt sinusoidali
- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
- Presa frontale per cuffia

HiFi Giradischi Stereo

- Belt Drive
- Interamente automatico
- Stroboscopico luminoso
- Regolazione a precisione velocità giri
- Antiskating
- Sistema magnetico
- Elevatore per braccio ammortizzato
- Contrappeso regolabile

HiFi Equalizzatore stereo (supplementare)

- 2 x 10 regolatori del suono
 - Campo di regolazione ± 12 dB
- ### HiFi Casse acustiche
- sistema a 3 vie
 - Portata musicale 80 Watt



»TEAM 6041 de Luxe«

Schneider
HiFi made in Germany



Schneider »BG 22«
+ Equalizer Option

Schneider HiFi Concept »TEAM 6021« / »TEAM 6031«

Die neue Komfort-Linie.

Schräg angeordnete HiFi-Komponenten in geschmackvollen Racks mit Echtglas-Abdeckung und -Tür, das ist das neue Schneider-Konzept für mehr Freude an gutem Klang. Ausgestattet mit zentraler Stromversorgung und allem, was zu moderner HiFi-Technik gehört. Plus zusätzlichem Equalizer (bei »TEAM 6031«). Äußerst bedienfreundlich und formschön verpackt. Zu einem Preis, der Ihre Freude vollkommen macht.

Schneider HiFi Concept »TEAM 6031«

HiFi-Stereo-Tuner

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 4 FM-Stationstasten
- Memory Control

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanik«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Getrennte manuelle Aussteuerung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon

HiFi-Stereo-Verstärker

- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Schaltbare Loudness
- 2Kanal-LED-Powermeter
- Frontanschlüsse für Kopfhörer und Tonband

HiFi-Tangential-Plattenspieler


- Frontbedienung mit Tipptasten
- Belt Drive
- Vollautomatik
- Autom. Wiederholfunktion
- Elektronische Tonarmsteuerung
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen


- 3Weg-System
- 70 Watt Musikbelastbarkeit

Schneider »TEAM 6021«

wie »TEAM 6031« jedoch ohne Stationstasten und mit 80 Watt Gesamt-Musikleistung. Plattenspieler FUL 3. HiFi-Boxen »8026 LS«.



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Schneider
»BG 22«
Option



La nuova linea di conforto.

La posizione inclinata dei componenti HiFi inseriti in Racks di buon gusto con coperchio ed antenna in cristallo; questo è il nuovo concetto Schneider per aumentare il piacere della buona acustica! E' fornito di alimentazione di corrente centralizzata e di tutto ciò che fa parte della tecnica moderna dell'HiFi. Come supplemento, un equalizzatore (per »TEAM 6031«). Il facile uso dei comandi, la bella presenza dell'apparecchio ed il conveniente prezzo, contribuiscono a far sì che il Vostro piacere sia completo.

Schneider Concetto HiFi »TEAM 6031«

HiFi Tuner stereo

- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione precisa a volano
- 4 tasti di preselezione FM
- Memory Control

HiFi Registratore a cassette stereo

- Caricatore frontale per cassette con (soft-touch-mechanic)
- Sportello per cassette ammortizzato
- Arresto automatico a fine nastro
- Soppressione rumori Dolby NR
- Modulazione manuale separata
- Commutatore tipi di nastro: normale, cromo, metal
- Indicatori di modulazione a LED
- Presa frontale microfono stereo

Amplificatore HiFi Stereo

- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 50 Watt musicali 2 x 30 Watt sinusoidali
- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
- Commutatore Loudness
- Indicatore di modulazione bicanale a LED

Prese frontali per cuffia e registratore esterna

Giradischi HiFi tangenziale

- Comando frontale con tasti digitali
- Belt Drive
- Interamente automatico
- Funzione di ripetizione automatica
- Braccio a comando elettronico
- Sistema magnetico
- Box HiFi
- Sistema a 3 vie
- Portata musicale: 80 Watt

Schneider »TEAM 6021«

Come »TEAM 6031« ma senza tasti di preselezione e con resa musicale di 50 Watt. Giradischi FUL 3. Box HiFi »8026 LS«.

I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.



»TEAM 6021«

Schneider
HiFi made in Germany



Schneider »BG 22«
+ Equalizer Option



2x30
Watt
Sinus

100
Watt
Music



»TEAM 6031«




Schneider
»TEAM 221«

Schneider »BU 100« Option



Cleaning Set



Schneider HiFi Concept »TEAM 221« / »TEAM 301«

Die Alternativ-Konzepte.

Mit »TEAM 221« und »TEAM 301« ist es gelungen, aus funktionsstarken Einzelbausteinen kompakte Klang-Einheiten zu schaffen. Funktionsgerecht, bedienfreundlich und formschön. Mit technischen Feinheiten, auf die Sie als anspruchsvoller HiFi-Hörer nicht verzichten möchten. Jede Anlage besteht aus Plattenspieler, Cassetten-Recorder, Receiver, 2 HiFi-Boxen und Rack. Komplett in einer Verpackungseinheit. Das macht sie besonders preisgünstig.

Schneider »TEAM 221« HiFi-Stereo-Receiver

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung

- 9+1 FM-Stationstasten
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 55 Watt Musik, 2 x 35 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchse für Kopfhörer

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder


- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- Frontbuchsen - für Stereomikrofon

HiFi-Stereo-Plattenspieler


- Belt Drive
- Vollautomatik
- Gedämpfter Tonarmlift
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen

- 3Weg-System
 - 70 Watt Musikbelastbarkeit
- Schneider »TEAM 301«**
wie »TEAM 221« jedoch mit 2 x 70 Watt Musikleistung und integriertem Equalizer. Plattenspieler FUB 1. HiFi-Lautsprecherbox »6031 LS«.



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Concetti in alternativa.

Con »TEAM 221« e »TEAM 301« è stato possibile realizzare dei coordinati audio, unendo dei componenti singoli di ottima qualità.

Ogni impianto è composto di giradischi, registratore a cassette, ricevitore, 2 box HiFi e Rack. Il tutto imballato in un unico cartone.

Schneider »TEAM 221« Ricevitore HiFi Stereo

- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione precisa a volano
- 9+1 stazioni di preselezione FM
- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 55 Watt musicali 2 x 35 Watt sinusoidali
- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
- Presa frontale per cuffia

Registratore a cassette HiFi Stereo

- Caricatore frontale per cassette »meccanica soft-touch«
 - Sportello per cassette ammortizzato
 - Arresto automatico a fine nastro
 - Soppressione rumori Dolby NR
 - Tipi di nastro: normale, cromo, metal
 - Indicatori di modulazione a LED
 - Regolatore »master« per la modulazione manuale separata e combinata
 - Presa frontale per microfono
- ### Giradischi HiFi Stereo
- Belt Drive
 - Interamente automatico

- Elevatore per braccio ammortizzato
- Regolazione a precisione velocità giri
- Antiskating
- Sistema magnetico

Box HiFi

- Sistema a 3 vie
 - Portata musicale 70 Watt
- Schneider »TEAM 301«**
Uguale al »TEAM 221«, però con potenza musicale di 2 x 70 Watt ed Equalizzatore integrato. Giradischi FUB 1. Box HiFi »6031 LS«.

I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.



»TEAM 221«

Schneider
HiFi made in Germany



Schneider »BG 22«
Option



2x50
Watt
Sinus

140
Watt
Music



»TEAM 301«



Schneider Power Pack »SPP 41«/»TEAM 41 de Luxe«

Hochwertige HiFi-Anlagentechnik kompakt oder luxuriös.

Wenn Sie technische Spitzenleistung in formvollendeter Ausstattung wünschen, sollten Sie Ihren Fachhändler nach »TEAM 41 de Luxe« fragen.

4 Komponenten, eingebaut in ein samtbraunes Rack mit Klarglas-Abdeckhaube und -Frontscheibe, bieten Ihnen HiFi-Erlebnis für Auge und Ohr. Legen Sie dagegen mehr Wert auf kleine Abmessungen, können Sie die gleiche Spitzenleistung als Schneider Power Pack »SPP 41« bekommen.

HiFi-Stereo-Tuner

- Digital-Synthesizer-Tuner
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW

- Digitale Frequenzanzeige
- Digitaluhr
- Elektronischer Sendersuchlauf
- 6fach-Programmspeicher (wahlweise UKW, MW, LW)

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanik«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon
- Beatcut-Schalter

HiFi-Stereo-Verstärker


- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 55 Watt Musik, 2 x 35 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen

HiFi-Stereo-Plattenspieler


- Belt Drive
- Vollautomatik (»TEAM 41 d. L.«)
- Halbautomatik (»SPP 41«)
- Stroboskop (»TEAM 41 d. L.«)
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen

- 3Weg-System
- 55 Watt Musikbelastbarkeit (»SPP 41«)
- 55 Watt Musikbelastbarkeit (»TEAM 41 de Luxe«)



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Tecnica eccezionale di impianti HiFi.

Se volete risultati tecnici eccezionali, corredati di estetica raffinata, chiedete nel Vostro negozio specializzato del »TEAM 41 de Luxe«.

4 componenti inseriti in un Rack marrone vellutato con coperchio ed antina in cristallo Vi offrono un impianto HiFi che soddisfa l'occhio e l'orecchio. Se invece date importanza alle piccole dimensioni, potete avere gli stessi risultati eccezionali nel Power Pack della Schneider »SPP 41«.

Tuner HiFi Stereo

- Synthesizer Tuner digitale
- Campo di frequenza: FM, OM, OL
- Indicazione di frequenza digitale
- Orologio digitale
- Ricerca delle stazioni elettronica
- Memoria di programma sestupla (a scelta FM, OM, OL)
- Registratore a cassette HiFi Stereo
- Caricatore frontale per cassette »meccanica soft-touch«
- Sportello per cassette ammortizzato
- Arresto automatico a fine nastro
- Soppressione di rumore Dolby NR
- Tipi di nastro: normale, cromo, metal

- Regolatore »master« per la modulazione manuale separata e combinata
- Indicatori di modulazione a LED
- Presa frontale per microfono stereo
- Commutatore beatcut

Amplificatore HiFi Stereo

- Potenza di uscita DIN 45 500: 2 x 55 Watt musicali 2 x 35 Watt sinusoidali
- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti

Giradischi HiFi Stereo

- Belt Drive
- Interamente automatico
- Elevatore braccio
- Stroboscopio
- Regolazione a precisione della velocità dei giri
- Antiskating

Sistema magnetico

- Giradischi HiFi Stereo »SPP 41« Come sul »TEAM 41 de Luxe«, ma semiautomatico, senza stroboscopico.

Box HiFi

- Sistema a 3 vie
- Portata musicale 55 Watt (»SPP 41«)
- Portata musicale 55 Watt (»TEAM 41 de Luxe«)

I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.




»SPP 41«

Schneider
HiFi made in Germany

»TEAM 41 de Luxe«
 »SPP 41«
 colinalbraun

»TEAM 41 de Luxe«
 Eiche natur

»TEAM 41 de Luxe«
 Nußbaum natur



Schneider »BU 100« Option



»TEAM 41 de Luxe«

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Schneider Power Pack »SPP 34« / »TEAM 34 de Luxe«


Zwei neue interessante HiFi-Anlagen.

Alles, was zu ausgereifter HiFi-Technik gehört, finden Sie bei diesen Anlagen. Einmal in elegant-anspruchsvoller Note als komplette Rack-Einheit und einmal in kompakter, regalfreundlicher Ausführung als Schneider Power Pack. Für welche Anlage Sie sich auch entscheiden, Sie haben in jedem Fall eine gute Wahl getroffen. Kraftvolle Leistung an klangtreuen HiFi-Boxen sorgt für den richtigen Sound. Und die vielen Features machen es Ihnen leicht, alles aus Ihrer Anlage »heraus-zuholen«.


HiFi-Stereo-Tuner

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- 4+1 FM-Stationstasten
- Memory Control
- HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder
- Cassetten-Frontlader mit »Soft-Touch-Mechanic«
- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- Beatcut-Schalter

- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- LED-Aussteuerungsanzeigen
- Frontbuchse Stereomikrofon
- HiFi-Stereo-Verstärker
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchsen für externes Tonband und Kopfhörer



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



»SPP 34«

HiFi-Stereo-Plattenspieler »TEAM 34 de Luxe«

- Belt Drive
- Vollautomatik (»TEAM 34 d. L.«)
- Halbautomatik (»SPP 34«)
- Stroboskop (»TEAM 34 d. L.«)
- Drehzahlfeinregulierung
- Antiskating
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen

- 3Weg-System (»TEAM 34 d. L.«)
- 70 Watt Musikbelastbarkeit
- 2Wege-Baßreflex (»SPP 34«)
- 55 Watt Musikbelastbarkeit

Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Die neuen HiFi-Apparate sind interessant.

In diesen HiFi-Anlagen finden Sie alles, was zu einer HiFi-Anlage gehört.

Tuner HiFi Stereo

- Empfangsbereiche: FM, MW, LW
- Sintonisierung präzise a volano
- 4+1 Tasten für FM-Stationen
- Memory Control

Registrierer HiFi Stereo

- Frontlader für Cassetten
- »Soft-Touch-Mechanic«
- Sportello amortizzato
- Automatische Endabschaltung
- Suppression der Geräusche mit Dolby NR

Regulator HiFi Stereo

- »Master-Regler« für die manuelle Modulation
- Beatcut-Schalter
- Typen von Bändern: normal, chrom, metal
- LED-Indikatoren für die Modulation
- Frontlader für Mikrofon-Stereo

HiFi-Stereo-Verstärker

- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 50 Watt Musik, 2 x 30 Watt Sinus
- Regler für Lautstärke, Balance, Höhen, Tiefen
- Frontlader für externe Tonbänder und Kopfhörer
- Presenken für einen externen Verstärker
- Frontlader für Kopfhörer

HiFi-Stereo-Plattenspieler »TEAM 34 de Luxe«

- Belt Drive
- Automatische Endabschaltung
- Magnetsystem
- Antiskating
- Stroboskop

HiFi-Stereo-Plattenspieler »SPP 34«

- Belt Drive
- Semiautomatik
- Magnetsystem
- Antiskating
- Stroboskop

HiFi-Stereo-Plattenspieler »TEAM 34«

- System mit 3 Lautsprechern (»TEAM 34«)
- Musikbelastbarkeit 70 Watt
- Bassreflex auf 2 Weisen (»SPP 34«)
- Musikbelastbarkeit 55 Watt



»TEAM 34 de Luxe«
 »SPP 34«
 colinalbraun

»TEAM 34 de Luxe«
 Eiche natur

»TEAM 34 de Luxe«
 Nußbaum natur



Schneider »SPP 34« / »PPM 8«
 Option



Schneider »BG 22«
 Option

GERMANY DIN 45500	2x30 Watt Sinus	100 Watt Music	UKW-FM Program	Belt Drive	Magnet- System	Full Automatic	Metal Cassette	Metal Chrom Ferro	Full Autostop	3 Way- System 8027 LS
----------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------------	------------------	--------------------------------

»TEAM 34 de Luxe«



Schneider Power Pack »SPP 32«/»TEAM 32«

Neue HiFi-Konzepte für Preisbewußte.

Erstaunlich günstig und trotzdem enorm leistungsstark: In der technischen Ausstattung wie in der funktionsgerechten Formgebung. Abgestimmt auf Ihre Wohnverhältnisse als platzsparende Kompaktkombination oder als komfortable, fahrbare Rackeinheit. Mit einer Reihe interessanter Ausstattungs-Merkmale.

HiFi-Stereo-Tuner

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Präzise Schwungradabstimmung
- Flutlichtskala

HiFi-Stereo-Cassetten-Recorder

- Cassetten-Frontlader mit gedämpftem Cassettenfach
- Automatische Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom
- Automatische Aussteuerung
- Frontbuchse Stereomikrofon

HiFi-Stereo-Verstärker


- Ausgangsleistung: 50 Watt Gesamtmusikleistung
- Drehregler für Lautstärke, Balance, Tiefen, Höhen
- Frontbuchsen für Kopfhörer und Tonband

HiFi-Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
- Halbautomatik
- Drehzahlfeinregulierung (»TEAM 32«)
- Antiskating (»TEAM 32«)
- Magnetsystem

HiFi-Lautsprecherboxen

- 2Weg-System (»SPP 32«)
- 55 Watt Musikbelastbarkeit
- Breitbandsystem (»TEAM 32«)
- 25 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

Nuovi concetti HiFi per chi si intende di prezzi.

Sorprendentemente vantaggiosi e nonostante ciò molto potenti nell'equipaggiamento tecnico e nella strutturazione funzionale. Adatti a tutti gli ambienti, come combinazione compatta poco ingombrante oppure come confortevole Rack. Con una gamma di caratteristiche interessanti.

Tuner HiFi Stereo

- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- Sintonizzazione precisa a volano
- Scala a luce indiretta
- Commutatore Mono/Stereo

Registratore a cassette HiFi

- Caricatore frontale per cassette con sportello ammortizzato

- Arresto automatico a fine nastro
- Soppressione di rumore a Dolby NR
- Tipi di nastro: normale, cromo
- Modulazione automatica
- Presa frontale per microfono stereo

Amplificatore HiFi Stereo

- Potenza di uscita: 50 Watt musicali
- Regolatori a manopola per volume, bilanciamento, bassi, alti
- Prese frontali per cuffia e registratore esterno


Giradischi HiFi Stereo »TEAM 32«

- Belt Drive
- Semiautomatico
- Regolazione a precisione giri
- Antiskating
- Sistema magnetico »SPP 32«
- Belt Drive
- Sistema magnetico
- Semiautomatico
- Elevatore per braccio

Box HiFi

- Sistema a 2 vie (»SPP 32«)
- 55 Watt portata musicale
- Sistema a banda larga (»TEAM 32«)
- 25 Watt portata musicale

Schneider
HiFi made in Germany





Schneider »PPM 8« Option



Schneider »BU 100« Option

- 50 Watt Music
- Belt Drive
- Magnet-System
- Chrom Ferro
- Autostop
- Duo Cone 24LS
- »TEAM 32«



Schneider
»TS 2235«

Schneider HiFi Concept »TS 2250 HiFi« / »TS 2235 HiFi«

Schneider HiFi Concept »TS 2250 HiFi«

HiFi-Stereo-Receiver

- Digital-Synthesizer-Tuner
- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- Digitale Frequenzanzeige
- Digitaluhr
- Elektronischer Sendersuchlauf
- 6fach-Programmspeicher (wahlweise UKW, MW, LW)
- Ausgangsleistung DIN 45 500: 2 x 70 Watt Musik, 2 x 45 Watt Sinus

HiFi-Stereo-Cassettenteil


- Gedämpftes Cassettenfach
- Vollautom. Endabschaltung
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Ferro Chrom
- 2 Kanal-Aussteuerungsanzeige
- Frontbuchse Stereomikrofon
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung

HiFi-Stereo-Plattenspieler

- Direct Drive
- Vollautomatik
- Magnetsystem
- Antiskating
- Leuchtstroboskop
- Drehzahlfeinregulierung

HiFi-Lautsprecherboxen

- 3Weg-System
- 80 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der
Dolby Laboratories Inc.

Schneider Concetto HiFi »TS 2250 HiFi«

- Tuner-Synthesizer digitale
- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- Indicazione di frequenza digitale
- Orologio digitale
- Ricerca delle stazioni elettronica
- Memoria di programma sestupla (a scelta FM, OM, OL)
- Potenza di uscita DN 45 500: 2 x 70 Watt musicali, 2 x 45 Watt sinusoidali

Registratore a cassette HiFi Stereo

- Sportello per cassette ammortizzato
- Arresto automatico a fine nastro
- Soppressione di rumore a Dolby NR
- Tipi di nastro: normale, cromo, ferrocromo
- Indicazione di modulazione bicanale
- Presa frontale per microfono stereo
- Regolatore »master« manuale, sia per la modulazione separate che per quella combinata

Giradischi HiFi Stereo

- Direct Drive
- Interamente automatico
- Sistema magnetico
- Antiskating
- Stroboscopico luminoso
- Regolazione della velocità dei giri a precisione

Box HiFi

- Sistema a 3 vie
- 80 Watt portata musicale

»TS 2235« / »TS 2250« vedi tabella
dati tecnici! Pagina 30/31.

»TS 2235« siehe Datentabelle
auf den Seiten 30/31.

Schneider
HiFi made in Germany





Schneider HiFi Concept »TS 2025«

Auf Klang konzentriert.

Die technisch anspruchsvolle Kompaktanlage mit dem schnellen Zugriff zu allen Funktionen.

Groß in der Leistung, klein im Preis.

Mit guten Ausstattungsmerkmalen bei Plattenspieler, Receiver und Cassetten-Recorder.

HiFi-Stereo-Receiver

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- 4+1 FM-Stationstasten
- Flutlichtskala
- Ausgangsleistung DIN 45324: 2 x 50 Watt Musik


HiFi-Stereo-Cassettenteil

- Gedämpftes Cassettenfach
- Dolby NR-Rauschunterdrückung
- Masterregler für getrennte und gemeinsame manuelle Aussteuerung
- Vollautom. Endabschaltung
- Bandsorten: Normal, Chrom, Metal
- Frontbuchse Stereomikrofon


Ausführliche Daten finden Sie auf den Seiten 30/31.

HiFi-Stereo-Plattenspieler

- Belt Drive
 - Vollautomatik
 - Magnetsystem
 - Antiskating
 - Drehzahlfeinregulierung
- ### HiFi-Lautsprecherboxen
- 2Weg-System
 - 55 Watt Musikbelastbarkeit



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Concentrato sul suono.

Il compatto con delle prete tecniche e con il facile accesso a tutte le funzioni. Grande nella sua resa e piccolo nel suo prezzo.

Con buone caratteristiche di equipaggiamento nel giradischi, nel ricevitore e nel registratore a cassette.

Ricevitore HiFi Stereo

- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- 4+1 tasti di preselzione FM
- Scala con illuminazione indiretta
- Potenza di uscita DIN 45500: 2 x 50 Watt musicali

Registratore a cassette HiFi Stereo

- Sportello per cassette ammortizzato
- Soppressione di rumore a Dolby NR
- Regolazione »master« manuale per la modulazione separata e combinata
- Arresto automatico a fine nastro
- Tipi di nastro: normale, cromo, metal
- Presa frontale per microfono stereo

Giradischi HiFi Stereo

- Belt Drive
- Interamente automatico
- Sistema magnetico
- Antiskating
- Regolazione a precisione della velocità dei giri

Box HiFi

- Sistema a 2 vie
- 55 Watt portata musicale

I dati dettagliati li troverete sulle pagine 30/31.



26.1LS »TS 2025«



Schneider
»TS 1504«



Schneider
»TS 1503«



Schneider »TS 1504«
»Audio Rack 9«

Schneider HiFi Concept »TS 1504« / »TS 1503«

Die idealen Zweitanlagen.
Bedienfreundlich, wohnlich, kompakt. Mit Belt Drive-Plattenspieler, Cassetten-Recorder und Receiver. Größe, Leistung und Preis machen diese Kompakt-Anlagen so sympathisch.

HiFi-Stereo-Receiver

- Empfangsbereiche: UKW, MW, LW
- 4+1 FM-Stationstasten*

- Ausgangsleistung DIN 45 324*: 2 x 40 Watt Musik

- Frontbuchsen für externes Tonband und Kopfhörer

HiFi-Stereo-Cassettenteil

- Gedämpftes Cassettenfach
- Dolby NR-Rauschunterdrückung*
- Beatcut-Schalter*
- Automatische Endabschaltung
- Mikrofonanschluß

- Bandsorten: Normal, Chrom (Metal*)
- HiFi-Stereo-Plattenspieler**

- Belt Drive
- Vollautomatik
- Magnetsystem

* Nicht bei »TS 1503«

HiFi-Lautsprecherboxen

- Siehe Datentabelle

»TS 1503« / »TS 1504«
siehe Datentabelle


Ideale como secondo impianto.
Comando facile, comodo, compatto. Con giradischi Belt Drive, registratore a cassette e tuner. La resa ed il prezzo, li fanno dei compatti simpatici.

Schneider Concerto HiFi »TS 1504« Ricevitore HiFi Stereo


- Campo di ricezione: FM, OM, OL
- 4+1 tasti di preselezione FM
- Potenza di uscita DIN 45 324: 2 x 40 Watt musicali
- Prese frontali per registratore magnetico esterno e cuffia

Registratore a cassette HiFi Stereo

- Sportello per cassette ammortizzato
- Soppressione di rumore a Dolby NR
- Commutatore Beatcut
- Arresto automatico a fine nastro
- Entrata per microfono
- Tipi di nastro: normale, cromo, metal



Eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.




Giradischi HiFi Stereo

- Belt Drive
- Interamente automatico
- Sistema magnetico
- Antiskating
- Stroboscopico luminoso
- Regolazione della velocità dei giri a precisione
- Contrappeso regolabile

Box HiFi

- Vedi tabella dati tecnici pagine 30/31

»TS 1503« / »TS 1504«
Vedi tabella dati tecnici



»TS 1504«

Schneider Audio-Möbel, Racks, Boxenständer

HiFi-Technik vollendet plaziert

Schneider Racks e portabox

La perfezionata tecnica HiFi
presenta



Schneider »PPM 1«
Audio-Schrank mit
Cassetten- und Schall-
plattenfach und TV-Stell-
möglichkeit. Fahrbar.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 84 cm, H 61,5 cm, T 37 cm.
Passend für:
»SPP 7051«, »SPP 7270«.

Schneider »PPM 1«
*Mobile audio con vano per
cassette e dischi e
possibilità di porta-TV.
Montato su ruote.*
Finitura: Marrone colinal
Dimensioni:
L 84 cm, A 61,5 cm, P 37 cm
Adatto a:
»SPP 7051«, »SPP 7270«



Schneider »PPM 2«
Schallplattenunterschrank
mit Glastür, auf Rollen.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 39 cm, H 42,5 cm, T 36 cm.
Passend für:
»SPP 7051«, »SPP 7270«.

Schneider »PPM 2«
*Rack portadischi con antenna
in cristallo, montato su
ruote.*
Finitura: Marrone colinal
Dimensioni:
L 39 cm, A 42,5 cm, P 36 cm
Adatto a:
»SPP 7051«, »SPP 7270«




Schneider »PPM 3«
Beistell- oder Unterschrank
mit 3 Schubladen und
Rollen.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 39 cm, H 42,5 cm, T 36 cm.
Passend für:
»SPP 7051«, »SPP 7270«.

Schneider »PPM 3«
*Rack a tre cassette,
montato su ruote.*
Finitura: Marrone colinal
Dimensioni:
L 39 cm, A 42,5 cm, P 36 cm
Adatto a:
»SPP 7051«, »SPP 7270«



Schneider »PPM 8«
Mobiler Unterschrank mit
Glastür und Rollen.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 45 cm, H 42,5 cm, T 36 cm.
Passend für:
»SPP 41«, »SPP 34«,
»SPP 32«.

Schneider »PPM 8«
*Rack, montato su ruote,
con antenna in cristallo.*
Finitura: Marrone colinal
Dimensioni:
L 45 cm, A 42,5 cm, P 36 cm
Adatto a:
»SPP 41«, »SPP 34«,
»SPP 32«



Schneider »Audio Rack 9«
Fahrbarer Audio-Schrank
mit großem Schallplatten-
fach.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun).
Maße:
B 56,5 cm, H 57,5 cm, T 39,5 cm.
Passend für:
»TS 1504« / »TS 1503«.

Schneider »Audio Rack 9«
*Mobile audio su ruote con
vano ampio per dischi.*
Finitura: Marrone colinal
Dimensioni:
L 56,5, A 57,5, P 39,5 cm
Adatto a:
»TS 1504« / »TS 1503«



Schneider
»Audio Rack 12 de Luxe«
Geschlossener, fahrbarer
Audio-Schrank mit Glastür
und Glasabdeckung.
Ausführung:
colinalbraun (samtbraun)
Maße:
B 50,5 cm, H 88 cm, T 47,5 cm.
Passend für: »TEAM 6041«.

Schneider
»Audio Rack 12 de Luxe«
*Mobile audio montata su
ruote con antenna in cristallo
e coperchio in cristallo.*
Finitura: Marrone colinal
Dimensioni:
L 50,5 cm, A 88 cm, P 47,5 cm
Adatto a: »TEAM 6041«



Schneider »BG 22«
Moderner, verstellbarer
Chromständer.
Passend für alle Schneider
HiFi-Boxen.
Satzweise verpackt.

Schneider »BG 22«
*Portabox cromato,
regolabile. Adatto a tutti i
Box Schneider HiFi.
Imballato a coppia.*



Schneider »BU 100«
Elegantes, samtbraunes
Boxenuntergestell aus
Kunststoff.
Passend für alle Schneider
HiFi-Boxen.
Satzweise verpackt.

Schneider »BU 100«
*Portabox elegante in
plastica colore marrone
colinal. Adatto a tutti i Box
Schneider HiFi.
Imballato a coppia.*

Schneider HiFi-Lautsprecherboxen

Spitzenleistung in Klang und Form.

3Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »6071 LS«

- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 61 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler 300 mm ø
- 1 dynamischer Kalotten-Mitteltonlautsprecher 50 mm ø
- 1 dynamischer Kalotten-Hochtonlautsprecher 25 mm ø
- Frequenzweiche: 12 dB/Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 80 Watt
- Musikbelastbarkeit: 130 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 20 Hz – 25 kHz
- Pegelsteller für Mittel- und Hochtonbereich (-6 dB)
- Frontabdeckung abnehmbar
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 37 cm, H 58 cm, T 31 cm

3Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »6040 LS«

- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 37,5 Liter
- 1 dynamischer Tieftonlautsprecher 245 mm ø
- 1 dynamischer Mitteltonlautsprecher 100 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonlautsprecher 66 mm ø
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 70 Watt
- Musikbelastbarkeit: 120 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 25 Hz – 24 kHz
- Pegelsteller für Hochtöne (-6 dB)
- Frontabdeckung abnehmbar
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 30 cm, H 50 cm, T 25 cm

3Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »6031 LS«

- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 22,5 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler mit pneumatischer Membranaufhängung 205 mm ø
- 1 dynamischer Mitteltonlautsprecher 67 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonlautsprecher 58 mm ø, extremer Abstrahlwinkel
- Frequenzweiche: 12 dB / Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 50 Watt
- Musikbelastbarkeit: 80 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 38 Hz – 21 kHz
- Frontabdeckung abnehmbar
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 45 cm, T 20,5 cm

3Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »8027 LS«

- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler 200 mm ø
- 1 dynamischer Mitteltonlautsprecher 66 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonlautsprecher 57 mm ø
- Frequenzweiche: 6 dB/Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 50 Watt
- Musikbelastbarkeit: 70 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 42 Hz – 20 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

2Weg-HiFi-Lautsprecherbox System »8026 LS«

- Akustisch gedämpftes Gehäuse (Baßreflex-System)
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Tieftonstrahler 200 mm ø
- 1 dynamischer Hochtonstrahler 57 mm ø
- Frequenzweiche: 6 dB/Oktave
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 35 Watt
- Musikbelastbarkeit: 55 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 40 Hz – 20 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

HiFi-Lautsprecherbox System »25 LS«

- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel 160 mm ø
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 35 Watt
- Musikbelastbarkeit: 55 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 45 Hz – 18,5 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

HiFi-Lautsprecherbox System »24 LS«

- Geschlossenes, akustisch gedämpftes Gehäuse
- Volumen: 12 Liter
- 1 dynamischer Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel 160 mm ø
- Impedanz: 4 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 15 Watt
- Musikbelastbarkeit: 25 Watt
- Übertragungsbereich DIN 45 500: 45 Hz – 16 kHz
- Farbe: colinalbraun (samtbraun)
- Maße: B 25 cm, H 41 cm, T 18 cm

Schneider casse acustiche HiFi

Rendimento massimo nel suono e nella forma.

Rendimento massimo nel suono e nella forma. Box a 3 vie HiFi System »6071 LS«

- Casse chiuse con attenuazione acustica
- Volume: 61 litri
- 1 altoparlante dinamico per toni bassi 300 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni medi 50 mm ø
- 1 altoparlante dinamico a calotta per toni alti 25 mm ø
- Campo di frequenza: 12 dB/ottava
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 80 Watt
- Portata musicale: 130 Watt
- Campo di trasmissione DIN 45 500: 20 Hz – 25 kHz
- Reg. livello per l'ambito dei toni medi ed alti (-6 dB)
- Frontale staccabile
- Colore: marrone colinal
- Dimensioni: L 37 cm, A 58 cm, P 31 cm

Box a 3 vie HiFi System »6040 LS«

- Casse chiuse con attenuazione acustica
- Volume: 37,5 litri
- Altoparlante dinamico per toni bassi 245 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni medi 100 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni alti 66 mm ø
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 70 Watt
- Portata musicale: 100 Watt
- Campo di trasmissione DIN 45 500: 25 Hz – 24 kHz
- Reg. livello per toni alti (-6 dB)
- Frontale staccabile
- Colore: marrone colinal
- Dimensioni: L 30 cm, A 50 cm, P 25 cm

Box a 3 vie HiFi System »6031 LS«

- Casse chiuse con attenuazione acustica
- Volume: 22,5 litri
- 1 altoparlante dinamico per toni bassi con sospensione pneumatica sospensione di membrana 205 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni medi 67 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni alti 58 mm ø con raggio riflesso estremamente largo
- Campo di frequenza: 12 dB/ottava
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 50 Watt
- Portata musicale: 80 Watt
- Campo di trasmissione DIN 45 500: 38 Hz – 21 kHz
- Frontale staccabile
- Colore: marrone colinal
- Dimensioni: L 25 cm, A 45 cm, P 20,5 cm

Box HiFi a 3 vie System »8027 LS«

- Casse chiuse, acusticamente attenuate
- Volume: 12 litri
- 1 altoparlante dinamico per toni bassi 200 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni medi 66 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni alti 57 mm ø
- Campo di frequenza: 6 dB / ottava
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 50 Watt
- Portata musicale: 70 Watt
- Campo di trasmissione: DIN 45 500: 42 Hz – 20 kHz
- Colore: Marrone colinal
- Dimensioni: L 41 cm, A 25 cm, P 18 cm

Box HiFi a 2 vie System »8026 LS«

- Casse acusticamente attenuate (sistema bassreflex)
- Volume: 12 litri
- 1 altoparlante dinamico per toni bassi 200 mm ø
- 1 altoparlante dinamico per toni alti 57 mm ø
- Campo di frequenza: 6 dB / ottava
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 35 Watt
- Portata musicale: 55 Watt
- Campo di trasmissione: DIN 45 500: 40 Hz – 20 kHz
- Colore: Marrone colinal
- Dimensioni: L 25 cm, A 41 cm, P 18 cm

Box HiFi System »25 LS«

- Casse chiuse, acusticamente attenuate
- Volume: 12 litri
- Altoparlante dinamico a banda larga con cono per toni alti 160 mm ø
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 35 Watt
- Portata musicale: 55 Watt
- Campo di trasmissione: DIN 45 500: 45 Hz – 18,5 kHz
- Colore: marrone colinal
- Dimensioni: L 25 cm, A 41 cm, P 18 cm

Box HiFi System »24 LS«

- Casse chiuse, acusticamente attenuate
- Volume: 12 litri
- 1 altoparlante dinamico a banda larga con cono per toni alti 160 mm ø
- Impedenza: 4 Ohm
- Portata nominale: 15 Watt
- Portata musicale: 25 Watt
- Campo di trasmissione: DIN 45 500: 45 Hz – 16 kHz
- Colore: Marrone colinal
- Dimensioni: L 25 cm, A 41 cm, P 18 cm



24 LS / 25 LS

8026 LS / 8027 LS

6031 LS

6040 LS

6071 LS

Seite	Page	4 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 13	14	14 - 15	16	16 - 17
Type	Type	DCS 8025	SPP 7270	SPP 7051	TEAM 6041 d.L.	TEAM 6021	TEAM 6031	TEAM 221	TEAM 301
Verstärker-Teil		Amplifier part							
Musikleistung nach DIN 45500	Music rating according to DIN 45500	2 x 50 Watt	2 x 120 Watt	2 x 70 Watt	2 x 50 Watt	DIN 45324 2 x 40 Watt	2 x 50 Watt	2 x 55 Watt	2 x 70 Watt
Sinusleistung nach DIN 45500	Sine rating according to DIN 45500	2 x 25 Watt	2 x 70 Watt	2 x 50 Watt	2 x 30 Watt	-	2 x 30 Watt	2 x 35 Watt	2 x 50 Watt
Klirrfaktor bei 1 kHz/P _{nenn} -3 dB	Distortion at 1 kHz/P _{nenn} -3 dB	0,05%	0,25%	0,08%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Übertragungsbereich	Frequency response	20 Hz - 30 kHz	10 Hz - 30 kHz	25 Hz - 30 kHz	15 Hz - 30 kHz	35 Hz - 20 kHz	25 Hz - 25 kHz	30 Hz - 25 kHz	25 Hz - 25 kHz
Leistungsbandbreite	Power bandwidth	10 Hz - 100 kHz	15 Hz - 35 kHz	20 Hz - 30 kHz	20 Hz - 30 kHz	30 Hz - 20 kHz	25 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz
Regelumfang	Control range								
Höhen 15 kHz	Treble 15 kHz	± 13 dB	+ 13/- 13 dB	± 13 dB	± 10 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 10 dB	Equalizer 60 Hz 250 Hz/1 k/4 k/10 k
Bässe 40 Hz	Bass 40 Hz	± 13 dB	+ 13/- 15 dB	± 13 dB	± 12 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 10 dB	
Rauschfilter	Noise filter	-	-	-	-	-	-	-	-
Rumpelfilter	Rumble filter	●	-	-	-	-	-	-	-
Loudness (Gehörriichtige Lautstärkeregelung)	Loudness (auditory level adjusted loudness control)	●	●	●	●	●	●	●	●
Eingangsempfindlichkeit TA-Magnet	Input sensitivity Magnetic cartridge	2,8 mV	3,8 mV	3,8 mV	2,5 mV	3,5 mV	3,5 mV	3 mV	3 mV
Tonband 1	Tape 1	-	-	-	150 mV	-	180 mV	150 mV	300 mV
Tonband 2	Tape 2	250 mV	360 mV	470 mV	150 mV	200 mV	200 mV	150 mV	300 mV
Tuner	Tuner	-	-	-	150 mV	-	-	150 mV	300 mV
Lautsprecher-Impedanz	Loudspeaker impedance	4 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm
Fremdspannungsabstand 50 mW/P _{nenn}	Signal-to-noise ratio, unweighted 50 mW/P max.	65/83 dB	60/85 dB	65/85 dB	65/80 dB	55/72 dB	55/72 dB	58/75 dB	63/80 dB
Tuner-Teil		Tuner part							
Empfangsbereiche	Wave ranges	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW
UKW-Empfindlichkeit (60 Ohm)	FM-sensitivity (60 ohms)	0,8 µV	1,4 µV	1,1 µV	1,5 µV	1,2 µV	1,1 µV	1,5 µV	1,0 µV
UKW-Begrenzungseinsatz	FM-limiter cut in	1,0 µV	1,5 µV	0,9 µV	1,0 µV	1,2 µV	1,1 µV	1,5 µV	1,0 µV
UKW-Trennschärfe 300 kHz	FM-sensitivity 300 kHz	50 dB	45 dB	50 dB	55 dB	42 dB	42 dB	40 dB	50 dB
UKW-Spiegelselektion	FM image rejection	50 dB	50 dB	50 dB	45 dB	42 dB	50 dB	50 dB	50 dB
AM-Unterdrückung	AM supression ratio	45 dB	52 dB	52 dB	50 dB	50 dB	50 dB	45 dB	50 dB
Pilotton-Dämpfung	Pilot signal attenuation	27/45 dB	55/45 dB	58/46 dB	55/46 dB	-	-	50/50 dB	50/60 dB
Klirrfaktor	Distortion	0,25%	0,3%	0,3%	0,3%	1%	0,5%	0,3%	0,2%
Übersprechdämpfung	Cross-talk attenuation	32 dB	32 dB	30 dB	36 dB	22 dB	32 dB	40 dB	40 dB
UKW-Frequenzgang	FM frequency response	20 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	30 Hz - 15 kHz	30 Hz - 13 kHz	30 Hz - 13 kHz	25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz
Plattenspieler		Record player							
Type	Type	SP 110	Dual 496 DD	Dual ASP 130	Dual ASP 130	FUL 3	STT100	Dual 1254	FUB 1
Plattenteller-Drehzahlen	Turntable speeds	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.
Gesamt-Gleichlauffehler	Wow and flutter	± 0,12%	± 0,12%5	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%
Rumpel-Fremdspannungsabstand nach DIN 45500	S/N ratio unweighted according to DIN 45500	40 dB	42 dB	42 dB	42 dB	40 dB	45 dB	41 dB	40 dB
Rumpel-Geräuschspannungsabstand nach DIN 45500	S/N ratio weighted according to DIN 45500	62 dB	63 dB	65 dB	65 dB	60 dB	65 dB	61 dB	60 dB
Cassetten-Teil		Cassette part							
Type	Type	DCS 8025 SR	SPP 7270 C	SPP 7051 C	6041 C	6031 C	6031 C	FLS154	TDS444
Bandgeschwindigkeit	Tape speed	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,74 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.
Gleichlaufschwankungen	Wow and flutter	± 0,12%	± 0,12%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%
Drift	Drift	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%
Übertragungsbereich DIN CrO ₂ (Chrom)	Frequency response DIN CrO ₂	30 Hz - 18 kHz (Metal)	40 Hz - 18 kHz (Metal)	30 Hz - 18 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz IEC IV (Metal)	30 Hz - 15 kHz IEC IV (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)
Fremdspannungsabstand mit Dolby NR (DIN-A-Kurve)	Signal-to-noise, unweighted with Dolby NR (DIN-A-curve)	56 dB (Metal)	61 dB (Met./HighCom)	58 dB	56 dB	53 dB	53 dB	53 dB (Metal)	56 dB
Übersprechdämpfung Stereo	Cross-talk channel	36 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB (Metal)	35 dB
Gegenspur	Cross-talk track	60 dB	65 dB	65 dB	65 dB	60 dB	60 dB	65 dB	65 dB
Löschfrequenz	Erasing frequency	100 kHz	100 kHz	100 kHz	86 kHz	100 kHz	100 kHz	86 kHz	86 kHz
Mikrofoneingang	Microphone input	0,3 mV	0,45 mV	0,45 mV	0,3 mV	0,45 mV	0,45 mV	0,3 mV	0,3 mV
Lautsprecher		Loudspeaker							
Prinzip	Principle	3-Weg/way	3-Weg/way	3-Weg/way	2-Weg/way Baßreflex	3-Weg/way	3-Weg/way	3-Weg/way	3-Weg/way
Musikbelastbarkeit	Music-power rating	55 Watt	120 Watt	70 Watt	80 Watt	55 Watt	70 Watt	70 Watt	80 Watt
Nennbelastbarkeit	Nominal rating	35 Watt	70 Watt	50 Watt	50 Watt	35 Watt	50 Watt	50 Watt	50 Watt
Impedanz	Impedance	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
Übertragungsbereich	Frequency response	47 Hz - 18 kHz	25 Hz - 24 kHz	42 Hz - 20 kHz	38 Hz - 21 kHz	40 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	38 Hz - 21 kHz
Volumen	Volume	17,5 Liter/litres	37 Liter/litres	17,5 Liter/litres	22,5 Liter/litres	17,5 Liter/litres	17,5 Liter/litres	17,5 Liter/litres	22,5 Liter/litres
Abmessungen in cm für Boxen Breite x Höhe x Tiefe	Dimensions in cm for boxes width x height x depth	22,5 x 40 x 18,5	30 x 50 x 25	25 x 41 x 18,5	25 x 45 x 20,5	25 x 41 x 18,5	25 x 41 x 18,5	25 x 41 x 18,5	25 x 45 x 20,5
Abmessungen in cm für Geräte Breite x Höhe x Tiefe	Dimensions in cm for appliances width x height x depth	28,5 x 5,5 x 26	Ges.-Abm./ overall dim. 39 x 34 x 36	39 x 34 x 36	Ges.-Abm./ overall dim. 50,5 x 88 x 47,5	43,5 x 88 x 39,5	43,5 x 88 x 39,5	56,5 x 69,5 x 47,5	Ges.-Abm./ overall dim. 56,5 x 69,5 x 47,5

18	18 - 19	20	20	20 - 21	22	22 - 23	24	24	25	26	26
SPP 41	TEAM 41 d.L.	SPP 34	PPM 33	TEAM 34 d.L.	SPP 32	TEAM 32	TS 2250	TS 2235	TS 2025	TS 1504	TS 1503
2 x 55 Watt	2 x 55 Watt	2 x 50 Watt	DIN 45324 2 x 50 Watt	2 x 50 Watt	DIN 45324 2 x 25 Watt	DIN 45324 2 x 25 Watt	2 x 70 Watt	2 x 55 Watt	DIN 45324 2 x 50 Watt	DIN 45324 2 x 40 Watt	DIN 45324 2 x 25 Watt
2 x 35 Watt	2 x 35 Watt	2 x 30 Watt	-	2 x 30 Watt	-	-	2 x 45 Watt	2 x 35 Watt	-	-	-
0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%
25 Hz - 35 kHz	25 Hz - 35 kHz	25 Hz - 25 kHz	35 Hz - 20 kHz	25 Hz - 25 kHz	20 Hz - 22 kHz	20 Hz - 22 kHz	25 Hz - 35 kHz	25 Hz - 35 kHz	30 Hz - 35 kHz	35 Hz - 20 kHz	20 Hz - 22 kHz
20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	22 Hz - 25 kHz	30 Hz - 20 kHz	22 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	20 Hz - 25 kHz	30 Hz - 20 kHz	20 Hz - 25 kHz
± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	- 5/+ 10 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	- 5/+ 10 dB
± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	- 5/+ 10 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	± 13 dB	- 5/+ 10 dB
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4,2 mV	4,2 mV	3,5 mV	3,5 mV	3,5 mV	3,6 mV	3,5 mV	4,2 mV	4,2 mV	4,2 mV	3,5 mV	3,6 mV
200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	400 mV	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	200 mV	400 mV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm	2 x 4 Ohm
65/80 dB	65/80 dB	56/75 dB	55/72 dB	56/75 dB	52/70 dB	52/70 dB	65/80 dB	65/80 dB	65/78 dB	55/72 dB	52/70 dB
UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW
1,1 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,2 µV	1,2 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,2 µV	1,1 µV	1,1 µV
1,0 µV	1,0 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,1 µV	1,2 µV	1,2 µV	1,0 µV	1,0 µV	1,1 µV	1,1 µV	0,8 µV
50 dB	50 dB	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	42 dB	50 dB	50 dB	50 dB	42 dB	50 dB
50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	-	-	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
52 dB	52 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	52 dB	52 dB	52 dB	50 dB	45 dB
58/46 dB	58/46 dB	-	-	-	-	-	58/46 dB	58/46 dB	-	-	27/45 dB
0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%	1%	1%	0,3%	0,3%	0,5%	0,5%	0,25%
35 dB	35 dB	32 dB	32 dB	32 dB	22 dB	22 dB	35 dB	35 dB	30 dB	32 dB	32 dB
25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	30 Hz - 13 kHz	30 Hz - 13 kHz	30 Hz - 13 kHz	30 Hz - 13 kHz	30 Hz - 13 kHz	25 Hz - 15 kHz	25 Hz - 15 kHz	30 Hz - 13 kHz	30 Hz - 13 kHz	20 Hz - 15 kHz
SP110	Dual ASP130	SP110	Dual ASP130	Dual ASP130	SBD 63	SP110	Dual 496 DD	Dual 1254	Dual 1254	Dual ASP130	Dual 1254
33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.	33 1/3/45 U/min.
± 0,12%	± 0,07%	± 0,12%	± 0,07%	± 0,07%	± 0,2%	± 0,12%	± 0,09%	± 0,1%	± 0,1%	± 0,07%	± 0,1%
40 dB	42 dB	40 dB	42 dB	42 dB	35 dB	40 dB	42 dB	41 dB	41 dB	41 dB	41 dB
62 dB	65 dB	62 dB	65 dB	65 dB	52 dB	62 dB	63 dB	61 dB	61 dB	61 dB	61 dB
FLS 4445	FLS 445	FLS 445	FLS 445	FLS 445	FLS 137	FLS 137	TDS 444	TDS 444	TDS 444	TDS 444	TDS 134
4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.	4,75 cm/sec.
± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,15%	± 0,15%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,13%	± 0,2%
± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%	± 1,5%
30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	40 Hz - 12,5 kHz	40 Hz - 12,5 kHz	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	30 Hz - 15 kHz (Metal)	40 Hz - 10 kHz
56 dB (Metal)	56 dB (Metal)	56 dB (Metal)	56 dB (Metal)	56 dB (Metal)	54 dB	54 dB	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	49 dB
66 dB (Metal)	66 dB (Metal)	66 dB (Metal)	66 dB (Metal)	66 dB (Metal)	65 dB	65 dB	66 dB	66 dB	66 dB	66 dB	-
35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB	30 dB
65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	65 dB	55 dB
86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	86 kHz	60 kHz
0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,3 mV	0,2 mV
8025 LS	27.1 LS	8026 LS	27.1 LS	8027 LS	116 LS	24 LS	6031 LS	6025 LS	26.1 LS	116 LS	114 LS
3-Weg/way	3-Weg/way	3-Weg/way Baßreflex	3-Weg/way	3-Weg/way	2-Weg/way	Breitband-System	3-Weg/way	3-Weg/way	2-Weg/way	2-Weg/way	Breitband-System
55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	70 Watt	25 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	25 Watt
35 Watt	35 Watt	35 Watt	35 Watt	50 Watt	35 Watt	15 Watt	50 Watt	35 Watt	35 Watt	35 Watt	15 Watt
4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm	4 Ohm
47 Hz - 18 kHz	40 Hz - 20 kHz	40 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	42 Hz - 20 kHz	48 Hz - 16 kHz	38 Hz - 21 kHz	45 Hz - 22 kHz	28 Hz - 20 kHz	28 Hz - 20 kHz	48 Hz - 16 kHz
17,5 Liter/litres	17,5 Liter/litres	17,5 Liter/litres	18 Liter/litres	17,5 Liter/litres	12,5 Liter/litres	17,5 Liter/litres	22,5 Liter/litres	14,5 Liter/litres	18 Liter/litres	12,5 Liter/litres	12,5 Liter/litres
22,5 x 40 x 18,5	25 x 41 x 18,5	25 x 41 x 18,5	25 x 41 x 18,5	25 x 41 x 18,5	25 x 36 x 14	25 x 41 x 18,5	25 x 45 x 20,5	25 x 36 x 17,5	25 x 41 x 18,5	25 x 36 x 14	25 x 36 x 14
45 x 34,5 x 34,5	49 x 77 x 38	45 x 34,5 x 34,5	96 x 66,5 x 39,5	49 x 77 x 38	45 x 34,5 x 34,5	49 x 77 x 38	79 x 17 x 35	79 x 17 x 35	79 x 17 x 35	52,5 x 15,5 x 39 Rack 9	52,5 x 15,5 x 39 Rack 9
										56,5 x 57 x 39,5	56,5 x 57 x 39,5

Deutschland Schneider Rundfunkwerke, Silvastraße 1, D-8939 Türkheim/Unterallgäu, Tel. 082 45/5 10, Tx. 5 39 128
Belgien Schneider-Belux, Mechelstraat 24, B-1851 Humbeek, Tel. 02/252 09 60, Tx. 61027
England Schneider UK Ltd., Bond Avenue, Bletchley, GB-Milton Keynes MK 11JL, Tx. 8 25 867
Frankreich Neff & Meyer, 64, Avenue des Vosges, F-67000 Strasbourg, Tel. 088/61.88.33, Tx. 8 80 300
Griechenland Panagiotis Scouteris and Co., 53 Agiou Louka, G-Athens 914, Tel. 01/20 22 714
Irland J S Distributors Ltd., Westlink Industrial Estate, Kylemore Road, Dublin 10, Tel. 268 326

Italien Schneider Italia, Via Ferracina, 36, I-36061 Bassano del Grappa, Tel. 04 24/2 00 84, Tx. 4 80 202
Niederlande Schneider Nederland BV, Rijksweg 22b, NL-6095 ZG Baexem, Tel. 047 48/20 20, Tx. 36 910
Österreich Silva-Schneider Handelsgesellschaft mbH, A-5083 Gartenau-Salzburg, Tel. 0 62 46/35 81 - 4, Tx. 6 31 004
Schweiz Wyder AG Unterhaltungselektronik, Winkelriedstrasse 65, CH-5430 Wettingen, Tel. 056/26 44 56, Tx. 55 163
Spanien Schneider Iberica, Rosellon 340, E-Espania 25, Tel. 03/255 2106, Tx. 51 163
USA Schneider North America Ltd., 181 Herrod Boulevard, USA 08810 Dayton/New Jersey, Tel. 609/655 - 2666, Tx. 8 44 227



Ihr Fachhändler / Vostro fornitore specializzato

Schneider HiFi·TV·Video

Technische Änderungen vorbehalten
Printed in West Germany
ingrapho design baur grossaitingen-augsburg