

NORDMÜNDE

Fernseh-Empfänger

Rundfunkgeräte

Stereo-Konzertschränke

Transistorkoffer



Die große Freude für jedes Heim



NORDMENDE Transita

UKW-Empfang jetzt auch mit Transistoren! Nur ein Tastendruck — und neben der Mittel- und Langwelle kann die „Welle der Freude“ gehört werden, die sich durch besonders störfreien Empfang auszeichnet. Das Klangbild ist hervorragend, die Aufmachung, an der besonders die leuchtenden Farben gefallen, ansprechend. „Transita“ ist mit 9 Transistoren und 3 Germaniumdioden bestückt.

Abmessungen: 225 x 170 x 80 mm. Gewicht: 2000 Gramm

DM 238,—

„Transita K“ mit UKW, Mittel- und Kurzwelle

DM 238,—



NORDMENDE

Transistorkoffer

Für alle, die Freude an technischen Höchstleistungen und formschönen Kleinstgeräten haben, schuf NORDMENDE die beliebten Volltransistor-Kofferempfänger. Im Heim, im Garten, auf der Reise und im Urlaub — zu jeder Zeit und an jedem Ort sind sie als stets frohgemute Unterhalter zur Stelle. NORDMENDE-Volltransistorgeräte, wirkliche Wunderwerke der Technik, zeichnen sich durch ungewöhnliche Empfangsleistung aus; in kürzester Zeit haben sie dank ihrer bestechenden Klangeigenschaften in aller Welt begeisterte Freunde gefunden. Hunderttausenden schenken sie täglich auf neue gute Laune, Freude und beschwingte Stunden, verschönen sie das süße Nichtstun glücklicher Urlaubstage.

NORDMENDE Clipper

„Clipper“ wird in den Farben Rot, Grün und Gelb geliefert. Von NORDMENDE Mambo unterscheidet er sich durch eine zusätzliche Anschlussbuchse für Kurzdraht- und Autoantennen. Wie „Mambo“, wird er durch zwei normale Taschenlampenbatterien von 4,5 Volt betrieben. Der permanent-dynamische Konzertlautsprecher hat einen Korbdurchmesser von 100 mm.

Abmessungen: 225 x 165 x 70 mm
Gewicht: 1700 Gramm

DM 165,—

„Clipper K“ mit Mittel- und Kurzwellenbereich und ausziehbarer Teleskopantenne.

DM 173,—



NORDMENDE Minibox

Miniatur-Musikbox und Tageszeitung in einem! Kaum größer als eine Kleinbildkamera, ist sie doch ein komplettes Rundfunkgerät, ein wahres Wunderwerk der Technik. Erstaunlich hohe Empfangsleistung (Mittel- und Langwelle) und vorzüglicher Klang. Betrieb durch vier international handelsübliche Klein-Stabbatterien, ausreichend für etwa 150 Betriebsstunden. Ein handelsüblicher Miniaturhörer nach DIN kann angeschlossen werden.

Abmessungen: 155 x 85 x 45 mm. Gewicht: 560 Gramm DM 115,—

NORDMENDE Mambo

Ein Reisegerät von höchster technischer Vollkommenheit, ein Zweitempfänger mit allen erdenklichen Vorzügen. Die 1-Watt-Gegentaktendstufe sorgt auch bei größerer Lautstärke für einen ungewöhnlich guten, verzerrungsfreien Klang. Ein Bestseller seiner Klasse! Große Trennschärfe durch acht Kreise, Feinabstimmung durch Planetentrieb. Unzerbrechliches Holzgehäuse mit abwaschbarem sandfarbenem Kunstlederüberzug.

Abmessungen: 225 x 165 x 70 mm
Gewicht: 1700 Gramm


DM 149,—



NORDMENDE

Fernseh-Weitempfänger


NORDMENDE-Fernsehempfänger bringen scharfe, kontrastreiche Bilder, der Klang ist wohltuend, die Form schön. Ihre Zuverlässigkeit ist sprichwörtlich; exakt durchgearbeitet bis zum letzten Detail tun sie unentwegt ihre Pflicht. Vor allem aber: NORDMENDE-Fernseher verkörpern den Fortschritt! Ideenreichtum und Erfindergeist paaren sich mit der nüchternen Kritik alterfahrener Konstrukteure, die jede Neuerung ausfeilen, sattelfest machen, prüfen und immer wieder prüfen, bevor sie organisch dem wohldurchdachten Gebilde hinzugefügt wird. Nicht umsonst haben NORDMENDE-Fernseher Millionen Freunde in aller Welt. Sie sind bekannt als Empfänger der internationalen Spitzenklasse. Selbstverständlich entsprechen NORDMENDE-Fernseher dem letzten Stand der Technik. Sie sind störstrahlungsfrei im Sinne der Postbestimmungen (FTZ-Prüfnummer) und betriebsbereit für den Empfang des Zweiten Programms, also auf Wunsch mit UHF-Tuner lieferbar. Bitte verlangen Sie beim Fachhandel Fernseh-Spezialprospekte oder eine unverbindliche Vorführung.



NORDMENDE Diplomat

Eine ausgereifte Konstruktion, die über alle Vorzüge eines echten Weitempfängers verfügt — für kleinere Wohnräume das bevorzugte Gerät! Die lebendige Plastik des Bildes wird durch die neue Warmlicht-Filter-scheibe angenehm unterstrichen. 43-cm-Bildrohr, 16 Röhren und 7 Germaniumdioden; Weitempfängs-Tuner mit Spanngitterröhre PCC 88; getrennte VHF-UHF-Abstimmung.

Lieferbar in hochglanzpoliertem Edelh Holzgehäuse oder in Nußbaum natur, mattiert **DM 695,—**
in Rüster **DM 705,—**
Mehrpreis für UHF-Teil **DM 83,—**



NORDMENDE Favorit

Zehntausende anspruchsvolle Fernsehfreunde sind von der großartigen Leistung dieses Empfängers begeistert. Im Aufbau entspricht der mit dem 53-cm-Großbild ausgestattete „Favorit“ dem NORDMENDE Diplomat. Das Bild ist gestochen scharf, der Ton voll und natürlich. Mit wenigen Handgriffen kann „Favorit“ wie jeder NORDMENDE-Tischempfänger in ein elegantes Ständergerät umgewandelt werden: die Anschraubbeine kosten für alle Typen nur DM 15,—.


Lieferbar in hochglanzpoliertem Edelh Holzgehäuse oder in Nußbaum natur, mattiert **DM 785,—**
in Rüster **DM 795,—**
Mehrpreis für UHF-Teil **DM 83,—**



NORDMENDE Konsul

Zwei vollelektronische Abstimmautomatiken, die im normalen Bereich (VHF) wie im Bereich des Zweiten Programms (UHF) wirksam sind, sorgen für stets gleichbleibende, brillante Bildqualität. Bildstabilität und Störfreiheit sind Trumpf! 53-cm-Großbild, 19 Röhren und 13 Germaniumdioden, Magisches Prisma als optische Abstimmkontrolle, Zwei-Dioden-Demodulation, Weitempfängs-Tuner mit PCC 88, getrennte UHF-VHF-Abstimmung.


Lieferbar in hochglanzpoliertem Edelh Holzgehäuse oder in Nußbaum natur, mattiert **DM 868,—**
in Rüster **DM 878,—**
Mehrpreis für UHF-Teil **DM 93,—**



NORDMENDE Hanseat

Ein Gehäuse von erlesener Eleganz! Ausgesuchte naturfarbene Edelhölzer von seidenmattem Glanz, ein schlichter Innenrahmen aus hellem Ahorn. Die Schutzscheibe schmiegt sich der Form des Bildrohres an — eine architektonisch reizvolle Lösung, die begeisterten Zuspruch findet. Die durch das in alle NORDMENDE-Fernseher eingebaute 110°-Kurzrohr ermöglichte Gehäuseverkürzung zeigt sich hier ganz besonders deutlich. NORDMENDE Hanseat entspricht im Aufbau dem NORDMENDE Konsul.

Nußbaum mittel, seidenmatt oder Nußbaum natur, mattiert **DM 885,—**
in Rüster oder Teak **DM 895,—**
Mehrpreis für UHF-Teil **DM 93,—**



NORDMENDE Präsident

Für den späteren Empfang des Zweiten Programms besonders wichtig ist der neue magnetische VHF-UHF-Schnellumschalter. Blitzschnell ist das Gerät auf den anderen Bereich umgeschaltet! Die Abstimmautomatiken in beiden Bereichen sorgen gleichzeitig für optimale Bildqualität, so daß sich jedes weitere Nachstellen erübrigt. Die neue Raumlichtautomatik regelt Kontrast und Helligkeit selbstständig nach der wechselnden Umfeldbeleuchtung. 53-cm-Großbild, dreistufiger Video-Verstärker, 22 Röhren und 16 Germaniumdioden, automatische Zeilensynchronisation, getastete Schwarzpegel-Konstanthaltung.


Hochglanzpoliert oder Nußbaum natur, mattiert **DM 955,—**
Präsident 23 mit 59-cm-Bildrohr **DM 998,—**

Mehrpreis für UHF-Teil **DM 93,—**. für Rüster **DM 15,—**

NORDMENDE Roland

Ein sehr begehrtes, form-schönes und elegantes Standgerät mit verschließbaren Türen, gearbeitet aus ausgewählten Edelhölzern. Bestehend ist die hochwertige technische Ausstattung, die der des bewährten NORDMENDE Konsul gleicht. Neben den vielen sonstigen Vorzügen enthält „Roland“ eine Abstimmautomatik in beiden Empfangsbereichen, das Magische Prisma und die Zwei-Dioden-Demodulation.


Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaumgehäuse oder in Nußbaum natur, mattiert
 DM 998,—
 in Rüster oder Teak DM 1023,—
 Mehrpreis für UHF-Teil DM 93,—



NORDMENDE Souverän

Ein bildschönes Möbelstück ist dieses zweitürige verschließbare Standgerät. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! In wenigen Sekunden steht es genau an dem für den Empfang der Sendung günstigsten Platz. NORDMENDE Souverän, im elektrischen Aufbau dem „Präsident“ gleich, zählt schon lange zu den bevorzugten Luxusgeräten. Heute, mit Schnellumschalter, Raumlichtautomatik und automatischem Zeilenfang ausgestattet, ist es begehrtter denn je zuvor.

Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaumgehäuse oder in Nußbaum natur, mattiert
 DM 1125,—
Souverän 23, 59 cm DM 1185,—
 Mehrpreis für UHF-Teil DM 93,—
 Mehrpreis für Rüster DM 25,—



NORDMENDE Imperator-Stereo

Rundfunk, Fernsehen und Phono in einem! Auf jedem Gebiet wartet NORDMENDE Imperator mit höchsten Leistungen auf. Das Abspielen von Stereo-Schallplatten und -Tonbändern vermittelt ein musikalisches Erleben von absoluter Echtheit. Im Fernsehteil entspricht „Imperator-Stereo“ dem NORDMENDE Konsul, während der Rundfunkteil ein hochwertiges 10-Röhren-Chassis mit zwei getrennten Verstärkern und 11-Watt-Ausgangsleistung enthält. Eine ideale Großkombination, die in aller Welt begeisterte Freunde fand.

Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaumgehäuse oder in Nußbaum natur, mattiert
 DM 1698,—
 in Rüster oder Teak DM 1738,—
 Mehrpreis für UHF-Teil DM 93,—

NORDMENDE Exquisit-Stereo

Das Spitzengerät der NORDMENDE-Produktion, das in technischer Hinsicht das Beste darstellt, was jahrzehntelange Erfahrung zu bieten hat. Ein wertvolles Stück, vornehm in seinem Äußeren. NORDMENDE Exquisit-Stereo hat selbstverständlich alle Vorzüge der Fernsehgeräte „Präsident“ und „Souverän“. Der Stereo-Plattenwechsler, auch für monaurale Platten verwendbar, ist von modernster Bauart und hervorragender Qualität. Im Rundfunkteil ist das Spitzenchassis „Tonnhäuser“ enthalten. Vier permanent-dynamische Konzertlautsprecher verleihen dem Gerät einen wunderbar klaren, vollen Klang.



Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse oder Nußbaum natur, mattiert, komplett mit UHF-Teil
 DM 2018,—
Exquisit 23 mit 59-cm-Bildrohr DM 2081,—
 Mehrpreis für Rüster DM 40,—

Fernregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke

DM 23,—

UHF-VHF-Fernumschalter und Fernregler für Kontrast, Helligkeit, Lautstärke

DM 23,—





NORDMENDE Elektra


In Empfangsleistung, Trennschärfe und Klang erfüllt NORDMENDE Elektra seit vielen Jahren als Favorit dieser Preisklasse die Aufgaben eines großen 4-Wellenbereich-Supers. Viele hunderttausend Geräte mit dem Namen „Elektra“ haben in aller Welt treue und begeisterte Freunde gefunden. 7 Röhren, 6 + 10 Kreise, Klangregister, Magisches Band, Ferritantenne und UKW-Dipol, 4-Watt-Ausgangsleistung, permanent-dynamischer Konzertlautsprecher.

DM 235,—

NORDMENDE Turandot

Elegant in der Form, solide in der Verarbeitung, bestehend in der Empfangsleistung, ist „Turandot“ ein echter NORDMENDE, an dem jeder Musikfreund seine Freude hat. Die 6-Watt-Endstufe sichert eine große Reserve an Lautstärke und Bassvolumen, 4fach-Klangregister, zwei Lautsprecher, UKW-Großsichtskala mit Kanal- und Stationseichung. Dieser Super wird trotz seines ungewöhnlich günstigen Preises auch gehobenen Ansprüchen vollends gerecht.


DM 262,—



NORDMENDE Rigoletto


Hier finden wir die klassische Form des Rundfunkgerätes zu voller Reife entwickelt — eine klare Linie, fein nuanciert und ausgefeilt bis zum letzten. Schön wie das Äußere ist die Leistung, sind Klang und Wiedergabetreue. NORDMENDE Rigoletto bringt eine lebenswahre Musik, die durch das 4fach-Klangregister beliebig, ganz nach eigenem Geschmack, modelliert werden kann. Zwei hochwertige Lautsprecher.

DM 272,—



NORDMENDE

HiFi-Rundfunkgeräte



NORDMENDE Carmen


Drei permanent-dynamische Konzertlautsprecher in 3D-Anordnung, das 5fach-Klangregister und die 6-Watt-Endstufe verleihen dem seit Jahren weltbeliebten NORDMENDE Carmen hervorragende Klangeigenschaften. Empfangsleistung und Trennschärfe dieses für Stereo-Wiedergabe vorbereiteten Gerätes sind ideal. Durch Anschluß eines Zweitlautsprechers mit Verstärker kann „Carmen“ leicht zu einer Stereo-Anlage erweitert werden.

DM 316,—

NORDMENDE Parsifal-Stereo

Ein Vollstereo-Empfänger mit zwei getrennten Verstärkern und zwei großen Breitbandlautsprechern. Nach Anschluß eines Stereo-Plattenspielers oder -Tonbandgerätes ist „Parsifal“ sofort stereobetriebsfertig. Das Gehäuse besticht durch die Schönheit der weich schwingenden Linien — das ist wahrhaft ein Schmuck für jedes Heim.


DM 316,—



NORDMENDE Fidelio-Stereo

Eine ebenso fortschrittliche wie ausgereifte Konstruktion, der die Vierkreis-Filter-Technik eine ungewöhnlich hohe Trennschärfe in den AM-Bereichen verleiht. Beste Anpassung an die jeweiligen Empfangsverhältnisse durch dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne. 11-Watt-Ausgangsleistung! Ein ideales Konzertinstrument, geschaffen für Kenner guter Musik.


DM 375,—



NORDMENDE Tannhäuser-Stereo

Mit 10 + 1 AM- und 13 UKW-Kreisen, mit 20000facher Trennschärfe und der kraftvollen 17-Watt-Gegentakt-Endstufe, mit automatischer Scharfabstimmung auf UKW und dem dreistufigen FM-ZF-Verstärker ist „Tannhäuser-Stereo“ unbestritten internationale Spitzenklasse. Das Gerät ist mit vier Konzertlautsprechern und dem 5fach-Klangregister ausgestattet.


DM 475,—



NORDMENDE Othello-Stereo

Die sorgfältige Ausstattung, die Formschönheit des Gehäuses und der hochentwickelte Bedienungskomfort unterstreichen den besonderen Wert dieser hervorragenden Konstruktion. Vier permanent-dynamische Konzertlautsprecher in Breitband-Stereo-Anordnung! Dreh- und abschaltbare Ferritantenne mit optischer Anzeige, hohe Trennschärfe durch Vierkreisfilter.

DM 398,—



NORDMENDE Phono-Super-Stereo

Die ideale, raumsparende Rundfunk-Phono-Kombination, jetzt als Vollstereo-Gerät mit zwei getrennten Verstärkern und einem modernen Stereo-Tonabnehmer ausgeführt. Normbuchsen für den Betrieb von Stereo-Zweitlautsprechern sind vorhanden, damit ist die Gewähr für wirkungsvolle Stereo-Wiedergabe geboten. 6-Watt-Ausgangsleistung, zwei große Konzertlautsprecher.

DM 430,—

NORDMENDE

Stereo-Konzertschränke



NORDMENDE Caruso-Stereo

Trotz ihrer geringen Abmessungen bietet „Caruso“ alle Vorzüge eines großen Konzertschranks. Ein 9-Röhren-Rundfunkteil, ein moderner Stereo-Plattenwechsler für 4 Geschwindigkeiten und zwei hochwirksame Breitbandlautsprecher garantieren in Empfang und Wiedergabe höchste Leistung. — Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaum oder in Nußbaum natur, mattiert

DM 545,—



NORDMENDE Cosima-Stereo

Zwei wie Tonsäulen an den Außenseiten dieses repräsentablen Gerätes angebrachte Lautsprechergruppen — je zwei permanent-dynamische Breitband- und Hochtonlautsprecher — verleihen der neuen NORDMENDE Cosima ein wunderschönes, eindrucksvolles Klangbild. 11-Watt-Ausgangsleistung! — Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaum oder in Nußbaum natur, mattiert

DM 688,—

Hunderttausende kennen das große musikalische Erlebnis, das NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke vermitteln — sie sind fortschrittlich in der Technik, modern und dennoch zeitlos schön in der Form. Als Vollstereo-Geräte verfügen sie über zwei getrennte Verstärker und über zwei hochwirksame Lautsprechergruppen, die selbst ohne Anschluß von Zweitlautsprechern echte stereophonische Wiedergabe ermöglichen.



NORDMENDE Casino-Stereo

Kraftvoll und verzerrungsfrei sind die Bässe, rein und strahlend der Diskant — eine Musik von wunderbarer Fülle! Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern wird hier zu einem unmittelbaren, großartigen Erlebnis. Vier Großlautsprecher, darunter zwei mit 12000 Gauß. — Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaum oder in Nußbaum natur, mattiert

DM 749,—

in Rüster oder Teak DM 774,—

NORDMENDE Arabella-Stereo

Ein Meisterwerk in Form und Technik! „Arabella“ verfügt über zwei Gegentakt-Endstufen mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung. Vier permanent-dynamische Großlautsprecher in Verbindung mit dem wertvollen 12-Röhren-Chassis gewährleisten eine vollkommen naturgetreue Wiedergabe der gesamten Tonskala. — Lieferbar in Nußbaum mittel, seidenmatt, oder in Nußbaum natur, mattiert

DM 945,—

in Rüster oder Teak DM 975,—




NORDMENDE Isabella-Stereo

Großartig ist die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten, aus je zwei kraftvollen permanent-dynamischen Konzertstrahlern gebildeten Lautsprechergruppen. Die beiden Gegentakt-Endstufen (17-Watt-Ausgangsleistung) sorgen für absolut klare Wiedergabe selbst der höchsten Höhen und tiefsten Bässe. — Lieferbar in hochglanzpoliertem Nußbaum oder in Nußbaum natur, mattiert

DM 998,—

in Rüster DM 1028,—





NORDME ENDE

Fernseh-Weitempänger





NORDMENDE

Fernseh-Weitempfänger

Zukunftssicherheit! Der Empfänger, den Sie heute kaufen, soll morgen noch modern sein. In nicht allzu ferner Zukunft liegt das vieldiskutierte „Zweite Programm“ — bald ist es Wirklichkeit. NORDMENDE hat seine neuen Fernsehempfänger deshalb generell für alle Empfangsmöglichkeiten ausgerüstet, die in den Bändern IV und V liegen. Dieser sogenannte UHF-Bereich mit 40 Kanälen erschließt dem Fernsehteilnehmer künftig mehrere Programme. **Alle neuen NORDMENDE-Fernseher können auf Wunsch mit UHF-Teil, d. h. betriebsfertig für das 2. Programm, geliefert werden.** Aber auch der spätere Einbau des UHF-Tuners ist spielend leicht möglich.

Fortschritt! Die neuen NORDMENDE-Fernseher mit dem 110⁰-Kurzrohr, der elektronischen Abstimm-Automatik

und Abstimm-Anzeige durch das Magische Prisma, mit drei- und vierstufigen ZF-Verstärkern, mit Weitempfängstuner und hochwertigen Ton-Endstufen erfüllen letzte technische Forderungen. **Automatik ist Trumpf.** Unzählige Funktionen regeln sich automatisch; Fehlbedienungen sind praktisch unmöglich. **Sie brauchen nur noch ein- und auszuschalten.** Für Grenzfälle und zur letzten Befriedigung des persönlichen Geschmacks kann jederzeit leicht nachgestellt werden, z. B. durch das NORDMENDE-Bild- und -Klangregister, das bisher ungekannte Bildfeinheiten vermittelt. Fortschritt, Präzision, Zukunftssicherheit und Zuverlässigkeit — das sind die „Großen Vier“, die jeden NORDMENDE-Fernseher auszeichnen; die Garanten ungetrübter Fernsehfreude.



Die formschönen NORDMENDE-Fernseher fügen sich harmonisch in das Bild jeder Wohnung ein.

NORDMENDE

Panorama

mit 43-cm-Bildrohr und Brillantzeichner

Schon dieses preisgünstige Gerät ist mit seinem dreistufigen bandfiltergekoppelten ZF-Verstärker ein echter Weitempfänger, der alle Wünsche erfüllt. Das Bild ist besonders scharf, standfest und klar in den Konturen, die Bedienung denkbar einfach, der Ton voll und rein. Wie bei allen neuen NORDMENDE-Fernsehempfängern kann ein UHF-Tuner für den Empfang auf Band IV und V mitgeliefert oder später eingebaut werden; Kanalwähler und Feinabstimmung dafür werden dann seitlich neben dem Kanalschalter für Band I/III angebracht. Moderne Flachform in Edelholausführung.

43 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 16 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 5 Germaniumdioden mit zusammen 28 Funktionen; Weitempfängertuner mit Cascade-Vorstufe; Dreistufiger Bandfilter-ZF-Verstärker; Getastete Regelung; Zweistufiges Amplitudensieb; Dreifache ZF-Störsperre; Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Sinusschwinger; Störstrahlungsarme Zeilenendstufe; Anschluß für Fernregler; Hochleistungs-Tonendstufe; Gedruckte Schaltung; Großer Oval-Breitbandlautsprecher.



- Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert **DM 695,—**
- Nußbaum hell,
seidenmatt **DM 705,—**
- Rüster, seidenmatt **DM 705,—**

Abmessungen: 520 x 417 x 387 mm

Alle NORDMENDE-Fernsehempfänger sind zu einem Mehrpreis von DM 108,— mit eingebautem UHF-Tuner, also betriebsfertig für das zweite Programm, lieferbar.



Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert **DM 798,—**

Nußbaum hell,
seidenmatt **DM 808,—**

Rüster, seidenmatt **DM 808,—**

Abmessungen: 590 x 500 x 450 mm

NORDMENDE

Favorit

mit 53-cm-Bildrohr und Brillantzeichner

Im Aufbau dem „Panorama“ entsprechend, jedoch mit dem großen 53-cm-Bildrohr ausgestattet, hat „Favorit“ Zehntausende begeisterter Freunde gefunden. Auch „Favorit“ ist auf Wunsch mit UHF-Tuner lieferbar; ein späterer Einbau ist denkbar einfach. Bild und Klang sind vorbildlich, in der Leistung ist er ein echter NORDMENDE.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 16 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 5 Germaniumdioden mit zusammen 28 Funktionen; Weitempfangstuner mit Cascade-Vorstufe; Dreistufiger Bandfilter-ZF-Verstärker; Getastete Regelung; Zweistufiges Amplitudensieb; Dreifache ZF-Störsperrung; Kontinuierlich regelbarer Brillantzeichner; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Sinusschwinger; Störstrahlungsarme Zeilenendstufe; Anschluß für Fernregler; Hochleistungs-Tonendstufe; Gedruckte Schaltung; Großer Oval-Breitbandlautsprecher.

NORDMENDE-Favorit ist auch mit anschraubbaren
Beinen zum Mehrpreis von DM 15,— lieferbar.

Seit Jahren ist NORDMENDE-Diplomat ein Inbegriff für leistungsfähige Tischempfänger. In seiner ausgereiften Konstruktion mit elektronischer Scharfabstimmung, Magischem Prisma, 3 Bild-ZF-Stufen, 2-Dioden-Demodulation mit 2 Ton-ZF-Stufen ist er nach wie vor ein Bestseller seiner Klasse. „Diplomat“ besitzt alle Eigenschaften eines Spitzengerätes und ist mit und ohne UHF-Teil lieferbar.

43 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; Kanalgeeichte UHF-Skala; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 11 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen; 2-Dioden-Demodulation; 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; Magisches Prisma als Abstimmanzeige auf allen Bändern wirksam; **Elektronische automatische Feinabstimmung**; Weitempfangstuner mit rauscharmer PCC 88; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Dreifache ZF-Störsperrung; Störstrahlungsarme Zeilenendstufe; Hochleistungs-Tonendstufe; Kontraststeigernde Filterscheibe; Gedruckte Schaltung; Oval-Breitband-Lautsprecher; Anschluß für Fernregler; **Einfachste Bedienung**; alle Funktionen von vorn regelbar.

Abmessungen: 538 x 480 x 392 mm

NORDMENDE-Diplomat ist auch mit anschraubbaren Beinen lieferbar. Mehrpreis DM 15,—



Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert DM 798,—

Nußbaum hell,
seidenmatt DM 808,—

Rüster, seidenmatt DM 808,—

NORDMENDE

Diplomat

mit 43-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung
und Magischem Prisma





NORDMENDE *Konsul*

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung und Magischem Prisma

Immer ein hervorragend klares, sehr kontrastreiches Bild durch die Feinabstimm-Automatik garantiert NORDMENDE-Konsul, der „größere Bruder“ des beliebten „Diplomat“. Das 53-cm-Bildrohr, vor allem für größere Räume geeignet, ist dem Auge besonders angenehm. Fortschrittlich und zukunftssicher wie jeder NORDMENDE; auf Wunsch mit UHF-Teil lieferbar. Klar in der Form, brillant im Klang.

Nußbaum mittel, hochglanzpoliert	DM 928,—
Nußbaum hell, seidenmatt	DM 943,—
Rüster, seidenmatt	DM 943,—

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; Kanalgeeichte UHF-Skala; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 11 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen; 2-Dioden-Demodulation; 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; Magisches Prisma als Abstimmanzeige auf allen Bändern wirksam; **Elektronische automatische Feinabstimmung**; Weitempfängstuner mit rauscharmer PCC 88; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Dreifache ZF-Störsperrung; Störstrahlungsarme Zeilenendstufe; Hochleistungs-Tonendstufe; Kontraststeigernde Filterscheibe; Anschluß für Fernregler; Gedruckte Schaltung; Oval-Breitband- und zusätzlicher Hoch-Mittelton-Lautsprecher, nach vorn und seitlich ausstrahlend; **Einfachste Bedienung**: alle Funktionen von vorn regelbar.

Abmessungen: 610 x 569 x 451 mm

NORDMENDE-Konsul ist auch mit anschraubbaren Beinen zum Mehrpreis von DM 15,— lieferbar.



NORDMENDE

Präsident

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung
Bild- und Klangregister



- Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert DM 998,—
- Nußbaum hell,
seidenmatt DM 1013,—
- Rüster, seidenmatt DM 1013,—



Beste Empfangseigenschaften durch 22 Röhren und 13 Dioden. Mit 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen und einem dreistufigen Videoverstärker wird ein Maximum an Leistung und Bildschönheit erreicht. Absolute Bildstabilität durch vollendete Kontrastautomatik. Außer der Abstimm-Automatik hat „Präsident“ das Bild- und Klangregister, das in Verbindung mit dem dreistufigen Videoverstärker ungekannte Bildfeinheiten vermittelt. Wahlweise mit und ohne UHF-Teil.

53-cm/110°-Kurzrohr; UHF-Skala; 22 Röhren und 13 Dioden mit 44 Funktionen; **Elektronische automatische Feinabstimmung**; Magisches Prisma; 4 ZF-Stufen, 2 Ton-ZF-Stufen; Kontrast-Automatik; Dreistufiger Videoverstärker; 2-Dioden-Demodulation; Getastete Regelung; Weitempfangstuner; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Bild- und Klangregister; 6-Watt-Pentode PL 84; Gedruckte Schaltung; Großer Oval-Breitbandlautsprecher und Hochtonlautsprecher, nach vorn und seitlich abstrahlend; **Einfachste Bedienung**: alle Funktionen von vorn regelbar.

Abmessungen: 610 x 572 x 462 mm NORDMENDE-Präsident ist auch mit anschraubbaren Beinen zum Mehrpreis von DM 15,— lieferbar.



NORDMENDE


Hanseat

Bestechend schön ist das neuartige, aus erlesenem, naturfarbenem Nußbaum gestaltete Gehäuse des neuen NORDMENDE-Hanseat. Hier wird ein eigener Stil gepflegt, hier ist ein Gerät für Anspruchsvolle entwickelt worden, die das Besondere wünschen. Im Inneren das leistungsstarke Chassis des NORDMENDE-Präsident mit elektronischer Abstimm-Automatik. Wahlweise mit und ohne UHF-Teil lieferbar.

Nußbaum mittel,
seidenmatt **DM 998,—**

Nußbaum hell,
seidenmatt **DM 1013,—**

Rüster, seidenmatt **DM 1013,—**



Bequem vom Sitzplatz aus regeln Sie Kontrast, Helligkeit und Lautstärke mit diesem praktischen NORDMENDE-Fernregler. **DM 25,—**

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung
Bild- und Klangregister

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; Kanalgeeichte UHF-Skala; 22 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden mit zusammen 44 Funktionen; **Elektronische automatische Feinabstimmung**; Magisches Prisma; 4 ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; Kontrast-Automatik; **Dreistufiger Videoverstärker**; 2-Dioden-Demodulation; Kontrastunabhängige getastete Regelung; Weitempfangstuner mit PCC 88; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Bild- und Klangregister mit den Schaltungen „Brillanz“, „Film“, „Studio“ und „Sprache“; Kontraststeigernde Filterscheibe; Ton-Endstufe mit 6-Watt-Pentode PL 84; Gedruckte Schaltung; Großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtonlautsprecher, nach vorn und seitlich abstrahlend; **Einfachste Bedienung**: alle Funktionen von vorn regelbar.

Abmessungen: 644 x 560 x 465 mm



NORDMENDE-Hanseat kann durch einen praktischen Umsetzelschalter in ein formschönes Standgerät (vergl. Bild der gegenüberliegenden Seite) verwandelt werden.

Preis auf Anfrage



Abmessungen: 626 x 965 x 493 mm



Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert DM 1098,—
Nußbaum hell,
seidenmatt DM 1123,—
Rüster, seidenmatt DM 1123,—

NORDMENDE

Roland

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung
und Magischem Prisma

Sorgfältig ausgewählte Edelhölzer machen dieses form-schöne Gerät mit verschließbaren Türen zum Schmuck für jede Wohnung. Die technische Ausstattung steht dem prächtigen Äußeren in nichts nach — sie gleicht dem beliebten „Konsul“, enthält also Abstimm-Automatik, Magisches Prisma und UHF-Skala für das zweite Programm.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; Kanal-geichte UHF-Skala; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 11 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen; 2-Dioden-Demodulation; 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; Magisches Prisma als Abstimmanzeige auf allen Bändern wirksam; **Elektronische automatische Feinabstimmung**; Weitempfangstuner mit rauscharmer PCC 88; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Dreifache ZF-Stör-sperre; Störstrahlungsarme Zeilenendstufe; Hochleistungs-Tonendstufe; Kontraststeigernde Filterscheibe; Gedruckte Schaltung; Oval-Breitband- und Hoch-Mitteltton-Lautsprecher; Anschluß für Fernregler; **Einfachste Bedienung**: alle Funktionen von vorn regelbar.

NORDMENDE *Souverän*

mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung
Bild- und Klangregister

Ein 4-ZF-Stufen-Hochleistungs-Standgerät für höchste Ansprüche. NORDMENDE-Souverän ist seit Jahren besonders begehrt. Ausstattung und Leistung sind hervorragend, Bild und Klang von höchster Güte. Der verschließbare Empfänger — auf Wunsch mit UHF-Tuner — ist fahrbar, also leicht an jeden Platz zu bringen. Drucktastenschaltung und UHF-Skala wie bei „Präsident“ und „Hanseat“.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 22 Röhren und 13 Germaniumdioden mit 44 Funktionen; **Elektronische automatische Feinabstimmung**; Magisches Prisma; 4 ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; Kontrast-Automatik; **Dreistufiger Videoverstärker**; 2-Dioden-Demodulation; Kontrastunabhängige getastete Regelung; Weitempfangstuner mit PCC 88; Automatische Bildbreiten- und -höhenregelung; Bild- und Klangregister; Kontraststeigernde Filterscheibe; 6-Watt-Pentode PL 84; Gedruckte Schaltung; **Einfachste Bedienung**; alle Funktionen von vorn regelbar; Großer Oval-Breitbandlautsprecher und Hochtonlautsprecher.

Abmessungen: 626 x 894 x 506 mm



Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert **DM 1198,—**
Nußbaum hell,
seidenmatt **DM 1223,—**
Rüster, seidenmatt **DM 1223,—**





Nußbaum mittel, hochglanzpoliert	DM 1848,—
Nußbaum hell, seidenmatt	DM 1888,—
Rüster, seidenmatt	DM 1888,—
Teakholz	DM 1893,—

Abmessungen: 1230x915x535 mm
Stromart: Wechselstrom 220 Volt
Leistungsverbrauch: Fernsehteil 165 Watt
Rundfunkteil 80 Watt



NORDMENDE

Imperator-Stereo

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Bildrohr, automatischer Feinabstimmung und Magischem Prisma

Eine Kombination von erlesener Schönheit, gediegener Ausstattung und ungewöhnlichen Bild- und Klangeigenschaften, die alles vereinigt: Fernsehen, Rundfunk und Phono. Die Voll-Stereo-Einrichtung bringt beim Abspielen von Stereo-Platten oder -Tonbändern absolute Echtheit und somit unmittelbares, stärkstes musikalisches Erleben. Wie alle NORDMENDE-Fernseher ist auch Imperator auf Wunsch mit dem UHF-Tuner zum Empfang des künftigen zweiten Programmes lieferbar.

53-cm/110°-Kurzrohr; elektronische automatische Feinabstimmung; Magisches Prisma; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 11 Germaniumdioden mit zusammen 39 Funktionen; Weitempfangstuner mit PCC 88; 3 Bandfilter-Bild-ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; kontraststeigernde Filterscheibe; Anschluß für Fernregler.

Im Rundfunkteil: 10 Röhren mit 18 Funktionen; 8 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; Klangregister mit Stereotaste zur Umschaltung auf Stereo-Betrieb; 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker; Ausgleichsregler für Stereo-Betrieb; Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, -Tonbandgerät und Raumklangstrahler; automatische Rauschsperrung für UKW; Ferrit-Peilantenne und UKW-Dipol; 11-Watt-Endstufe; UKW-Großsichtskala mit Stationseichnung.



NORDMENDE

Exquisit-Stereo

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Bildrohr,
automatischer Feinabstimmung Bild- und Klangregister

Exquisit in betriebsfertiger Vollstereo-Ausführung ist das Spitzengerät der NORDMENDE-Produktion. Im Fernseheteil enthält diese Großkombination ein 4-ZF-Stufen-Chassis mit 53-cm-Bildrohr, Bild- und Klangregister, im Rundfunkteil den Vollstereo-Großsuper „Tannhäuser“ mit 11-Watt-Endstufe und Klangregister und im Phono-Teil einen viertourigen Stereo-Plattenwechsler für Normal- und Mikrorillen. 4 hochwertige permanent-dynamische Konzertlautsprecher gewährleisten bei größten und kleinsten Lautstärken ein exaktes, natürliches Klangbild.

53-cm-110°-Kurzrohr; elektronische, automatische Feinabstimmung; Bild- und Klangregister mit Magischem Prisma; 22 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter und 13 Germaniumdioden mit zusammen 44 Funktionen; PCC 88; 4-ZF-Stufen; 2 Ton-ZF-Stufen; kontraststeigernde Filterscheibe; Anschluß für Fernregler.

Im Rundfunkteil: 11 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 20 Funktionen; 10 AM- und 13 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; Klangregister mit Stereo-Taste zur Umschaltung auf Stereo-Betrieb; 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker; Ausgleichsregler für Stereo-Betrieb; Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer, -Tonbandgerät und Raumklangstrahler; 20000fache Trennschärfe; dreistufiger FM-ZF-Verstärker; automatische Scharfabstimmung und Rauschunterdrückung auf UKW; Ferrit-Antenne und UKW-Dipol; 11-Watt-Endstufe; UKW-Großsichtskala mit Stationseichung.

Abmessungen: 1230 x 925 x 530 mm

Stromart: Wechselstrom 220 Volt

Leistungsverbrauch: Fernseheteil 175 Watt
Rundfunkteil 115 Watt



NORDMENDE - Exquisit
enthält ein Einbaufach
für das Tonbandgerät
„Titan“.

Nußbaum mittel,
hochglanzpoliert DM 2145,—
Nußbaum hell,
seidenmatt DM 2185,—
Rüster, seidenmatt DM 2185,—



Das Spitzengerät der NORDMENDE-Produktion

**Nordmende
liefert
die
Nachfrage
mit**

Grünes Licht für die neuen Nordmende- Fernsehgeräte

Der Zeit voraus

Wissenschaft und Technik schreiten bekanntlich unaufhaltsam vorwärts. Was morgen unseren Wünschen genügen soll, muß der Technik von morgen entsprechen, der Zeit voraus sein. Nordmende hat es sich von jeher zur Aufgabe gemacht, nur Empfänger anzubieten, die nach den letzten Erkenntnissen der Forschung in jeder Hinsicht zukunftsicher sind. So überzeugen zum Beispiel die Nordmende-Fernsehgeräte durch gestochen scharfes Bild und naturgetreuen Ton.

Aber Bild und Ton sind es ja nicht allein, die Nordmende-Empfänger so begehrenswert machen. Man schätzt an ihnen vor allem die unbedingte Zuverlässigkeit, die Präzision bis ins kleinste und die hohe Empfindlichkeit. Die hervorragende Güte der Empfänger ist das Ergebnis der Zusammenarbeit hochqualifizierter Wissenschaftler, Techniker und Konstrukteure, die in den Nordmende-Labors unentwegt nach dem Letzten suchen, nach dem Nonplusultra der Fernsehtechnik.

Physikalische Grenze erreicht

Wie viel bei diesem Zusammenwirken erreicht worden ist, beweist, daß z. B. schon bei den so äußerst preiswerten Typen „Diplomat“ und „Favorit“ die Eingangsempfindlichkeit an der physikalischen Grenze liegt; sie sind also echte Weitempfänger, die selbst unter schwierigen Empfangsverhältnissen optimale Bildqualität gewährleisten. Selbst diese Geräte zählen durch ihre hochwertige technische Ausstattung zur Spitzenklasse. Sie enthalten die Spanngitterröhre PCC 88 im Kanalwähler, die neue Spanngitter-ZF-Röhre EF 183 im dreistufigen Bandfilter-ZF-Verstärker und die modernste Endröhre PCL 86 in der Tonendstufe, die für vier Watt unverzerrte Ausgangsleistung sorgt. Dieser technische Fortschritt und diese beachtliche Mehrleistung kennzeichnen die Favoritenstellung der Nordmende-Fernsehempfänger. Die wohltuende Warmlicht-Filterscheibe und die verkürzten, jedem Wohnstil gerechten Gehäuse sind ebenso selbstverständlich wie die Tatsache, daß alle Nordmende-Fernsehgeräte den sehr scharfen neuen Strahlungsbestimmungen der Bundespost vollauf entsprechen.

Unfehlbare UHF-Abstimmautomatik

Selbstverständlich sind die neuen Nordmende-Fernsehgeräte sämtlich für den Empfang des 2. Programms ein-

gerichtet. Dieses Programm wird voraussichtlich schon Anfang 1961 im gesamten Bundesgebiet ausgestrahlt; ihm stehen im Dezimeterwellenbereich (UHF-Bereich) 40 Kanäle zur Verfügung. Die Sender werden durch einen besonderen Kanalwähler, den UHF-Tuner eingestellt. Nordmende-Fernsehgeräte sind gegen Mehrpreis auch mit UHF-Tuner erhältlich, so daß jeder Käufer das 2. Programm sofort bei Betriebsbeginn einschalten kann. Ein einfacher Tastendruck genügt. Auch im UHF-Bereich bieten die Nordmende-Fernsehgeräte durch die in den meisten Typen enthaltene, sinnvoll konstruierte UHF-Automatik immer optimale Bildschärfe.

... und viele andere Besonderheiten

Darüber hinaus sind die Typen „Präsident“, „Souverän“ und „Exquisit“, die in aller Welt beliebte Spitzengeräte des Nordmende-Programmes, mit dem neuen Magnetischen VHF-UHF-Schnellschalter, dem hochwirksamen dreistufigen Video-Verstärker und der neuen Nordmende-Raumlicht-Automatik ausgestattet. Das sind drei weitere Vorzüge, mit denen die Forderung nach höchstem technischem Komfort überzeugend erfüllt wird.


Der Magnet-Schnellschalter ermöglicht blitzschnellen Programmwechsel von einem zum anderen Bereich (VHF-UHF). Die Abstimm-Automatik in beiden Bereichen sichert sofort nach der Umschaltung ein beständig scharfes Bild. Diese vollelektronische Schaltung arbeitet mit unfehlbarer Sicherheit. Der Blitzumschalter kann auch durch Fernregler bedient werden. Fürwahr, ein Maximum an Bedienungskomfort!

Sehr vorteilhaft ist der dreistufige Video-Verstärker mit linearer Gradation; er sorgt durch die feine Abstufung der Grautöne für ein lebenswahres, weiches Bild. Die neue Nordmende-Raumlicht-Automatik, ein elektronisches Steuerorgan, gleicht Kontrast und Helligkeit des Bildes automatisch den wechselnden Lichtwerten des Raumes an. Die getastete Schwarzpegel-Konstanthaltung bürgt für eine Bildtiefe von ausgesprochenen Studio-Qualität.

Wenn beim Kauf von Rundfunk- und Fernsehempfängern Millionen von Menschen in aller Welt die deutsche Marke Nordmende bevorzugen, dann spricht das deutlicher als alles andere für die hervorragende Güte dieses Fabrikates.

Mit 43-cm-Kurzrohr

„DIPLOMAT“



NORDMENDE

Nordmende „Diplomat“, seit Jahren ein Bestseller seiner Klasse, hat alle Vorzüge eines Weitempfängers, Bild und Ton sind ideal, die Empfangsempfindlichkeit hervorragend, die Bedienung denkbar einfach. Die lebendige Plastik des Bildes wird durch die neue Warmlicht-Filterscheibe angenehm unterstrichen. Das elegante, wohngerechte Gehäuse eignet sich vortrefflich für kleine Räume.

43 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 16 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 18) und 6 Germaniumdioden = 29 (mit UHF 31) Funktionen; Weitempfangstuner mit Spanngitterröhre PCC 88; ultrasteile Spanngitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung im Tonteil; Warmlicht-Filterscheibe; gedruckte Schaltung; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; kontinuierlich regelbarer Brillanzzeichner; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); großer Oval-Breitbandlautsprecher.


Abmessungen: 520 × 380 × 400 mm
Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 165 Watt

Gehäuseausführungen:

Hochglanzpoliertes Edelholz oder Nußbaum natur, mattiert	DM 695,-
Rüster	DM 705,-
Mehrpriis für eingebauten UHF-Tuner	DM 83,-

Mit 53-cm-Kurzrohr

„FAVORIT“



NORDMENDE

Mit vollem Recht führt Nordmende „Favorit“ seinen Namen. Im elektrischen Aufbau entspricht der mit dem 53-cm-Großbild ausgestattete Empfänger dem Nordmende „Diplomat“. Das Bild ist gestochen scharf, der Ton voll und natürlich. Da macht Fernsehen wirkliche Freude! „Favorit“ ist wie jedes Nordmende-Fernsehgerät auf Wunsch mit eingebautem UHF-Tuner lieferbar. Auch nachträglich läßt sich der Empfänger leicht mit dem UHF-Tuner bestücken.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 16 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 18) und 6 Germaniumdioden = 29 (mit UHF 31) Funktionen; Weitempfangstuner mit Spanngitterröhre PCC 88; ultrasteile Spanngitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung im Tonteil; Warmlicht-Filterscheibe; gedruckte Schaltung; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; kontinuierlich regelbarer Brillanzzeichner; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); großer Oval-Breitbandlautsprecher.

Abmessungen: 590 × 495 × 385 mm
Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 165 Watt

Gehäuseausführungen:

Hochglanzpoliertes Edelholz oder Nußbaum natur, mattiert	DM 785,-
Rüster	DM 795,-
Mehrpriis für eingebauten UHF-Tuner	DM 83,-

Alle Nordmende - Fernseh - Tischempfänger sind gegen einen Mehrpreis von DM 15,- mit anschraubbaren Beinen lieferbar.

„KONSUL“

Mit 53-cm-Kurzrohr, UHF-VHF Abstimmautomatik

Immer ein gestochen scharfes Bild! Dafür sorgen mit unfehlbarer Sicherheit zwei vollelektronische Abstimm-Automatiken, die im normalen Bereich (VHF) wie im Bereich des Zweiten Programmes (UHF) wirksam sind. Sehr willkommen als optische Abstimmhilfe ist das bewährte Magische Prisma; eine neuartige Zwei-Dioden-Demodulation hält die elektronischen Impulse von Bild und Ton sauber auseinander. Bildstabilität und Störfreiheit genügen höchsten Ansprüchen. Das formvollendete Gehäuse ist aus erlesenen Edelhölzern gefertigt.


53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 21) und 13 Germaniumdioden (UHF 14) = 41 (44) Funktionen; Abstimmautomatik im VHF- und UHF-Bereich; Magisches Prisma; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spangitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; 2 Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterscheibe; großer Oval-Breitlautsprecher.

Abmessungen: 590 × 495 × 385 mm

Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 175 Watt

Gehäuseausführungen:

Hochglanzpoliertes Edelholz oder Nußbaum natur, mattiert	DM	868,-
Rüster	DM	878,-
Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner	DM	93,-



NORDMENDE

„HANSEAT“

Mit 53-cm-Kurzrohr, UHF-VHF-Abstimmautomatik

Ein Gehäuse von bestechender Eleganz! Ausgesuchte, naturfarbene Edelhölzer von seidenmattem Glanz, ein schlichter Innenrahmen aus hellem Ahorn. Die Schutzscheibe schmiegt sich der Form des Bildrohres an — eine architektonisch reizvolle Lösung, die begeisterten Zuspruch finden wird. Die durch das 110°-Kurzrohr ermöglichte Gehäuseverkürzung, die geringere Tiefe, zeigt sich hier ganz besonders deutlich. Mit ihren idealen Gehäuseabmessungen lassen sich die Nordmende-Fernsehgeräte harmonisch in das Bild jeder Wohnung einfügen. Technisch gleicht Nordmende „Hanseat“ dem Tischempfänger „Konsul“.


53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 21) und 13 Germaniumdioden (UHF 14) = 41 (44) Funktionen; Abstimmautomatik im VHF- und UHF-Bereich; Magisches Prisma; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spangitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; 2 Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterscheibe; großer Oval-Breitbandlautsprecher.

Abmessungen: 590 × 495 × 360 mm

Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 175 Watt


Gehäuseausführungen:

Nußbaum, mittel, seidenmatt, oder Nußbaum natur, mattiert	DM	885,-
Rüster oder Teak	DM	895,-
Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner	DM	93,-



NORDMENDE

Mit 53-cm-Kurzrohr
Schnellumschalter, Raumlicht-Automatik



„PRÄSIDENT“


„Präsident“ ist seit vielen Jahren der Begriff für die Spitzenleistung des Nordmende-Fernsehempfangs-Programmes. Ein Mehr an Leistung, an Bildschönheit und Bedienungskomfort scheint heute unmöglich. Für den späteren Empfang des zweiten Programmes besonders wichtig ist der neue magnetische VHF-UHF-Schnellumschalter. Ein einfacher Tastendruck — und sofort ist das Gerät auf den anderen Bereich umgeschaltet. Die Abstimm-Automatiken in beiden Bereichen sorgen gleichzeitig für optimale Bildqualität. Die neue Raumlicht-Automatik regelt Kontrast und Helligkeit selbsttätig nach den unterschiedlichen Helligkeitswerten des Wohnraumes.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 22 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 24) und 15 Germaniumdioden (UHF 16) = 47 (50) Funktionen; drei stufiger Video-Verstärker mit linearer Gradation; Raumlicht-Automatik; Abstimm-Automatik im UHF- und VHF-Bereich; Magisches Prisma; Zwei Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spangitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; getastete Schwarzpegel-Konstanthaltung; getrennte UHF-VHF-Abstimmung; magnetischer UHF-VHF-Schnellumschalter, auch durch Fernregler bedienbar; Bildregister und Brillanzzeichner; automatische Zeilensynchronisation; absolute Störstrahlungsfreiheit; Zwei Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; kanalgeeichte UHF-Linearskala; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Schnellumschalter, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterzscheibe; 2 hochwirksame permanent-dynamische Lautsprecher.

Abmessungen: 615 × 565 × 400 mm
Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 215 Watt

Gehäuseausführungen:
Hochglanzpoliertes Edelholz oder
Nußbaum natur, mattiert DM **955,-**
Rüster DM **970,-**
Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner DM **93,-**

Mit 53-cm-Kurzrohr, UHF-VHF-Abstimmautomatik



„ROLAND“

Ein sehr begehrtes formschönes und elegantes Standgerät mit verschließbaren Türen, gefertigt aus auserwählten Edelhölzern — das ist der Fernseh-Weitempfänger, dem wir den verpflichtenden Namen des weltberühmten bremischen Wahrzeichens gaben. Die hochwertige technische Ausstattung gleicht der des bewährten „Konsul“. Nordmende „Roland“ enthält außer den vielen sonstigen Vorzügen Abstimm-Automatik in beiden Bereichen, das Magische Prisma und die Zwei-Dioden-Demodulation.

53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 19 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 21) und 13 Germaniumdioden (UHF 14) = 41 (44) Funktionen; Abstimmautomatik im VHF- und UHF-Bereich; Magisches Prisma; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfangstuner mit PCC 88; ultrasteile Spangitter-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; Schwarzpegel-Konstanthaltung; elektronische Leuchtfleck-Unterdrückung; absolute Störstrahlungsfreiheit; getrennte VHF-UHF-Abstimmung; 2 Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterzscheibe; zwei hochwirksame permanent-dynamische Lautsprecher.

Abmessungen: 600 × 920 × 400 mm
Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 175 Watt

Gehäuseausführungen:
Hochglanzpoliertes Nußbaum oder
Nußbaum natur, mattiert DM **998,-**
Rüster oder Teak DM **1023,-**
Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner DM **93,-**

„SOUVERÄN“

Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim ist dieses zweitürige, aus wertvollen Edelhölzern hergestellte Standgerät. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! In wenigen Sekunden steht es genau an dem für den Empfang der Sendung günstigsten Platz. Schon lange zählt Nordmende „Souverän“ zu den bevorzugten Luxusgeräten. Heute, mit dem idealen UHF-VHF-Schnellumschalter, der neuen Raumlicht-Automatik und dem automatischen Zeilenfang ausgestattet, ist es begehrtter denn je zuvor. Technisch entspricht „Souverän“ dem Nordmende „Präsident“.


53 cm metallhinterlegtes, statisch fokussiertes 110°-Kurzrohr; 22 Röhren einschließlich Selen-Gleichrichter (mit UHF-Teil 24) und 15 Germaniumdioden (UHF 16) = 47 (50) Funktionen; dreistufiger Video-Verstärker mit linearer Gradation; Raumlicht-Automatik; Abstimm-Automatik im UHF- und VHF-Bereich; Magisches Prisma; Zwei-Dioden-Demodulation; Weitempfängstuner mit PCC 88 ultrasteile Spannung-ZF-Röhre EF 183; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; getastete Schwarzpegel-Konstanthaltung; getrennte UHF-VHF-Abstimmung; magnetischer UHF-VHF-Schnellumschalter, auch durch Fernregler bedienbar; Bildregister und Brillanzzeichner; automatische Zeilensynchronisation; absolute Störstrahlungsfreiheit; Zwei Ton-ZF-Stufen; 4 Watt unverzerrte Ausgangsleistung; kanalgeeichte UHF-Linearskala; gedruckte Schaltung; Anschluß für Fernregler (Schnellumschalter, Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); Warmlicht-Filterzscheibe; 2 hochwirksame permanent-dynamische Lautsprecher.

Abmessungen: 615 × 885 × 460 mm
Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch etwa 215 Watt

Gehäuseausführungen:

Hochglanzpoliertes Nußbaum oder Nußbaum natur, mattiert	DM	1125,-
Rüster	DM	1150,-
Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner	DM	93,-

Mit 53-cm-Kurzrohr
Schnellumschalter, Raumlicht-Automatik



„IMPERATOR“ STEREO

Diese vornehme Kombination vereint Fernsehen, Rundfunk und Phono. Gestochen scharf, kontrastreich und standfest ist das Bild, voll und klar der Ton. Das Abspielen von Stereoschallplatten und Stereotonbändern vermittelt ein musikalisches Erleben von absoluter Echtheit. Im Fernseheteil entspricht „Imperator“ Stereo dem Nordmende „Konsul“. Der Stereo-Wechsler modernster Bauart kann auch für monaurale Platten verwendet werden. Anschlußmöglichkeiten für Außenlautsprecher, vor allem zur Basiserweiterung bei Stereo-betrieb, sind vorhanden.

53 cm 110°-Kurzrohr; 19 Röhren und 13 (14) Germaniumdioden = 41 (44) Funktionen; Abstimmautomatik bei UHF und VHF; Magisches Prisma; Zwei-Dioden-Demodulation; PCC 88; Spannung-ZF-Röhre EF 183; getrennte UHF-VHF-Abstimmung; absolute Störstrahlungsfreiheit; gedruckte Schaltung, Warmlicht-Filterzscheibe.


Im Rundfunkteil: 10 Röhren mit 18 Funktionen; 8 AM-, 10 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereoverstärker; Stereo-Balanceregler, auch bei Rundfunkbetrieb wirksam; Klangregister mit den Stellungen „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereo-Umschalttaste; vier Wellenbereiche (UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle); Mehrfach-Gegenkopplung; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; Duplex-Antrieb; stationsgeeichte UKW-Großsichtskala; UKW-Dipol; vier große permanent-dynamische Konzertsprecher, darunter zwei von je 12000 Gauß; 11 Watt-Endstufe; Normbuchse für Stereo-Außenlautsprecher.

Abmessungen: 1200 × 915 × 445 mm
Stromart: Wechselstrom 220 V
Leistungsverbrauch: Fernseheteil etwa 175 Watt
Rundfunkteil etwa 75 Watt

Gehäuseausführungen:


Hochglanzpoliertes Nußbaum oder Nußbaum natur mattiert	DM	1698,-
Rüster oder Teak	DM	1738,-
Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner	DM	93,-

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Bildrohr
UHF-beriebsbereit, UHF-VHF-Abstimmautomatik



„EXQUISIT“ STEREO

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination mit 53-cm-Kurzrohr
UHF-betriebsbereit, mit Schnellumschalter, Raumlicht-Automatik
und Stereo-10-Platten-Wechsler



NORDMENDE

„Exquisit“ Stereo ist in technischer Hinsicht das Beste, was jahrzehntelange Erfahrung zu bieten hat, eine Großkombination von vollendeter Harmonie. Wunderschöne Hölzer, deren Struktur durch sorgfältige Oberflächenbehandlung ein-drucksvoll zur Geltung kommt. Das Gerät hat selbstverständlich alle technischen Vorzüge der Fernsehempfänger „Präsident“ und „Souverän“. Der Stereo-10-Platten-Wechsler ist auch für monoaurale Platten verwendbar.

53 cm 110°-Kurzrohr; 22 (24) Röhren und 15 (16) Germaniumdioden = 47 (50) Funktionen; Abstimmautomatik bei UHF und VHF; dreistufiger Video-Verstärker; Raumlicht-Automatik; Magisches Prisma; PCC 88; Spangitter-ZF-Röhre EF 183; getrennte UHF-VHF-Abstimmung; magnetischer UHF-VHF-Schnellumschalter, absolute Störstrahlungsfreiheit; gedruckte Schaltung; Warmlicht-Filterscheibe.

Im Rundfunkteil: 12 Röhren und 1 Germaniumdiode mit 24 Funktionen; 10 AM-, 13 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereoverstärker; Stereo-Balanceregler, auch bei Rundfunkbetrieb wirksam; Klangregister mit den Stellungen „Baß“, „Sprache“, „Solo“, „Orchester“ und „Jazz“; Stereo-Umschaltaste; automatische Scharfabstimmung auf UKW; dreistufiger FM-ZF-Verstärker; Mehrfach-Gegenkopplung; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; UKW-Dipol; stationsgeichtete UKW-Großsichtskala; vier große permanent-dynamische Konzertlautsprecher, darunter zwei von je 12000 Gauß; 17 Watt-Geigentakt-Endstufe; Normbuchsen für Stereo-Außenlautsprecher.

Abmessungen: 1235 X 930 X 465 mm

Stromart: Wechselstrom 220 V

Leistungsverbrauch: Fernsehteil etwa 215 Watt
 Rundfunkteil etwa 75 Watt

Gehäuseausführungen:

Hochglanzpoliertes Nußbaum oder	} Preise waren	
Nußbaum natur, mattiert		bei Drucklegung
Rüster		noch nicht bekannt

Mehrpreis für eingebauten UHF-Tuner DM **93,-**

FERNSEH-ALLERLEI

Ratlose Hausfrauen vor leeren Bildschirmen

Unter dem Motto „Kochen Sie Ihrem Mann heute mittag eine Überraschung“ bringt ein Fernsehsender in Chicago regelmäßig neue Rezeptvorschläge. Kürzlich fiel wegen einer technischen Störung der Sender mitten in der Vorführung aus. Vielen Hausfrauen, die nach dem neuen Rezept zu kochen angefangen hatten, mißlang das Gericht. Der Sender ersetzte jeder Fernsehteilnehmerin, die sich wegen des verpöfchten Essens an ihn wandte, eine Mahlzeit für die Familie.

Fernsehansager auf Zahnarztstühlen und Hebekissen

Das amerikanische Fernsehen hat herausgefunden, daß der Zuschauer vor dem Bildschirm von männlichen und weiblichen Ansagern stärker gefesselt werden kann, wenn sie beim Sprechen ihre Sitzweise mehrfach wechseln. Sieben Stationen haben deshalb die Ansager-Sessel mit Preßluft-einrichtung und Fußpedal ausgestattet oder eine Art Zahnarztstühle angeschafft. In genau vorgeschriebenen Zeitabständen wird der Ansager, ohne daß er seine Sitzhaltung ändert, höher oder niedriger ins Bild gedreht. Andere Stationen haben die Ansager-Sessel mit einem Hebekissen versehen, das sich nach

jeweils einer, drei oder sechs Minuten Sprechdauer selbsttätig aufbläst. Fernseh-techniker behaupten, mit einem Schwenken der Kamera könne keineswegs eine gleichwertige optische Wirkung erzielt werden.

Wien plant Fernsehstadt

Allmählich gewinnen die Pläne für die Errichtung einer Fernsehstadt auf dem Küniglberg an der Wiener Stadtgrenze immer deutlichere Formen. Bis zur Ausführung werden zwar noch einige Jahre vergehen, aber das Projekt ist keine Utopie mehr. Wenn das österreichische Fernsehen seine Betriebskosten aus eigenen Mitteln decken kann, was bei etwa 300000 Teilnehmern im Jahre 1962 möglich sein dürfte, werden die erforderlichen Millionenbeträge für den Bau einer Fernsehstadt frei. In Wiener Fernsehkreisen ist man außerordentlich optimistisch.

Ansprechen dänischer Frauen lebensgefährlich


Das dänische Fernsehen bereitet eine Sendereihe vor, in der man den Frauen zeigt, wie sie auf der Straße Männer abwehren können, die sie belästigen. Die Tochter des Kopenhagener Polizeichefs, Kirsten Eyvind, wird den weiblichen Zuschauern 30 verschiedene Jiu-Jitsu-Griffe vorführen, mit denen es ihnen möglich ist, sich im Ernstfall zu helfen. Die Sendereihe soll realistisch gestaltet werden.

Stahlmast für Sender Freies Berlin

Aller Voraussicht nach errichtet der Sender Freies Berlin statt des geplanten Betonurmes für seine neuen Fernseh-Sendeanlagen einen Stahlmast, der weniger als ein Drittel des Betonurmes kostet. Die vorgesehene Höhe von 230 m will man jedoch wegen der besonderen Lage Berlins beibehalten. Der Mast soll am Scholzplatz in der Nähe des Olympiastadions erstellt werden.

Zweites Fernsehendernetz der Bundespost bis Ende 1960 vollendet

Im Pressedienst „Briefe zur Verkehrspolitik“ (Herausgeber: Wirtschafts- und Sozialpolitisches Institut, Bonn) äußerte sich in Heft 45/46, Jahrgang 6, Bundespostminister Stücklen zur Erstellung des zweiten Fernsehendernetzes der Bundespost, über das von 1961 an ein zweites Programm ausgestrahlt werden soll, u. a. wie folgt: „Von den vorgesehenen 29 Sendern ist der auf dem Feldberg im Taunus fertiggestellt; er strahlt werktags versuchsweise. An 10 Standorten sind Hochbauten und Antennenträger errichtet. Das Erstellen der Sender erfordert nur noch Bauarbeiten in geringem Umfang. An 17 Standorten wird das räumliche Unterbringen der Sender und das Errichten der Antennenträger vorbereitet. Im März und April 1960 erfolgt die Lieferung der ersten, im September und Oktober 1960 der letzten Sender.“



NORDMENDE

Stereo-Konzertschränke

Meisterwerke moderner HiFi-Technik

NORDMENDE


STEREO-KONZERTSCHRÄNKE

Vollendet in Technik, Form und Klang! Von jeher gelten die Rundfunkgeräte und Konzertschränke mit dem weltbekannten Markennamen NORDMENDE als vorbildlich für naturgetreue Wiedergabe. Ein herrliches Klangbild, eine wundervolle Klarheit und Natürlichkeit bei Musik und Sprache. So lautet das übereinstimmende Urteil unzähliger NORDMENDE-Freunde. Jeder empfindet: Das sind wahre Meisterwerke moderner HiFi-Technik. Naturgetreu vom höchsten Diskant bis zum tiefsten Baß — volltönend, echt und erlebnisnah ist der Klang dieser Geräte. Sie vermitteln uns die Illusion eines Raumes, dessen ganze Weite wir beim Abspielen von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern empfinden. Hier erleben wir eine Musikkwiedergabe, wie wir sie nur vom Konzertsaal her kennen: Im weiten Bogen ist das Orchester vor uns aufgebaut, deutlich können wir die einzelnen Sitzgruppen „orten“ — die Streicher, die Trompeten und Schlagzeuger, die Bässe. Diese Musik ist von einer räumlichen Durchsichtigkeit, wie wir sie noch vor wenigen Jahren uns nicht hätten träumen lassen! Hunderttausende schon kennen dieses große musikalische Erlebnis, das die NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke uns vermitteln. Zehntausende werden von dem neuen NORDMENDE-Lieferprogramm ebenso begeistert sein. Fortschrittlich in der Technik, modern und dennoch zeitlos schön in der Form ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion. Als Vollstereo-Geräte verfügen sie über zwei getrennte Verstärker und über zwei hochwirksame Lautsprechergruppen, die selbst ohne den Anschluß von Zweitlautsprechern echte stereophonische Wiedergabe ermöglichen. Zur Basiserweiterung können Stereo-Außenlautsprecher angeschlossen werden; dafür besitzt jedes NORDMENDE-Stereo-Gerät zwei Normbuchsen,

Die große


so daß auf Wunsch eine aus Ihrem Stereo-Konzertschrank und zwei Außenlautsprechern bestehende ideale Stereo-Konzertgruppe aufgebaut werden kann, die eine optimale Stereowirkung ermöglicht. Die NORDMENDE-Stereofibel, die wir Ihnen auf Wunsch gern senden, sagt Ihnen hierzu näheres.

Jedes in diesem Prospekt beschriebene Gerät besitzt einen modernen Tonabnehmer mit Stereo-Abtastkopf, der ohne Umschaltung auch für monaurale Platten verwendet werden kann. Beim Abspielen von Stereo-Platten ist am Rundfunk-Bedienungsteil lediglich die Stereo-Taste zu drücken. Ein besonderer Stereo-Balanceregler gestattet das Ausbalancieren der beiden Lautsprechergruppen, also ein individuelles Einstellen nach Gehör.



Freude für jedes Heim

NORDMENDE



Hochglanzpoliertes
Edelholzgehäuse oder
Nußbaum, Natur, mattiert DM 430,—

Abmessungen: 560 x 340 x 340 mm

NORDMENDE

Phono-Super

STEREO

mit Klangregister

Diese ideale, seit vielen Jahren bewährte Rundfunk-Phono-Kombination wird jetzt als Vollstereo-Gerät mit zwei getrennten Verstärkern und einem modernen Stereo-Tonabnehmer geliefert, der auch für einfache Platten verwendbar ist. Normbuchsen für den Betrieb von Stereo-Außenlautsprechern sind vorhanden. So bietet der neue NORDMENDE-Phono-Super die Gewähr für wirkungsvolle Stereo-Wiedergabe. Raumsparend, aber von vorzüglicher Empfangsleistung und Klangfülle, bringt er jederzeit gute Unterhaltung nach Ihrem persönlichen Geschmack.

9 Röhren mit 15 Funktionen; 6 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten und Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; **2-Kanal-Stereoverstärker**; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; zwei Endstufen EL 84; hochwirksame Ferritantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; stetig regelbare Baß- und Höhenregler; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; stationsgeeichte UKW-Skala; 2 große permanent-dynamische Konzertlautsprecher.

Besonders hochwertig in der Qualität und Verarbeitung des Äußeren wie auch in seiner technischen Ausstattung ist NORDMENDE-Caruso, eine Vollstereo-Truhe, die trotz ihrer geringen Abmessungen alle Vorzüge eines großen Konzertschranks in sich vereinigt. Ein 9-Röhren-Rundfunkteil, ein moderner Stereo-Plattenwechsler für 4 Geschwindigkeiten und zwei hochwirksame Breitbandlautsprecher garantieren in Empfang und Wiedergabe höchste Leistung. Dieses formschöne Gerät findet selbst in kleineren Wohnungen immer seinen Platz.

9 Röhren mit 15 Funktionen; 6 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten und Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereo-Taste und Stereo-Balanceregler; **2-Kanal-Stereoverstärker**; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; zwei Endstufen EL 84; hochwirksame Ferritantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; stetig regelbare Baß- und Höhenregler; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; stationsgeeichte UKW-Skala; zwei große permanent-dynamische Konzertsprecher.

Abmessungen: 620 x 800 x 380 mm

Hochglanzpoliertes
Nußbaumgehäuse oder
Nußbaum, Natur, mattiert **DM 545,-**



NORDMENDE

Caruso
STEREO

mit Stereo-Plattenwechsler und Klangregister




Zwei wie Tonsäulen an den Außenseiten dieses repräsentablen Gerätes angebrachte Lautsprechergruppen — je zwei permanent-dynamische Breitband- und Hochtonlautsprecher — verleihen der neuen NORDMENDE-Cosima ein wunderschönes, eindrucksvolles Klangbild. Wie alle NORDMENDE-Konzertschränke ist auch „Cosima“ ein Vollstereo-Gerät mit zwei getrennten Verstärkern und einem modernen Stereo-Plattenwechsler. Die elegante Form, die sorgfältige Oberflächenbehandlung des wertvollen Gehäuses machen NORDMENDE-Cosima zu einem Schmuck für jedes Heim.

10 Röhren mit 18 Funktionen; 8 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 8 Drucktasten und Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; **2-Kanal-Stereoverstärker** mit insgesamt **11 Watt Ausgangsleistung**; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; hohe AM-Trennschärfe durch Vierkreisfilter-Technik; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; stationsgeichete UKW-Skala; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher.

Abmessungen: 970 x 750 x 365 mm



Hochglanzpoliertes
 Nußbaumgehäuse oder
 Nußbaum, Natur, mattiert DM 688,—



NORDMENDE

Cosima
 STEREO




mit Stereo-Plattenwechsler und Klangregister

NORDMENDE*Casino***STEREO**

mit Stereo-Plattenwechsler, Klangregister

Mit seinen geraden, klaren Linien präsentiert sich NORDMENDE-Casino als Schulbeispiel schöner Industriemform. Hier wurde ein Konzertschrank entwickelt, der mit Wohnungen jeden Stils harmonisiert und der trotz seiner betonten Schlichtheit zum natürlichen Mittelpunkt Ihres Heims wird. Kraftvoll und verzerrungsfrei sind die Bässe, rein und strahlend der Diskant — eine Musik von wunderbarer Fülle! Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern wird hier zu einem unmittelbaren, großartigen Erlebnis. Unter den vier permanent-dynamischen Lautsprechern befinden sich zwei mit Spezialmagneten von 12000 Gauß.

10 Röhren mit 18 Funktionen; 8 + 10 Kreise; 4 Wellenbereiche; 8 Drucktasten und Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; **2-Kanal-Stereoverstärker** mit insgesamt **11 Watt Ausgangsleistung**; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; hohe AM-Trennschärfe durch Vierkreisfilter-Technik; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; stationsge-eichte UKW-Skala; 4 permanent-dynamische Lautsprecher.



Hochglanzpoliertes

Nußbaumgehäuse oder

Nußbaum, Natur, mattiert

Rüster oder Teak


DM 749,—

DM 774,—

Abmessungen: 1080 x 780 x 380 mm



Nußbaum seidenmatt oder
Nußbaum, Natur, mattiert DM 945,—
Rüster oder Teak DM 975,—





NORDME ENDE

Arabella STEREO mit Stereo-Plattenwechsler
und 5fach-Klangregister

Ein Meisterwerk in Form und Technik! Modern und doch zeitlos, repräsentativ, klar und vornehm in der Linienführung, mustergültig in der Verarbeitung, hervorragend im Klang. NORDMENDE-Arabella, seit Jahren als eine Spitzenleistung des Hauses NORDMENDE in aller Welt begehrt, verfügt über zwei Gegentakt-Endstufen mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung. Die vier permanent-dynamischen Lautsprecher in Verbindung mit dem wertvollen 12-Röhren-Chassis gewährleisten eine vollkommen naturgetreue Wiedergabe der gesamten Tonskala. Die ungewöhnliche Breite dieses prachtvollen Konzertschranks verspricht eine exquisite Stereo-Wiedergabe.


12 Röhren mit 24 Funktionen; 10 AM-, 13 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 8 Drucktasten und 5fach-Klangregister für „Baß“, „Sprache“, „Solo“, „Orchester“ und „Jazz“; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; **2-Kanal-Stereoverstärker**; 2 Gegentakt-Endstufen mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung; **automatische Scharfabstimmung auf UKW**; **dreistufiger FM-ZF-Verstärker**; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; Ferrit-Peilantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; **20000fache AM-Trennschärfe**; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; stationsgeichete UKW-Skala; 2 Breitband-Konzertstrahler (21 x 32 cm 12000 Gauß) und 2 permanent-dynamische Hoch/Mittelton-Lautsprecher.

Abmessungen: 1430 x 830 x 410 mm



NORDMEENDE

Isabella STEREO mit Stereo-Plattenwechsler und 5fach-Klangregister



Edel in Form und Klang

Klangvoller Name mit neuem Gesicht! Diese neue **NORDMENDE**-Isabella ist ein Konzertschrank, wie man ihn besser sich nicht wünschen kann. Großartig ist die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten, aus je zwei kraftvollen permanent-dynamischen Konzertstrahlern gebildeten Lautsprechergruppen. Das ist vollendet schöne Musik! Die beiden Endstufen in Gegentaktschaltung mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung sorgen für absolut klare Wiedergabe selbst der höchsten Höhen und tiefsten Bässe. Plattenwechsler und Tonbandgerät, für das ein geräumiges Fach freigehalten ist, sind hier besonders bequem bedienbar. In zwei Fächern ist ausreichender Platz zur Lagerung von Langspiellplatten oder Tonbandkassetten vorhanden. **NORDMENDE**-Isabella ist ein Repräsentant der modernen Linie. Die ausgesucht schönen Hölzer der Außenflächen und Innenräume zeugen von der großen Sorgfalt, mit der dieses Spitzenerzeugnis des Hauses **NORDMENDE** konstruiert wurde. Es beweist erneut den seit vielen Jahren in aller Welt anerkannten Satz: **NORDMENDE** — edel in Form und Klang.

12 Röhren mit 24 Funktionen; 10 AM-, 13 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 8 Drucktasten und 5fach-Klangregister für „Baß“, „Sprache“, „Solo“, „Orchester“ und „Jazz“; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; **2-Kanal-Stereo-verstärker**; 2 Gegentakt-Endstufen mit insgesamt **17 Watt Ausgangsleistung**; **automatische Scharfabstimmung auf UKW**; **dreistufiger FM-ZF-Verstärker**; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; Ferrit-Peilantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; **20 000fache AM-Trennschärfe**; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; stationsgeeichte UKW-Skala; 4 große permanent-dynamische Lautsprecher.

Hochglanzpoliertes
 Nußbaumgehäuse oder
 Nußbaum, Natur, mattiert **DM 998,—**
 Rüster **DM 1028,—**

Abmessungen: 1430 x 830 x 410 mm



VOLLENDET IN TECHNIK, FORM UND KLANG

NORDMENDE



In über hundert Ländern der Erde genießen die Fernsehempfänger, Rundfunkgeräte und Transistorkoffer uneingeschränktes Vertrauen. Man weiß: NORDMENDE bietet nicht nur fortschrittliche Technik in Bild und Ton, sondern auch jene vielbegehrte deutsche Wertarbeit, jene absolute Spitzenqualität, die NORDMENDE überall zu einem Begriff für Präzision und Zuverlässigkeit gemacht hat. Millionen Menschen aller Kontinente sind täglich aufs neue von der hervorragenden Leistung ihrer NORDMENDE - Geräte begeistert.