



**NORDM ENDE**

**WELTBEKANNT FÜR QUALITÄT**



Fernsehen ist aus dem Bild unserer Zeit nicht mehr wegzudenken. Millionen Menschen erleben Tag für Tag in ihren eigenen vier Wänden das vielfältige und erregende Geschehen in aller Welt. Millionen Menschen genießen an ihrem NORDMENDE ungetrübte Fernsehfreude. Sie wissen: NORDMENDE-Geräte bieten einen Komfort, wie er perfekter kaum vorstellbar ist. Nur noch einschalten — und immer wieder haben sie ein gestochen scharfes Bild in bestmöglicher Qualität, lebensecht und von wohlthuendem Kontrastreichtum.

Die NORDMENDE-Fernseher sind eine ideale Synthese aus reizvoller architektonischer Gestaltung und technischer Höchstleistung. Sie bieten alles, was der anspruchsvolle Käufer von Geräten der internationalen Spitzenklasse erwarten kann. Selbstverständlich sind NORDMENDE-Fernseher auch auf „zeilenfrei“ umschaltbar. Das wird von allen Fernsehfreunden begrüßt, deren Wohnraum nur einen unter zwei Metern liegenden Betrachtungsabstand gestattet. Mit der neuen Drucktasten-Schnellwahl lassen sich bis zu sechs Sender fest einstellen. Ein Maximum an Komfort bietet bei den „de luxe“-Geräten eine Ultraschall-Fernbedienung, die schnurlos und ohne Batterie die Programm-Umschaltung, die Lautstärkeregelung und das Abschalten besorgt.

Nach den letzten technischen Erkenntnissen entwickelt, bieten die neuen NORDMENDE-Fernseher schon heute die Technik von morgen. Sie sind in aller Welt bekannt für absolute Zuverlässigkeit. Sie verbürgen, was jeder Käufer von einem hochwertigen Gerät erwartet: auf lange, lange Jahre eine wirklich ungetrübte Fernsehfreude.

**NORDMENDE**

**FERNSEH-WEITEMPFÄNGER**

**NORDMENDE** Colonel


Idealer Zweitempfänger für Heim und Reise



Überallhin wird Sie der tragbare NORDMENDE-Colonel begleiten. Wo immer Sie wünschen — einfach die Netzverbindung herstellen und die abstimmbare Teleskopantenne ausziehen — schon können Sie bei jederzeit gutem Empfang fernsehen. Bei „Colonel de luxe“ wird die Programmwahl, die Lautstärkeregelung und das Ausschalten durch einen neuartigen Ultraschall-Fernregler ohne Kabelverbindung zum Gerät besorgt.

47-cm-Kurzrohr; 20 Röhren einschl. Selengleichrichter, 3 Ge-Dioden; 35 Funktionen; („Colonel de luxe“ mit Ultraschall-Verstärker: 24 Röhren, 6 Halbleiterdioden; 44 Funktionen); Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Programmwahl durch Drucktasten; selektive Störaustattung; Teleskopantenne für UHF- und VHF; Bildrohrschutzkappe als Transportsicherung. Stabiles Holzgehäuse mit Kunstlederüberzug.

Abmessungen: 575 x 420 x 320 mm



Abmessungen: 600 x 500 x 355 mm

Von der großartigen Leistung dieses Empfängers sind Zehntausende begeistert. „Favorit“ ist wie jeder NORDMENDE für den Empfang des Zweiten Programms und weiterer Programme im UHF-Bereich fertig eingerichtet. Die Bildstand- und Zeilenfangautomatik sorgt für eine stets saubere Synchronisation aller Bild- und Zeilenimpulse. Das Bild ist plastisch und scharf, der Ton voll und natürlich.

59-cm-Kurzrohr; 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden; 36 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Programm-Schnellumschalter; UHF-Linearskala; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; große Röhren-Lebensdauer; selektive Störaustattung; Tonendstufe mit PCL 86; vierstufiger ZF-Verstärker bei UHF; hohe ZF-Verstärkung durch 2 Spannung-Röhren EF 183; Anschlußbuchse für Fernbedienung (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster

**NORDMENDE**

*Favorit*

Der beliebte Heimempfänger für alle Programme



Eine bewundernswert schöne architektonische Lösung. Bei aller Sachlichkeit eine vollendete Harmonie in Farbe und Form. Denkbar praktisch ist die Anordnung der Bedienungselemente. Wertvolle Hölzer geben diesem Gerät ein elegantes Aussehen. Das Bild ist von großem Kontrastreichtum und äußerster Natürlichkeit. Der UHF/VHF-Drucktasten-Schnellumschalter bringt blitzschnell das gewünschte Programm.

59-cm-Kurzrohr; 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden; 36 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Programm-Schnellumschalter; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; große Röhren-Lebensdauer durch Kühlzonen-Chassis wie bei allen NORDMENDE-Fernsehempfängern; selektive Störaustattung im Amplitudensieb; Tonendstufe mit PCL 86; Anschlußbuchse für Fernbedienung; vierstufiger ZF-Verstärker bei UHF; hohe ZF-Verstärkung durch 2 Spannungsträger-Röhren EF 183; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Abmessungen: 690 x 500 x 450 mm

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster

NORDMENDE-Fernregler  
für Lautstärke, Helligkeit  
und Kontrast



NORDMENDE

Panorama


Mit Drucktasten-Schnellumschalter für UHF/VHF



**NORDMENDE**

*Diplomat*

Senderschnellwahl durch sechs Drucktasten



Bis zu sechs Sender — drei im VHF-Bereich, drei im UHF-Bereich — lassen sich bei diesem eleganten Tischgerät der modernen Linie mittels Drucktasten-Schnellwahl einstellen. Nur ein Tastendruck, und schon haben Sie das Programm Ihrer Wahl. Wie alle NORDMENDE-Fernseher ist auch „Diplomat“ entsprechend den Empfehlungen der Bundespost störstrahlungsfrei. Eine besondere Klangtaste bietet die Möglichkeit, Musik- und Sprachsendungen in jeweils optimaler Tonqualität wiederzugeben.

59-cm-Kurzrohr; 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden; 36 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; 6 Drucktasten für Senderschnellwahl; UHF-Linearskala; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustattung; Tonendstufe mit PCL 86; vierstufiger ZF-Verstärker bei UHF; Anschlußbuchse für Fernbedienung (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Abmessungen: 685 x 500 x 355 mm

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster oder Teak



**NORDMENDE**

*Konsul*

Mit Schnellumschalter und Abstimmautomatik

Zu den NORDMENDE-Tischgeräten,  
außer „Favorit“, sind Anschraub-  
beine in allen Holzarten lieferbar.

Immer ein gestochen scharfes Bild. Dafür sorgen zwei vollelektronische Abstimmautomatiken, die im VHF- und UHF-Bereich mit unfehlbarer Sicherheit wirksam sind. Hohe Bildstabilität und Störfreiheit sind die besonderen Vorzüge dieses Gerätes. Das geschmackvolle Gehäuse entspricht den Ideen neuzeitlicher Raumgestaltung. Wegen seiner hohen Leistung und Zuverlässigkeit zählt NORDMENDE-Konsul zu den Bestsellern seiner Klasse.

59-cm-Kurzrohr; 21 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 9 Halbleiterdioden; 43 Funktionen; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch über Fernbedienung; kanalgeeichte UHF-Linear skala; selektive Störaustattung im Amplitudensieb; vierstufiger ZF-Verstärker bei UHF; hohe Leistung in der Tonendstufe durch PCL 86; elektronisch stabilisiertes Hochspannungsteil; hohe Lebensdauer der Röhren und Schaltelemente durch Kühlzonen-Chassis; abstimmbare Einbauantenne für UHF; großer Oval-Breitbandlautsprecher.

Abmessungen: 600 x 500 x 355 mm


Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster oder Teak



**NORDMEDE**

# Kommodore

Drucktasten-Schnellwahl und Abstimmautomatik



Fernsehteilnehmern in günstiger Empfangslage, die Nachbarsender des In- und Auslandes im VHF- und UHF-Bereich empfangen können, bietet NORDMEDE einen interessanten Bedienungskomfort: die neue Senderschnellwahl. Bis zu sechs Sender, drei im VHF-, drei im UHF-Bereich, lassen sich durch einfachen Tastendruck einschalten. Nach dem Umschalten sorgt die Automatik sofort wieder für eine optimale Bild- und Tonqualität. Alle Bedienungsorgane dieses modernen Gerätes sind in der Frontplatte neben dem Bildrohr angeordnet.

59-cm-Kurzrohr; 21 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 9 Halbleiterdioden; 43 Funktionen; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; 6 Drucktasten für Senderschnellwahl; kanalgeeeichte UHF-Linearskala; selektive Störaustattung; hohe Leistung in der Tonendstufe durch PCL 86; elektronisch stabilisiertes Hochspannungsteil; hohe Lebensdauer der Röhren und Schaltelemente durch Kühlzonen-Chassis; abstimmbare Einbauantenne für UHF; großer Oval-Breitbandlautsprecher und zusätzlicher Hochtönlautsprecher.

Abmessungen: 690 x 500 x 450 mm

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster



**NORDMENDE**

# Präsident

Mit Raumlicht- und UHF-VHF-Abstimmautomatik

Dieses wertvolle Gerät vereint in sich höchste Leistung und vollendeten Komfort. Alle Bedienungselemente sind bequem von vorn zugänglich. Die Raumlichtautomatik regelt Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten Ihres Wohnraumes selbsttätig nach. Der mehrstufige Videoverstärker und der fest eingestellte Gradationsentzerrer liefern ein Bild von wunderbarem Kontrastreichtum und größter Brillanz. „Präsident“ ist, wie alle NORDMENDE-Tischgeräte außer Favorit, auch mit Anschraubbeinen lieferbar.

59-cm-Kurzrohr; 22 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 16 Halbleiterdioden; 50 Funktionen; Raumlichtautomatik; UHF-VHF-Abstimmautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Brillanzverstärker; fest eingestellte Gradationsentzerrung; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Störbegrenzung und Störaustastung im Amplitudensieb; Bild- und Klangregister; Magnet-Schnellumschalter; großer Oval-Breitband- und zusätzlicher Hochton-Lautsprecher; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Abmessungen: 615 x 560 x 440 mm

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster



NORDMENDE-Fernregler  
für Helligkeit, Kontrast,  
Lautstärke und  
UHF-VHF-Programmumschalter

**NORDMEDE**

# Cabinet

**Mit Programm-Schnellumschalter und Rolljalousie**

Alle Bedienungsteile dieses modernen Empfängers sind neben dem Bildschirm übersichtlich angeordnet. Das Bild ist von optimaler Güte, plastisch und gestochen scharf, der Klang voll und lebensecht. Das aus edlen Hölzern gefertigte Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Wohnung ein. Die eingebaute abstimmbare UHF-Antenne ermöglicht in guten Empfangslagen auch ohne Außenantenne den einwandfreien Empfang des Zweiten Programms. Selbstverständlich ist auch „Cabinet“ auf „zeilenfrei“ umschaltbar.

59 - cm - Kurzrohr; 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden; 36 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Programm-Schnellumschalter; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; elektronische Stabilisierung der Bild- und Zeilenablenkstufe; große Röhren-Lebensdauer durch Kühlzonenchassis; selektive Störaustattung im Amplitudensieb; hohe Leistung in der Tonendstufe durch PCL 86; Anschlußbuchse für Fernbedienung (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke); vierstufiger ZF-Verstärker bei UHF; hohe ZF-Verstärkung durch 2 Spangitter-Röhren EF 183; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Abmessungen: 755 x 510 x 450 mm

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster



Ein sehr begehrtes, formschönes und elegantes Standgerät, gearbeitet aus ausgewählten Edelhölzern — das ist der Fernseh-Weitempfänger, dem wir den verpflichtenden Namen des weltberühmten bremischen Wahrzeichens gaben. Bestechend ist die hochwertige technische Ausstattung, die der des bewährten „Konsul“ gleicht. „Roland“ bietet außer vielen anderen Vorzügen zahlreiche absolut betriebssichere Automatikschaltungen. Nur noch einschalten — und immer haben Sie ein gestochen scharfes Bild. In Verbindung mit der Tonendstufe PCL 86 sorgen zwei hochwertige permanent-dynamische Lautsprecher für eine erstklassige Klangqualität.

59-cm-Kurzrohr; 21 Röhren einschl. Selengleichrichter, 9 Halbleiterdioden; 43 Funktionen; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Magnet-Schnellumschalter; selektive Störaustastung; hohe Lebensdauer der Röhren und Schaltelemente; abstimmbare Einbauantenne für UHF; großer Oval-Breitbandlautsprecher, perm.-dyn. Hochtonlautsprecher.

Abmessungen: 625 x 920 x 415 mm

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster oder Teak



**NORDMENDE** *Roland*

Mit Schnellumschalter und Abstimmautomatik



**NORDMENDE**

*Souverän*

Fahrbares Standgerät mit Raumlichtautomatik

Seit vielen Jahren zählt NORDMENDE-Souverän zu den bevorzugten Luxusgeräten. Mit dem idealen UHF-VHF-Schnellumschalter, der Schwungrad-Schnelleinstellung für UHF, der Raumlichtautomatik, dem automatischen Zeilenfang und der hochwirksamen Endstufe mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern ausgestattet, ist „Souverän“ heute begehrter als je zuvor. Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim, zweitürig, aus wertvollen Hölzern hergestellt. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! In wenigen Sekunden steht er genau an dem für den Empfang der Sendung günstigsten Platz.

59-cm-Kurzrohr; 22 Röhren einschl. Selengleichrichter, 16 Halbleiterdioden; insgesamt 50 Funktionen; Raumlichtautomatik; UHF-VHF-Abstimmautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Brillanzverstärker; fest eingestellte Gradationsentzerung; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Störbegrenzung und Störaustastung im Amplitudensieb; Bild- und Klangregister; Magnet-Schnellumschalter; großer Oval-Breitband- und zusätzlicher Hochtton-Lautsprecher; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Abmessungen: 630 x 890 x 450 mm

Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster



Nach modernsten innenarchitektonischen Gesichtspunkten wurde der neue NORDMENDE-Ambassador konstruiert. Hinter den praktischen Rolltüren, die das Furnier der edlen Hölzer zu bester Geltung bringen, verbirgt sich ein hochwertiges Fernsehgerät, ein Empfänger von allerhöchstem automatischem Komfort. Wie NORDMENDE-Präsident ist auch „Ambassador“ mit der Raumlichtautomatik versehen, die Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten Ihres Wohnraumes automatisch nachregelt. Dieser Repräsentant der internationalen Spitzenklasse zeichnet sich durch brillante Bildwiedergabe, hervorragende Klangqualität und absolute Betriebssicherheit aus.

59-cm-Kurzrohr; 22 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 16 Halbleiterdioden; 50 Funktionen; Raumlichtautomatik; UHF-VHF-Abstimmautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Brillanzverstärker im mehrstufigen Videoverstärker; fest eingestellte Gradationsentzerrung; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Störbegrenzung und Störaustattung im Amplitudensieb; Bild- und Klangregister; Magnet-Schnellumschalter; großer Oval-Breitband- und zusätzlicher perm.-dyn. Hochtönlautsprecher; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster oder Teak



Abmessungen: 680 x 970 x 440 mm

**NORDMENDE**

*Ambassador*

Mit Raumlichtautomatik und Rolljalousie

**NORDMENDE**

# Imperator-Stereo

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination  
mit Schnellumschalter und Abstimmautomatik



Abmessungen: 1200 x 920 x 455 mm

Diese vornehme Kombination wartet auf jedem Gebiet mit hohen Leistungen auf. Gestochen scharf ist das Bild, lebensecht vom tiefsten Schwarz bis zum strahlendsten Weiß. Viele Automatikschaltungen sorgen für immer bestmögliche Bildgüte. Die Bedienung ist auf ein Minimum beschränkt. Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger hat auch „Imperator“ ein Kühlzonenchassis, das durch besonders günstige Temperaturableitung für eine lange Lebensdauer der Röhren und aller Schaltelemente sorgt. Kraftvoll und brillant ist der Klang. Stereo-Tonbänder und -Schallplatten gelangen durch den 2-Kanal-Stereo-Verstärker und die sorgfältig aufeinander abgestimmten permanent-dynamischen Lautsprechergruppen zu einer ungeahnten Entfaltung; sie vermitteln ein großartiges musikalisches Erlebnis. NORDMENDE-Imperator hat als Großkombination in aller Welt begeisterte Freunde gefunden.

Fernsehteil: 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden; 43 Funktionen; Abstimmautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Magnet-Schnellumschalter; selektive Störaustattung; abstimmbare UHF-Einbautenne; Anschlußbuchse für Fernbedienung (Helligkeit, Kontrast, Lautstärke und Programm-Umschaltung).  
Rundfunkteil: 9 Röhren mit 15 Funktionen; 6 AM-, 10 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 6 Watt Ausgangsleistung; 6 Drucktasten und 3fach-Klangregister; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher; Stereo-Plattenwechsler für 4 Geschwindigkeiten, auch für monaurale Platten verwendbar.





Hochglanzpoliertes  
Edelholzgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster  
Teak

**NORDMÜNDE**

# Exquisit-Stereo

Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombination  
mit Magnet-Schnellumschalter und Raumlichtautomatik

Ein wertvolles Stück, vornehm in seinem Äußeren und ein rechter Schwerpunkt der modernen Wohnung. Technisch stellt „Exquisit-Stereo“ das Beste dar, was jahrzehntelange Erfahrung zu bieten hat: Mehrstufiger Videoverstärker mit Brillanzverstärker und vielen Automaten im Fernsehteil. Der Stereo-Plattenwechsler ist ohne Umschaltung auch für monaurale Platten verwendbar. Vier große permanent-dynamische Konzertlautsprecher, darunter zwei Breitband-Konzertstrahler 32x21 cm mit 12000 Gauß, geben dem Gerät in Verbindung mit der 17-Watt-Endstufe einen Klang von großer Dynamik und vollendeter Natürlichkeit.

Fernsehteil: 22 Röhren, 20 Halbleiterdioden; 50 Funktionen; UHF-VHF-Abstimmautomatik; Magnet-Schnellumschalter; Raumlichtautomatik; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; abstimmbare UHF-Einbauantenne; fest eingestellte Gradationsentzerrung.

Rundfunkteil: 12 Röhren, 1 Ge-Diode; 24 Funktionen; 10 AM-, 13 UKW-Kreise; 8 Drucktasten und 5fach-Klangregister; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit 17 Watt Ausgangsleistung; 2 Breitband-Konzertstrahler und 2 Mittel-/Hochtonlautsprecher; 4touriger Stereo-Wechsler mit Saphir- und Diamantnadel.







Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse

Abmessungen: 1265 x 935 x 460 mm



„Exquisit de luxe“, das Spitzengerät im NORDMENDE-Lieferprogramm, ist eine Großkombination von aller nur denkbaren Harmonie. Die sorgfältige Oberflächenbehandlung des eleganten Gehäuses bringt die Struktur der wertvollen Hölzer zu bester Geltung. In Bild und Klang ist dieses prächtige Möbel eine absolute Meisterleistung. Im Rundfunkteil sorgt eine 17-Watt-Gegentaktendstufe in Verbindung mit den weit nach außen gelagerten Lautsprechergruppen für eine Musik von großartiger Fülle und Wärme. Selbstverständlich besitzt „Exquisit de luxe“ einen hochwertigen Stereowechsler mit Diamant- und Saphirnadel. Höchsten Komfort bietet die Ultraschall-Fernbedienung, die ohne Kabelverbindung die Programmumschaltung, die Lautstärkeregelung und das Ausschalten besorgt.

Fernsehteil: 26 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 19 Halbleiterdioden; 59 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter: „zeilenfrei“/„scharf“; Ultraschall-Fernbedienung.

Rundfunkteil: 12 Röhren, 3 Ge-Dioden; 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereo-Verstärker mit insgesamt 17 Watt Ausgangsleistung; Panorama-Skala; 8 Drucktasten; 4fach-Klangregister; Stereotaste; UKW-Automatik/Bandbreitenschalter HiFi-Klang AM; UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mitteltön-Lautsprecher; HiFi-Plattenteller; Saphir- und Diamantnadel; Tonbandfach mit allen erforderlichen Anschlüssen.



Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse  
Nußbaum, Natur, mattiert  
Rüster

**NORDMENDE**

*Exquisit-Stereo de luxe*

Großkombination mit Raumlicht-, Abstimmautomatik und Ultraschall-Verstärkerteil





Abmessungen: 1500 x 940 x 480 mm



Diese ideale Ultraschall-Fernbedienung besorgt die Programm-Umschaltung, die Lautstärkeregelung und das Abschalten.

**NORDME**ENDE

**VOLLENDET IN TECHNIK, FORM UND KLANG**




*Radio-Schneider*

Rundfunk · Fernsehen · Schallplatten

**WOLFSBURG**

NM-FS 5/62/500 · Änderungen vorbehalten · NORDDEUTSCHE MENDE RUNDfunk KG · BREMEN

Porschestraße 13/15 (nähe Bahnhof) Ruf 2741



**NORDMENDE**

**Die große Freude für jedes Heim**




### Transita Export

UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle, 7/11 Kreise. Das ideale Gerät für alle Gelegenheiten: Heim, Reise und Auto. 4-Wellenbereich-Super mit kraftvoller Gegentaktendstufe. Anschlußbuchse für Autoantennen, abschaltbare Ferritantenne, Teleskopantenne, Klangregler. Zweite Skala für Fahrzeugbetrieb. Separate Autohalterung gegen Mehrpreis. Farben: Rubinrot, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß; Abmessungen: 240×170×80 mm.



## VOLLTRANSISTOR-EMPFÄNGER

Wo immer Sie auch sind – im Heim, im Garten, auf der Reise oder im Urlaub –, zu jeder Zeit und an jedem Ort sind NORDMENDE-Volltransistor-Empfänger als stets frohgemute Unterhalter zur Stelle. Man röhmt ihre hervorragende Technik, die ungewöhnliche Empfangsleistung und Klangfülle. Die freundlichen Farben und die geschmackvolle Ausführung dieser kleinen Wunderwerke erfreuen jedermann. NORDMENDE-Kofferempfänger bieten alles, was der anspruchsvolle Käufer von einem Gerät der internationalen Spitzenklasse erwartet.



### Starlet

Mittelwellenempfänger, 5 Kreise. Kaum größer als eine Zigarettenpackung und dennoch ein vollwertiges Radio. Selbst dieses Kleinstgerät besitzt eine wirkungsvolle Gegentaktendstufe und einen permanent-dynamischen Lautsprecher. Sendereinstellung durch Präzisionszahntrieb, Schaltbuchse für Ohrhörer. Abmessungen: 110×67×27 mm.



### Mikrobox

Mittel- und Langwelle, 5 Kreise. Miniatur-Musikbox und Tageszeitung in einem. Elegant im Äußeren, gut im Klang und erstaunlich in der Empfangsleistung. Der eingebaute Lautsprecher wird nach dem Anschluß eines Ohrhörers automatisch abgeschaltet. Stromsparende Gegentaktendstufe. Abmessungen: 155×85×44 mm.



### Mambino

Mittel- und Langwelle, 5 Kreise. Ein äußerst preiswertes Volltransistor-Koffergerät. Stromsparende 1-Watt-Gegentaktendstufe, Ferrit-Peilantenne. Der permanent-dynamische Lautsprecher sorgt in Verbindung mit der hochwirksamen Endstufe für ein volles, brillantes Klangbild. Farben: Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß; Abmessungen: 220×140×63 mm.




### Mambo

Mittel- und Langwelle, 7 Kreise. Schulbeispiel für schöne Industrieform. Nicht nur Reise-, sondern auch Zweitgerät für Küche, Schlaf- oder Kinderzimmer. 2 Bereichstasten, 1 Klangtaste, Schalter für Orts- oder Fernempfang, Ferrit-Peilantenne und separate Antennenbuchse für beide Bereiche. Farben: Rubinrot, Golfblau, Ghanagrün, Sierrabeige, Schwarz; Abmessungen: 230×165×70 mm.



### Clipper

Mittel- und Kurzwelle, 7 Kreise. Weltweiter KW-Empfang, zahlreiche Stationen in aller Welt bringen neben beliebten Musiksendungen Nachrichten und aktuelle Informationen in deutscher Sprache. Teleskopantenne für KW, 3 Drucktasten, Schalter für Orts- oder Fernempfang, separate Antennenbuchse. Farben: Rubinrot, Golfblau, Ghanagrün, Sierrabeige; Abmessungen: 230×165×70 mm.



### Stradella

UKW und Mittelwelle, 5/10 Kreise. Technisch ausgereift, klar gegliedert, von moderner Sachlichkeit. Präzise Sendereinstellung durch Linearskala. Antennen für beide Bereiche bringen immer optimalen Empfang. Die Gegentakt-Endstufe und der hochwirksame Lautsprecher sorgen für vollen, warmen Klang. Farben: Rubinrot, Golfblau, Schwarz u. Cubanaweiß; Abmessungen: 230×145×70 mm.



### Transita

UKW, Mittel-, Langwelle oder UKW, Mittel-, Kurzwelle, 5/11 Kreise. Hervorragende Empfangsleistung und Klangqualität, ein Meisterwerk von höchster Präzision. Teleskopantenne für UKW, KW; Ferrit-Peilantenne für Mittel- und Langwellenbereich, Antennenbuchse zum Anschluß von Auto- und Kurzdrahtantennen. Farben: Golfblau, Ghanagrün, Schwarz, Cubanaweiß; Abmessungen: 230×170×80 mm.




### Transita de luxe

UKW, Mittel- und Langwelle oder Kurzwelle, 7/11 Kreise. Vollendete Harmonie in Farben, Form und Technik. Übersichtliche Linearskala, 5 Drucktasten (UKW, MW, LW oder KW, EIN/AUS, Klang), ausziehbare Teleskopantenne, Ferrit-Peilantenne, Anschlußbuchse für Auto- oder Kurzdrahtantenne. Ausgewogener Klang durch hochwertigen Lautsprecher. Farben: Ghanagrün, Golfblau, Schwarz, Cubanaweiß; Maße: 240×170×80 mm.

# NORDMENDE

## FERNSEH-WEITEMPFÄNGER

NORDMENDE-Fernsehempfänger, fortschrittlich und von absoluter Zuverlässigkeit, bieten ein Höchstmaß an Komfort und Leistung. Nur noch einschalten, und schon haben Sie das gestochen scharfe Bild, brillant und plastisch, lebensecht vom tiefsten Schwarz bis zum strahlenden Weiß. Zahlreiche Automatik-Schaltungen sorgen für eine stets gleichbleibend gute Bild- und Tonqualität. Selbstverständlich kann jeder NORDMENDE-Fernseher mit 59 cm Bildrohr auch auf „zeilenfrei“ umgeschaltet werden, wenn die Verhältnisse Ihres Wohnraums keinen ausreichenden Sitzabstand vom Gerät erlauben.




### Colonel, 47 cm Kurzrohr

Überallhin wird Sie der NORDMENDE-Colonel begleiten. Wo immer Sie nur wünschen: einfach die Netzverbindung herstellen und die Teleskopantenne ausziehen – schon können Sie fernsehen. 20 Röhren, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 35 Funktionen; Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernregler bedienbar; Bildstand- und Zeilenfang-Automatik. „Colonel“ wird zum sicheren Transport mit einer Bildrohr-Schutzkappe, **Colonel de luxe** zusätzlich mit Ultraschall-Fernbedienung geliefert. Abmessungen: 575×420×320 mm.



### Favorit, 59 cm Kurzrohr

Da macht Fernsehen wirklich Freude. Das Bild ist plastisch und scharf, der Ton voll und natürlich. „Favorit“ ist wie jeder NORDMENDE für den Empfang des Zweiten Programms und weiterer Programme im UHF-Bereich fertig eingerichtet. Der Schnellumschalter bringt blitzschnell das Programm Ihrer Wahl. Die Bildstand- und Zeilenfang-Automatik sorgt ohne Ihr Zutun für eine stets saubere Synchronisation von Bild und Zeile. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; abstimmbare Einbautenne für UHF. Hochglanzpoliertes Edelgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 600×500×355 mm.




NORDMENDE-Fernregler für Kontrast, Helligkeit und Lautstärke oder zusätzlich – je nach Gerätetyp – Programm-Umschalter.



### Panorama, 59 cm Kurzrohr

Eine bewundernswert schöne architektonische Lösung: Bei aller Sachlichkeit eine vollendete Harmonie in Farbe und Form. Denkbar praktisch ist die Anordnung der Bedienelemente. Wertvolle Hölzer geben diesem Gerät ein elegantes Aussehen. Das Bild ist von großem Kontrastreichtum und äußerster Natürlichkeit. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustattung; Schwarzpegel-Konstanthaltung; Programmumschaltung UHF/VHF durch Drucktasten. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 690×500×450 mm.



### Diplomat, 59 cm Kurzrohr

Nur ein Tastendruck, und schon haben Sie das Programm Ihrer Wahl. Bis zu sechs Sender, drei im VHF-Bereich, drei im UHF-Bereich, lassen sich mit der Drucktasten-Schnellwahl einstellen. Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger ist auch „Diplomat“ entsprechend den Empfehlungen der Bundespost absolut störstrahlungsfrei. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Programm- und Stationswahl durch 3 VHF- und 3 UHF-Drucktasten; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustattung; abstimmbare UHF-Einbautenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 685×500×355 mm.



### Konsul, 59 cm Kurzrohr


Immer ein gestochen scharfes Bild. Dafür sorgen zwei vollelektronische Abstimmautomatiken, die im VHF- und UHF-Bereich mit unfehlbarer Sicherheit wirksam sind. Hohe Bildstabilität und Störfreiheit sind ein besonderer Vorzug dieses Gerätes. 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden mit insgesamt 42 Funktionen. Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernbedienung zu betätigen. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 600×500×355 mm.



◀ Zu den NORDMENDE-Tischgeräten, außer Favorit, sind gegen Mehrpreis Anschraubbeine in allen Holzarten lieferbar.


### Kommodore, 59 cm Kurzrohr

Allen Fernsehteilnehmern in besonders günstiger Empfangslage, die neben den Regionalsendungen auch Nachbarsender des In- und Auslandes im VHF- und UHF-Bereich empfangen können, bietet NORDMENDE einen interessanten Bedienungskomfort: die neue Senderschnellwahl. Bis zu sechs Sender (drei im VHF-, drei im UHF-Bereich) lassen sich durch einfachen Tastendruck einschalten. Vollelektronische Automaten sorgen nach dem Umschalten sofort wieder für eine optimale Bild- und Tonqualität. 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden, 42 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF- und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; selektive Störaustattung; abstimmbare UHF-Einbautenne. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 690×500×450 mm.



### Roland, 59 cm Kurzrohr

Ein begehrtes, formschönes Standgerät, dem wir den verpflichtenden Namen des weltberühmten bremschen Wahrzeichens gaben. Bestehend ist die hochwertige technische Ausrüstung. „Roland“ enthält außer vielen anderen Vorzügen bewährte Automatikschaltungen. Nur noch einschalten – und schon haben Sie das gestochene scharfe Bild. 21 Röhren, 9 Halbleiterdioden mit insgesamt 42 Funktionen; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernbedienung zu betätigen; selektive Störaustattung; 2 permanent-dynamische Lautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Maße: 625×920×415 mm.




### Präsident, 59 cm Kurzrohr

In diesem Gerät vereinigt sich höchste Leistung mit vollendetem Bedienungskomfort. Alle Bedienungselemente sind bequem von vorn zugänglich. Die Raumlichtautomatik regelt Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten Ihres Wohnraumes selbständig nach. 22 Röhren, 16 Halbleiterdioden mit insgesamt 50 Funktionen; Raumlichtautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“, Magnet-Schnellumschalter für die Programmwahl, auch durch Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 615×560×440 mm.



### Souverän, 59 cm Kurzrohr


Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim ist dieses zweitürige, aus wertvollen Hölzern hergestellte Standgerät. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! NORDMENDE - Souverän zählt schon lange zu den bevorzugten Luxusgeräten. 22 Röhren, 16 Halbleiterdioden mit zusammen 50 Funktionen; Raumlichtautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“, Magnet-Schnellumschalter für die Programmwahl, auch über Fernbedienung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 630×890×450 mm.



### Cabinet, 59 cm Kurzrohr

Ein elegantes Standgerät, dessen Bedienungsteile neben dem Bildrohr übersichtlich angeordnet sind. Das Bild ist von optimaler Güte, der Klang lebensecht. Das aus edlen Hölzern gefertigte Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Wohnung ein. Die eingebaute abstimmbare UHF-Antenne ermöglicht in guten Empfangslagen auch ohne Außenantenne den einwandfreien Empfang des II. Programms. 20 Röhren, 4 Halbleiterdioden mit insgesamt 36 Funktionen; Zeilenfang- und Bildstandautomatik, Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“ selektive Störaustattung; Programmumschaltung UHF/VHF durch Drucktasten; Schwarzpegel-Konstanthaltung. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 755×510×450 mm.







### Ambassador, 59 cm Kurzrohr

Nach modernsten innenarchitektonischen Gesichtspunkten wurde der neue NORDMENDE-Ambassador konstruiert: Ein klar gegliedertes Möbelstück von unaufdringlicher, aber überzeugender Eleganz. Hinter den praktischen Rolllären, die das Furnier der edlen Hölzer zu bester Geltung bringen, verbirgt sich ein hochwertiges Fernsehgerät, dessen technischer Aufbau dem beliebten NORDMENDE-Präsident entspricht. — Ein Empfänger von allerhöchstem automatischem Komfort. Dieses repräsentative Standgerät der internationalen Spitzenklasse zeichnet sich durch brillante Bildwiedergabe, hervorragende Klangqualität und absolute Betriebssicherheit aus. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur und mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 680×970×440 mm.



### Imperator-Stereo, 59 cm Kurzrohr

Diese vornehme Kombination wartet auf jedem Gebiet mit höchsten Leistungen auf. Gestochen scharf, kontrastreich und standfest ist das Bild, voll und klar der Ton. Stereo-Tonbänder und Schallplatten gelangen zu einer ungeahnten musikalischen Entfaltung. Baß- und Höhenregler und das Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Solo“ und „Jazz“ steuern das Klangbild ganz nach Ihren Wünschen. Die wichtigsten Daten des Rundfunkteils: 9 Röhren, 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Anschlußbuchsen für Stereo- und monaurale Tonbandgeräte. Die technische Ausstattung des Fernsehteils ist vorbildlich; Abstimmautomatik für UHF- und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“. Wie alle NORDMENDE-Fernsehempfänger hat auch „Imperator“ ein Kühlzonenchassis, das durch besonders günstige Temperaturableitung für eine lange Lebensdauer des Gerätes sorgt. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 120×920×445 mm.




### Exquisit-Stereo, 59 cm Kurzrohr


Ein wertvolles Stück, vornehm in seinem Äußeren und ein rechter Schwerpunkt der modernen Wohnung. Technisch stellt „Exquisit-Stereo“ das Beste dar, was jahrzehntelange Erfahrung zu bieten hat. 22 Röhren und 20 Halbleiterdioden mit zusammen 49 Funktionen; mehrstufiger Videoverstärker; Raumlichtautomatik und Abstimmautomatik für beide Bereiche. Der magnetische UHF-/VHF-Schnellumschalter, auch fernbedienbar, sorgt für blitzschnelle Umschaltung auf das Programm Ihrer Wahl. „Exquisit-Stereo“, mit modernstem Plattenwechsler ausgerüstet, bringt im Rundfunkteil 17 Watt echte Ausgangsleistung. Eine hohe Trennschärfe garantiert optimale Empfangsqualität. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse; Abmessungen: 1265×935×460 mm.

### Exquisit-Stereo de luxe, 59 cm Kurzrohr

Exquisit de luxe, das Spitzengerät im NORDMENDE-Lieferprogramm, ist eine Großkombination von aller nur denkbaren Harmonie. In Bild und Klang ist dieses prächtige Möbel eine absolute Meisterleistung. Fernsehteil: 26 Röhren, 19 Halbleiterdioden; 59 Funktionen, Raumlichtautomatik, Abstimmautomatik für beide Bereiche, Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“. Im Rundfunkteil (12 Röhren) sorgt eine 17-Watt-Gegentakt-Endstufe für eine Musikwiedergabe von großartiger Fülle und Wärme. Stereowechsler mit Diamant-Programmumschaltung, Lautstärkereglung und Ausschalten besorgt die Ultraschallfernbedienung. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1500×940×480 mm.



Schnurlos und ohne Batterie besorgt diese ideale Ultraschall-Fernbedienung bei „Exquisit-Stereo de luxe“ und „Colonel de luxe“ die Programm-Umschaltung, die Lautstärkereglung und das Abschalten.



### Phono-Super-Stereo

Raumsparend, doch von vorzüglicher Empfangsleistung und Klangfülle, bringt NORDMENDE-Phono-Super jederzeit gute Unterhaltung ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack. Diese ideale Rundfunk-Phono-Kombination wird als Vollstereo-Gerät mit zwei getrennten Verstärkern und einem modernen Stereo-Plattenspieler geliefert. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 6 Drucktasten und Klangregister, 2 permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert. Abmessungen: 560×335×300 mm.





### Caruso-Stereo

NORDMENDE-Caruso, technisch von hervorragender Qualität, vermittelt echten Stereo-Genuß. Ein 9-Röhren-Rundfunkteil und ein moderner Stereo-Plattenspieler für vier Geschwindigkeiten garantieren in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 große permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert. Abmessungen: 620×800×380 mm.


### Menuett-Stereo

„Menuett“ bietet bei geringstem Platzanspruch die Vorzüge einer großen Musiktruhe. So findet sie in jeder Wohnung den idealen Platz. Wie alle NORDMENDE-Konzertschränke ist auch „Menuett“ mit einem nach dem neuen Wellenplan erweiterten UKW-Bereich von 86,7 bis 104 MHz versehen. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; zwei große permanent-dynamische Konzertlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 720×810×380 mm.




### Immensee-Stereo

Die saubere Verarbeitung der wertvollen Hölzer macht diese Truhe zur idealen Ergänzung jeder geschmackvoll eingerichteten Wohnung. Vier Lautsprecher geben diesem anspruchsvollen Konzertinstrument einen wunderbaren Klang. Kristallklar vom Diskant bis zu den kraftvollen Bässen. Der viertourige Plattenspieler ist ohne Umschaltung auch für monaurale Platten zu verwenden. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 990×850×360 mm.



### Cosima-Stereo

Wie alle NORDMENDE-Konzertschränke ist auch „Cosima“ als Vollstereo-Truhe ausgebildet; mit zwei getrennten Verstärkern, dem Stereo-Balance-regler und dem Klangregister wird eine lebensechte Stereo-Wiedergabe erzielt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1060×750×380 mm.




### Traviata-Stereo

Vollendete Technik in einem modernen Gewand, edle Hölzer in sachlichen Formen und klaren Linien. Besonderer Wert wurde auf die absolut naturgetreue stereophonische Wiedergabe gelegt. Hier entfaltet sich ein Klangbild von räumlicher Tiefe und einer Brillanz, die auch die anspruchsvollsten Wünsche erfüllt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak. Abmessungen: 1140×780×380 mm.

# NORDMENDE

## STEREO-KONZERTSCHRÄNKE

NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke zeichnen sich durch besonders lebensnahe und plastische Wiedergabe aus. Ihr Klangbild ist faszinierend echt, ihre ungewöhnliche Qualität vor allem in den auf „Nachhall“ vorbereiteten Spitzengeräten „Arabella“ und „Isabella“ erkennbar. Fortschrittlich in der Technik, zeitlos schön in der Form, ist jeder NORDMENDE-Konzertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion. Selbstverständlich verfügen sie über erstklassige Stereo-Tonabnehmer, die ohne Umschaltung auch für das Abspielen monauraler Platten verwendet werden können.





### Arabella-Stereo

Seit Jahren Inbegriff höchster Leistung im Konzertschrankbau. Der Endverstärker ist als selbständige Einheit getrennt vom übrigen Chassis montiert. Musik von Stereo- und Normal-Schallplatten gelangt hier zu feinsten, nuancenreicher Entfaltung. 12 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Germanium-Dioden mit zusammen 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; 8 Drucktasten; Vierfach-Klangregister und 2 weitere Tasten: „Stereo“ und „UKW-Automatik/Bandbreitenschalter-HiFi-Klang AM“; Panorama-Skala; 17 Watt Gegentaktendstufe; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mitteltonlautsprecher; HiFi-Plattenteller, Saphir- und Diamantnadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1310×840×410 mm.

### Casino-Stereo

Eine hervorragende Empfangs- und Kangleistung zeichnet dieses Gerät aus. Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern wird hier zu einem unbeschreiblichen Erlebnis. Unter den vier hochwertigen permanent-dynamischen Lautsprechern befinden sich zwei mit Spezialmagneten von 12 000 Gauß. 10 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 18 Funktionen; 8+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 8 Drucktasten und Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; hohe AM-Trennschärfe durch Vierkreisfilter-Technik; viertouriger Stereowechler mit HiFi-Plattenteller. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Abmessungen: 1080×770×380 mm.



### Isabella-Stereo

Dieser formschöne Konzertschrank zeigt absolute Stilsicherheit. Großartig ist die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten Stereo-Lautsprechergruppen. Hier offenbart sich so recht das meisterliche Können, mit dem NORDMENDE-Konzertschränke konstruiert sind. 12 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Germanium-Dioden mit zusammen 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; Panorama-Skala; 8 Drucktasten; Vierfach-Klangregister und 2 weitere Tasten: „Stereo“ und „UKW-Automatik/Bandbreitenschalter-HiFi-Klang AM“; 17 Watt Gegentaktendstufe; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mittelton-Lautsprecher; HiFi-Plattenteller, Saphir- und Diamant-Nadel. Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster. Abmessungen: 1340×800×420 mm.

## EXKLUSIV – das ideale Vierspur-Tonbandgerät

„Exklusiv“ ist für die Freunde moderner Tonbandtechnik ein geradezu ideales Gerät. In Aufbau, Funktion und Leistung erfüllt „Exklusiv“ höchste Ansprüche. Seine hochentwickelten Aufnahme- und Wiedergabeeigenschaften erschließen neue, interessante Einsatzbereiche. Besonders lange Spieldauer durch Vierspurbetrieb. Die bewährte Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s garantiert HiFi-Qualität in Aufnahme und Wiedergabe. Nichts vom Original geht verloren. Auch die feinsten Nuancen bleiben erhalten. Eine sorgfältig dimensionierte 4-Watt-Endstufe und ein permanent-dynamischer Konzertlautsprecher sorgen für ein ausgeglichenes Klangbild. Gut durchdacht, nach modernsten Gesichtspunkten der Vierspurtechnik entwickelt und elegant in Farbe und Form, hat „Exklusiv“ Anspruch auf das

Prädikat, ein echter NORDMENDE zu sein. Die wichtigsten technischen Daten: 2 Transistoren, 4 Röhren und 3 Selengleichrichter mit zusammen 11 Funktionen; Entzerrung nach NARTB-Norm; Vierspurbetrieb nach internationaler Form; 4-Watt-Ausgangsleistung; permanent-dynamischer Oval-Breitband-Lautsprecher; Anschluß für Außenlautsprecher; HiFi-Qualität durch modernen Vierspurlenkopf; niederohmiger Mikrofonanschluß erlaubt extrem langes Mikrofonkabel; bis zu 6 Stunden Laufzeit bei Doppelspielband; Frequenzumfang: 50 Hz bis 15 kHz; automatische Abschaltung am Bandende; Schnellstop; hohe Umspulgeschwindigkeit; magisches Band; Mithörkontrolle; Wechselstrom 50 Hz für 110/220 Volt; Abmessungen: 335×195×335 mm – Gewicht: ca. 11 kg.




Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke ist nur mit Einwilligung der Urheber oder deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, zum Beispiel GEMA, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw., gestattet.

# NORDMENDE

## HIFI-RUNDFUNKGERÄTE


### Kadett

Als Transistor-Heimempfänger für UKW und MW das ideale Zweitgerät für Küche, Schlafzimmer, Balkon oder Werkstatt. Der 11 000-Gaß-Lautsprecher bringt einen ungewöhnlich vollen, natürlichen Klang. 9 Transistoren, 3 Germaniumdioden; 7+11 Kreise; TA-Anschluß; hellgraues Kunststoffgehäuse. Abmessungen: 265×155×145 mm.



### Norma

Überraschend für diese Preisklasse sind Trennschärfe und Klangfülle. NORDMENDE-Norma ist ein Musterbeispiel moderner Formgestaltung. 6 Röhren; 6+10 Kreise; UKW, KW, MW oder UKW, MW, LW; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher; zweifarbiges Kunststoffgehäuse dunkelbraun-beige. Abmessungen: 350×220×195 mm.




### Norma-Luxus

Ein moderner 3-Wellenbereich-Super in formschönem Holzgehäuse, solide und von größter Zuverlässigkeit. UKW, KW, MW oder UKW; MW, LW; 6 Röhren; 6+10 Kreise; 3-Watt-Endstufe. Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher. Abmessungen: 360×230×200 mm.



### Elektra

Ausgewogene Form und ein warmer, reiner Ton sind die hervorstechenden Merkmale dieses 4-Wellenbereich-Supers. 6 Röhren und 2 Germaniumdioden; 6+1/10 Kreise; 4 Watt Ausgangsleistung; Ferritantenne; UKW-Dipol; Klangregler, Baß- und Höhenregler; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher. Abmessungen: 410×245×180 mm.



### Skandia

NORDMENDE-Skandia, ein echter Repräsentant der nordischen Linie. 6 Röhren, 2 Germaniumdioden; 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Klangregler, Baß- und Höhenregler; Anschlußbuchse für TA, Schaltbuchse für Außenlautsprecher. Holzausführungen: Nußbaum natur, mattiert; Teak. Maße: 540×235×180 mm.




Alle Holz Ausführungen: Edelholz, hochglanzpoliert oder Nußbaum, natur, mattiert.

Als Fachhändler immer für Sie bereit:


### Tannhäuser-Stereo

Ein 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker mit 11 Watt Ausgangsleistung bildet die Grundlage für lebensnahe Stereo-Wiedergabe. 10 Röhren; 8+1/10 Kreise; 8 Drucklasten und Klangregister; automatische UKW-Rauschsperrung; Ferritpeilanenne; hohe Trennschärfe durch 4-Kreis-Filter-Technik; Bandbreitenschalter; 4 hochwertige Lautsprecher. Maße: 650×370×285 mm.



### Boheme

Ein 7-Röhren-Chassis mit 3fach-Klangregister verbürgt erstklassige Empfangsleistung und Wiedergabe. 6+1/10 Kreise; 4 Wellenbereiche; Duplex-Antrieb; Magisches Band; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät, Außenlautsprecher. Abmessungen: 440×270×235 mm.




### Turandot

Edle Hölzer, hoher Stand der technischen Ausrüstung – ein Rundfunkgerät, das gehobenen Ansprüchen vollends gerecht wird. 6 Drucklasten, das 4fach-Klangregister, die übersichtliche Skala und das Magische Band bieten großen Bedienungskomfort. 7 Röhren; 6+1/10 Kreise; 5,5-Watt-Endstufe. Abmessungen: 510×310×245 mm.




### Rigoletto

Eine bis zum letzten ausgereifte Konstruktion; hervorragende Klangqualität, große Empfangsleistung und Betriebssicherheit, 4 Klangtasten und kontinuierliche Baß- und Höhenregler. Ein Rundfunkgerät mit klarer, eleganter Linie, das mit lebenswahrer Musik erfreut. 7 Röhren; 6+1/10 Kreise; Magisches Band. Abmessungen: 555×320×245 mm.




### Carmen

Ein Empfangsteil von hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe und die kraftvolle Endstufe bringen in Verbindung mit erstklassigen Lautsprechern einen hervorragenden Klang. 7 Röhren; 6+1/10 Kreise; 6 Drucklasten und zusätzliches 4fach-Klangregister; 5,5-Watt-Endstufe; ZF-Entdämpfungsschaltung. Abmessungen: 600×350×255 mm.




### Parsifal-Stereo


„Parsifal“ bringt den Konzertsaal in Ihr Heim: eine Musik von äußerster Brillanz und räumlicher Fülle. Wie bei allen NORDMENDE-Stereo-Geräten ist der Anschluß von Außenlautsprechern und somit die Errichtung einer idealen Stereo-Gruppe möglich. 9 Röhren; 6+1/10 Kreise; 2-Kanal-NF-Verstärker; 6 Watt Ausgangsleistung. Abmessungen: 570×335×255 mm.



### Othello-Stereo

Ein 9-Röhren-Empfänger, trennscharf und rauscharm, mit vier Konzert-Lautsprechern in Stereo-Anordnung. Der fortschrittlichen Konstruktion entspricht das moderne Gewand. 6+1/10 Kreise; 2-Kanal-NF-Verstärker mit insgesamt 6 Watt Ausgangsleistung; 3fach-Klangregister. Abmessungen: 600×350×255 mm.



**NORDMEDE**


## Transita Export

Ein Empfänger für alle Gelegenheiten. Mit nur wenigen Handgriffen liegt „Transita Export“ bedienungsgerecht und sicher in der Autohalterung. Eine zweite Skala auf der Oberseite dient zum bequemen Einstellen auch während der Autofahrt. Die kraftvolle Gegentaktendstufe und der große permanent-dynamische Lautsprecher ergeben einen ausgezeichneten Klang. 9 Transistoren und 3 Germaniumdioden, 7 AM-, 11 UKW-Kreise; UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle; Ferrit- und Teleskopantenne, Autoantennenbuchse, Klangregler. Betrieb durch 2 normale Taschenlampenbatterien von je 4,5 Volt.


DM 275,-

# Neue Volltransistorkoffer

Durch drei vielversprechende Typen ist das beliebte Lieferprogramm in Nordmende-Transistorkoffern erweitert worden: „Stradella“, dem Fachhandel als äußerst preisgünstiger UKW-Koffer bereits bekannt, „Transita de luxe“ und der kombinierte Reise- und Autosuper „Transita Export“. Vom Taschenempfänger bis zum großen 4-Wellenbereich-Super bietet Nordmende jetzt ein für jedes Fachgeschäft ideales Lieferprogramm, das stetige Umsatzsteigerung verbürgt. Die drei neuen UKW-Koffer, wie alle Nordmende-Transistorkoffer im klanggünstigen Holzgehäuse mit abwaschbarem Kunstlederbezug, zeichnen sich durch hervorragende Empfangsleistung und naturgetreue Wiedergabe aus. In Technik und Ausstattung bieten sie alles, was der anspruchsvolle Käufer von einem Gerät der internationalen Spitzenklasse erwartet.



NORDMEDE



NORDMEDE

## Transita de luxe

Ein Volltransistorempfänger von vollendeter Harmonie in Form, Farbe und Technik. Hochentwickelte Konstruktion und erstklassige Verarbeitung garantieren hohe Empfangsleistung und mustergültige Trennschärfe. Der Klang ist hervorragend, jede Nuance bleibt sauber erhalten. „Transita de luxe“ ist lieferbar mit UKW, Mittel- und Langwelle oder UKW, Mittel- und Kurzwelle. 9 Transistoren und 3 Germaniumdioden, 7 AM-, 11 UKW-Kreise. Teleskop- und Ferritantenne, separate Antennenbuchse, Betrieb durch 2 normale Taschenlampenbatterien von je 4,5 Volt.

DM 249,-

## Stradella

Ein technisch ausgereiftes Gerät in einem klassisch schönen Gehäuse. Die übersichtliche Linearskala ermöglicht eine schnelle und präzise Sendereinstellung im UKW- und Mittelwellenbereich. Die Ferrit-Peilantenne und der auf 75 cm ausziehbare Teleskopstab bringen einen immer optimalen Empfang. Die stromsparende Gegentaktendstufe sorgt in Verbindung mit einem großen permanent-dynamischen Lautsprecher für einen vollen, warmen Klang. 9 Transistoren und 3 Germaniumdioden, 5 AM-, 10 UKW-Kreise. Betrieb durch 2 normale Taschenlampenbatterien von je 4,5 Volt.

DM 198,-

**NORDME**

# Fernsehempfänger



Mit den Fernsehgeräten der Serie 1963 bietet Nordmende ein Programm, das den uneingeschränkten Beifall des Käufers finden wird. Die Empfänger des neuen Baujahres sind die zielbewußte Fortentwicklung der erfolgreichen Automatik-Serie 1962 und das Ergebnis der Erfahrung aus der Produktion von mehr als 1 000 000 Nordmende-Fernsehempfängern.

Zur Marke Nordmende hat der Kunde Vertrauen. In Ihrer Verkaufsbilanz ist dieses Vertrauen ein Aktivposten.

Die Fernsehgeräte der Serie 1963 bieten ein Höchstmaß an elektronischem Komfort — automatisch wird für ein immer brillantes Bild von größter Schärfe gesorgt. Dieses gestochen scharfe Bild — seit Jahren als objektiver Maßstab für die Qualität eines Fernsehgerätes gültig — bleibt nach wie vor das entscheidende und gleichzeitig überzeugendste Verkaufsargument. Selbstverständlich sind alle Fernsehgeräte des neuen Baujahres auf „zeilenfrei“ umschaltbar. Damit werden die Wünsche einer gewissen Käuferschicht erfüllt, die aus räumlichen Gründen ein zeilenfreies Bild bevorzugt.

So sind die Nordmende-Fernsehgeräte der Serie 1963 marktgerecht konstruiert: Automatischer Komfort verbindet sich mit gediegener Wertarbeit zu einem Spitzenzeugnis, das durch seinen servicegerechten Aufbau, durch seine Leistung und Formschönheit Ihre und Ihrer Kunden Wünsche verwirklicht.

◀ Nordmende „Colonel“ — überall und immer ein idealer Begleiter. Im Hotel, bei Bekannten, auch als Zweitgerät für Küche, Schlaf- oder Kinderzimmer, auf der Terrasse oder dem Balkon. Einfach die Netzverbindung herstellen und die Antenne ausziehen — schon hat man ein gestochen scharfes Bild.

## Panorama 59-cm-Kurzrohr

Eine bewundernswert schöne architektonische Lösung: Bei aller Sachlichkeit eine vollendete Harmonie in Farbe und Form. Denkbar praktisch ist die Anordnung der Bedienelemente. Wertvolle Hölzer geben diesem Gerät ein elegantes Aussehen. Das Bild ist von großem Kontrastreichtum und äußerster Natürlichkeit. 20 Röhren, 3 Germanium-Dioden mit insgesamt 36 Funktionen; Zeilenfang- und Bildstandautomatik; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“; selektive Störaustastung; Schwarzpegel-Konstanthaltung; Programmumschaltung UHF/VHF durch Drucktasten.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
Nußbaum, natur, mattiert, Rüster

Preis auf Anfrage



## Konsul 59-cm-Kurzrohr


Immer ein gestochen scharfes Bild bietet dieser leistungsstarke Fernsehempfänger. Dafür sorgen zwei vollelektronische Abstimmautomatiken, die im VHF- und UHF-Bereich mit unfehlbarer Sicherheit wirksam sind. Hohe Bildstabilität und Störfreiheit gehören zu den besonderen Vorzügen dieses Gerätes. 21 Röhren, 8 Germanium-Dioden mit insgesamt 42 Funktionen. Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernbedienung zu betätigen.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak

DM 1198,-

**NORDME****NORDME**




NORDMENDE

## Favorit 59-cm-Kurzrohr

Da macht das Fernsehen wirklich Freude! Das Bild ist plastisch und scharf, der Ton voll und natürlich. „Favorit“ ist wie jeder Nordmende für den Empfang des Zweiten Programms und weiterer Programme im UHF-Bereich fertig eingerichtet. Der Schnellumschalter bringt blitzschnell das gewählte Programm. Die Bildstand- und Zeilenfang-Automatik sorgt ohne Ihr Zutun für eine stets saubere Synchronisation von Bild und Zeile. 20 Röhren, 3 Germanium-Dioden mit insgesamt 36 Funktionen; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“; abstimmbare Einbauantenne für UHF.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
 Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . DM 1098,-



NORDMENDE

## Diplomat 59-cm-Kurzrohr

Nur ein Tastendruck — und schon hat man das gewählte Programm. Bis zu sechs Sender, drei im VHF-Bereich, drei im UHF-Bereich, lassen sich mit der Drucktasten-Schnellwahl einstellen. Wie alle Nordmende-Fernsehempfänger ist auch „Diplomat“ entsprechend den Empfehlungen der Bundespost absolut störstrahlungsfrei. 20 Röhren, 3 Germanium-Dioden mit insgesamt 36 Funktionen; Programm- und Stationswahl durch 3 VHF- und 3 UHF-Drucktasten; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“; selektive Störaustattung; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
 Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak . . . . . Preis auf Anfrage

## Kommodore 59-cm-Kurzrohr


Allen Fernsehteilnehmern in besonders günstiger Empfangslage, die neben den Regionalsendungen auch Nachbarsender des In- und Auslandes im VHF- und UHF-Bereich empfangen können, bietet Nordmende einen wertvollen Bedienungskomfort: die neue Senderschnellwahl. Vollelektronische Automaten sorgen nach dem Umschalten sofort wieder für eine optimale Bild- und Tonqualität. 21 Röhren, 8 Germanium-Dioden, 42 Funktionen; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF- und VHF; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“; selektive Störaustattung; abstimmbare UHF-Einbauantenne.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
 Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . DM 1218,-


## Präsident 59-cm-Kurzrohr

In diesem Gerät vereinigt sich höchste Leistung mit vollendetem Bedienungskomfort. Alle Bedienelemente sind bequem von vorn zugänglich. Die Raumlichtautomatik regelt Kontrast und Helligkeit entsprechend den unterschiedlichen Helligkeitswerten des Wohnraumes selbständig nach 22 Röhren, 11 Germanium-Dioden mit insgesamt 50 Funktionen; Raumlichtautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“, Magnet-Schnellumschalter für die Programmwahl, auch durch Fernbedienung.


Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
 Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . DM 1330,-



NORDMENDE




NORDMENDE



## Cabinet 59-cm-Kurzrohr

Ein elegantes Standgerät, dessen Bedienungsteile neben dem Bildrohr übersichtlich angeordnet sind. Das Bild ist von optimaler Güte, der Klang lebensecht. Das aus edlen Hölzern gefertigte Gehäuse fügt sich harmonisch in jede Wohnung ein. Die eingebaute abstimmbare UHF-Antenne ermöglicht in guten Empfangslagen auch ohne Außenantenne den einwandfreien Empfang des II. Programms. 20 Röhren, 3 Germanium-Dioden mit insgesamt 36 Funktionen; Zeilenfang- und Bildstandautomatik, Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“, selektive Störaustattung; Programmschaltung UHF/VHF durch Drucktasten; Schwarzpegel-Konstanthaltung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . DM 1225,-



## Roland 59-cm-Kurzrohr

Ein begehrtes, formschönes Standgerät, dem wir den verpflichtenden Namen des weltberühmten bremischen Wahrzeichens gaben. Bestehend ist die hochwertige technische Ausrüstung. „Roland“ enthält außer vielen anderen Vorzügen bewährte Automatikschaltungen. Nur noch einschalten — und schon hat man das gestochen scharfe Bild. 21 Röhren, 8 Germanium-Dioden mit insgesamt 42 Funktionen; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“; Programmwahl durch Magnet-Schnellumschalter, auch durch Fernbedienung zu betätigen; selektive Stromausstattung; 2 permanent-dynamische Lautsprecher.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak . . . . . DM 1340,-

## Souverän 59-cm-Kurzrohr


Ein bildschönes Möbelstück, ein unaufdringlicher Schmuck für jedes Heim ist dieses zweitürige, aus wertvollen Hölzern hergestellte Standgerät. Sein besonderer Vorteil: fahrbar! Nordmende „Souverän“ zählt schon lange zu den bevorzugten Luxusgeräten. 22 Röhren, 11 Germanium-Dioden mit zusammen 50 Funktionen; Raumlichtautomatik, Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Umschalter „zeilenfrei“/„scharf“, Magnet-Schnellumschalter für die Programmwahl, auch über Fernbedienung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . DM 1538,-

## Ambassador 59-cm-Kurzrohr

Nach modernsten innenarchitektonischen Gesichtspunkten wurde der neue Nordmende „Ambassador“ konstruiert: Ein klar gegliedertes Möbelstück von unaufdringlicher, aber überzeugender Eleganz. Hinter den praktischen Rollläden verbirgt sich ein Fernsehgerät von höchstem automatischem Komfort. Dieses repräsentative Standgerät der internationalen Spitzenklasse zeichnet sich durch brillante Bildwiedergabe, hervorragende Klangqualität und unbedingte Betriebssicherheit aus. Der technische Aufbau entspricht dem Nordmende „Präsident“.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
Nußbaum, natur und mattiert, Rüster oder Teak . . . . . DM 1538,-






## Imperator STEREO 59-cm-Kurzrohr

Diese vornehme Kombination wartet auf jedem Gebiet mit höchsten Leistungen auf. Gestochen scharf, kontrastreich und standfest ist das Bild, voll und klar der Ton. Stereo-Tonbänder und Schallplatten gelangen zu einer ungeahnten musikalischen Entfaltung. Baß- und Höhenregler und das Klangregister mit den Tasten „Baß“, „Solo“ und „Jazz“ steuern das Klangbild ganz nach Wunsch. Die wichtigsten Daten des Rundfunkteils: 9 Röhren, 15 Funktionen; 6 + 1 AM-, 10 UKW-Kreise; 2-Kanal-Stereo-Verstärker; Anschlußbuchsen für Stereo- und monaurale Tonbandgeräte. Die technische Ausstattung des Fernsehenteils ist vorbildlich; Abstimmautomatik für UHF und VHF; Bildstand- und Zeilenfangautomatik; Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“. Wie alle Nordmende-Fernsehempfänger hat auch „Imperator“ ein Kühlzonenchassis, das durch besonders günstige Temperaturableitung für eine lange Lebensdauer des Gerätes sorgt.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.  
Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak . . . . . DM 2075,-




NORDMENDE

## Exquisit STEREO 59-cm-Kurzrohr

Ein wertvolles Stück, vornehm in seinem Äußeren und ein rechter Schwerpunkt der modernen Wohnung. Technisch ist „Exquisit Stereo“ das Beste, was jahrzehntelange Erfahrung zu bieten hat. 22 Röhren und 15 Germanium-Dioden mit zusammen 49 Funktionen; mehrstufiger Videoverstärker; Raumlichtautomatik und Abstimmautomatik für beide Bereiche. Der magnetische UHF-/VHF-Schnellumschalter, auch fernbedienbar, sorgt für blitzschnelle Umschaltung auf das gewählte Programm. „Exquisit Stereo“, mit modernstem Plattenwechsler ausgerüstet, bringt im Rundfunkteil 17 Watt echte Ausgangsleistung; eine 20 000fache Trennschärfe garantiert optimale Empfangsqualität.

Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse . . . . . DM 2475,-




NORDMENDE

## Exquisit de luxe STEREO

59-cm-Kurzrohr

Exquisit de luxe, das Spitzengerät im Nordmende-Lieferprogramm, ist eine Großkombination von aller nur denkbaren Harmonie. In Bild und Klang ist dieses prächtige Möbel eine vortreffliche Meisterleistung. Fernsehenteil: 26 Röhren, 11 Germanium-Dioden; 59 Funktionen, Raumlichtautomatik, Abstimmautomatik für beide Bereiche, Umschalter „zeilenfrei“ / „scharf“. Im Rundfunkteil (12 Röhren) sorgt eine 17-Watt-Gegentaktendstufe für eine Musikwiedergabe von großartiger Fülle und Wärme. Stereowechsler mit Diamant. Programmumschaltung, Lautstärkereglung und Ausschalten besorgt die Ultrafernbedienung.


Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse.  
Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . DM 2898,-




NORDMENDE

# Konzertschränke

Nordmende-Stereo-Konzertschränke zeichnen sich durch besonders lebensnahe und plastische Wiedergabe aus. Ihr Klangbild ist faszinierend echt, ihre ungewöhnliche Qualität vor allem in den auf „Nachhall“ vorbereiteten Spitzengeräten „Arabella“ und „Isabella“ erkennbar. Fortschrittlich in der Technik, zeitlos schön in der Form, ist jeder Nordmende-Konzertschrank ein Musterbeispiel neuzeitlicher Konstruktion. Selbstverständlich verfügen sie über erstklassige Stereo-Tonabnehmer, die ohne Umschaltung auch für das Abspielen monauraler Platten verwendet werden können. Der Anschluß von Zusatzlautsprechern ist möglich; so kann auf Wunsch eine ideale Stereo-Konzertgruppe aufgebaut werden, die optimale Stereowirkung erzielt.



NORDMENDE



NORDMENDE

## Caruso STEREO


Nordmende „Caruso“, technisch von hervorragender Qualität und Reife, vermittelt echten Stereo-Genuß. Die Form des Empfängers ist von bestechender Schönheit. Ein 9-Röhren-Rundfunkteil und ein moderner Stereo-Plattenwechsler für vier Geschwindigkeiten garantieren in Empfang und Wiedergabe hohe Leistung. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 große permanent-dynamische Konzertlautsprecher.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, Nußbaum, natur, mattiert . . . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor

## Menuett STEREO

„Menuett“ bietet bei geringstem Platzanspruch die Vorzüge einer großen Musiktube. So findet sie in jeder Wohnung den idealen Platz. Wie alle Nordmende-Konzertschränke ist auch „Menuett“ mit dem nach dem neuen Wellenplan erweiterten UKW-Bereich von 86,7 bis 104 MHz versehen. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 große permanent-dynamische Konzertlautsprecher.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor



NORDMENDE

## Immensee STEREO


Die saubere Verarbeitung der wertvollen Hölzer macht diese Truhe zur idealen Ergänzung jeder geschmackvoll eingerichteten Wohnung. Vier Lautsprecher geben diesem anspruchsvollen Konzertschrank einen wunderbaren Klang. Kristallklar vom Diskant bis zu den kraftvollen Bässen. Der viertourige Plattenwechsler ist ohne Umschaltung auch für monaurale Platten zu verwenden. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor


## Cosima STEREO

Wie alle Nordmende-Konzertschränke ist auch „Cosima“ als Vollstereo-Truhe ausgebildet; mit zwei getrennten Verstärkern, dem Stereo-Balanceregler und dem Klangregister wird eine lebensechte Stereo-Wiedergabe erzielt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, Nußbaum, natur, mattiert, Rüster . . . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor



NORDMENDE



NORDMENDE

## Traviata STEREO


Vollendete Technik in einem modernen Gewand, edle Hölzer in sachlichen Formen und klaren Linien. Besonderer Wert wurde auf unbedingt naturgetreue stereophonische Wiedergabe gelegt. Hier entfaltet sich ein Klangbild von räumlicher Tiefe und einer Brillanz, die auch die anspruchvollsten Hörer zufriedenstellt. 9 Röhren einschließlich Selengleichrichter mit insgesamt 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker; Baß- und Höhenregler; 2 Breitband-Konzertlautsprecher und 2 permanent-dynamische Hochtonlautsprecher.

Nußbaum, natur, mattiert, Rüster oder Teak . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor


## Casino STEREO

Eine hervorragende Empfangs- und Klangleistung zeichnet dieses Gerät aus. Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern wird hier zu einem großartigen Erlebnis. Unter den vier hochwertigen permanent-dynamischen Lautsprechern befinden sich zwei mit Spezialmagneten von 12000 Gauß. 10 Röhren einschließlich Selengleichrichter, 18 Funktionen; 8+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 8 Drucktasten und Klangregister; 2-Kanal-Stereoverstärker mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung; dreh- und abschaltbare Ferrit-Peilantenne; hohe AM-Trennschärfe durch Vierkreisfilter-Technik; viertouriger Stereowechsler mit HiFi-Plattenteller.

Hochglanzpoliertes  
Nußbaumgehäuse . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor



NORDMENDE



NORDMENDE

## Arabella STEREO


Seit Jahren Inbegriff höchster Leistung im Konzertschranksbau. Der Endverstärker ist als selbständige Einheit getrennt vom übrigen Chassis montiert. Musik von Stereo- und Normal-Schallplatten gelangt hier zu feinsten, nuancenreicher Entfaltung. 12 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Germanium-Dioden mit zusammen 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; 8 Drucktasten; Vierfach-Klangregister und 2 weitere Tasten: „Stereo“ und „UKW-Automatik/Bandbreitenschalter—HiFi-Klang AM“; Panorama-Skala; 17 Watt Gegentaktendstufe; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mitteltonlautsprecher; HiFi-Plattenteller, Saphir- und Diamantnadel.

Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert,  
Rüster . . . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor

## Isabella STEREO

Dieser formschöne Konzertschrank zeigt absolute Stilsicherheit. Hervorragend ist die Klangwirkung der breit nach außen gelagerten Stereo-Lautsprechergruppen. Hier offenbart sich so recht das meisterliche Können, mit dem Nordmende-Konzertschränke konstruiert sind. 12 Röhren einschließlich Selengleichrichter und 3 Germanium-Dioden mit zusammen 24 Funktionen; 8 AM-, 12 UKW-Kreise; Panorama-Skala; 8 Drucktasten; Vierfach-Klangregister und 2 weitere Tasten: „Stereo“ und „UKW-Automatik/Bandbreitenschalter-HiFi-Klang AM“; 17 Watt Gegentaktendstufe; hochwirksame UKW-Störbegrenzung; Anschlußbuchse für Nachhallverstärker; 2 große Breitband-Konzertstrahler und 2 Hoch-/Mittelton-Lautsprecher; HiFi-Plattenteller, Saphir- und Diamant-Nadel.

Hochglanzpoliertes Nußbaumgehäuse. Nußbaum, natur, mattiert,  
Rüster . . . . . Preise lagen bei Drucklegung noch nicht vor



NORDMENDE



**NORDMENDE**

**STEREO-RUNDFUNKEMPFÄNGER**



Die modernen Gehäuse der neuen NORDMENDE-Rundfunkempfänger entsprechen dem Gestaltungswillen unserer Zeit: Im Ausdruck klar und sachlich, elegant in ihrer Linienführung, unauffälliger Schmuck eines jeden Heims. Die aus wertvollen Hölzern gefertigten Geräte verraten nicht nur gediegenen Geschmack, sie lassen in jedem Detail die Liebe und Sorgfalt erkennen, mit der diese Meisterwerke moderner HiFi-Technik konstruiert sind.

NORDMENDE-Rundfunkgeräte sind bei Millionen Musikfreunden in aller Welt für hohe Empfangsleistung ebenso bekannt wie für absolut naturgetreue Wiedergabe. Ein herrliches Klangbild! Das ist der berühmte NORDMENDE-Ton, der immer wieder aufs neue begeistert: kristallklar die Höhen, warm und kraftvoll die Bässe. Das gilt vor allem für die Stereo-Geräte des neuen Lieferprogramms. Sie verfügen über zwei getrennt voneinander arbeitende Verstärker mit hochwirksamen Endstufen und über zwei Lautsprechergruppen, die beim Abspielen von Stereo-Schallplatten oder -Tonbändern eine echte Stereowirkung gewährleisten. Hier ist durch Anschluß von Außenlautsprechern eine beliebige Erweiterung der Stereo-„Basis“ möglich.

Im NORDMENDE-Lieferprogramm 1963 ist für jeden Geschmack und in jeder Preisklasse das Beste enthalten, was jahrzehntelange Erfahrung im Bau hochwertiger Rundfunkgeräte überhaupt zu bieten vermag. Bitte lassen Sie sich die in Technik, Form und Klang wahrhaft vollendeten Empfänger unverbindlich von Ihrem Fachhändler vorführen.

**NORDMENDE**

**Die große Freude für**

**NORDMENDE**


**Skandia** Formschön und leistungsstark

Leistung und Form sind hier ein wohlgefügt Ganzes. Der neue NORDMENDE-Skandia, echter Repräsentant der nordischen Linie, muß jeden Freund fortschrittlicher Gehäusegestaltung begeistern. Dank seiner günstigen Abmessungen findet „Skandia“ überall in der Wohnung seinen idealen Platz. Die reich gemaserten Hölzer machen es zum vielbeachteten Schmuckstück Ihres Heims. „Skandia“, ein leistungsstarker 4-Wellenbereich-Super mit Höhenregler und Baßaste, zeichnet sich durch ein volles, naturgetreues Klangbild aus.

6 Röhren, 2 Germaniumdioden mit 13 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche: LW, MW, KW und UKW; 6 Drucktasten einschließlich Baßaste; Klangregler; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Mehrfach-Gegenkopplung; Ferrit-Antenne für Mittel- und Langwelle; eingebauter UKW-Dipol; 4-Watt-Ausgangsleistung Anschlußbuchsen für Plattenspieler und Außenlautsprecher; Abschaltmöglichkeit des eingebauten Lautsprechers.

Nußbaum, Natur, mattiert, oder Teakholz.

Abmessungen: 540 x 235 x 180 mm



**jedes Heim**



Das „schnurlose“ Zweitgerät für Küche, Schlafzimmer, Balkon oder Werkstatt. Basierend auf den Erfahrungen in der Konstruktion empfangsstarker Transistor-Reiseempfänger schufen NORDMENDE-Ingenieure dieses vom Lichtnetz unabhängige Transistor-Heimgerät für UKW- und Mittelwellenbetrieb. „Kadett“ wird von 6 einfachen handelsüblichen Stab-Batterien gespeist; die Betriebskosten je Stunde betragen etwa einen Pfennig.

9 Transistoren, 3 Germaniumdioden mit insgesamt 14 Funktionen; 7 AM-, 11 UKW-Kreise; 2 Wellenbereiche: UKW und Mittelwelle; Feinabstimmung durch Planetenrieb 1: 4; Nah-Fern-Schalter; Klangregler; Tonabnehmer-Anschluß; stromsparende Gegentakt-Endstufe; Ferritantenne; Stromversorgung durch 6 Monozellen von je 1,5 Volt. Hellgraues Kunststoffgehäuse.

Abmessungen: 265 x 155 x 145 mm



**NORDMENDE**

**Kadett**

Der ideale Transistor-Heimempfänger



**NORDMENDE**


## Norma

mit UKW, Mittel-, Lang- oder Kurzwelle

Überraschend für diese Preisklasse sind Leistung, Trennschärfe und Klangfülle des 6-Röhren-Supers NORDMENDE-Norma. Dieses Gerät, außer Mittelwelle und UKW wahlweise mit Langwellen- oder Kurzwellenbereich lieferbar, ist ein Musterbeispiel moderner Formgestaltung, an dem jedermann seine Freude hat.

6 Röhren mit 12 Funktionen; 6 AM-, 10 FM-Kreise; gedruckte Schaltung; 3 Wellenbereiche (UKW, KW, MW oder UKW, MW, LW), getrennte AM- und UKW-Abstimmung; Klangregler; eingebaute Flächenantenne bei KW; Ferritantenne für Mittel- und Langwelle; permanent-dynamischer 8000-Gauß-Lautsprecher; 3-Watt-Endstufe; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher. Zweifarbiges Kunststoffgehäuse dunkelbraun/beige.

Abmessungen: 350 x 220 x 195 mm

**NORDMENDE**

## Norma-Luxus

Moderner 3-Wellenbereich-Super

Im technischen Teil wie NORDMENDE-Norma, jedoch mit hochglanzpoliertem Edelholzgehäuse oder in natur-mattiertem Nußbaumgewand — solide, formschön und von größter Zuverlässigkeit. Auch „Norma-Luxus“ ist wahlweise mit UKW, Mittel-, Langwelle oder UKW, Mittel-, Kurzwelle lieferbar.

6 Röhren mit 12 Funktionen; 6 AM-, 10 FM-Kreise; gedruckte Schaltung; Ferritantenne; Wurfantenne für UKW; 3-Watt-Endstufe; permanent-dynamischer 8000-Gauß-Lautsprecher; Anschlußbuchse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.



Abmessungen: 360 x 230 x 200 mm

**NORDMENDE****Elektra** Favorit seiner Klasse

Hohe Empfangsleistung, Trennschärfe, Zuverlässigkeit und ein warmer, reiner Klang sind die hervorstechendsten Merkmale dieses 4-Wellenbereich-Supers. Ein Gerät, in dem sich Altbewährtes mit letzten Erkenntnissen der Technik verbindet.

6 Röhren und 2 Germaniumdioden mit 13 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 6 Drucktasten einschließlich Baßtaste; Klangregler; getrennte Abstimmung für AM und UKW; Ferritantenne; UKW-Dipol; Anschlußbuchsen für Plattenspieler und Außenlautsprecher; 4 Watt Ausgangsleistung; gedruckte Schaltung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.  
Abmessungen: 410 x 245 x 180 mm

**NORDMENDE****Boheme**

mit 3fach-Klangregister

Bei der Konstruktion dieses Empfängers wurde auf ein ausgewogenes Klangbild, kraftvoll in den Bässen, brillant in den Höhen, besonderer Wert gelegt. Ein 7-Röhren-Chassis mit 3fach-Klangregister verbürgt hohe Leistung in Empfang und Wiedergabe.

7 Röhren mit 13 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; Magisches Band; 4 Wellenbereiche; Klangregister für „Sprache“, „Baß“, „Solo“; Ferritantenne und UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Anschlußbuchsen für Plattenspieler, Tonbandgerät und Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit des eingebauten Lautsprechers; gedruckte Schaltung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.  
Abmessungen: 440 x 270 x 235 mm




**NORDMENDE**

**Turandot**  
mit 4fach-Klangregister

NORDMENDE-Turandot besticht durch seine weich schwingenden Linien, die edlen Hölzer und nicht zuletzt durch den hohen Stand der technischen Ausrüstung. Sechs Drucktasten, das 4fach-Klangregister, Höhen- und Tiefenregler und der Duplex-Antrieb bieten großen Bedienungskomfort.

7 Röhren mit 13 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten und zusätzliches 4fach-Klangregister; Magisches Band; getrennte Baß- und Höhenregler; Ferritantenne und UKW-Dipol; Anschlußbuchsen für Tonbandgerät und Plattenspieler; Normbuchse für Außenlautsprecher; 5,5-Watt-Endstufe; permanent-dynamischer Konzertlautsprecher und zusätzlicher Hochtöner; gedruckte Schaltung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.  
Abmessungen: 510 x 310 x 245 mm





Ein ideales Konzertinstrument für jedermann. „Rigoletto“ wird allen Ansprüchen gerecht: hervorragende Klangqualität, große Empfangsleistung und Betriebssicherheit, vier Klangtasten und die Baß- und Höhenregler geben die Möglichkeit zur individuellen Einstellung jeder Sendung. Die kraftvolle Endstufe bringt einen ungewöhnlich vollen, natürlichen Klang.

7 Röhren mit 13 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten und zusätzliches 4fach-Klangregister für „Baß“, „Sprache“, „Solo“ und „Jazz“; gedruckte Schaltung; Duplex-Antrieb; Magisches Band; getrennte Baß- und Höhenregler; ZF-Entdämpfungsschaltung für UKW; Ferritantenne und UKW-Dipol; Anschlußbuchsen für Tonbandgerät und Plattenspieler; Normbuchse für Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit des Konzertlautsprechers; 5,5-Watt-Endstufe; permanent-dynamischer Konzertlautsprecher und zusätzlicher Hochtöner.


Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.

Abmessungen: 555 x 320 x 245 mm

**NORDMENDE**

**Rigoletto**

mit 4fach-Klangregister



NORDMENDE

Carmen


mit 4fach-Klangregister

Ein Gerät für alle, die moderne Form und vollendete Technik wirklich zu schätzen wissen. NORDMENDE-Carmen besitzt einen Empfangsteil von hoher Empfindlichkeit und Trennschärfe. Die hohe Leistung der Endstufe in Verbindung mit einem Breitband-Lautsprecher und zusätzlichem Hochtöner verleiht diesem Gerät seine hervorragenden Klangeigenschaften.

7 Röhren mit 13 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten und zusätzliches 4fach-Klangregister für „Baß“, „Sprache“, „Solo“ und „Jazz“; gedruckte Schaltung; Duplex-Antrieb; Magisches Band; getrennte Baß- und Höhenregler; ZF-Entdämpfungsschaltung für UKW; Ferritantenne und UKW-Dipol; Anschlußbuchsen für Tonbandgerät und Plattenspieler; Normbuchse für Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit des Konzertlautsprechers; 5,5-Watt-Endstufe; permanent-dynamischer Konzertlautsprecher und zusätzlicher Hochtöner.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.


Abmessungen: 600 x 350 x 255 mm



**NORDMENDE**

## Parsifal-Stereo

mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker und Klangregister



Die Wiedergabe von Stereo-Schallplatten und -Tonbändern wird durch den 2-Kanal-Stereo-Verstärker zu einem uneingeschränkten Erlebnis: Das ist eine Musik von äußerster Brillanz und räumlicher Fülle. Wie bei allen NORDMENDE-Stereo-Geräten ist der Anschluß von Außenlautsprechern, also die Errichtung einer idealen Stereo-Gruppe, möglich.

9 Röhren mit 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten, Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“ sowie Stereo-Taste; 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker; Stereo-Balanceregler; Normbuchsen für Stereo-Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit der zwei großen permanent-dynamischen Breitband-Lautsprecher; Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer und Tonbandgerät; Anschlüsse für monauralen TA- und Tonbandbetrieb; Duplex-Antrieb; Magisches Band; getrennte Baß- und Höhenregler; Ferritantenne und UKW-Dipol, insgesamt 6 Watt echte Ausgangsleistung; Mehrfach-Gegenkopplung; gedruckte Schaltung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.

Abmessungen: 570 x 335 x 255 mm




Brillanter, verzerrungsfreier Klang vom höchsten Diskant bis zum tiefsten Baß durch die kraftvolle Endstufe. Ein 9-Röhren-Empfänger mit vier Konzert-Lautsprechern in Stereo-Anordnung, trennscharf und rauscharm. Der fortschrittlichen Konstruktion entspricht das moderne Gewand, dessen großzügige internationale Konzeption viele Freunde finden wird. Ein Gerät, so recht nach dem Herzen jedes verwöhnten Musikfreundes.

9 Röhren mit 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten; Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“ sowie Stereotaste; 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker; Stereo-Balanceregler; Normbuchsen für Stereo-Außenlautsprecher mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprechergruppen; Anschlüsse für Stereo-Tonabnehmer und Tonbandgerät; Anschlüsse für monauralen TA- und Tonbandbetrieb; Duplex-Antrieb; Magisches Band; getrennte Baß- und Höhenregler; Ferritantenne und UKW-Dipol; insgesamt 6 Watt echte Ausgangsleistung; Mehrfach-Gegenkopplung; gedruckte Schaltung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.

Abmessungen: 600 x 350 x 255 mm



**NORDMENDE**

**Othello-Stereo**

mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker  
und zwei Konzertlautsprechergruppen



Ein 10-Röhren-Chassis mit insgesamt 11 Watt Ausgangsleistung bildet die Grundlage für eine lebensnahe Stereo-Wiedergabe. Erstklassige Trennschärfe und Rauschunterdrückung auf UKW sorgen für sauberen ungestörten Empfang auch schwacher Sender. Zwei separate Lautsprechergruppen mit je zwei permanent-dynamischen Lautsprechern erzeugen einen Klang von einmaliger Schönheit, der selbst bei größter Lautstärke verzerrungsfrei bleibt. Ein Gerät von absolut höchster Leistung und ausgesprochener Repräsentanz. In ihm offenbaren sich reifes technisches Können, fortschrittliche Konstruktion und langjährige Erfahrung in der Produktion hochwertiger Empfänger. Wahrhaft ein Meisterwerk!

**NORDME** ENDE

**Tannhäuser-Stereo**


mit Klangregister, 11 Watt Ausgangsleistung  
und vier Stereo-Konzertlautsprechern




10 Röhren mit 18 Funktionen; 8+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 8 Drucktasten; Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereotaste; 2-Kanal-Stereo-NF-Verstärker; Stereo-Balanceregler; Normbuchsen für Außenlautsprecher; Abschalt- und Umschaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprecher zur Basiserweiterung bei Stereobetrieb; Duplexantrieb; Magisches Band; getrennte Baß- und Höhenregler; dreh- und abschaltbare Ferritantenne mit optischer Anzeige; UKW-Dipol; getrennte Eingangskreise für Ferrit- und Hochantenne; Anschlußbuchsen für Stereo-Tonabnehmer und -Tonbandgerät; Anschlüsse für monauralen TA- und Tonbandbetrieb; hohe Trennschärfe durch 4-Kreis-Filter-Technik; Bandbreitenschaltung; automatische UKW-Rauschsperrung; 11 Watt Ausgangsleistung; 4 hochwertige Lautsprecher in Breitband-Stereo-Anordnung; UKW-Großsichtskala.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.

Abmessungen: 650 x 370 x 285 mm



**Das Spitzengerät der NORDMENDE-Rundfunkproduktion**



**NORDME**DE

## **Phono-Super-Stereo**

mit 2-Kanal-Stereo-Verstärker und  
Stereo-Plattenspieler

Auf kleinstem Raum sind hier ein leistungsfähiges Rundfunkgerät und ein viertouriger Stereo-Plattenspieler zur idealen Kombination vereint, die Ihnen jederzeit — unabhängig vom Rundfunkprogramm — gute Unterhaltung bringt. Der Stereo-Tonabnehmer ist auch für einfache Platten verwendbar. Die getrennt arbeitenden Stereo-Verstärker und zwei große permanent-dynamische Konzertlautsprecher verbürgen eine auch hohen Ansprüchen genügende Stereo-Musikwiedergabe.

9 Röhren mit 15 Funktionen; 6+1 AM-, 10 UKW-Kreise; 4 Wellenbereiche; 6 Drucktasten und Klangregister für „Baß“, „Solo“ und „Jazz“; Stereotaste und Stereo-Balanceregler; 2-Kanal-Stereoverstärker; Normbuchsen für Anschluß von Stereo-Außenlautsprechern; zwei hochwirksame Endstufen EL 84; Ferritantenne; UKW-Dipol; Duplex-Antrieb; Mehrfach-Gegenkopplung; stetig regelbare Baß- und Höhenregler; Magisches Band; gedruckte Schaltung; Anschlußbuchse für Tonbandgerät; zwei große permanent-dynamische Konzertlautsprecher; viertouriger Stereo-Plattenspieler.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse oder Nußbaum, Natur, mattiert.

Abmessungen: 560 x 335 x 300 mm

## Stereo-Konzertschränke

Die neue Technik der Stereo-Aufzeichnung und -Wiedergabe kommt dem natürlichen Hören nahe, weil zwei Mikrophone für die Aufnahme, zwei „Spuren“ (in Schallplatte oder Tonband) für Aufzeichnung und Abspielen sowie zwei Verstärker für die Wiedergabe und schließlich zwei voneinander unabhängig arbeitende Lautsprechergruppen eingesetzt werden.

Vollendete Stereo-Wiedergabe zeichnen die NORDMENDE-Stereo-Konzertschränke aus. Mit zwei hochwirksamen Lautsprechergruppen, die breit nach außen gelagert sind, ermöglichen sie selbst ohne den Anschluß von Zweitlautsprechern echte Stereo-Wirkung. Eine derartige Brillanz, eine solche räumliche Tiefe hätten wir uns noch vor wenigen Jahren nicht träumen lassen. Bitte lassen Sie sich einen NORDMENDE-Stereo-Konzertschrank unverbindlich vorführen oder fordern Sie unseren Spezialprospekt an.

Alles über Stereo sagt Ihnen unsere Stereo-fibel, die wir Ihnen auf Wunsch gern senden.





**Meisterwerke der HiFi-Technik**

**NORDME**



**Weltbekannt für Qualität**



Unverbindliche Vorführung durch Ihren Fachhändler: