

GRUNDIG

Revue



1947-1957 *5 Millionen* GRUNDIG-GERÄTE

1947
1957


5
Millionen!

Heute gibt es, verteilt über alle Kontinente, 5 Millionen GRUNDIG Geräte und 5 Millionen zufriedene GRUNDIG-Käufer. Noch viel größer ist die Zahl der Menschen, denen diese 5 Millionen GRUNDIG Geräte täglich neue Freude bereiten.

Hinter dieser nüchternen Ziffer der 5 Millionen verbirgt sich eine enorme Leistung, denn Max Grundig und seine Mitarbeiter haben alle diese GRUNDIG Geräte in knapp 10 Jahren produziert und verkauft. Das läßt sich mit Glück allein nicht mehr erklären – höchstens mit dem Glück der Tüchtigen. 5 Millionen Käufer lassen sich nichts vormachen. Das weiß Max Grundig sehr genau, und deshalb gibt er seinen Kunden für ihr gutes Geld einen optimalen Gegenwert. Das war schon so, als GRUNDIG in Fürth ganz klein begann und noch nicht – wie heute – rund 15000 Mitarbeiter dazugehörten. Heizeilmänner schafften die Basis für diesen beispiellosen GRUNDIG-Aufstieg. Es waren aber nicht jene kleinen Männchen

aus Köln, die nachts umsonst arbeiten. Denn geschenkt wurde auch den GRUNDIG-Leuten nichts. Auch bei ihnen ist der Erfolg ein Lohn zielstrebigem Arbeit. Der GRUNDIG Heizeilmann war der erste Radioapparat, den man sich nach dem Kriege wieder anschaffen konnte, obwohl zu jener Zeit Herstellung und Verkauf von Rundfunkempfängern durch die Besatzungsmächte noch verboten waren. Heizeilmann hatte die Lücke gefunden, durch die er von GRUNDIG zum Kunden gelangen konnte: er präsentierte sich zunächst nicht als Rundfunkempfänger, sondern als „Baukasten“. Wenige Handgriffe genühten, um einen kompletten Radioapparat aus ihm zu machen. Heizeilmann wurde stürmisch begrüßt und





Kunststoff ist heute ein wichtiger Baustoff in vielen Industrien. Er wird hier in der GRUNDIG-Polystyrol-Spritzerei unter Druck und Hitze verformt. Dabei werden benötigte Gewindebolzen und Muttern gleich mit eingespritzt. GRUNDIG ist Europas größter Kunststoffverbraucher.

◀ Über 4000 Hände arbeiten in dieser Montagehalle mit Fleiß und vorbildlicher Genauigkeit an den GRUNDIG Rundfunkgeräten. Nach 4 bis 5 Arbeitsplätzen kommt jeweils eine Kontrollstelle, so daß etwa begangene Fehler mit Sicherheit ausgemerzt werden können.

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Fernseh-Empfänger	4-9
Fernseh-Rundfunk-Kombination	11
Fernseh-Musikschränke	11-13
Rundfunk-Empfänger	14-20
Phono- und Tonband-Kombinationen	21
Reise-Empfänger	22
Musikschränke	24-31
Hi-Fi-Raumklangstrahler	32
Diktiergerät Stenorette	33
Tonbandgeräte	34-35

fand reißenden Absatz. Er machte in der Öffentlichkeit zum erstenmal so richtig darauf aufmerksam, daß hinter dem Namen Grundig ein Mann steht, der Ideen hat und der ein Herz und offenes Ohr für seine Kunden mitbringt. Denn wer war in jenen Vorwährungszeiten schon daran interessiert, viel zu verkaufen?

Die Heinzelmannzeiten gehören heute bereits der Vergangenheit an. Moderne GRUNDIG Empfänger lassen durch den Luxus ihrer Ausstattung und durch ihre technische Reife die Erinnerung an den unverwüstlichen Heinzelmann, der in seinen Jahren eine Spitzenleistung war, mehr und mehr verblassen. Aber eines blieb bei GRUNDIG aus dieser Zeit erhalten: das Bestreben, immer die Wünsche „Seiner Majestät“ des Kunden zu erforschen und – zu erfüllen.

Um diesem Ziel gerecht zu werden, scheut man weder Kosten noch Mühen. Ein Stab hochqualifizierter Ingenieure und Wissenschaftler geht am Reißbrett und im Labor den Dingen auf den Grund. Sie tüfteln, grübeln und forschen, bis sie die Millionen GRUNDIG-Freunde in aller Welt mit immer neuen Erfindungen und Verbesserungen überraschen können. Die Früchte ihres schöpferischen Wirkens sollen aber allen – nicht nur den „großen Tieren“ – zugute kommen. Das ist ein unabdingbares GRUNDIG-Prinzip. Man weiß es zu halten, denn es wird scharf, sorgfältig und vernünftig kalkuliert bei GRUNDIG. Das wissen heute die 5 Millionen zufriedener GRUNDIG-Kunden, die für ihr gutes Geld ein Gerät erhalten haben, das ihre Erwartungen weit übertraf.

Das Vertrauen dieser Kunden war die Voraussetzung einer immer fortschreitenden Entwicklung. Und dieses Vertrauen wurde niemals enttäuscht, denn GRUNDIG hat einen maßgeblichen Einfluß auf die vernünftige Preisgestaltung bei Rundfunk-, Fernseh- und Tonbandgeräten genommen und wurde damit zum Schrittmacher der ganzen Branche. Auf dem technischen Sektor war es nicht anders. Immer wieder gab GRUNDIG den Ton an. Man denke an die Einführung des UKW-Teils, an die Drucktasten, die 3-D-Technik, den Fernseh-Tuner mit der Wunderöhre und den goldenen Kontakten oder an das Wunschklangregister. Max Grundig weiß eben, was der Kunde wünscht.

Man möchte – wenn es auch wohl nie ganz möglich sein wird – einmal jeden GRUNDIG-Kunden durch die Geburtsstätte seines Gerätes führen. Ein solcher Besuch würde ihm erst so richtig zeigen, mit welchem Interesse, ja mit welcher

GRUNDIG

Zauberspiegel

Gehört es nicht zu den größten Wundern des an technischen Überraschungen gewiß nicht armen 20. Jahrhunderts, durch eine einfache Drehung am Knopf des Fernsehgerätes in das interessante Geschehen unserer Tage mit eingeschaltet zu sein? Der Fernsehschirm vermittelt in der Tat ein ständiges Erleben all der Dinge, die uns ansprechen, uns anregen und für die wir uns als moderne Menschen immer wieder interessieren und begeistern. So nehmen Sie zum Beispiel Sonntag mittag am Journalistentreffen in Köln teil, nachmittags werden Sie Zeuge packender Sportveranstaltungen, weit weg von Ihrem Heimatort, um dann am Abend „in vorderster Reihe“ Gast der Salzburger Festspiele zu sein. Heute erleben Sie artistische und humoristische Glanzeleistungen eines Bunten Abends, morgen nimmt Sie die Dramatik eines Fernsehspiels gefangen. Die Kinder erfreuen sich an den Darbietungen des Jugendfunks, und die Hausfrau wird manche Anregung durch die Ratschläge des Fernsehens erhalten. Und das alles wird Ihnen als Fernsehteilnehmer mit einem ganz geringen Kostenaufwand in der gemütlichen Atmosphäre Ihrer eigenen Wohnung geboten.

Eines allerdings ist dafür Voraussetzung:

Um in den absolut einwandfreien Genuß des Fernsehens zu kommen, ist die Anschaffung eines hochwertigen Gerätes, das in der harten Probe des praktischen Gebrauchs seine Vorzüge hunderttausendfach bewiesen hat, notwendig, und deshalb sollten Sie sich vor Ihrem Kaufentscheid von den überragenden Leistungen der

GRUNDIG Zauberspiegel

überzeugen. Es sind ausgereifte Geräte, übersichtlich und unkompliziert in ihrem technischen Aufbau. Darüber hinaus besitzen sie eine Anzahl wertvoller Spezialeinrichtungen, die gestochen scharfe, ruhige und flimmerfreie Bilder sowie eine kraftvolle, reine Klangwiedergabe bei einfacher Bedienungsweise und hoher Gebrauchssicherheit gewährleisten:

Der goldene Tuner

Dieser neue, sinnvoll konstruierte GRUNDIG Kanalwähler ist mit Federn und Gegenkontakten versehen, die mit echtem Gold verarbeitet wurden.

Die Wunderröhre

– von GRUNDIG in den Fernsehempfängerbau eingeführt und bis heute noch nicht übertroffen – erspart übermäßigen Antennenaufwand und zaubert auch unter schwierigen Empfangsverhältnissen unvergleichbar rauschfreie Bilder auf den Fernsehschirm.

Die GRUNDIG Automatik

Die kombinierte Bild-Ton-Automatik mit der vielbewunderten GRUNDIG Bild-Wiedergabe ist bei allen Zauberspiegeln seit langem eine Selbstverständlichkeit.



GRUNDIG Fernregler
für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast
und Schalter für Aus und Ein.

Lange Lebensdauer der Bildröhren

Unsere Geräte sind alle mit 90°-Weitwinkel-Bildröhren versehen, die mit einem Silberschirm und einer Schutzfunkenstrecke ausgerüstet wurden.

Der Klarzeichner

Der regelbare Klarzeichner verbessert die Übergänge von schwarz auf weiß und läßt das Bild kristallklar und gestochen scharf erscheinen.

Das Schalldüsen-System

verleiht den Geräten ohne Frontlautsprecher eine ausgezeichnete Klangfülle und Schallabstrahlung nach vorne.

Ein Speicher der Freude

Für alle GRUNDIG-Fernseh-Kombinationen ist der Tonbandgeräte-Anschluß eine wertvolle Bereicherung.

Der Ton-Tabulator

dient der Klangschaltung des Empfängers auf Fernsehspiel, Sprache oder Musik. Ein Tastendruck genügt, um die gewünschte Klangfarbe zu erreichen.



Das Kontrastfilter

schont die Augen durch Gegenlichtauflösung und ergibt darüber hinaus eine merkliche Kontraststeigerung und Verbesserung der Gradation.

Die gedruckte Schaltung

Seit Jahren beschäftigen sich die Fachleute in unseren Laboratorien mit der Einführung einer perfekten gedruckten Schaltung. Auf Grund unserer Erfahrungen haben wir in diesem Jahr die gedruckte Schaltung überall da eingesetzt, wo sie nach genauester Prüfung einen echten Fortschritt darstellt.

UHF-Vorsatz

Bei allen GRUNDIG Zauberspiegeln kann mit wenigen Handgriffen durch Einbau eines UHF-Vorsatzes der Empfangsbereich auf alle Kanäle des Bandes IV erweitert werden.

GRUNDIG Fernregler

Mit diesem kleinen Gerät können Sie von Ihrem Platz aus den Empfänger ein- und ausschalten, die Regelung der Lautstärke, der Helligkeit und des Kontrastes vornehmen. Dadurch wird die Feineinstellung Ihres Empfängers wesentlich erleichtert und ein zusätzlicher Bedienungskomfort erzielt.

GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Diese wundervolle Einrichtung ist auf Seite 32 näher besprochen. Mit diesem Auszug wesentlicher technischer Vorzüge bestätigen die Zauberspiegel den Ruf, der ihnen vorausgeht:

„GRUNDIG Präzision in Bild und Ton“.


GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 235/57

Ein beliebtes Markengerät mit hoher Leistung in Bild- und Tonwiedergabe. Der erstaunlich niedrige Preis macht diesen Fernseh-Empfänger für jeden erschwinglich.


43-cm-Bildröhre (Bildfläche 36 x 27 cm) • 15 Röhren + 1 Germaniumdiode + 3 Selengleichrichter • 24 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit Gitterbasis-Triode EC 92 • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Stufenlose Klangregelung • 3,5 Watt-Endstufe • Großer permanent-dynamischer Lautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Allstromausführung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse. Abmessungen 52 x 48 x 44 cm.



DM 728.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 10.-
Fernregler DM 26.-




GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 237

Ein bewährter Empfänger im neuen Gewand. Der Edelholz-Zierrahmen verleiht dem Gerät eine ganz persönliche Note. Sein Kontrastfilter sichert auch bei schlechten Lichtverhältnissen einwandfreien Empfang.

43-cm-Bildröhre (Bildfläche 36 x 27 cm) • 15 Röhren + 1 Germaniumdiode + 3 Selengleichrichter • 24 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit Gitterbasis-Triode EC 92 • Kontrastfilter • z. T. gedruckte Schaltung • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Stufenlose Klangregelung • 3,5 Watt-Endstufe • Großer permanent-dynamischer Lautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Allstromausführung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaumrahmen. Abmessungen 51 x 44 x 40 cm.



DM 728.-

Fernregler DM 26.-


GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 238

Das Schwestergerät des Zauberspiegels 237 für die Freunde neuzeitlicher Wohnkultur. Eine besonders geschmackvolle Ergänzung heller, moderner Möbel.

43-cm-Bildröhre (Bildfläche 36 x 27 cm) • 15 Röhren + 1 Germaniumdiode + 3 Selengleichrichter • 24 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit Gitterbasis-Triode EC 92 • Kontrastfilter • z. T. gedruckte Schaltung • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Stufenlose Klangregelung • 3,5 Watt-Endstufe • Großer permanent-dynamischer Lautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Allstromausführung.

Edelholzgehäuse in Ruster oder Nußbaum natur mit Esche. Abmessungen 51 x 44 x 40 cm.



DM 738.-

Fernregler DM 26.-



GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 336/57


Auch dieser Fernseh-Empfänger hat schon viele begeistert. Die erprobte Konstruktion wurde zusätzlich mit dem Klarzeichner ausgestattet, um auch die letzten Feinheiten der Bildeinstellung zu erreichen.

43-cm-Bildröhre (Bildfläche 36 x 27 cm) • 18 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung - Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Stufenlose Klangregelung • 3,5 Watt-Endstufe • 1 permanent-dynamischer Frontlautsprecher, 1 permanent-dynamischer Seitenlautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Allstromausführung.


Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.
Abmessungen 52 x 48 x 44 cm.

DM 838.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 10.-
Fernregler DM 26.-



Eine Freude für jedes Heim



GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 438



Wieder eine GRUNDIG-Sonderleistung für Menschen, die ihr Heim im Stil unserer Zeit einrichten möchten. Die technische Ausstattung wurde vom Zauberspiegel 437 übernommen.

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49 x 38 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • z. T. gedruckte Schaltung • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Stufenlose Klangregelung • 3,5 Watt-Endstufe • Schalldüsen-System und 1 permanent-dynamischer Seitenlautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Allstromausführung.

Edelholzgehäuse in Rüster mit Ahorn oder Nußbaum natur mit Esche.
Abmessungen 61 x 53 x 47 cm.

DM 1015.-

Fernregler DM 26.-



GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 437



Eine Sensation unter den Fernsehgeräten. Das elegante Gehäuse entspricht der technischen Reife dieses Empfängers, der neben einer Großbildröhre von 53 cm alle konstruktiven Raffinessen besitzt, die eine hervorragende Bild- und Tonqualität garantieren.

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49 x 38 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • z. T. gedruckte Schaltung • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Stufenlose Klang-Regelung • 3,5 Watt-Endstufe • Schalldüsen-System und 1 permanent-dynamischer Seitenlautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Allstromausführung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in Nußbaum mit Ahorn. Abmessungen 59 x 51 x 47 cm.

DM 998.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 15.-
Fernregler DM 26.-



Das Grossraum-Bild in höchster Vollendung

GRUNDIG

Fernseh-Tischempfänger Zauberspiegel 537


Die 61-cm-Gigantbildröhre vermittelt auch einem größeren Zuschauerkreis den vollen Genuß des Fernsehprogramms. Unsere moderne Fernsehtechnik vollbrachte das Wunder, die vielseitige Ausstattung in ein wohlproportioniertes Gewand zu kleiden.

61-cm-Bildröhre (Bildfläche 54 x 43 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • z. T. gedruckte Schaltung • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Stufenlose Klangregelung • 3,5 Watt-Endstufe • Schalldüsen-System und 1 permanent-dynamischer Seitenlautsprecher • Anschluß für Fernregler und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in Nußbaum. Abmessungen 65 x 52 x 50 cm.

DM 1235.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 18.-
Fernregler DM 26.-






GRUNDIG

Fernseh-Standgerät Zauberspiegel 447

Dieses Fernseh-Standgerät ist in seiner ausgewogenen Form ein in jeder Hinsicht gelungenes Möbelstück. Die zierlichen Füße bringen den Bildschirm in die richtige Betrachtungshöhe. Zwei verschließbare Türen „kleiden“ den Empfänger auch während seiner Mußstunden gut.

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49×38 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selen-
gleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre •
Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher
Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung •
Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode
• Ton-Tabulator (Fernsehspiel – Sprache – Musik) • 2 Klangregler für Baß und Höhen •
4,5 Watt-Endstufe • 1 permanent-dynamischer Frontlautsprecher, 1 permanent-dynamischer
Seitenlautsprecher • Anschluß für Fernregler, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-
Raumklang-Strahler • Allstromausführung.

Edelholzgehäuse in Nußbaum, Rüster oder Mahagoni, innen mit Ahorn ausgelegt.
Abmessungen 60×94×50 cm.



DM **1195.-**


Mehrpreis für Nußbaum natur oder Rüster DM 18.-
Fernregler DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler I DM 56.-

GRUNDIG

Fernsehschrank Zauberspiegel 738

Ob geöffnet oder geschlossen – dieser dezent-vernemme Schrank ziert jedes kultivierte
Heim. Das Gerät ist in Rüster mit Füßen oder in Nußbaum und Nußbaum natur mit
Sockel und Rollen erhältlich.

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49×38 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selen-
gleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre •
Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher
Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung •
Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode
• Ton-Tabulator (Fernsehspiel – Sprache – Musik) • 2 Klangregler für Baß und Höhen •
4,5 Watt-Endstufe • 1 großer permanent-dynamischer Frontlautsprecher • Anschluß für
Fernregler, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler • Allstromaus-
führung.



Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaum und Ahorn.
Abmessungen 61×98×50 cm.

DM **1258.-**

Mehrpreis für Nußbaum natur oder Rüster DM 22.-
Fernregler DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler I DM 56.-



GRUNDIG

Fernsehschrank Zauberspiegel 838

Ein Schrank, der für größere Räume außerordentlich gut geeignet ist, denn die Gigantbildröhre hat die Ausmaße einer aufgeschlagenen Zeitung. Durch eine unaufdringliche Eleganz paßt sich dieser Empfänger sehr gut seiner Umgebung an.


61-cm-Bildröhre (Bildfläche 54 x 43 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengeleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Ton-Tabulator (Fernsehspiel – Sprache – Musik) • 2 Klangregler für Baß und Höhen • 4,5 Watt-Endstufe • 1 großer permanent-dynamischer Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler • Wechselstromausführung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaum feinsten Maserung, Innenteil mit Ahorn ausgelegt.

Abmessungen 66 x 100 x 56 cm.

DM 1545.-

Mehrpreis für:
Nußbaum natur oder Rüster DM 25.-
Fernregler DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler I DM 56.-



Ein gesellschaftlicher Mittelpunkt

GRUNDIG

Fernsehschrank Zauberspiegel 738 B

Nüchterne Technik und belebter Barock verbinden sich hier in einem harmonischen Ganzen. Dieser herrliche Schrank ist die willkommene Ergänzung eines entsprechend eingerichteten Heimes.


53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49 x 38 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengeleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Ton-Tabulator (Fernsehspiel – Sprache – Musik) • 2 Klangregler für Baß und Höhen • 4,5 Watt-Endstufe • 1 großer permanent-dynamischer Frontlautsprecher • Anschluß für Fernregler, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler • Allstromausführung.

Edelholzgehäuse in Nußbaum antik behandelt.

Abmessungen 76 x 107 x 54 cm.

DM 2195.-

Fernregler DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler II DM 63.-





▲ 60 einzelne Prüfvorschriften sorgen auf 60 Prüfstationen bei Fernsehempfängern für die berühmte GRUNDIG Präzision in Bild und Ton.


Die Fertigung von Rundfunkempfängern wird von Laboringenieuren laufend überwacht. Damit ist dem Rundfunkhörer die Sicherheit gegeben, bei GRUNDIG Geräten stets das Beste zu kaufen.

Das Herz der GRUNDIG Rundfunk- und Fernsehempfänger sowie der Musikschränke ist der Lautsprecher. Hier war die Firma GRUNDIG Schrittmacher für viele.



Freude bei GRUNDIG fast 15000 Frauen und Männer für ihn arbeiten. Geschickte Hände werden genauso gebraucht wie vollautomatische Maschinen und modernste Bandeinrichtungen. Die Möglichkeiten der Technik paaren sich mit handwerklichem Können.

Da gibt es etwa die vollautomatisch eingerichtete, elektronisch gesteuerte Galvanik, deren reibungsloser Ablauf magische Künste glauben machen könnte. Nicht weniger eindrucksvoll geht es in der Kunststoffspritzerei zu. Auf großen Maschinen werden zum Beispiel in einem Arbeitsgang Vorder- oder Rückteil eines Koffergehäuses mit sämtlichen Metallteilen ge-



spritzt. Nur sehr teure und differenzierte Werkzeuge, die von findigen Köpfen konstruiert wurden, ermöglichen den Einsatz solcher Anlagen. Aber „Köpfchen haben“ wird bei GRUNDIG immer schon groß geschrieben. Übrigens sind die GRUNDIG WERKE Europas größter Kunststoffverbraucher, denn der Kunststoff übertrifft heute in vieler Beziehung die Eigenschaften vieler Naturprodukte. Den Vorteil hat wieder einmal der Kunde.

Rundfunk und Fernsehen gehören zur drahtlosen Nachrichtentechnik. Und doch wird bei der Herstellung der Empfänger kilometerweise Draht verarbeitet. Auf raffiniert konstruierten Drahtwickelmaschinen werden Millionen von Spulen und Transformatoren gefertigt. Automatisch erhalten sie jeweils die gleichen elektrischen Werte und sind damit beispielgebend für die gleichbleibende Qualität einer Fertigung nach modernsten Erkenntnissen.

Es gibt Tausende weiterer interessanter Vorgänge im Produktionsablauf, die wert wären, festgehalten zu werden. Aber

GRUNDIG

Fernseh-Rundfunk-Kombination Zauberspiegel 348

Ein GRUNDIG Zauberspiegel und ein GRUNDIG Großsuper haben sich in diesem Universalempfänger vereint. Trotz der geringen Ausmaße dieses Gerätes wird durch das Schalldüsen-System eine einwandfreie Abstrahlung nach vorn erreicht.



Fernseh- und Rundfunkteil

43-cm-Bildröhre (Bildfläche 36 x 27 cm) • 23 Röhren + 4 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 40 Gesamtröhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik • Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • 6 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • Magisches Auge in der Skala • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • 4,5 Watt-Endstufe • Schalldüsen-System • 2 permanent-dynamische Seitenlautsprecher • Anschlüsse für Fernseh-Fernregler, Tonbandgerät, Tonabnehmer, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler • Wechselstromausführung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in Nußbaum mit Ahorn.
Abmessungen 57 x 51 x 52 cm.

DM 1098.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 15.-
Fernregler DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler I DM 56.-



Rundfunk und Fernsehen

Eine glückliche Verbindung



GRUNDIG

Fernseh-Musik-Schrank Zauberspiegel 748

Die beliebte Fernseh-Rundfunk-Kombination wird hier noch durch einen 4-Touren-Plattenspieler ergänzt. Dennoch benötigt der formschöne Schrank nur wenig Platz; wo immer er steht, gibt er dem Raum eine besondere Note.

Fernseh- und Rundfunkteil

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49 x 38 cm) • 23 Röhren + 4 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 40 Gesamtröhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderröhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik • Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • 6 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • Magisches Auge in der Skala • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • 4,5 Watt-Endstufe • 1 großer permanent-dynamischer Frontlautsprecher • Anschlüsse für Fernseh-Fernregler, Tonbandgerät, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler.


Plattenspieler

4-Touren-Einfach-Plattenspieler (16, 33, 45, 78 U/min.) • Plattenbürste.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaum, innen Ahorn ausgelegt.
Abmessungen 61 x 98 x 56 cm.

DM 1625.-

Mehrpreis für Nußbaum natur oder Rüster DM 22.-
Fernregler DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler I DM 56.-



GRUNDIG Fernseh-Musikschrank Zauberspiegel 758

Ein geschmackvoller Schrank, in dem auf vorbildliche Weise alle Möglichkeiten moderner Unterhaltung zusammengefaßt sind. Hinter der linken Schiebetür ist eine GRUNDIG Fernseh-Rundfunk-Kombination untergebracht; hinter der rechten Tür finden Sie Plattenwechsler und Tonbandgerät.

Fernseh- und Rundfunkteil

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49 x 38 cm) • 23 Röhren + 4 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 40 Gesamtröhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderöhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik • Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • 6 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern • Magisches Auge in der Skala • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • 4,5 Watt-Endstufe • 3 permanent-dynamische Lautsprecher • Anschlüsse für Tonbandgerät auch für Fernsehen, Fernseh-Fernregler, Außenlautsprecher und GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler.

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.) • Plattenständer • Plattenbürste.

Tonbandgerät



GRUNDIG Tonbandgerät TM 8 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • Frequenzumfang 40–16000 Hertz.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaum und Ahorn. Abmessungen 114 x 85 x 56 cm.

DM **1898.-**

Mehrpreis für:

Nußbaum natur oder Rüster	DM 25.-
eingebautes Tonbandgerät	DM 520.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis	
Fernregler	DM 26.-
Hi-Fi-Raumklang-Strahler I	DM 56.-



GRUNDIG Fernseh-Musikschrank Zauberspiegel 858

Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

In diesem hocheleganten Möbelstück finden Sie einen GRUNDIG Zauberspiegel mit Großbildröhre, einen GRUNDIG Luxus-Super und einen modernen Marken-Plattenwechsler vereint. Außerdem ist eine Einbaumöglichkeit für ein Tonbandgerät vorgesehen. Ein großes Schubfach dient der Unterbringung von Schallplatten. 2 permanent-dynamische Lautsprecher und der GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler sorgen für eine vollkommene Wiedergabe.

Fernsehempfänger

53-cm-Bildröhre (Bildfläche 49 x 38 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderöhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgetastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Ton-Tabulator (Fernspiel-Sprache-Musik) • 2 Klangregler für Baß und Höhen • Anschluß für Tonbandgerät und Fernregler.

Rundfunkempfänger

12 Röhren • 24 (9+15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • Hochleistungs-Gegentak-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Vorverstärker für magnetischen Tonabnehmer.

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.) mit magnetischem Tonabnehmer • Plattenbürste.





Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 830 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40–16000 Hertz • Doppelspuraufzeichnung • Automatische Ausschaltung am Bandende • Ablage für Tonbänder.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in Nußbaum oder Rüster. Innenausstattung Riegelahorn. Abmessungen 152 x 91 x 53 cm.

DM **2445.-**

Mehrpreis für eingebautes Tonbandgerät	DM 785.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis	
Fernregler	DM 26.-



GRUNDIG

Fernseh-Musikschrank Zauberspiegel 900

Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler I

Der Wunschtraum jedes Fernseh- und Rundfunkbegeisterten. Hier findet er alles, was sein Herz begehrt; Spitzenerzeugnisse der Fernseh-, Radio- und Phonotechnik stehen ihm in diesem wunderbaren Schrank zur Verfügung. Das moderne Tonbandgerät macht diese Kombination vollkommen. Die 6 Lautsprecher, den GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler einbegriffen, verleihen dem Schrank eine herrliche Klangfülle.

Fernsehempfänger

61-cm-Bildröhre (Bildfläche 54x43 cm) • 19 Röhren + 3 Germaniumdioden + 3 Selengleichrichter • 33 Röhrenfunktionen • Rauscharmer goldener Tuner mit der Wunderöhre • Klarzeichner • Kontrastfilter • Bandfiltergekoppelter Zwischenfrequenz-Verstärker mit hoher Trennschärfe • Impulsgelastete Regelung mit Kontrast-Automatik und Schwarzsteuerung • Störungsabsorber • Symmetrische Phasen-Synchronisierung • Getrennte Bild- und Ton-Diode • Ton-Tabulator (Fernsehspiel-Sprache-Musik) • 2 Klangregler für Baß und Höhen • Anschluß für Tonbandgerät und Fernregler.

Rundfunkempfänger

12 Röhren • 24 (9 + 15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Vorverstärker für magnetischen Tonabnehmer.

Plattenspieler

4-Touren-10-fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.) mit magischem Tonabnehmer • Automatische Beleuchtung des Plattenraumes • Plattenständer • Plattenbürste.




Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 830 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz • Doppelspur-Aufzeichnung • Automatische Ausschaltung am Bandende • Ablage für Tonbänder.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in franz. Nußbaum mit Riegelhorn und Rohrgeflechtbespannung. Abmessungen 196 x 104 x 59 cm.

DM 3595.-

Mehrpriß für eingebautes Tonbandgerät DM 785.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis
Fernregler DM 26.-



1947-1957 5 Millionen GRUNDIG-GERÄTE

GRUNDIG

Fernseh-Musikschrank Zauberspiegel 901



Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler II

Hier zeigen wir Ihnen ein Musterbeispiel kunsthandwerklicher Arbeit. Keine Mühen wurden gescheut, um ein wirklich repräsentatives Stilmöbel zu schaffen. In großen antik ausgestatteten Räumlichkeiten wird dieser Schrank, der die gleiche technische Einrichtung aufweist wie der Zauberspiegel 900, zu einem wirkungsvollen Mittelpunkt.

Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem handgefertigtem Schnitzwerk. Abmessungen 200 x 110 x 60 cm.

DM 3950.-

Mehrpriß für eingebautes Tonbandgerät DM 785.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis
Fernregler DM 26.-



GRUNDIG

Rundfunkempfänger -

Musik, wie sie wirklich ist

GRUNDIG Rundfunkempfänger haben sich die Herzen der Hörer im Sturm erobert: In Deutschland sind sie die meistgekauften Geräte. Man hat erkannt, daß die hohe technische Reife der GRUNDIG Geräte das Ergebnis nimmermüder Forschung und planvoller Entwicklung ist. Findige Ingenieure und Tausende fleißiger Frauen und Männer geben bei GRUNDIG ihr Bestes für „Seine Majestät“ den Kunden.

Die Heimempfänger der Serie 1957/58 stellen sich Ihnen auf den folgenden Seiten vor. Neue, beachtliche Verbesserungen haben sie noch wertvoller gemacht. Der Kauf eines GRUNDIG Gerätes wird auch Ihnen die gleiche Freude bereiten, die heute schon Millionen Besitzer eines GRUNDIG Empfängers täglich aufs neue erleben.

Allenthalben ist man begeistert vom wundervollen Klang der GRUNDIG Geräte. Ihrer ständigen Verfeinerung und Vervollkommnung gilt die besonders liebevolle Aufmerksamkeit der GRUNDIG-Konstrukteure. Die ungewöhnlich gute Wiedergabequalität erhielt durch die Einführung der 3-D-Technik eine wohlthuend plastische Klangfülle.


GRUNDIG-Hörer haben darüber hinaus den Vorteil, buchstäblich den idealen Klang ihrer Wünsche - abgestuft bis in die allerfeinsten Nuancen - aus ihrem Empfänger hervorzuzaubern. Zum eigenen Tonmeister werden Sie dank einer großartigen Einrichtung, dem

GRUNDIG Wunschklang-Register mit Ton-Tabulator.

Durch diese Kombination vermittelt ein GRUNDIG Empfänger oder ein GRUNDIG Musikschrank auch dem anspruchsvollsten Hörer den Hochgenuß unmittelbaren musikalischen Erlebens. Wir gehen darauf an anderer Stelle noch näher ein.

Greifen wir noch eine weitere unter den vielen technischen Neuerungen heraus: Goldrichtig sind die

goldenen Kontakte



die durch die Bereichstasten des Empfängers geschlossen und geöffnet werden. Hier handelt es sich durchaus nicht um eine Bezeichnung, die etwa im Kopf eines Werbemannes entstand; die vielbeanspruchten Kontakte sind vielmehr tatsächlich mit echtem Gold veredelt. Ihre lange Lebensdauer wird dadurch selbst in klimatisch sehr ungünstigen

Gegenden oder dort, wo die Luft - wie etwa in Industriegebieten - chemischen Einflüssen unterliegt, unbedingt gewährleistet. Für den Kunden ist bei GRUNDIG das Beste eben gerade gut genug. Ihrem Ohr schmeichelt auch die automatische Rauschunterdrückung der Konzertgeräte und der Musikschränke, weil sie die Sendersuche im UKW-Bereich von allen störenden Nebengeräuschen befreit.

Die Vielzahl der GRUNDIG Rundfunkempfänger der Serie 1957/58 erfüllt alle Wünsche und wird jedem Geschmack gerecht. Vom kleinen UKW-Super bis zum luxuriösen Konzertgerät finden gewiß auch Sie den GRUNDIG Heim-Empfänger, der Ihren Vorstellungen von Preis und Qualität entspricht. Und Sie können das Gerät wählen, das zu Ihnen und zu Ihrer Umgebung gehört; einerlei, ob Ihnen die konservative Form oder die moderne Linie mehr zusagt.

Als zusätzlichen Komfort empfehlen wir Ihnen noch den neuen GRUNDIG Klangstrahler, der, an die Lautsprecherbuchsen angeschlossen, den Klangcharakter Ihres Gerätes vorteilhaft beeinflusst. Er entspricht in seiner Form dem GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler.

*

Die Perfektion der Klangwahl

Wunschklang-Register mit Ton-Tabulator

Mit der Einführung der 3-D-Technik ist aus der „gerichteten“ Rundfunkwiedergabe eine „räumliche“ geworden. Man hört nicht nur besser, sondern gewinnt einen plastischen Eindruck von der Musik. Das GRUNDIG Wunschklang-Register gestattet es außerdem, die Klangfarbe ganz den räumlichen Bedingungen und dem eigenen Ohr anzupassen. Durch die Modulationsfähigkeit des Wunschklang-Registers erreichen Sie ungeahnte Klangvariationen. Das Wunschklang-Register mit seinen differenzierten Einstellmöglichkeiten ist für diejenigen Hörer geschaffen worden, die mit Muße eine Darbietung hören möchten.

Wer aber unvermittelt von einem Programmcharakter zu einem anderen, zum Beispiel vom Hörspiel zum Jazz oder zum Orchesterkonzert, wechseln will, bedient sich des neuen

GRUNDIG Ton-Tabulators

der idealen Schnellschaltung.

In der Schallwand bzw. unterhalb des Wunschklang-Registers befinden sich einige Tasten, mit denen das Gerät für die jeweilig gewünschte Klangfarbe umgeschaltet wird. Zusätzlich können durch die beiden äußeren Rändelscheiben des Wunschklang-Registers die Höhen und Bässe reguliert werden. Wer die Taste „Wunschklang-Register“ drückt, hat dann entweder die Möglichkeit, zu einer vorher eingestellten Klangfarbe zurückzukehren oder den Klang des Empfängers ganz nach eigenem Wunsch zu verändern.

Dank dieser mannigfaltigen Variationsmöglichkeiten, die sich aus Wunschklang-Register und Ton-Tabulator ergeben, hat GRUNDIG die Perfektion der Klangwahl erreicht.

GRUNDIG UKW-Super 86

Ein Kleinsuper nur für die Welle der Freude! Er ermöglicht einen ausgezeichneten Empfang der UKW-Programme I und II. Dieses Gerät ist die ideale Ergänzung eines Empfängers ohne UKW.

6 Röhren • 10 Kreise • UKW • 1 permanent-dynamischer Lautsprecher • 3 Drucktasten • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Netz-Antenne • Wechselstromausführung (220 V) • Kunststoffgehäuse.
Abmessungen 33 x 20 x 15 cm.


DM 129.-

GRUNDIG Musikgerät 87

Ein Zweitempfänger nach Maß. Trotz seiner geringen Abmessungen garantiert die technische Ausstattung eine ausgezeichnete Wiedergabequalität.

6 Röhren • 16 (6+10) Kreise • UKW, Mittelwelle • 1 permanent-dynamischer Lautsprecher • 3 Drucktasten • 1 Klangregler • Ferritstab-Antenne • Netz-Antenne für UKW • Wechselstromausführung (220 V) • Kunststoffgehäuse.
Abmessungen 33 x 20 x 15 cm.

DM 149.-



1947-1957

5 Millionen GRUNDIG-GERÄTE



GRUNDIG Musikgerät 970

Ein formschönes Rundfunkgerät mit hoher Empfangsleistung. Durch den Ton-Tabulator und die Klangregelung mit optischer Anzeige wird man immer ein ausgezeichnetes Klangbild erzielen.

6 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer Lautsprecher • 7 Drucktasten • Klangregler mit optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Allbereich-Antenne • Anschluß für Tonabnehmer • Wechselstromausführung (110/220 V) • Kunststoffgehäuse.
Abmessungen 52 x 34 x 21 cm.

DM 218.-




*Klein
-- aber oho!*

GRUNDIG Musikgerät 97

„Innen größer als außen“, das kann man von diesem wundervollen Gerät mit Recht behaupten. Seine hervorragende technische Einrichtung auf kleinstem Raum gestattet es, alle 4 Wellenbereiche in außergewöhnlicher Tonqualität zu empfangen. Dieser elegante Super wird jeden Rundfunkfreund begeistern.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer Lautsprecher • 7 Drucktasten • Klangregler • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Magisches Band in der Skala • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Einknopf-Duplex-Abstimmung • Anschluß für Tonabnehmer, GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/220 V) • Kunststoffgehäuse. Abmessungen 36 x 21 x 17 cm.

DM 212.-



GRUNDIG Klang-Strahler

Da oft der Wunsch besteht, neben der eigentlichen Schallquelle, also den Lautsprechern im Musikschränk, im Rundfunkempfänger oder im Fernsehgerät noch eine zweite Schallquelle zur Verfügung zu haben, hat GRUNDIG den Klang-Strahler gebaut. In der gleichen äußeren Form der Hi-Fi-Raumklang-Strahler ist hier ein Zusatzlautsprecher geschaffen worden, der, im selben Zimmer aufgestellt, eine wesentliche Verbesserung des Klangeindrucks hervorruft.

DM 43.-




GRUNDIG Musikgerät 1088

Der schicke Heimsuper wirkt durch die geglückte Kombination von Holzgehäuse und Kunststoffteilen besonders ansprechend. Leistung und Preiswürdigkeit werden diesem Empfänger viele Freunde gewinnen.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 1 Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Orchester-Jazz) • Magisches Band in der Schallwand • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse mit Kunststoff-Frontrahmen. Abmessungen 47 x 33 x 22 cm.

DM 259.-

In Nußbaum natur DM 266.-






GRUNDIG Musikgerät 1070

Dieser Empfänger hat wirklich Chic und weist die vielen Vorzüge auf, die Sie von einem „GRUNDIG“ erwarten. Mit seinem Wunschklang-Register können Sie die Klangfarbe Ihrem Gehör entsprechend beeinflussen.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 1 Hochton-Lautsprecher • 7 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Magisches Band in der Skala • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Kunststoffgehäuse.
Abmessungen 55 x 34 x 21 cm.

DM 239.-




GRUNDIG Musikgerät 2077

Die moderne Linie dieses technisch ausgereiften Gerätes wird von den Anhängern zeitgemäßer Einrichtungen als willkommene Ergänzung ihres Heimes begrüßt.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 1 Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Wunschklang-Musik) • Magisches Band in der Skala • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse matt, in Nußbaum oder Rüster.
Abmessungen 54 x 34 x 22 cm.

DM 289.-




GRUNDIG Musikgerät 2088

Klangliche Vollendung, ausgewogene Formgebung und nicht zuletzt der günstige Preis sind drei der prägnanten GRUNDIG-Vorzüge, die diesen Heimsuper so liebenswert machen.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 1 Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Wunschklang-Musik) • Magisches Band in der Skala • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 54 x 34 x 22 cm.

DM 289.-

In Nußbaum natur DM 296.-






GRUNDIG Musikgerät 2098

Dieser Schlager in unserem Geräteprogramm ist eine einmalige Leistung in Preis, Ausstattung und Technik.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Mittel- und Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 2 Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Wunschklang-Musik) • Magisches Band • Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 56 x 36 x 24 cm.

DM 308.-

In Nußbaum natur DM 315.-



5 Millionen

19
19


GRUNDIG Konzertgerät 3088

Durch die starke Lautsprecher-Ausrüstung und das große Wunschklang-Register gewinnen Sie mit diesem Empfänger eine Klangschönheit, die eine Atmosphäre des Konzertsaales in Ihrem Heim lebendig werden läßt.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische Lautsprecher • 9 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Wunschklang-Musik) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 61 x 36 x 25 cm.

DM 348.-

In Nußbaum natur DM 355.-




GRUNDIG Konzertgerät 4077

Ein großartiges Konzertgerät, das wirklich viele Wünsche erfüllt: Moderne, klare Linienführung, letzte technische Raffinessen zur Klangbeeinflussung und hohe Wiedergabequalität.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische Lautsprecher • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse matt, in Nußbaum oder Ruster.
Abmessungen 63 x 37 x 26 cm.

DM 379.-



GRUNDIG-GERÄTE




GRUNDIG Konzertgerät 4088

Die ausgereifte Konstruktion dieses großen Heimsupers ist das Ergebnis unserer reichen Erfahrungen und unermüdlichen Weiterentwicklungen auf dem Gebiete der Radiotechnik.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische Lautsprecher • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 63 x 38 x 25 cm.

DM 379.-

In Nußbaum natur DM 387.-




GRUNDIG Konzertgerät 5077

In diesem aparten Luxus-Super zeigen wir Ihnen ein wahres Spitzenerzeugnis der Rundfunktechnik, das alle nur denkbaren Wünsche erfüllt. Die Gegentakt-Endstufe verleiht diesem Großgerät eine unübertreffliche Leistung.

9 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 1 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse matt, in Nußbaum oder Rüster.
Abmessungen 67 x 40 x 27 cm.

DM 448.-



Klangvollkommen wie eine Meistergeige



GRUNDIG Konzertgerät 5088

Wenn Sie dieses Meisterstück aus den GRUNDIG Werken einmal gehört haben, werden Sie feststellen, daß sich bei diesem Luxus-Groß-Super der berühmte GRUNDIG Klang selbst übertrifft. Hier werden auch die allerletzten Nuancen der Klangvollkommenheit erreicht.

9 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 1 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, Tonabnehmer und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 67 x 40 x 29 cm.

DM 448.-

In Nußbaum natur DM 456.-




GRUNDIG Phono-Kombination 3089 Ph

Der vollkommene Klang dieses hochwertigen Rundfunkgerätes in Verbindung mit der Phono-Einrichtung bringt Sie auch in den Genuß einer einwandfreien Wiedergabe Ihrer Schallplatten. Eine Rundfunk-Phono-Kombination, die Ihnen und Ihren Lieben viele schöne Stunden bereiten wird.

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 2 statische Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Magisches Auge in der Skala • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V) • 4-Touren-Einfach-Plattenspieler (16, 33, 45, 78 U/min.) • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 65 x 40 x 31 cm.

DM 445.-

In Nußbaum natur DM 453.-



**Jeder sein eigener Sendeleiter
und damit Programmgestalter
aller persönlicher Wünsche.**

GRUNDIG Phono-Kombination 5089 Ph

Die raumsparende Verbindung eines besonders leistungsfähigen Heimsupers und seiner ausgefeilten Klangtechnik mit einem hochwertigen Zehn-Plattenwechsler ist eine Meisterleistung des Rundfunkgeräte-Baues.

9 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstromausführung (110/125/160/220 V).
4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.).
Edelholzgehäuse.
Abmessungen 73 x 40 x 34 cm.

DM 645.-

In Nußbaum natur DM 655.-

GRUNDIG

Tonband-Kombination 5089 TB


Eine ideale Kombination, ganz nach dem Herzen der Tonbandfreunde.

Die technischen Daten des Rundfunkempfängers entsprechen der Phono-Kombination 5089 Ph.
GRUNDIG Tonbandgerät • Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec • Frequenzumfang 50-10000 Hertz • 2 Stunden Spieldauer • Edelholzgehäuse.
Abmessungen 73 x 40 x 34 cm.

DM 885.-

In Nußbaum natur DM 895.-

Mikrofon und Tonband
nach Listenpreis



Die klingenden Reisebegleiter

GRUNDIG Micky-Boy 57

Diese „Handtasche voller Musik“ bezaubert alle Frauen. Ein leistungsfähiger Kleinsuper, der unterwegs mit Batterien arbeitet und daheim ans Lichtnetz angeschlossen werden kann.

4 Röhren + 2 Selengleichrichter • 6 Kreise • Schalterstellungen: Kurzwelle, Mittelwelle, Laden • Eingebaute Ferritstab-Antenne • Anschluß für Zusatzantenne • Hochwirksamer permanent-dynamischer Lautsprecher • Netzteil mit Einrichtung zum „Wiederaufladen“ der Batterien • Übersichtliche Stationsskala • Erforderlich: Heizbatterie 1,5 Volt, Anodenbatterie 67,5 Volt • Abmessungen 26 x 17 x 8 cm • Gewicht: ca. 2,3 kg mit Batterien

DM 146.—
ohne Batterien

GRUNDIG Drucktasten-Boy 57

Dieser Kofferempfänger hat mit über 100000 Stück seine Bewährungsprobe längst bestanden. Der Stahlsammler ist auch an der Autobatterie wieder aufladbar.

4 Röhren + 2 Selengleichrichter • 6 Kreise • Kurz-, Mittel- und Langwelle • Ferritstab-Antenne • Anschluß für Zusatzantenne • Gasdichter Stahlsammler • Batterie- und Netzbetrieb mit Einrichtung zum „Wiederaufladen“ der Anodenbatterie • Klangregler • Abmessungen 26 x 19 x 9 cm.
Gewicht ca. 3,2 kg mit Batterie

DM 186.—
mit Stahlsammler ohne Anodenbatterie

GRUNDIG Transistor-Boy 57

Dieses moderne Gerät ist bei der Ausnutzung der Lademöglichkeit seiner Batterien fast eine Sparbüchse. Eine einzige 6-Volt-Batterie ist erforderlich, die bei Netzbetrieb wieder „aufgeladen“ wird.

4 Röhren + 3 Transistoren + 1 Germanium-Diode + 1 Selengleichrichter • 6 Kreise • Kurz-, Mittel- und Langwelle • Transistor-Gegentakt-Endstufe • Klang-Regler • Batterie- und Netzbetrieb • Eingebaute Ferritstab-Antenne • Anschluß für Zusatzantenne • Abmessungen 26 x 19 x 9 cm.
Gewicht ca. 2,8 kg mit Batterie

DM 238.—
ohne Batterie

GRUNDIG Teddy-Boy

Die Besonderheit dieses formvollendeten Kofferempfängers ist der leistungsstarke UKW-Bereich, der durch Mittel- und Langwelle ergänzt wird. Die seitlich herausziehbaren Teleskop-Antennen verbürgen einen ausgezeichneten Empfang.

7 Röhren + 2 Germanium-Dioden + 2 Selengleichrichter • 18 (8 + 10) Kreise • UKW-, Mittel- und Langwelle • Ferritstab-Antenne für MW und LW • Ausziehbare Teleskop-Antenne für UKW, Anschluß für Außendipol und Außenantenne • Automatische Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb • Netzteil mit Einrichtung zum „Wiederaufladen“ der Batterien • Stabilisator für Heizspannung • Besonders leistungsfähiger permanent-dynamischer Lautsprecher • Klangregler.
Abmessungen 31 x 19 x 12 cm.
Gewicht ca. 4,5 kg mit Batterien

DM 249.—
ohne Batterien

GRUNDIG Teddy-Boy T mit Transistoren

Dieser Bruder des Teddy-Boys wird lediglich mit einer Trockenbatterie von 6 Volt betrieben. Seine Transistoren verleihen ihm eine enorme Ausgangsleistung, die bei Netzbetrieb nochmals erhöht wird. Selbstverständlich ist auch der UKW-Bereich.

5 Röhren + 5 Transistoren + 5 Germanium-Dioden + 1 Selengleichrichter • 18 (8 + 10) Kreise • Übrige Daten wie Teddy-Boy.
Abmessungen 31 x 19 x 12 cm.
Gewicht ca. 4,2 kg mit Batterie

DM 328.—
ohne Batterie

GRUNDIG UKW-Konzert-Boy 57

Dieser Kofferempfänger ist absolute Spitzenklasse; denn er ersetzt einen Autosuper und ist gleichzeitig ein wertvolles Gerät für Ihr Heim. Eine besondere Endröhre verleiht ihm bei Netzeingang eine unwahrscheinliche Klangfülle.

9 Röhren + 2 Germanium-Dioden + 2 Selengleichrichter • 20 (8 + 12) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel- und Langwelle • Batterie- und Wechselstrombetrieb mit Einrichtung zum Laden des Stahlsammlers aus Autobatterie oder Lichtnetz • Je eine Endröhre für Netz- und Batteriebetrieb • Höhen- und Baßregler • Ferritstab-Antenne • Ausziehbare Teleskop-Antenne für UKW- und KW-Empfang • Anschluß für Außenantenne • Tonabnehmer-Anschluß • Vollständiger Abschluß des Koffers durch eine Jalousie.
Abmessungen 43 x 25 x 18 cm.
Gewicht ca. 7,8 kg mit Batterie

DM 370.—
mit Stahlsammler ohne Anodenbatterie

Rundfunkempfänger, Fernsehgeräte und Musikschränke sind heute in ihrer äußeren Gestaltung Spitzenleistungen einer holzverarbeitenden Technik. Verleimte Furniere sind der wichtigste Baustoff.



Schluß von Seite 10

alles zusammen könnte man auf einmal gar nicht erfassen. Besondere Aufmerksamkeit verdient etwa die Herstellung der vielgerühmten GRUNDIG Lautsprecher mit ihrer unerhörten Wiedergabequalität; für den Eigenbedarf werden täglich über 10000 von ihnen gefertigt. Eine Fülle neuer Eindrücke erhält jeder Besucher auch in der Endmontage. Hier sind am Band viele Tausend empfindsamer und geschickter Hände am Werk. Und immer wieder entdeckt man Funktions- und Qualitätskontrollen. Alle Geräte werden unter Bedingungen geprüft, die höchste Präzision erfordern. Überall im ganzen Betrieb, an jedem Arbeitsplatz erlebt man immer neue Wunder unserer modernen Technik, sieht man Dinge, die es eben nur in einem vorbildlich eingerichteten Werk wie GRUNDIG gibt. Jeder Besitzer eines GRUNDIG Gerätes ahnt etwas von diesem Schaffen, wenn er mit Besitzerstolz an seinen GRUNDIG denkt. Von nichts kommt nun einmal nichts. Hätte Max Grundig seinen Käufern nicht etwas Besonderes in Qualität und Preis zu bieten gehabt, er wäre nicht zum größten Rundfunk-Hersteller Europas geworden, und GRUNDIG wäre heute nicht der größte Tonbandgeräte- und Musikschranke-Produzent der Welt. 5 Millionen Käufern kann man nicht ein X für ein U vormachen. 5 Millionen Käufer sind ein Beweis dafür, daß man richtig liegt.



Das Chassis als Träger der Schaltelemente muß sorgfältig gelocht, gebohrt, gebogen und verschweißt werden. Von elektrischen Punktschweißmaschinen ist einwandfreie Verbindung gewährleistet.

Musikalische

Kostbarkeiten



Als „Musikalische Kostbarkeiten“ hat man die GRUNDIG Musikschränke wegen ihrer vielbewunderten Klangsönheit bezeichnet.

Sie gelten aber auch wegen ihrer Formsönheit als richtungweisend für den Bau kultivierter Tonmöbel in aller Welt.

Welche Sorgfalt und Mühe stecken allein in der Entwicklung der architektonischen Linie dieser Schränke, mögen sie nach konservativen Grundsätzen gebaut sein oder modernen Charakter haben. Elegant sind sie immer. Bei der Konstruktion der GRUNDIG Musikschränke tritt der Formgestalter bestimmend an die Seite des Technikers, um auch für Sie das Tonmöbel zu schaffen, das der musikalische Mittelpunkt Ihres Heimes werden soll.

Wo man gute Musik schätzt, schätzt man GRUNDIG. Deshalb finden Sie GRUNDIG Tonmöbel in 124 Ländern der Erde. Das erklärt auch, warum GRUNDIG der Welt größte Musikschrank-Werke wurde: Diese mit allen Feinheiten konstruierten Kleinode fränkischer Wertarbeit sind Spitzenerzeugnisse von unübertroffener Vollendung; sie vereinen in sich ein Höchstmaß an technischer und geschmacklicher Reife.

Jeder Schranktyp hat seine besonderen Eigenschaften, sei es die glückliche Lösung seiner Proportionen, der elegante Fluß seiner Linien und das harmonische Farbenspiel edler Hölzer oder die technischen Raffinessen, wie Wunschklang-Register, Ton-Tabulator, Tonbandanschluß, Fernbedienung oder die akustische Spitzenleistung des Hi-Fi-Raumklang-Strahlers, der bei einigen Musikschränken serienmäßig mitgeliefert wird. Außerdem steht im gleichen Gewand für alle Schränke ein GRUNDIG Klang-Strahler für den zweiten Lautsprecheranschluß zur Verfügung.

Die goldenen Kontakte der GRUNDIG Rundfunkempfänger, die eine jahrzehntelange Funktionssicherheit der Schaltvorgänge gewährleisten, finden selbstverständlich auch in den GRUNDIG Musikschränken Verwendung. Außerdem bieten die kraftvolle Gegentakt-Endstufe und die automatische Rauschunterdrückung bei fast allen Geräten weiteren technischen Komfort. Und wenn Sie nun wieder überlegen, daß alle GRUNDIG Musikschränke auch die

Perfektion der Klangwahl durch Wunschklang-Register mit Ton-Tabulator

besitzen – wir haben deren Funktion auf Seite 14 näher beschrieben –, dann werden Sie verstehen, daß jeder Kunde eines GRUNDIG Musikschrankes ein kostbares Schmuckstück gewonnen hat.

Sie besitzen dann einen Freund, der Sie nicht enttäuscht und Ihnen immer wieder Freude und hohen musikalischen Genuß bereiten wird.

Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich einmal bei Ihrem Fachhändler eines dieser GRUNDIG-Meisterstücke unverbindlich vorführen.

GRUNDIG Musikschrank 7000

Selbst in kleinen Räumen findet dieser aparte Musikschrank Platz. Der Plattenwechsler ist mit einem hochwertigen Kristall-Tonabnehmer ausgestattet.

Rundfunkempfänger


7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 2 Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Magisches Auge in der Skala • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für GRUNDIG Klang-Strahler und Außenlautsprecher • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.).
Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Birke.
Abmessungen 64 x 78 x 39 cm.

DM 598.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 16.-



GRUNDIG Musikschrank 7015

Ist er nicht ein architektonisches Kabinettstück, dieser außerordentlich preiswerte Musikschrank? Er ist für lichte, neuzeitliche Einrichtungen gewissermaßen das Tüpfelchen aufs i.




Rundfunkempfänger

7 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 2 Hochton-Lautsprecher • 8 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 2 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Sprache-Musik) • Magisches Auge in der Skala • Allbereich-Antenne • Schwungrad-Antrieb • Anschluß für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.).
Edelholzgehäuse matt, in Nußbaum, in Rüster mit Ahorn oder in Esche mit Ahorn.
Abmessungen 100 x 74 x 38 cm.

DM 618.-



GRUNDIG Musikschrank 7025

Dieser Schrank besticht durch seine klare Linienführung und die herrliche technische Ausrüstung. Der eingebaute Großsuper garantiert durch eine leistungsfähige Gegentakt-Endstufe eine hervorragende Tonqualität.



Rundfunkempfänger


9 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbändergerät und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min.) • Plattenständer.
Edelholzgehäuse matt, in Nußbaum, in Rüster oder Esche in Verbindung mit Ahorn.
Abmessungen 110 x 79 x 41 cm.

DM 798.-





GRUNDIG Musikschrank 7028

Als zeitlos modern kann man diesen Schrank ansprechen. Seine 5 Lautsprecher in 3-D-Anordnung verleihen ihm eine Klangfülle, die Ihnen bei Musiksendungen den Eindruck vermittelt, im Konzertsaal zu sitzen.

Rundfunkempfänger

9 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min).

Edelholzgehäuse mit Ahorn, hochglanzpoliert.
Abmessungen 80 x 82 x 41 cm.

DM 768.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 16.-

GRUNDIG Musikschrank 7038

Mit den gleichen technischen Einrichtungen wie 7028, aber mit einem zusätzlichen Tonbanderät und einem Ausschnitt für den nachträglichen Einbau.

DM 798.-

Mehrpreis für:

Nußbaum natur DM 16.-

eingebautes Tonbandgerät DM 347.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis

GRUNDIG Musikschrank 7068

Dieses geschmackvolle Tonmöbel nimmt auf der rechten Seite einen GRUNDIG Großsuper und den Plattenspieler auf, während sich hinter der linken Tür genügend Raum für ein umfangreiches Plattenarchiv befindet.

Rundfunkempfänger

9 Röhren • 17 (7 + 10) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 11 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 4 Reglern und optischer Anzeige • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät und GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung des Plattenraumes • Plattenbürste.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Ahorn, Birke und Nußbaum.
Abmessungen 105 x 82 x 45 cm.

DM 868.-

Mehrpreis mit Füßen DM 10.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 23.-

GRUNDIG Musikschrank 7058

Der Rundfunkteil entspricht dem Gerät des Musikschrankes 7068. Schrank ist jedoch insgesamt etwas kleiner gehalten.

Plattenspieler: 4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min).

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Ahorn, Birke und Nußbaum.
Abmessungen: 102 x 82 x 38 cm

DM 795.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 23.-



GRUNDIG Konzertschrank 8058

Ein GRUNDIG Luxus-Super in einem schmalen Schrank von ausgesprochen edler Form. Die technische Vollkommenheit des Gerätes garantiert auch beim Abspielen Ihrer Schallplatten einen wahrhaft meisterhaften Klang.

Rundfunkempfänger

10 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler


4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung des Plattenwechslertraumes • Plattenbürste.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Birke und franz. Nußbaum.
Abmessungen 72 x 85 x 43 cm.

DM 885.-

Mehrpreis für Nußbaum natur DM 23.-

Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 8068

Die bewußt schlichte Linie dieses Tonmöbels hat bereits viele tausend Freunde gefunden. Die technische Ausrüstung des großartigen Gerätes berücksichtigt alle Wünsche des verwöhnten Musikkenner.

Rundfunkempfänger

10 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Anschluß für Tonbandgerät, GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom (110/125/160/220 V).



Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung des Plattenraumes • Plattenbürste.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit Ahorn und franz. Nußbaum. Abmessungen 117 x 85 x 44 cm.

DM 945.-

Mehrpreis für:
mit Füßen DM 10.-
Nußbaum natur DM 23.-
Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 8078

Diese wundervolle Kombination nimmt neben dem GRUNDIG Luxussuper und einem hochwertigen Marken-Plattenwechsler das beliebte und erfolgreiche GRUNDIG Tonbandgerät TM 8 auf. Damit wird der Wunsch vieler Interessenten erfüllt, in einem preiswerten Schrank alles vereint zu finden.

Rundfunkempfänger

10 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 3 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereiche-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für GRUNDIG Klang-Strahler oder Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung des Plattenwechsellraumes • Plattenbürste.


Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 8 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaum, Birke und Ahorn. Abmessungen 115 x 85 x 44 cm.

DM 1045.-

Mehrpreis für:
mit Füßen DM 10.-
Nußbaum natur DM 26.-
eingebautes Tonbandgerät DM 520.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis
Fern-Dirigent DM 26.-



So wie GRUNDIG größten Wert auf die technische Vollkommenheit seiner Erzeugnisse legt, so denkt man gleichermaßen an die Bequemlichkeit der GRUNDIG-Freunde. Das abgebildete handliche Instrument ist der

GRUNDIG Fern-Dirigent

— ein ergebener Diener Ihrer Bequemlichkeit. Wenn Sie gemütlich im Sessel sitzen, macht die Bedienung des GRUNDIG Gerätes keine Mühe mehr, denn mit dem GRUNDIG Fern-Dirigent können Sie von Ihrem Sitzplatz aus den Musikschrank ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern und Bässe und Höhen ganz nach Ihrem Belieben regeln. Und all das dirigieren Sie mühelos mit einer Hand. Sie sollten deshalb nicht zögern, sich dieses reizenden Komforts für behagliche Stunden zu bedienen.

25000 Konzertschränke dieses Modells haben die Welt begeistert

GRUNDIG Konzertschrank 8095

Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Vor drei Jahren leitete dieser Konzertschrank eine neue Epoche in der Formgestaltung der Tonmöbel ein. Wenn heute mehr als 25000 Stück dieser Type Musikfreunde in aller Welt begeistern, so ist das ihre beste Empfehlung.

Rundfunkempfänger

10 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 1 permanent-dynamischer und 4 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät, Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler


4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung des Plattenwechsellraumes • Plattenständer.

Edelholzgehäuse matt in Nußbaum, Rüster oder Esche in Verbindung mit Ahorn.

Abmessungen 122 x 85 x 40 cm.

DM 998.-

Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 8098

Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Luxus-Super, Marken-Plattenwechsler und Tonbandgerät vereinen sich in diesem wertvollen Konzertschrank zu einem glücklichen Dreiklang. Außerdem ist überraschend viel Raum zur Unterbringung von Schallplatten und Tonbändern vorhanden.

Rundfunkempfänger

10 Röhren • 21 (8 + 13) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 2 permanent-dynamische und 4 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung des Plattenraumes • Plattenbürste.

Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 8 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse mit franz. Nußbaum und Ahorn. Abmessungen 115 x 86 x 45 cm.

DM 1175.-


Mehrpriest für:
mit Füßen DM 10.-

Nußbaum natur DM 26.-

eingebautes Tonbandgerät DM 520.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis

Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 9068
Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Die architektonische Vollkommenheit dieses Konzertschranks sucht ihresgleichen. Auch er gehört schon zu den „klassischen“ GRUNDIG-Konstruktionen, denn seine zeitlose Form findet immer neue Liebhaber.

Rundfunkempfänger

11 Röhren • 24 (9 + 15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 2 permanent-dynamische und 3 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit zweistufiger ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Tonbandgerät und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, franz. Nußbaum mit Ahorn und verspiegelter Bar.

Abmessungen 146 x 83 x 41 cm.

DM 1295.-

Mehrpreis für Nußbaum natur oder Rüster DM 28.-
Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 9078
Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Äußerlich ist dieser Schrank ein Bruder der Type 9068. Er kann aber zusätzlich mit dem bewährten Tonbandgerät TM 8 ausgerüstet werden.

Rundfunkempfänger

11 Röhren • 24 (9 + 15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 2 permanent-dynamische und 3 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit zweistufiger ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung • Plattenbürste.

Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 8 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz. Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse, franz. Nußbaum mit Ahorn und verspiegelter Bar.

Abmessungen 146 x 83 x 41 cm.

DM 1395.-




Mehrpreis für:

Nußbaum natur oder Rüster DM 28.-

eingebautes Tonbandgerät DM 520.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis

Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 9088
Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Ganz große Klasse ist dieser meisterhaft gestaltete und klangvollkommene Konzertschrank. Hier sind Formgebung und Technik zu unübertroffener Harmonie verschmolzen.

Rundfunkempfänger

12 Röhren • 24 (9 + 15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 2 permanent-dynamische und 3 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit zweistufiger ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Vorverstärker für magnetischen Tonabnehmer • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) mit magnetischem Tonabnehmer • Automatische Beleuchtung • Plattenbürste.



Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 830 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz • Doppelspur-Aufzeichnung • Automatische Ausschaltung am Bandende • Ablage für Tonbänder.

Edelholzgehäuse in Rüster oder franz. Nußbaum mit Ahorn. Abmessungen 154 x 86 x 45 cm.

DM 1435.-

Mehrpreis für eingebautes Tonbandgerät DM 785.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis
Fern-Dirigent DM 26.-



GRUNDIG Konzertschrank 9098
Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Was überhaupt in einem Schrank vereint werden kann, bietet dieses Spitzenerzeugnis aus unseren Werken. Außer dem Luxus-Großsuper und einem Präzisions-Plattenwechsler ist im Mittelteil eine große, innen verspiegelte Hausbar eingebaut. Für das Tonbandgerät TM 830 ist ebenfalls Raum vorgesehen.

Rundfunkempfänger

12 Röhren • 24 (9 + 15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 4 permanent-dynamische und 2 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit zweistufiger ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Vorverstärker für magnetischen Tonabnehmer • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) mit magnetischem Tonabnehmer • Automatische Beleuchtung • Plattenbürste.



Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 830 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz • Doppelspur-Aufzeichnung • Automatische Ausschaltung am Bandende • Ablage für Tonbänder. Abmessungen 174 x 96 x 50 cm.

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in franz. Nußbaum natur mit Vorderfront in Esche, innen Riegelhorn
DM 2515.-

Hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse in franz. Nußbaum dunkel, markant gestreifter Vorderfront in Nußbaum natur, innen Riegelhorn
DM 2625.-

Mehrpreis für eingebautes Tonbandgerät DM 785.-
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis
Fern-Dirigent DM 26.-





GRUNDIG Konzertschrank 9079
Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler II

Wer antike Möbel liebt, wird beglückt sein, eine wertvolle Ergänzung seiner Wohnungseinrichtung zu finden, die alle Vorzüge modernster Technik aufweist.

Rundfunkempfänger

11 Röhren • 24 (9 + 15) Kreise • UKW, Kurz-, Mittel-, Langwelle • 2 permanent-dynamische und 3 Hochton-Lautsprecher • GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler mit 2 permanent-dynamischen Lautsprechern • Hochleistungs-Gegentakt-Endstufe • 13 Drucktasten • Wunschklang-Register mit 5 Reglern und optischer Anzeige, kombiniert mit zweistufiger ZF-Bandbreitenregelung • Ton-Tabulator (Dezent-Sprache-Wunschklang-Orchester-Jazz) • Magisches Auge in der Skala • Dreh- und schaltbare Ferritstab-Antenne mit beleuchteter Anzeige • Allbereich-Antenne • Automatische Rauschunterdrückung • Einknopf-Duplex-Abstimmung mit Schwungrad • Anschluß für Außenlautsprecher und Fern-Dirigent • Wechselstrom-Ausführung (110/125/160/220 V).

Plattenspieler

4-Touren-10fach-Plattenwechsler (16, 33, 45, 78 U/min) • Automatische Beleuchtung • Plattenbürste.

Tonbandgerät

GRUNDIG Tonbandgerät TM 8 • Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sec • 3 Stunden Spielzeit • Frequenzumfang 40-16000 Hertz.


Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk.
Abmessungen 156 x 86 x 47 cm.

DM 2295.-

Mehrpreis für eingebautes Tonbandgerät DM 520.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis

Fern-Dirigent DM 26.-



Barock

GRUNDIG

Konzertschrank 9099
Mit Hi-Fi-Raumklang-Strahler II

Ein kostbares, im Barockstil gehaltenes Tonmöbel. Durch die künstlerische Verarbeitung des Edelholzgehäuses und die wertvollen antik behandelten Messingverkleidungen gibt dieser in seiner Art wirklich einmalige Konzertschrank repräsentativen Räumen ein besonderes Gepräge. Die räumliche Innenaufteilung entspricht dem Modell 9098.



Die technischen Daten des Rundfunkempfängers, des Plattenspielers und des Tonbandgerätes sind der Beschreibung des Konzertschranks 9098 zu entnehmen.

Antik behandeltes Edelholzgehäuse mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk.
Abmessungen 187 x 100 x 51 cm.

DM 3095.-

Mehrpreis für eingebautes Tonbandgerät DM 785.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis Fern-Dirigent DM 26.-



1947-1957

5 Millionen
GRUNDIG-GERÄTE



Hi-Fi-Raumklang-Strahler und Wandarm A



Hi-Fi-Raumklang-Strahler und Wandarm C



Hi-Fi-Raumklang-Strahler und Wandarm B

GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Auf den Käufer eines GRUNDIG Konzertschranks der Spitzenklasse wartet in der kommenden Saison eine besondere Überraschung: der GRUNDIG Hi-Fi-Raumklang-Strahler I oder II, der serienmäßig ab Type 8095 mitgeliefert wird. Durch eine vielseitige Anbringungsmöglichkeit, etwa an einem geschmackvollen Wandarm oder in Verbindung mit einer Leuchte, stehen Ihnen viele innenarchitektonische Varianten zur Verfügung. Dieser hübsche kleine „Zauberer der Töne“ wird bald der Mittelpunkt der Bewunderung und eine ganz besondere Zierde Ihres Wohnraumes sein, weil er sich durch ein geschmackvolles Aussehen harmonisch in den Raum einfügt, weil er das Hören zum Erlebnis macht und Ihnen die Illusion eines Konzertsalles im eigenen Heim vermittelt. Durch zwei einander zugekehrte Lautsprecher wird die Forderung nach der

„atmenden Kugel“ auf eine höchst überraschende Weise gelöst. In Verbindung mit den Lautsprechern im Musikschrank wird damit ein Klangbild geschaffen, das keine Wünsche mehr offenläßt.

GRUNDIG Klang-Strahler

Da oft der Wunsch besteht, neben der eigentlichen Schallquelle, also den Lautsprechern im Musikschrank, im Rundfunkempfänger oder im Fernsehgerät, noch eine zweite Schallquelle zu haben, hat GRUNDIG den Klang-Strahler gebaut. In der gleichen äußeren Form des Hi-Fi-Raumklang-Strahlers ist ein Zusatzlautsprecher geschaffen worden, der, im selben Zimmer aufgestellt, eine wesentliche Verbesserung des Klangeindrucks hervorruft.

Preise für Hi-Fi-Raumklang-Strahler

Hi-Fi-Raumklang-Strahler I mit Kreuzfuß	DM 56.—
Hi-Fi-Raumklang-Strahler II mit Tischständer	DM 63.—
Hi-Fi-Raumklang-Strahler III mit Stehlampe	DM 150.—

Preis für Klang-Strahler

Klang-Strahler mit Kreuzfuß	DM 43.—
-------------------------------------	---------

Zubehör für Hi-Fi-Raumklang-Strahler und Klang-Strahler

Wandarm A	DM 7.60
Wandarm B	DM 9.50
Wandarm C	DM 10.85
Schwingständer	DM 75.—



Hi-Fi-Raumklang-Strahler III mit Stehlampe



Hi-Fi-Raumklang-Strahler I mit Kreuzfuß bzw. Klang-Strahler mit Kreuzfuß



Hi-Fi-Raumklang-Strahler II mit Tischständer



Hi-Fi-Raumklang-Strahler und Schwingständer





Stenorette

Das meistgekaufte Diktiergerät

Das neue Modell C der Stenorette ist noch einfacher in der Bedienung geworden. Stielmikrofon mit fünf Steuerungsfunktionen, Bandkassette und akustische Schlußanzeige bilden den weiteren Komfort.

Jeder im Büro geschriebene Brief kostet bekanntlich 2.50 DM. Mit der Stenorette diktieren und übertragen läßt sich 1. DM einsparen.

... ob Sie während der Dienstzeit oder nach Büroschluß Briefe ansagen,

... ob Sie am Morgen vor der Abfahrt Anweisungen geben,

... ob Sie Besprechungen oder Vorträge fixieren wollen,

... ob Sie Telefongespräche festhalten wollen,

... ob Sie im Auto oder im Hotel Ihre Korrespondenz erledigen wollen,

immer ist mit einem Handgriff die Stenorette jederzeit aufnahmebereit.

150000 bisher gefertigte Stenoretten sind ein untrüglicher Leistungsbeweis.

Eine Vorführung wird Sie von den Vorzügen dieses Diktiergerätes überzeugen.

Stenorette C DM 346.-
für Aufnahme und Wiedergabe

Stielmikrofon DM 65.-
Stenorette-Kassette DM 9.85

Sonder-Zubehör

Abhörlautsprecher	DM 34.50
Telefon-Adapter zur Aufnahme von Telefongesprächen	DM 16.-
Verteilerkästchen für schnelles Umschalten von Mikrofon-auf Telefon-Aufnahme	DM 14.50
Verbindungskabel zur Verwendung eines Rundfunkempfängers als Abhörlautsprecher bzw. zur Aufnahme von wichtigen Meldungen	DM 7.-
Koffer für Stenorette	DM 39.50
Bereitschaftskoffer in eleganter Lederausführung	DM 76.-
Diktat-Merkblock	DM -50



1 Kleinhörer
2 Stetoclip
3 Ohrbügel




Fußschalter



Koffer für Stenorette



Handschalter



Kassette

Bürohilfe Nr. 1

Unser Stenorette-Spezial-Prospekt mit näheren Einzelheiten und Angaben über weitere Zubehörtelle steht Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.



GRUNDIG

Tonband-Geräte

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 5

Ein beliebtes und weit verbreitetes Qualitäts-Tonbandgerät. Spieldauer 2 Stunden. Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/sec.

Drucktasten für verschiedene Aufnahmefunktionen • Doppelspuraufzeichnung • Internationale Spurlage • Frequenzumfang 50-10000 Hertz • Laufzeit einer 15-cm-Bandspule 2 x 45 Minuten bei Normalband, 2 x 60 Minuten bei Langspielband • Automatische Ausschaltung am Bandende • Bandzählwerk mit Nullsteller • Schneller Vor- und Rücklauf • Schnellstoptaste mit Arretierung • Aussteuerungskontrolle durch magischen Fächer • Mithörregler bei Aufnahme • Klangregler bei Wiedergabe • 2,5-Watt-Endstufe • Abschaltbarer permanent-dynamischer Lautsprecher • Eingebauter Mikrofonverstärker • Leistungsaufnahme ca. 50 Watt • Anschluß an 110/125/145/165/220 Volt Wechselstrom • Handlicher Luxus-koffer in modernen Farben • Abmessungen ca. 36 x 30 x 19 cm • Gewicht ca. 10 kg.

DM 485.-

einschl. Verbindungskabel und Leerspule.
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandgerät TM 5

Das gleiche Gerät wie oben als Einbau-Chassis, ohne Koffer, Lautsprecher und Verstärker-Endstufe, einschließlich Anschlußkabel und Leerspule.

DM 395.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 8

Der preiswerte Tonbandkoffer mit hoher Leistung. Zwei Bandgeschwindigkeiten. Frequenzumfang für hohe Anforderungen. Drei Stunden Spielzeit pro Bandspule. Drei permanent-dynamische Lautsprecher.

Drucktasten für 3 verschiedene Aufnahmefunktionen • Doppelspuraufzeichnung • Internationale Spurlage • Frequenzumfang 40-16000 Hertz bei 19 cm/sec und 50-10000 Hertz bei 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit • Laufzeit einer 18-cm-Bandspule 2 x 60 Minuten bei Normalband, 2 x 90 Minuten bei Langspielband bei 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit • Automatische Ausschaltung am Bandende • Bandlängenzählwerk mit Nullsteller • Schneller Vor- und Rücklauf • Schnellstoptaste mit Arretierung • Aussteuerungsregler mit Kontrolle durch Magischen Fächer • Mithörregler bei Aufnahme • Klangregler bei Wiedergabe • Hervorragender Gleichlauf durch starken Präzisions-Außenläufermotor • 4-Watt-Endstufe mit Röhre EL 84 • 3-D-Klangsystem • Abschaltbarkeit der eingebauten Lautsprecher • Eingebauter Mikrofonverstärker • Ferrit-Löschkopf • Leistungsaufnahme ca. 60 Watt • Anschluß an 110/150/200/220/240 Volt Wechselstrom • Eleganter formschöner Luxus-koffer • Abmessungen ca. 40 x 42 x 20 cm • Gewicht ca. 14 kg.

DM 658.-

einschl. Verbindungskabel und Leerspule.
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandgerät TM 8

Das gleiche Gerät wie oben als Einbau-Chassis, ohne Koffer, Lautsprecher und Verstärker-Endstufe, einschließlich Anschlußkabel und Leerspule.

DM 508.-

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.

GRUNDIG Tonbandkoffer TK 16

Vier Stunden Aufnahmedauer mit einem Tonband. Zwei Bandgeschwindigkeiten: 4,75 cm/sec. und 9,5 cm/sec. Anschluß für Fußschalter mit Wort- und Satz-wiederholung.

Drucktastenschaltung • Aufnahme und Wiedergabe in beiden Laufrichtungen ohne Umlegen der Spulen • Internationale Spurlage • Laufzeit einer 15-cm-Bandspule 2 x 45 Minuten mit Normalband und 2 x 60 Minuten mit Langspielband bei 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit, Frequenzumfang 50–10000 Hertz; 2 x 90 Minuten mit Normalband und 2 x 120 Minuten mit Langspielband bei 4,75 cm/sec Bandgeschwindigkeit, Frequenzumfang 50–5000 Hertz • Eingangswähler für 3 verschiedene Aufnahme-Funktionen • 2,5 Watt-Endstufe • Abschaltbarer permanent-dynamischer Lautsprecher • Automatische Ausschaltung am Bandende • Bandlängenzählwerk • Schneller Vor- und Rücklauf • Schnellstoptaste mit Arretierung • Aussteuerungs-kontrolle durch Magischen Fächer • Mithörregler bei Aufnahme • Klangregler bei Wiedergabe • Eingebauter Mikrofonverstärker • Anschluß für Zusatzlautsprecher, Kopfhörer, elektrische Fernbedienung (mit Rücklaufeinrichtung) und Akustischen Schalter • Leistungsaufnahme ca. 50 Watt • Anschluß an 110/150/200/220/240 Volt Wechselstrom • Handlicher Luxus-koffer • Abmessungen ca. 38 x 37 x 23 cm • Gewicht ca. 12 kg.

DM 698.–

einschl. Verbindungskabel und Leerspule.
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.



GRUNDIG Tonbandkoffer TK 830

Ein Tonbandgerät für verwöhnte Kenner. Alle Tonfanatiker sind von seiner Wiedergabequalität begeistert. Es enthält alle Einrichtungen einer großen Studiomaschine und ist universell verwendbar.

Drucktastenschaltung • Aufnahme und Wiedergabe in beiden Laufrichtungen ohne Umlegen der Spulen • Internationale Spurlage • Laufzeit einer 18-cm-Bandspule: 2 x 30 Minuten mit Normalband und 2 x 45 Minuten mit Langspielband bei 19 cm/sec Bandgeschwindigkeit, Frequenzumfang 40–16000 Hertz; 2 x 60 Minuten mit Normalband und 2 x 90 Minuten mit Langspielband bei 9,5 cm/sec Bandgeschwindigkeit, Frequenzumfang 50–10000 Hertz • 6-Watt-Gegentakt-Endstufe • 3 große permanent-dynamische Lautsprecher in 3-D-Anordnung • Schalter für die eingebauten Lautsprecher • Tricktaste für zusätzliches Besprechen eines bespielten Bandes • Einrastbare Schnellstoptaste • Automatische Ausschaltung am Bandende • Getrennter Aussteuerungsregler für Aufnahme • Aussteuerungskontrolle durch Magischen Fächer • Schneller Vor- und Rücklauf mit 15facher Geschwindigkeit • Mithörmöglich-lichkeit bei Aufnahme über die eingebauten Lautsprecher • 3-teiliges Klangregister für getrennte Einstellung von Höhen, Mittellagen und Bässen • Anschluß für Außenlaut-sprecher, Kopfhörer, Fernbedienung mit Rücklaufeinrichtung, Akustischen Schalter und Raumklang-Strahler • Leistungsaufnahme ca. 75 Watt • Anschluß für 110/150/200/220/240 Volt Wechselstrom • Handlicher Luxus-koffer • Abmessungen ca. 46 x 43 x 24 cm • Gewicht ca. 23 kg.

DM 965.–

einschl. Verbindungskabel und Leerspule.
Mikrofon und Tonband nach Listenpreis.
Hi-Fi-Raumklang-Strahler DM 56.–

GRUNDIG Tonbandgerät TM 830

Das gleiche Gerät wie oben als Einbau-Chassis, ohne Koffer, Lautsprecher und Verstärker-Endstufe, einschließlich Anschlußkabel und Leerspule.

DM 765.–

Mikrofon und Tonband nach Listenpreis



Zubehör für Tonbandgeräte

Kondensator-Mikrofon GKM 17.....	DM 35.–
Dynamisches Mikrofon GDM 10	DM 48.–
Dynamisches Schalt-Mikrofon GDM 14 S	
	DM 62.–
Dynamisches Richt-Mikrofon GDM 111	DM 76.–
Dynamisches Breitband-Mikrofon GDM 121	DM 146.–
Mikrofon-Verlängerungskabel	
Sofern die Länge des vorhandenen Mikrokabels nicht ausreicht, können zwischensteckbare Verlängerungskabel mit eingebautem Zwischenübertrager geliefert werden.	
Mischpult 606	DM 64.–
Telefonadapter 243 T mit Normstecker	DM 12.50
Kopfhörer	
Magnetischer Kleinhörer und Ohrbügel 206 mit Normstecker	DM 18.50
Stetoclip 514 mit Gelenk für Kleinhörer...	DM 6.50

Fernbedienungs-Einrichtung	
Der Fußschalter ermöglicht die Fernbedienung des Tonbandgerätes, insbesondere bei der Verwendung als Diktiergerät. Der Ablauf des Bandes kann beliebig oft in Gang gesetzt werden. Darüber hinaus sind noch Satz- und Wortwiederholungen durchführbar.	
Fußschalter 222 für Tonbandgeräte TK 16, TK 830 und TM 830	DM 43.–
Abgeschirmte Verbindungskabel	
233 mit Normstecker und drei Bananensteckern	
	DM 7.50
236 mit Norm- und Klinkestecker	DM 8.50
237 mit Normsteckern beidseitig	DM 6.80
Kupplungsdose	
abgeschirmt, für Normstecker.....	
	DM 2.60
Bodenstativ 551	
für die Mikrofone GDM 111, GDM 121 ...	
	DM 67.–
Normal-Tonband	
180 m mit Schallfolie auf Spule 13.....	
	DM 13.30

Normal-Tonband	
260 m mit Schallfolie auf Spule 15.....	
	DM 19.–
Normal-Tonband	
350 m mit Schallfolie auf Spule 18.....	
	DM 24.–
Langspielband	
65 m mit Schallfolie auf Spule 8	
	DM 5.40
Langspielband	
260 m mit Schallfolie auf Spule 13	
	DM 18.20
Langspielband	
350 m mit Schallfolie auf Spule 15	
	DM 23.10
Langspielband	
515 m mit Schallfolie auf Spule 18	
	DM 32.50
Vorspannband weiß, grün oder rot, 50 m ..	DM 2.–
Leerspule 8 cm ø	DM 1.30
Leerspule 13 cm ø	DM 2.30
Leerspule 15 cm ø	DM 2.50
Leerspule 18 cm ø	DM 2.80
Klebemittel 25 g, Glasflasche	DM 2.25
Klebeband, Garnitur komplett	DM 1.75



1947-1957 *5 Millionen* GRUNDIG-GERÄTE

GRUNDIG Erzeugnisse führt Ihnen gern und unverbindlich vor:

Elektro-Schütz
Weinheim / Bergstr.
Hauptstraße 39

GRUNDIG WERKE FÜRTH/BAY.

EUROPAS GRÖSSTE RUNDfunkGERÄTE-WERKE · DER WELT GRÖSSTE MUSIKSCHRANK- UND TONBANDGERÄTE-WERKE