


# Blaupunkt

## Programma 74/I


RADIO - TELEVISIE  
WILLEMS & BRAUN  
Spilstraat 27 - Tel. 48310  
MAASTRICHT








Alleen die techniek is het beste, waarvan men het meeste profiteert. Daarop moet u letten, wanneer u 2000 gulden of meer uitgeeft voor een kleurenontvanger. En, wat kan men in dit opzicht meer wensen dan Blaupunkt modulentechniek.



### De elektronische 1000-gulden besparing

Om te voorkomen dat het duurste onderdeel van de kleurenontvanger, de kleurenbeeldbuis kan worden overbelast of zelfs beschadigd, paste Blaupunkt een thyristor in het voedingsgedeelte toe, die binnen een vijftigste seconde het apparaat uitschakelt bij dreigende overbelasting. Een schakeling die wat extra geld kost, maar u een reparatie van 1000 gulden kan besparen.



### Adapter voor videorecorder of televisiecamera

De Blaupunkt videorecorder wordt normaal op de antenneaansluitingen van elke Blaupunkt kleurenontvanger aangesloten. Een aparte aansluiting is hiervoor niet noodzakelijk. Anders is het echter wanneer een televisiecamera moet worden aangesloten die uitsluitend een video-uitgang heeft. Hiervoor is een video-aansluiting noodzakelijk. Met behulp van een extra leverbare video-adapter wordt de Blaupunkt kleurenontvanger dan een echte monitor.



### Gemakkelijk uitneembare en verwisselbare functie-eenheden.

De Blaupunkt modulentechniek is uitgevoerd volgens het functieprincipe. Dat betekent, dat elk moduul een aantal complete functies bevat die bij elkaar horen. Deze modules zijn niet vast met het chassis verbonden, maar kunnen eenvoudig in- en uitgeschoven worden en daarom snel te verwisselen. Dat is een voordeel! Want dankzij deze vorm van moduultechniek kan de servicetechnicus in geval van storing (als dat onverhoopt mocht voorkomen) de fout snel lokaliseren. Het met een eenvoudige handgreep verwisselen van modules bespaart arbeidstijd met de daaraan verbonden kosten. In het ernstigste geval zijn vervangingsmodules tegen een redelijke prijs beschikbaar. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk (en dikwijls voordeliger) de reparaties direct aan de modules uit te voeren. Voor de noodzakelijke metingen en reparaties zijn ze gemakkelijk bereikbaar.


### De PIN-diode tuner

Tot nu toe had het ontvangstgedeelte van de televisieontvanger met velerlei moeilijkheden te kampen. Hij moest zowel bij sterke als zwakke antennesignalen steeds een goed beeld geven. Eisen, die de aanpassingsmogelijkheid daarvoor dikwijls overschreden. Want juist in de onmiddellijke nabijheid van een zender (hoe paradoxaal dat ook moge klinken), of bij een onjuist afgeregeld gemeenschappelijk antennesysteem kan de antennespanning soms te groot zijn. De nieuwe Blaupunkt-tuner met PIN-diodes in het regelnetwerk maakt – dankzij de de verbeterde regeleigenschappen – een einde aan deze vervelende situatie. Resultaat: zowel bij ongun-

stige ontvangstonstandigheden alsook in de nabijheid van sterke zenders garandeert de tuner met PIN-diodes steeds de beste en storingsvrije ontvangstkwaliteit.


### Koele hoofden voor een lang leven

Het volledig met halfgeleiders uitgeruste Blaupunkt chassis. Het zonder-buizen, met-thyristors-en-modulen concept. We hebben de heet-hoofdige buizen vervangen door koele transistoren en diodes. Die stralen geen warmte uit, zijn minder gevoelig voor storingen, gaan langer mee en gebruiken minder stroom. Een koel hoofd is toch verstandig.




Om het geluid van de televisie met de koptelefoon te kunnen beluisteren, of om dit via een tweede luidspreker te kunnen weergeven, moet de televisieontvanger voorzien worden van een speciale aansluiting. De hiervoor apart leverbare inbouwset bevat een veiligheidstransformator die aan de VDE-eisen voldoet.





Ook dat is Blaupunkt-Precisie, moderne zender-programmering en afstemming



**Draadloos, op afstand bestuurd kijkplezier door ultrasonische afstandsbediening. Ook dat is Blaupunkt-precisie!**

Afstandsbediening met impulsstoetsen voor volume, helderheid, kleurverzadiging en programmakeuze (voor- en terugwaarts). En natuurlijk ook voor aan/uit, wanneer het apparaat reeds in de „gereed-stand“ staat. Dat betekent dat de beeldbuis al wat

voorverwarmd is en de impulsen van de Omnitronic verwerkt kunnen worden. Tot maximaal 8 verschillende programma's kunnen langs elektronische weg voorgeprogrammeerd en ingeschakeld worden. De ultrasonische impulsgever is klein en heeft praktische regeltoetsen. De regeling geschiedt niet met sprongen, maar vloeiend. Op deze wijze is een puntzuivere instelling van kleurverzadiging of volume mogelijk. Een klein batterijtje zorgt voor de stroomvoorziening; bij normaal gebruik minstens een jaar lang.

**De magische Tiptronic programmakeuze**

De geringste aanraking met de vinger is voldoende. Door het even aantippen worden de programma's ingeschakeld. In een oogwenk en met de nauwkeurigheid van een computer. Tiptronic werkt geheel elektronisch, zonder contacten of schakelaars. Ook hier wordt het gekozen programma met een lampje aangegeven. Achter het cijfer licht het betreffende vlakje op.



**Afstandsbediening voor helderheid, kleur en volume**

Deze drie functies zijn het belangrijkste. Ze moeten regelmatig gewijzigd worden. En wel bij verandering van programma of zender, of wanneer op de late avond het geluid gewoon te hard is. Met de draad-afstandsbediening voor uw Blaupunkt kleurenontvanger maakt u het zich gemakkelijk. Een aansluiting voor deze afstandsbediening is aanwezig.




Mobiel wonen is de nieuwe trend. Ook bij televisieontvangers. Maakt u van uw tafelapparaat gerust een staand toestel; door een praktisch en aan uw wensen aangepaste voet, of draaiplateau (trompetvoet, onderstel met zwenkwielen, enz.). Blaupunkt levert dergelijke onderstellen als extra toebehoren. Voor elke smaak. Ook voor u.

Omdat alle belangrijke regelfuncties op afstand te bedienen zijn, bevinden de andere zich onopvallend achter twee klapdeurtjes. Alleen de 8 bescheiden oplichtende programma-indikatievlakjes en de net-hoofdschakelaar ziet u nog aan de voorzijde. Dat alles geeft een kleurenontvanger een nieuw uiterlijk.








Nu ook alles wat u van een grote kleurenontvanger verwacht in draagbare uitvoering: Scout Color!




### **Blaupunkt Scout Color**

**36-cm-kleurenbeeldbuis  
Tiptronic programmakeuze  
Verlichte programma-  
indikatie Softline-Design**

Draagbare kleurenontvanger met 8 Tiptronic programmakeuzetoetsen, programma-indikatie door verlichte vlakjes. Draaiknoppen voor helderheid, contrast, kleurverzadiging, klank en volume. Dubbele telescoopantenne voor VHF, ringdipool voor UHF. Verzonken handgreep voor gemakkelijk verplaatsen van het toestel. Schuin naar achter hellend beeldscherm. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening FG 273 (programmakeuze, kleurverzadiging, helderheid, volume). Slag en stootvaste Novodur kast in Softline-Design in zwart/antraciet of parelwit, ca. 38 x 36,5 x 40 cm (B x H x D), ca. 15 kg.







Hoogst moderne vormgeving, ook als u over wat minder ruimte beschikt: Blaupunkt Olympic!



**Blaupunkt Olympic**  
56-cm-kleurenbeeldscherm  
Moderne schuifregelaars  
Volledig getransistoriseerd  
Hoogst moderne techniek

precisiebediening en gunstige prijs: dat zijn belangrijke kenmerken van de Olympic. En, vanzelfsprekend het gestoken scherpe beeld en het volle geluid van de frontluidspreker.

De Olympic heeft 7 Omnimat-electronic programma-keuzetoetsen.

Soepel en precies in te stellen schuifregelaars voor alle functies, ook voor de kleurbalans.


De Blaupunkt Olympic is volledig met halfgeleiders uitgerust. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening (FG 271) Softline kastuitvoering in notendekor of parelwit.

Afmetingen: (B x H x D):  
66 x 45 x 50,5 cm.

Moderne techniek,  
geslaagde Softline vormgeving, probleemloze







Ook deze kleurenontvanger is uitgevoerd in ruimtebesparende 110°-Techniek: Blaupunkt Manila



**Blaupunkt  
Manila Color**  
67-cm-kleurenbeeld 110°  
Magische Tiptronic  
programmakeuze.  
Scanform-Design

Perfekte techniek, optimaal bedieningscomfort en het strakke Scanform-design zijn enkele uiterlijke kenmerken van deze opvallende kleurenontvanger. Voeg daarbij de perfecte techniek, natuurlijk geheel uitgevoerd in transistor-techniek voor een lange, lange levensduur en u heeft nu al een goed beeld van de Manila.

Ook de bediening draagt daartoe in niet geringe mate bij, eenvoudig en toch precies.

Met 6 Tiptronic programma-toetsen en een schuifregelaar voor de kleurverzadiging.

De aan de voorzijde geplaatste concertluidspreker


zorgt voor een natuurgetrouwe weergave, ook van de kleinste geluidsnuances.

Verder zijn er drie draaigelaars voor volume, helderheid en contrast. En een 75 Ohm antenne-aansluiting voor VHF/UHF. En natuurlijk ontbreekt de aansluiting voor afstandsbediening niet (FG 271). Kastuitvoering: Scanform-design in licht gematteerd notehout.

Afmetingen: (B x H x D):  
73,9 x 51,4 x 46,7 cm.







Beeld en geluid kunt u pas goed op enige afstand beoordelen daarom een aansluiting voor afstandsbediening ook op de Blaupunkt Mantua




**Blaupunkt Mantua**  
67-cm-kleurenbeeldbuis 110°  
Tiptronic programmakeuze


De Blaupunkt Mantua is een stijlvol uitgevoerde kleurenontvanger met 67-cm beeldbuis in ruimtebesparende 110°-techniek waardoor plaatsing in wandbeugels geen problemen geeft. Na eenmaal voorprogrammeren van maximaal zes zenders is programmaomschakeling nog slechts een kwestie van een lichte

aanraking van één van de 6 Tiptronic-vlakjes. Na aanraking licht het betreffende vlakje op, zodat ook op afstand duidelijk zichtbaar is welke zender ontvangen wordt.


De Mantua heeft voorts 4 draairegelaars volume, klank, helderheid en contrast en een schuifregelaar voor een exakte instelling van de kleurverzadiging. De grote concertluidspreker is voor een natuurgetrouwe weergave aan de voorzijde geplaatst. Aansluiting voor afstandsbediening. Aansluiting. 75 Ohm VHF/UHF. Uitvoering: mat notehout  
Afmetingen: (B x H x D): 74 x 51 x 47 cm








Tiptronic betekent vliegens-  
vlug omschakelen van het  
ene naar het andere pro-  
gramma, een van de ken-  
merken van de Blaupunkt  
Colombo




**Blaupunkt  
Colombo**  
67-cm kleurenbeelbuis 110°  
8 Tiptronic toetsen

bent u uw tijd ver vooruit. Dat geldt eveneens voor de Tiptronic programma-om-  
schakeling, een ultra-  
moderne en bovendien  
betrouwbare manier van  
programmaomschakeling,  
waar alle bewegende delen  
vervangen zijn door elek-  
tronische componenten.  
Precisiebediening voor  
volume, toonregeling,  
helderheid, contrast, kleur-  
verzadiging en kleurbalans.  
Grote aan/uit-toets.  
Volledig getransistoriseerd  
en natuurlijk weer op mo-  
dulenbasis. Aansluitmoge-  
lijkheid voor afstandbedie-  
ning.  
Antenne-aankluiting VHF/  
UHF 75 Ohm.  
Afmetingen: B x H x D:  
75 x 51,5 x 46,7 cm.


Een fraaie kleurenont-  
vanger, uitgevoerd in het  
eigentijdse Softline-design,  
dat opmerkelijk goed met  
elk interieur harmonieert.  
Verkrijgbaar in notehout en  
wit.  
Met een keuzemogelijkheid  
uit niet minder dan 8 pro-  
grammeerbare zenders







Het gebruik van schuifregelaars maakt exacte instelling van verschillende functies mogelijk, zo ook bij de Blaupunkt Cardona



**Blaupunkt  
Cardona Color**  
67-cm kleurenbeeldbuis  
110°  
Elegante Softline-design  
Tiptronic programmtoetsen  
Moderne schuifregelaars


al ingeschakeld, bliksemsnel, en met optische indicatie. Moderne halfgeleidertechniek voor een lange levensduur, gering stroomverbruik en daardoor vrijwel geen warmteontwikkeling.

Soepel bedienbare schuifregelaars voor exacte instelling van kleurverzadiging, kleurbalans, volume, toon, helderheid en contrast.


Softline-design is een uitvoering die zich gemakkelijk aan elk interieur laat aanpassen, stijlvol, elegant, zonder opdringerig te worden.

Uitvoering in notehout of parelwit met afmetingen: (B x H x D): ca. 75 x 51,5 x 46,5 cm.


Magische programma-omschakeling door beproefde Tiptronictechniek. Door een vederlichte aanraking is het gewenste programma







Moderne techniek en vooruitstrevende vormgeving laten zich uitstekend combineren. Voorbeeld? Blaupunkt Santiago!



## **Blaupunkt Santiago**

67-cm kleurenbeeldscherm  
110°

Comfortabele bedienings-  
techniek


Moderne schuifregelaars  
Elegant Softline-design

Moderne halfgeleider-  
techniek, aantrekkelijke vorm-  
geving en briljante kleuren-  
beelden. Dat zijn nog maar  
enkele aspecten van de  
Blaupunkt Santiago Color.  
Ook het geluid werd niet  
vergeten, daarom werd de  
grote concertluidspreker  
aan de voorzijde geplaatst.  
Op het overzichtelijke  
bedieningspaneel vallen  
de zes schuifregelaars op  
voor exacte instelling van  
kleurverzadiging, kleur-  
balans, volume, toon,  
helderheid en contrast.  
8 Tiptronic programmatoet-  
sen maken een snelle pro-  
bleemloze overschakeling  
van het ene naar het andere  
programma mogelijk. Ver-  
lichte cijfers geven aan  
welk programma is inge-

schakeld. Koele, stroom-  
besparende halfgeleiders  
in plaats van hete buizen.  
Voor een lang en onbe-  
zorgd kleurrijk kijkplezier.  
Aansluitmogelijkheid voor  
afstandsbediening FG 271.  
Softline kast in notehout  
dekor of parelwit, ca. 75 x  
51,5 x 47 cm (B x H x D).







Exclusiviteit is een kenmerk van alle Blaupunkt kleurenontvangers. Een extra dimensie wordt hieraan gegeven door de draadloze afstandsbediening zoals bij de Sevilla




**Blaupunkt  
Sevilla Color**  
67-cm-kleurenbeeldbuis  
110°  
Omnitronic afstands-  
bediening

trast, toon, programma-  
omschakeling en natuurlijk  
aan/uit, is het summum  
van bedieningscomfort. U  
regelt alles vanuit uw  
gemakkelijke stoel. Als de  
„Instant-on“ hoofdschake-  
laar eenmaal is ingescha-  
keld, kunt u het toestel op  
afstand in- en uitschakelen.  
Hierbij zijn geluid en beeld  
direct aanwezig.  
Deze hoofdschakelaar is  
overigens het enige zicht-  
bare bedieningselement  
aan de voorzijde van de  
Sevilla. Natuurlijk worden  
de ingeschakelde program-  
ma's wel met een optische  
indikatie aangegeven.  
Uitvoering notehout decor  
of parelwit.  
Afmetingen (B x H x D):  
ca. 75 x 51,5 x 46,5 cm.

Omnitronic draadloze af-  
standsbediening voor  
volume, helderheid, kon-







„Instant-on“ betekent dat beeld en geluid direct aanwezig zijn als u het toestel op afstand draadloos inschakelt




**Blaupunkt  
Corona Color**  
67-cm kleurenbeeldbuis  
110°  
Ultrasone afstandsbediening  
Bijzonder in techniek,  
bediening en uitvoering

Opmerkelijke vormgeving in Softline-design, witte kast met antracietkleurig front. Onovertroffen bedieningscomfort, onder andere door Omnitronic ultrasone afstandsbediening. Volume, helderheid kleurverzadiging, programma-omschakeling en aan/uit op afstand naar eigen smaak in te stellen. Beeld en geluid direct aanwezig door „Instant-On“-schakeling. Keuze uit 8 voorkeuzenders. Frontluidspreker voor sublieme geluidswaergave (briljant beeld is vanzelfsprekend).  
Afmetingen: (B x H x D):  
ca. 75 x 51,5 x 46,5 cm.








Verscheidenheid in vormgeving in het programma kleurenontvangers van Blaupunkt betekent: ook een toestel naar uw smaak. De Valencia Color is daar een voorbeeld van




**Blaupunkt  
Valencia Color**  
67-cm kleurenbeeldbuis  
110°  
Ultrasone afstandsbediening

door ultrasone afstandsbediening. Optische programma-indikatie. Op het apparaat zelf, de bedieningselementen die minder vaak gebruikt worden, onzichtbaar weggewerkt. Symmetrische vormgeving met aan elke zijde naar voren gerichte luidsprekers. Softline-design naar keuze als tafelmodel of op voet. Modern, gemakkelijk, zinnig. Een exclusieve kleurenontvanger die anders is dan de andere. Uitvoering in zwart/donkergrijs of gebroken wit/lichtgrijs, ca. 69 x 57,5 x 46 cm (B x H x D). Extra leverbaar: aan de vormgeving van het apparaat aangepast draaiplateau, trompetvoet of onderstel met zwenkwielen.

Een exclusieve kleurenontvanger in studiestijl met groot bedieningscomfort







Stuurstijl is Blaupunkt  
allerminst vreemd. Getuige  
dit model, de Monitor C 1



### **Blaupunkt Monitor C 1**

67-cm kleurenbeeldbuis  
Ultrasonische afstandsbedie-  
ning  
Optische programma-  
indikatie


Exclusieve kleurenontvan-  
ger in stuurstijl (met over-  
eenkomstige achterwand)  
met de gemakkelijke ultra-  
sonische afstandsbedie-  
ning. Optische programma-  
indikatie. Alle bedieningsfun-  
cties zijn ook op het  
apparaat te regelen. Dyna-  
mische, naar voren gerichte  
concertluidspreker. Kast  
in Softline-design in zijde-  
mat-antraciet, voorzijde  
wit zijdemat.

Afmetingen: (B x H x D):  
ca. 65 x 61,5 x 47,5.

Extra toebehoren: Aan de  
vormgeving van het toestel  
aangepast U-vormig onder-  
stel, metalen trompetvoet  
of onderstel met zwenk-  
wielen.








Professioneel opnemen en  
professioneel weergeven  
van kleurenprogramma's?  
Dat is communicatietechniek  
van Blaupunkt

### **Blaupunkt Monitor C 2**

Blaupunkt biedt in het kader van de Bosch communicatietechniek (Fabrikant van professionele studio's, zenders en ontvangstapparatuur) televisie-installaties voor scholen, bedrijven en studio's.


Blaupunkt Monitor C 2 de ideale kleurenontvanger voor schooltelevisieuitzendingen naar keuze met of zonder video-aansluiting. Uitvoerige inlichtingen op aanvraag.




### **Blaupunkt Videomat Color Cassette-televisie van de toekomst (VCR)**

Nu hoeft u geen enkele televisie-uitzending meer te missen. Want zelfs wanneer u niet thuis bent, neemt het apparaat uw favoriete programma's op (door middel van ingebouwde schakelklok) in zwart/wit of kleur. Ook kunt u een bepaald programma opnemen terwijl u zelf naar een ander programma kijkt. De ongecompliceerde aansluiting en eenvoudige bediening zijn ideale eigenschappen voor de toepassing van dit apparaat in brede kring.


Voor uitvoerige technische beschrijving en speciale toepassingsmogelijkheden verwijzen wij graag naar onze speciale VCR-brochure.







Blaupunkt heeft er voor gezorgd dat u overal en zelfs onafhankelijk van het lichtnet van uw favoriete televisie-programma's kunt genieten



### **Blaupunkt Scout Master**

#### **31-cm beeldbuis**

Geheel getransistoriseerde portable TV voor ontvangst van VHF en UHF. Universele stroomvoorziening: lichtnet of 12-Volt accu (speciale kabel). VHF/UHF antenne-aansluitbus 75 Ohm.

Veel geprezen bedieningscomfort, o. a. door 6 programmakeuzetoetsen en regelaars voor de overige functies.

Softline-design met sportieve handgreep. Lichtgrijze kunststof kast met donkergrijs front.

Afmetingen: (B x H x D): ca. 38,8 x 25,9 x 29,9 cm.


### **Blaupunkt Scout Sport**

#### **24-cm portable TV**


#### **De handige meenemer Sportieve uitvoering**

De Scout Sport is een all-transistor portable TV met 34-cm beeldscherm. Met „Duplex-snel“ programmakeuzeknop voor ontvangst van alle programma's. Of u nu thuis bent of buiten. Voeding: 12-volt auto-accu (via speciale kabel) of lichtnet. Grote telescoopantenne. Regelaars voor volume, helderheid en contrast. Gering stroomverbruik.


Moderne kastuitvoering met sportieve draagbeugel, zilverkleurig met mat zwart. Afmetingen: (B x H x D): 31,2 x 19,8 x 24,3 cm. Gewicht 5,2 kg.







Verfijnde techniek is geen privilege van grote televisietoestellen. Blaupunkt maakt in dat opzicht geen verschil tussen de huiskamermodellen en de draagbare modellen



### **Blaupunkt Scout Royal**

#### **31-cm beeldbuis**

Dit model is voorzien van de unieke elektronische zenderzoekautomaat. Bij een druk op de starttoets wordt de eerstvolgende zender automatisch opgezocht en afgestemd. Programma/kanaal-indikatie d. m. v. 13 lampjes. Geschikt voor lichtnet en accu. Grote frontluidspreker.

Softline-design: voorzijde zilverkleurig, achterzijde zwart, front nextel-antraciet. Opklapbare handgreep.

Afmetingen: (B x H x D):  
38,8 x 25 x 29,5.

Gewicht: 8,5 kg.

### **Blaupunkt Scout Commander**

#### **Daglichtbeeldbuis**


De ideale portable TV voor thuis of uw vakantiebestemming. 8 Omnimat-electronic programmakeuzetoetsen. Geschikt voor lichtnet en accu. Niet aan plaats gebonden door de ingebouwde dubbele telescoop-antenne voor ontvangst van alle programma's. Softline-design in parelwit of antraciet/zilverkleurig. Kortom een moderne TV met avantgardistische vormgeving. De nieuwste formule voor modern en veelzijdig kijkgenot.

Afmetingen: (B x H x D):  
40,5 x 26 x 29 cm.

Gewicht ca. 8 kg.







## Blaupunkt draagbare televisietoestellen



### Blaupunkt Scout Commander SL

Deze luxe 31-cm zwart/wit portable is symmetrisch uitgevoerd. Bedieningspaneel, telescoopantenne en verzonken handgreep bevinden zich aan de bovenzijde. De luidspreker is ook hier naar voren gericht, terwijl voor een betere contrastwerking het beeldscherm voorzien is van een contrastfilter. De elektronische zenderzoekautomaat beperkt het kiezen van een andere zender tot een simpele druk op de starttoets, waardoor de eerstvolgende zender automatisch opgezocht en


zuiver afgestemd wordt. Eenvoudiger kan het niet. Niettemin is toch nog voorzien in 3 zenderkeuzetoetsen. Kanaalindicatie vindt plaats door middel van lichtpunten. Verder zijn er nog 3 regeleers voor volume aan/uit, helderheid en contrast. Het ingebouwde vak is bestemd voor het gebruik van oplaadbare accu's. Verder heeft het toestel een aansluiting voor 12 Volt auto-accu en hoofdtelefoon. De kunststof kast is leverbaar in de kleuren zilver, wit en blauw. Afmetingen: 306 x 280 x 348 (B x H x D). Gewicht: 8,5 kg.

### Blaupunkt Scout Camp

Opmerkelijk bij deze 31-cm zwart/wit portable televisieontvanger is de moderne symmetrische vorm

met het bovenop liggende bedieningspaneel, de onopvallend verzonken handgreep, de naar voren gerichte luidspreker en het contrastfilter. De bediening omvat niet minder dan 8 voorkeuzetoetsen en 3 regeleers voor volume aan/uit, helderheid en contrast. Het toestel heeft een ingebouwd vak voor oplaadbare batterijen, een aansluiting voor 12 Volt accu en een aansluiting voor hoofdtelefoon. Kunststof kast in de kleuren geel, groen of zilver. Afmetingen 306 x 380 x 348 mm. (B x H x D). Gewicht 8,5 kg.





## Blaupunkt draagbare televisietoestellen




### **Blaupunkt Orbis**


Deze handige portable TV-ontvanger voor aansluiting op het lichtnet, heeft een 44-cm beeldscherm en is gemakkelijk verplaatsbaar door de wegklapbare draagbeugel. Met de Omnimat-electronic toetsen kan men 6 programma's vooraf instellen. De 3 draairegelaars dienen voor instelling van volume, helderheid en contrast. Uitvoering: kunststof kast, parelwit/zilverkleurig Nextel-antraciet. Afmetingen: (B x H x D) 51,5 x 36 x 32 cm. Gewicht: 12 kg.

### **Blaupunkt Olympus**


Belangrijke kenmerken van deze 44-cm zwart/wit-ontvanger zijn de 6 Omnimat programmatoetsen, de regelaars voor volume, helderheid en contrast en de frontluidspreker. Ontvangstmogelijkheden via de ingebouwde telescoopantenne of via een externe antenne op de 75 Ohm antenneingang. 24 Transistoren, 1 netgelijkrichter, 3 IC's, 48 dioden, 2 thyristors en 1 hoogspanningskaskade. Uitvoering: kunststofkast in Nextel-antraciet. Afmetingen: (B x H x D) 51,5 x 36 x 32 cm.







## Blaupunkt draagbare televisieontvangers



### **Blaupunkt Jamaica**


50-cm beeldscherm. Handige portable TV in moderne uitvoering. 6 Programma-selektors. Draai-regelaars voor volume, contrast en helderheid. Dubbele teleskoopantenne en aansluiting voor externe antenne. Aansluitbus voor extra luidspreker of oor-telefoon. Uitklapbare draagbeugel. Kastuitvoering: Notehout gematteerd of parelwit. Afmetingen: (B x H x D) 58 x 42 x 35 cm.

### **Blaupunkt Bermuda**


Portable TV met 44-cm beeldscherm, 6 Omnimat-Electronic programmelektors, 3 draaigelaars voor volume, contrast en helderheid. Luidspreker aan de voorzijde. Telescoopantenne en 75 Ohm antenneaansluiting. 24 Transistoren, 3 IC's, 48 diodes, 2 thyristors, 1 netgelijkrichter en 1 hoogspanningskaskade. Kastuitvoering: kunststof kast, lichtgrijs met staalgrijs front, wegklapbare handgreep. Afmetingen: (B x H x D) 51,5 x 36 x 32 cm.







Blaupunkt zwart/wit televisie in scanform-design




### Blaupunkt Torino

Deze 61-cm zwart/wit-ontvanger overtreft ruimschoots de eisen welke aan een modern televisietoestel worden gesteld. Technische perfectie, eenvoudige bediening en exclusieve kastuitvoering kenmerken de Torino. Met voorinstelmogelijkheid van zes verschillende programma's. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening (FG 260). 75 Ohm antenneaansluiting, gecombineerd voor UHF en VHF. Kastuitvoering: edelhout, licht gematteerd, bronskleurig beeldmasker. Afmetingen: (B x H x D) 70,4 x 48,8 x 38,7 cm.

### Blaupunkt Milano

Een 61-cm zwart/wit ontvanger in moderne strakke vormgeving, buitengewone technische prestaties en eenvoudige bediening. Twee verschillende kastuitvoeringen met een fraai en overzichtelijk bedieningspaneel geven de Milano het predikaat exclusief. Met 7 vooraf instelbare programmatoetsen. Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening. 75 Ohm UHF/VHF-antenneaansluiting. Kastuitvoeringen: notehout structuur of geheel parel-wit. Afmetingen: B x H x D 70,2 x 48,7 x 41,9 cm.





**Blaupunkt zwart/wit  
televisieontvangers**




**Blaupunkt  
Caracas**  
61-cm beeldscherm  
Magische Tiptronic  
programmakeuze  
Moderne schuifregelaars

Het topapparaat in onze serie zwart/wit televisieontvangers door modern bedieningscomfort en idem vormgeving.

8 Tiptronic aanraakvlakjes voor magische programma-keuze. Een licht aantippen is voldoende om een ander programma in te schakelen. Bliksemsnel, en met optische indicatie.


Licht lopende schuifregelaars voor alle regelfuncties veroorloven de meest nauwkeurige instellingen. Moderne halfgeleidertechniek, gericht op lang en zorgeloos kijkplezier. Ook hier koele, energiebesparende halfgeleiders in plaats van hete buizen. Een mijlpaal op elektronica-gebied.

Bijzonder ruisarme tuner met afgestemde ingangstrappen. 75 Ohm antenneaansluiting, voor VHF/UHF gemeenschappelijk. Automatische schakelingen voor het konstant houden van beeldafmetingen, beeld- en lijnsynchronisatie, straalstroombegrenzing en lichtstiponderdrukking. Frontluidspruiker voor optimale geluidswaergave bij plaatsing in wandmeubels e. d. Aansluitmogelijkheid voor afstandbediening (FG 261). Kastuitvoering: Softline-design in notehout dekor of parelwit, ca. 70,5 x 48 x 38,5 cm (B x H x D).





Voor keuken, slaapkamer  
of werkkamer heeft Blaupunkt een aantrekkelijk  
programma radio's, aldan  
niet met ingebouwde klok



### **Blaupunkt Digita 24**


Digitale klokradio met  
2 golfbereiken  
**Gescheiden wek- en  
sluimerschakeling**

De sympathieke radio-wekker, met muziek gewekt worden – met muziek inslapen. Deze compacte klokradio, geschikt voor ontvangst van FM en middengolf, past op elk nachtkastje. Grote nauwkeurigheid door zelfaanlopende synchroonmotor. Draaiknop met schaal (3–180 minuten) voor het instellen van de inslaaptijd. Wektijd (max. ca. 2 uur speelduur) 24 uur vooraf instelbaar. Wekgarantie door een vaste minimum geluidssterkte zodat u ook werkelijk wakker wordt. Parelwitte kunststof kast, (B x H x D): 26 x 8,4 x 12,8 cm.

### **Blaupunkt Genua/Ostia**

Onze moderne mono radio-ontvangers, solide en eenvoudige, ongekomplieerde bediening: 4 golfbereiken (FM, MG, KG, LG), zeer goede geluidskwaliteit, gescheiden volume- en toonregeling door middel van schuifregelaars, over zichtelijke schaal, aansluitmogelijkheid voor platen-speler of bandrecorder.  
**Genua:** Softline kast in parelwit, ca. 51 x 12 x 16,5 cm (B x H x D).  
**Ostia:** Softline kast in notenhout decor, ca. 51 x 12 x 16,5 cm.





Stereo-radio's en stereo-cassetterecorders in het succesvolle softline-design in verschillende kleuren, ook voor u



### Blaupunkt Madrid

De aantrekkelijk geprijsde stereo-ontvanger/versterker. Nu ook met Quadro-Sound. De modernste techniek voor weinig geld: 2 x 10 Watt muziekvermogen, 4 golfbereiken (FM, MG, KG, LG), 6 druktoetsen, moderne schuifregelaars voor volume, stereo-balans en klank. Stereodecoder met automatische mono-stereo-omschakeling. Stereo-indikatie. Softline-design in notehout dekor of parelwit. Afmetingen: (B x H x D) ca. 49 x 11 x 22 cm.


### Blaupunkt HC 40

Geheel automatische stereo-cassetterecorder voor opname en weergave van stereo-programma's. Alle voordelen van de Compact-Cassette (klein, handig, gemakkelijk op te bergen) kunt u nu ook voor uw

stereo-installatie benutten. Technische extra's: opname-automaat, bandtelwerk, moderne druktoetsbediening. In vormgeving en kastuitvoering optimaal aangepast aan de Madrid Stereo. Kast in parelwit of notehout dekor, ca. 26,5 x 8 x 22 cm (B x H x D).







**Blaupunkt kwaliteitsgarantie**  
**Blaupunkt tips**

## Individuele kwaliteitscontrole

Elke Blaupunkt Delta receiver ondergaat een zorgvuldige eindtest. Het is een individueel apparaat en krijgt daarom een eigen test- en meetcertificaat, dat punt voor punt bewijst, dat uw toestel de HiFi-norm ruimschoots overschrijdt.

Alle HiFi-apparaten van Blaupunkt worden niet alleen in moderne fabrieken geproduceerd, maar ook onderweg naar de consument getest en bewaakt. Naast een uitvoerige en eenvoudig te begrijpen handleiding behoort behalve het genoemde test- en meetcertificaat de garantiekaart onverbrekkelijk bij elk Blaupunkt apparaat.


Vanzelfsprekend vindt deze service zijn consequente voortzetting bij uw Blaupunkt vakhandelaar.

Hij is het die u bij de opstelling van een HiFi-installatie met raad en daad terzijde staat en u bij de samenstelling van de verschillende soorten apparaten, platenspeler, luidsprekers, enz., deskundig adviseert.




## Blaupunkt-tips voor HiFi-liefhebbers

### Opstelling van de luidsprekerboxen




● De boxen zo mogelijk op oorhoogte opstellen. Het beste stereo-effect krijgt u wanneer de afstand tussen u en de twee luidsprekers ongeveer gelijk is aan de afstand tussen de beide luidsprekers.

● Door wat heen en weer lopen en eventueel verdraaien of verschuiven van de luidsprekerboten kunt u zelf de optimale plaats voor het stereoeffect bepalen. Goede luidsprekers hebben altijd een grote luisterzone.



● Afwijkingen van de basisregels zijn door de veelzijdige regel mogelijkheden van de Blaupunkt apparaten altijd bij te stellen.

● De luisterzone voor een goede stereo-weergave is dicht bij de luidsprekers zeer smal, maar wordt breder naarmate de afstand toeneemt.



● Het stereo-effect wordt steeds groter, naarmate de afstand tussen de luidsprekers toeneemt en dienovereenkomstig ook de noodzakelijke afstand tussen luisteraars en luidsprekers.



● De luidsprekers behoeven niet perse tegen één wand te staan. Belangrijk is alleen dat de respectievelijke afstanden tot de luisteraars onderling niet teveel verschillen.

## Opstelling van de receiver en de platenspeler

● Receiver en platenspeler dienen zo dicht bij elkaar opgesteld te worden, dat de lengte van de verbindingkabel (1,5 meter) niet overschreden wordt. Dat zou tot verlies van de hoge tonen kunnen leiden.

● Voor de platenspeler is een stabiele ondergrond aan te raden, omdat daardoor de invloed van voetstappen verminderd wordt.





**Blaupunkt  
HiFi-receiver  
Delta 2091**

2 x 20 Watt muziekvermogen, 2 x 15 Watt sinus  
Quadro-Sound

Met FM, MG, KG 1, KG 2, LG. 5 Golfbereiktoetsen (2 gespreide KG-banden) en 5 FM-zendertoetsen. Direkte omschakelmogelijkheid tussen golfbereiken en elke FM-zendertoets. De HiFi-norm DIN 45.500 wordt op alle punten overtroffen. Softline-design in Nextel-antraciet.

Notehout-dekor of parelwit, metalen front, ca. 59,5 x 12,5 x 28 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 207, 208 en Quadro-Sound kogelbox.

**Blaupunkt  
HiFi-receiver  
Delta 3091**

2 x 30 Watt muziekvermogen, 2 x 25 Watt sinus  
Quadro-Sound

FM, MG, KG 1, KG 2, LG. Geluids-regiecentrum met studio schuifregelaars. Niveauregelaar voor optimale aanpassing aan de individuele oorgevoeligheid. Präsenz-toets. De HiFi-norm DIN 45.500 wordt op alle punten ruimschoots overtroffen.

Softline-design in Nextel-antraciet, notehout-dekor of parelwit, geheel metalen front, ca. 59,5 x 12,5 x 28 cm. Aanbevolen luidsprekers: LAB 307, 308 en Quadro-Sound kogelbox.




Blaupunkt houdt ook rekening met de mensen die voor een complete HiFi-installatie maar een kleine ruimte beschikbaar hebben




**Blaupunkt  
HiFi Studio 3091**  
2 x 30 Watt muziekvermogen, 2 x 25 Watt sinus  
Quadro-Sound  
FM-zendertoetsen met  
aanrakingselektronica

Het compacte apparaat, de ruimtebesparende HiFi-installatie. HiFi-receiver en HiFi-platenspeler vormen één geheel. Een optimum aan vereenvoudiging van afstemming, regeling en bediening. Alle

golfbereiken: FM, MG, KG, LG. 6 FM-stationstoetsen en 1 FM-omschakeltoets met aanrakingselektronica. Continue regeling van aanwezigheid en Quadro-Sound d. m. v. schuifregelaars. Ruis- en rumblefilters voor onderdrukking van storende geluiden bij weergave. Platenspeler met Shure pickupelement M 75 D. De HiFi-norm DIN 45.500 wordt op alle punten ruimschoots overtroffen. Softline behuizing in parelwit zijdemat of notehout dekorf met rookkleurige stofkap, ca. 49 x 12 + 9 x 38 (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 307, 308 en Quadro-Sound kogelbox.







**Blaupunkt  
HiFi-receiver  
Delta 6001**

2 x 60 Watt muziekvermogen, 2 x 40 Watt sinus.  
Quadro-Sound  
Stille afstemming  
Ruisfilter

Een moderne HiFi-Stereo-receiver die de eisen van de HiFi-norm DIN 45.500 op alle punten ruimschoots overtreft. Uitstekende stereo-ontvangst op de FM-band met AFC en stille afstemming (muting), verder geschikt voor ontvangst van MG,

KG 2 en LG. Unieke combinatie van niveau- en fysiologische volumeregeling. Verder schuifregelaars voor balans, hoge en lage tonen. Ruisfilter. Overzichtelijke afstemschalen, afstemmeter, aansluiting voor stereo-hoofdtelefoon aan de voorzijde. Quadro-Sound weergave (regelbaar). Kortsluitvaste eindtrappen door traagheidsloze, geheel elektronische beveiliging plus thermische beveiliging. Softline-design in Nextel-antraciet, geheel metalen front, ca. 61,5 x 13 x 39 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen LAB 405, LAB 6001 en Quadro-Sound kogelbox.

**Blaupunkt  
HiFi-receiver  
Delta 6002**

2 x 60 Watt muziekvermogen 2 x 40 Watt sinus.  
Quadro-Sound  
5 FM-zenderkeuzetoetsen

Door de 5 voorprogrammeerbare FM-zendertoetsen is de directe FM-afstemming aanzienlijk vereenvoudigd. Directe omschakeling van één van deze toetsen naar een ander golfbereik is zonder meer mogelijk. Voor het overige komt de

technische conceptie in grote lijnen overeen met die van de Delta 6001. Behalve de 5 golfbereiken (FM, 2 x kortegolf, middengolf, langegolf) heeft de Delta 6002 ook uitschakelbare fijnafstemming (AFC) alsmede stille afstemming (muting). De eisen van DIN 45.000 worden op alle punten overtroffen. Veldsterkte-afstemmeter, vijf schuifregelaars, Quadro-Sound weergave, elektronische beveiliging van de eindtrappen. Softline-design in Nextel-antraciet, metalen front, ca. 64,5 x 13 x 29 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 405, LAB 6001 en Quadro-Sound kogelbox.





**Blaupunkt  
HiFi-receiver  
Delta 6003**

2 x 60 Watt muziekvermogen, 2 x 40 Watt sinus. Quadro-Sound. Geheel elektronische FM-zenderzoekautomaat met frequentie-aanduiding Ultrasonische afstandsbediening

Een HiFi-Stereo-receiver met zeer veel bedieningskomfort door o. a. elektronische zenderzoekautomaat met frequentie-aanduiding, die met behulp van ultrasonische afstandsbediening ook vanuit uw gemakkelijke stoel in werking kan worden gesteld. Met FM-zendertoetsen kunt u 5 voorgeprogrammeerde zenders direct kiezen. Golfbereiken: FM, middengolf, 2 x kortegolf, langegolf. Natuurlijk is deze HiFi-receiver ook voor Quadro-Sound-weergave geschikt en heeft alle bedrijfs- en bedieningsvoordelen van de Delta 6001, resp. 6002. De eisen van de HiFi-norm DIN 45.500 worden op alle punten ruimschoots overtroffen.

**Bijzonderheden**

FM-ontvangstdeel met 3-voudige diode-afstemming. FM-voortrap met FET. 5 FM-MF-trappen. Keramisch filter met 2 dubbel-resonators. Stereodecoder met geïntegreerde schakeling. 3,5 kHz-interferentiefilter. Antenne-aansluitingen voor FM-dichtbijontvangst (-20 dB). Verlichte schaalwijzer.

Veldsterkte-afhankelijke afstemmeter. Frequentie-indikatiemeter voor de FM-toetsen en FM-zoekautomaat. Aansluiting hoofdtelefoon aan de voorzijde. Quadro-Sound-weergave (inschakelbaar in 2 trappen regelbaar). Optimale volumeregeling door gescheiden regeling voor niveau (lineair) en volume (fysiologisch). Kortsluitvaste eindtrappen door traagheidsloze elektronische beveiliging plus thermoschakelaar. Softline-design in Nextel-antraciet, geheel metalen front, ca. 64,5 x 13 x 29 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen: LAB 405, LAB 6001 en Quadro-Sound kogelbox.





**Blaupunkt  
Delta 6011 V**  
HiFi-Quadrafonie-versterker  
4 x 30 Watt muziekvermogen  
4 x 20 Watt sinus

Met de Blaupunkt 6011 V introduceert Blaupunkt een universeel toepasbare Quadrafonie-versterker. Deze biedt de mogelijkheid van Quadrafonie-weergave van 4-kanaals geluidsbanden, van 4-kanaals grammofoonplaten volgens het CD-4 systeem, met voor-schakeling van een speciale CD-4 decoder, als-

mede van Quadrafonie-grammofoonplaten volgens het matrix-systeem met behulp van de ingebouwde SQ-decoder. Vanzelfsprekend kunt u de versterker 6011 V ook voor kwasiquadrafonie, of voor normale stereo- of mono-weergave gebruiken. Voor een perfecte Quadrafonie-weergave is de juiste verhouding in geluidssterkte tussen de voor- en achtersprekers van groot belang. Om dit moeiteloos te kunnen instellen, beschikt de versterker Delta 6011 V over schuifregelaars voor het instellen van de niveaus van de beide genoemde luidsprekergroepen. Voor de volumeregeling van alle vier kanalen

dient een enkele gemeenschappelijke somregelaar. Deze met „Volume“ aangeduide schuifregelaar maakt dus een eenvoudige bediening mogelijk, waarbij onder alle omstandigheden een optimale fysiologische volumeregeling gewaarborgd is. Om de voorste en achterste kanalen ook in klank met elkaar te laten overeenstemmen, is het mogelijk zowel de balans als de hoge en lage tonen afzonderlijk met behulp van schuifregelaars in te stellen. De uitsturing van de afzonderlijke kanalen is met behulp van vier modulatie-instrumenten te controleren. Behalve een ruisfilter is ook een rumblefilter aanwezig.

De afzonderlijke bedrijfsfuncties alsmede de verschillende ingangen kunnen met behulp van de grote, en lichtlopende toetsen, rechts aan de voorzijde gekozen worden. De met Darlington-transistoren uitgeruste eindtrappen (4 stuks), die een continu vermogen van 4 x 20 Watt leveren, hebben een grote vermogensreserve. Vanzelfsprekend overtreft ook de versterker Delta 6011 V op alle punten de eisen van de HiFi-norm DIN 45.500. Softline-Design in Nextel-antraciet met metalen front, ca. 49 x 13 x 33,5 cm (B x H x D). Aanbevolen luidsprekerboxen LAB 307, LAB 405, LAB 6001.





### **Blaupunkt HiFi-tuner Delta 6011 T**

**Elektronische zenderzoek-  
automaat met frequentie-  
aanduiding  
Ultrasone afstandsbedie-  
ning**

De totale technische conceptie van de Delta 6001 T en daarmee ook de ontvangstprestaties, komen overeen met het ontvangstgedeelte van de Delta 6003. Er zijn dus 5 golfbereiken (FM, middengolf, 2 x kortegolf, langegolf), heeft een voor alle golfbereiken veldsterkte-afhankelijk afsteminstrument, voor het FM-ontvangstgedeelte een schakelbare fijnafstemming (AFC), schakelbare stille afstemming (muting), 5 FM-voorkeurprogrammatoetsen, een geheel elektronische zenderzoekautomaat alsmede draadloze afstandsbesturing.


De uitgang van de Delta 6011 T is zodanig ontworpen, dat deze op de ingang van elke stereo-versterker kan worden aangesloten.

### **Bijzonderheden**

FM-ontvangstdeel met 3-voudige diode-afstemming. FM-voortrap met FET. 5 FM-MF-trappen. Keramisch filter met 2 dubbelresonators. Stereodecoder met geïntegreerde schakeling. Instrument voor frequentieaanduiding voor automatisch zenderzoeken en zendertoetsen. 3,5 kHz-interferentiefilter voor onderdrukken van AM-fluittonen. Antenneaansluitingen voor FM-dichtbijontvangst (-20 dB) naleverbaar. Verlichte schaalwijzer. Softline-Design in Nextel-antraciet met metalen front, ca. 49,5 x 13 x 33,5 cm (B x H x D).



Blaupunkt stereo  
cassetterecorders



**Blaupunkt  
HC 50**  
Stereo cassetterecorder  
met ingebouwde versterker  
Druktoetsbediening en  
schuifregelaars

Voor weergave is geen radio of versterker meer noodzakelijk. Elektronische regeling van de opnamesterkte door tijdkonstante-omschakeling met muziek/spraak--schakelaar. Modern bedieningscomfort door druktoetsbediening en schuifregelaars. Automatische stop aan het einde van de band. Bandtelwerk met nulsteltoets. Uitgangsvermogen 2 x 4 Watt. Toonregeling. Frequentiebereik 80-10.000 Herz. Aansluitingen voor oortelefoon, platenspeler, bandrecorder en radio. Kastuitvoering: notehout decor. Afmetingen: (B x H x D) ca. 35 x 8 x 22 cm.

Een eigentijdse, volautomatische stereo-cassette-recorder voor gebruik in huis, met ingebouwde stereo-versterker. Voor stereo-opname en -weergave.








## Blaupunkt LAB HiFi-luidspreker-boxen

### HiFi-geluidskwaliteit

Met onze HiFi-luidspreker-boxen hoort u werkelijk dat, wat uw HiFi-installatie presteert. Zuiver. Noot voor noot. Van de diepste orgeltoon tot de hoogste trompettonen.

	Belastbaar vermogen (Watt)	Frequentie (Hz)	Luidspreker systemen laag/midden/middenhoog/hoog	Cross-over-filter	Impedantie (Ohm)	Volume (Liter) binnen/buiten	Afmetingen (B x H x D) cm	Kastuitvoeringen
LAB 207	20/25	40—20 000	2/—/1/—	2000	4	5,4/9,6	40 x 24 x 10	Notehout nextel-antraciet
LAB 208	20/25	40—20 000	2/—/1/—	2000	4	5,4/9,6	40 x 24 x 10	Notehout wit
LAB 307	30/40	35—22 000	2/—/2/—	3500	4	14/20	50 x 24 x 17	Notehout nextel-antraciet
LAB 308	30/40	35—22 000	2/—/2/—	3500	4	14/20	50 x 24 x 17	Notehout wit
LAB 405 LAB 405 GD	40/75	30—25 000	2/—/2/1	2500/4000	4	26,5/44	60 x 37 x 20 (37 x 72,5 x 20) (60 x 52 x 20) (met onderstel)	Notehout wit Nextel-antraciet matzwart
LAB 6001	50/75	30—250 00	1/1/—/1	500/5000	4	42/59	37 x 57 x 28	nextel-antraciet
Quadro-Sound kogelbox	—/10	130—13 000	1	—	4	—/6,5	24 cm $\phi$	Aluminium-kleurig, zwart front





Blaupunkt portable radio's



## Blaupunkt Buggy NT

kwaliteit en selectiviteit. Op 3 golfbereiken: FM, MG en KG of FM, MG en LG.

Telescoopantenne voor zuivere ontvangst op de FM- en KG-band. Ingebouwde ferrietantenne voor middengolf.

Aansluitbus voor oortelefoon. Voeding: 4 x 1,5 Volt babyzellen. Uitgangsvermogen: 0,5 Watt.

Kastuitvoering: zwarte kunststof kast, metalen front, opklapbare draagbeugel.

Afmetingen: 25 x 14 x 7 cm (B x H x D).


Nog meer voordelen biedt de NT-uitvoering door de eveneens ingebouwde netvoeding; dus overal direct gebruiksklaar.

De allround-portable. Opvallend in vormgeving, groots in geluidskwaliteit, en evenzo in ontvangst-






Blaupunkt portable radio's



### Blaupunkt Derby

De ideale tweede radio voor thuis en onderweg. Alle golfbereiken, veel extra's. De portable voor veeleisende mensen. Fraaie vormgeving, meesterlijke techniek. Eigentijdse bediening door 6 vierkante druktoetsen en schuifregelaar voor volume. 4 Golfbereiken: FM, MG, KG en LG. Elektronische net/batterijomschakeling. Overal bedrijfsklaar door ingebouwde netadapter. Uitgangsvermogen: 2 Watt. Kast in notehout motief, palissander of parelwit. Afmetingen: 27 x 15,4 x 6,8 cm (B x H x D). Gewicht: 1,7 kg inkl. batterijen.







### Blaupunkt Derby Commander

Jong-modern-sportief. Dat is 'm. De Derby Commander. De feilloze, volg-zame portable voor beach-boys en go-go-girls, voor automobilisten, kampeers en kamerbewoners, voor iedereen die hoge eisen stelt aan weergave, vormgeving en handige bediening. 6 Golfbereiken: FM, 2 x KG, MG 1, MG 2 en LG.


Afzonderlijke regeling voor hoge en lage tonen. Universele voedingsmogelijkheden; batterijen, ingebouwde netvoeding, 12-Volt auto-accu via de autoslede. Max. uitgangs-

vermogen 3 Watt! bij aansluiting op auto-accu. Veelzijdige aansluitmogelijkheden: autoantenne, bandrecorder, pickup, extra luidspreker, oortelefoon, 12-Volt auto-accu en autoslede HV 500. Kastuitvoering: zwarte of parelwitte Novodur kunststofkast met aluminium front of zwarte kast met palissander front. Sportieve Rally-handgreep. Afmetingen: 31,4 x 20 x 8,4 cm (B x H x D). Gewicht: 3,4 kg.

**Afzonderlijk leverbaar:** 12 Volt automatische slede HV 600, 12-Volt aansluitkabel voor accuvoeding. Speciaalkabel voor 6-Volt accu.








## Blaupunkt radio-cassette-recorders




### **Blaupunkt Diva CR**


De mobiele radio-cassette-recorder. 2 Golfbereiken (FM, MG). Uitschakelbare FM-fijnafstemming (AFC). Ingebouwde netvoedingsadapter, automatische batterij/net-omschakeling. Interferentieschakelaar voor onderdrukking van storingen bij opnemen. Gescheiden volumeregeling bij bandopnamen door 3-standen monitorschakelaar. Zeer gevoelige ingebouwde microfoon, gemakkelijke bediening van de cassetterecorder door druktoetsen. Zwarte kunststof kast. Zilverkleurig front. Afneembare, verstelbare draagriem; ca. 24 x 24 x 8 cm; ca. 2,8 kg inkl. batterijen.







**Blaupunkt radio-cassette-  
recorders**




**Blaupunkt  
Derby CR**

De draagbare geluidstudio. Met opmerkelijke ontvangst-eigenschappen op 4 golfbereiken (FM, MG, LG, KG). En goede opname- en weergavekwaliteit van het ingebouwde recordergedeelte voor Compact-Cassettes. De uiterst gevoelige ingebouwde microfoon zorgt voor zuivere opnamen op vele meters afstand. Gemakkelijk, ongecompliceerd verwisselen van cassettes door geleidingsstrips in het cassette-deksel. Ingebouwde netvoeding. Zwarte kunststof kast, aluminium front, naar achteren wegklapbare handgreep, ca. 34 x 18,5 x 9,5 cm; ca. 4 kg inkl. batterijen.


Een veelzijdige radio-cassette-recorder met ingebouwde microfoon. Schuifregelaars voor volume en toon.







## Blaupunkt cassetterecorder



### **Blaupunkt Twen Junior**

Druktoetsbediening. Universele voeding door batterijen of via ingebouwde netadapter. Kunststof kast in lichtgrijs/zwart, ca. 13 x 24,5 x 7 cm; ca. 1,8 kg. Inklusief microfoon.

### **Blaupunkt Twen**


Schuifregelaar voor volume. Automatische sterkteregeling bij opname. Universele voedingsmogelijkheden: batterijen of via ingebouwde netadapter. Zwarte kunststof kast met zilverkleurig front; inschuifbare metalen draagbeugel, ca. 16,5 x 22 x 6 cm; ca. 1,9 kg. Accessoires: Mikrofoon, DIN-overspeelkabel en netsnoer.

### **Blaupunkt Twen Commander**

Luxe cassetterecorder met 6 druktoetsen. 2 Schuifregelaars voor volume en toon. 2 Ingebouwde luidsprekers (hoge- en lage tonen). Uitgangsvermogen 7 Watt. Automatische sterkteregeling bij opname (schakelbaar) Uitstuur- en batterijcontrole. Universele voeding door batterijen of ingebouwde netvoeding. Zwarte kunststof kast met zilverkleurig front, inklapbare draagbeugel, ca. 27 x 18,5 x 6 cm; ca. 2,3 kg zonder batterijen. Toebehoren: Mikrofoon met afstandsbediening en standaard, DIN-overspeelkabel en netsnoer.







# Blaupunkt

## Programma 74/I

Importeur voor Nederland:

**ETE**

electrotechniek bv

Hoofdkantoor en showroom:

Duivendrechtsekade 91-94 - telefoon 020-351111 - Amsterdam

**BLAUPUNKT**

BOSCH groep

Blaupunkt-Werke GmbH · Hildesheim  
Technische wijzigingen voorbehouden  
BP-WEB/43NL/0674/DMO  
Printed in Western Germany

