


1995-1996


SABA

Inhalt

Fernseher	II
Videorecorder	35
Camcorder	42
Audio	49
Technische Tabellen	66



SABA
1995 - 1996




1. Gewiß, klar 2. Offenkundig, greifbar, sicher, sichtbar

Evident



Menschlich

1. geschaffen wie der Mensch und für den Menschen






Taktil

mit Hilfe des Tastsinns wahrnehmbar

Sinnlich

1. Begehrlich 2. Gefühlvoll



1. angenehmes, tiefes Gefühl 2. Vergnügen

Freude





Richtig


1. nach Maß, passend

SABA

1. direkt, schlicht 2. unkompliziert, rein

Einfach





Fernsehgeräte

Natürlich handelt es sich hier um Fernsehgeräte, aber noch etwas anderes ist mit im Spiel. Ja, eben... das Spiel!

Denn nichts ist belangloser als sich selbst zu ernst zu nehmen.

Wichtigtuersich mit Technik zu protzen, obwohl es doch nur ein kleiner, schlauer und vergnüglicher Kasten ist. Ein Tor zur Welt, von einem Kind an einem hellen Sommermorgen aufgestoßen.

Was, nur das soll Fernsehen sein? Ja, nur das, aber das ist sehr viel.

Das ist das wirklich Wesentliche am Fernsehen, der reine Zauber von Bildern und Klängen. So einfach ist das.

stereo

SD 81**81 cm 16:9 Format**

BILD 81 cm-16 : 9-PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 76 cm) • Invar-Bildröhrenmaske für besonders klare und saubere Farben • CTI/PSI-Schaltung für scharfe Konturen und den besten Kontrast

EMPFANG PAL/Secam-B/G, NTSC-Video, Hyperband-Kabeltuner, 59 Programmplätze + 2 AV. • Mit Autoprogramming geht's Programmieren wie von selbst.

TON Stereosound 2 x 20 Watt Musikleistung • 4 Lautsprecher, Surround Sound • Kopfhörerlautstärke getrennt regulierbar

AUSSTATTUNG Programmplatzübersicht, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • 4 Seiten Videotext • Sleep/Wake-Up Timer • Kindersicherung

ANSCHLÜSSE 2 Euro-AV • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 2 Surround

AUSFÜHRUNG schwarzbraunmetallic

MAßE 78 x 56 x 53,5 cm (B x H x T)

VSR 900

zubehör

Rack für SD 81

Ablagefächer für Videorecorder, SAT-Receiver, Cassetten etc.

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 62,5 x 50 x 40 cm (B x H x T)

stereo **M 8510 VT**

85 cm Black Matrix



BILD	85 cm PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 78 cm) • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, besonders kontrastreiches Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G/I/L, DKK' • NTSC Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Autoprogrammierung fürs bequeme Programmieren
TON	2 x 20 Watt Musikleistung • Surround Sound
AUSSTATTUNG	ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • TOP-Videotext • Speichermöglichkeit der persönlichen Werte • Sleep Timer • Wake Up-Timer • Kindersicherung • automatische Abschaltung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV • 2 Surround • Kopfhörer, Lautstärke regelbar
AUSFÜHRUNG	schwarzbraunmetallisch
MAßE	76 x 70 x 52 cm (B x H x T)

ST 1082


zubehör

Rack für M 8510 VT

AUSFÜHRUNG	TV/Video-Rack mit Videorecorder- und Zubehör-Fach
MAßE	schwarzmetallisch 76 x 49 x 48 cm (B x H x T)

SABA TELE-DIALOG-SYSTEM

Das superbequeme Fernbedienkonzept von SABA. Mit leicht verständlichen
Bildschirmmenüs geht das Programmieren und Bedienen der wichtigsten
Funktionen wie von selbst.



stereo

T 7032 VT

70 cm Black Matrix

BILD	70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm) mit BLACK MATRIX • Formatumschaltung
EMPFANG	Multinormenempfang PAL/Secam/NTSC-Video-, B/G, L, DKK' (OIRT-Ton) • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Mit Autoprogrammierung macht das Programmieren richtig Freude
TON	Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x 10 Watt Musikleistung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM mit Symbolen oder Text • Eingabe des Sendernamens • wahlweise Programmplatzanzeige • 4 Seiten-TOP-Videotext • S-Video-Wiedergabe • Kindersicherung • Abschaltautomatik • Sleep/Wake Up-Timer
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen
AUSFÜHRUNG	graphitmetallisch
MAßE	72,5 x 51,5 x 48 cm (B x H x T)





stereo


T 6332 VT

63 cm Black Matrix

	Design und Ausstattung identisch mit T 7032 VT
BILD	63 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm)
MAßE	66,5 x 47 x 45 cm (B x H x T)

SABA





stereo

T 7049 VT

70 cm, Test: gut-sehr gut (HiFi-test 2/95)

BILD	70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt zur Kontraststeigerung • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders klares Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam B/G, I, L, DKK' (OIRT-Ton), NTSC-Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Autoprogrammierung
TON	2 x 20 Watt Musikleistung • 2 Lautsprecher • Surround-Sound
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • ausgelegt für S-Video-Wiedergabe • TOP-Videotext • programmierbarer Abschalt-u. Wake Up-Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 2 Surround
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	75 x 55 x 49 cm (B x H x T)

T 6349 VT

stereo

63 cm Top-Videotext

BILD	63 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung • Ausstattung identisch mit dem T 7049 VT
MAßE	68 x 51 x 46 cm (B x H x T)



T 7056 S

stereo

70 cm Black Matrix

BILD	70 cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm) mit Antireflex, BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare, reine Farben • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders klares Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G, L, I, NTSC-Video, DKK' (OIRT-Ton) • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV • Programm-Übersicht
TON	2 x 20 Watt Musikleistung • 4 Lautsprecher • Surround Sound
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • S-Video-Wiedergabe • 4 Seiten-Videotext • programmierbarer Abschalt-u • Wake Up-Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen • Kopfhörer • frontseitige Eingänge für Video, Audio • S-Connector
AUSFÜHRUNG	schwarzmetallisch
MAßE	72 x 53 x 46,5 cm (B x H x T)

T 7050 VT

stereo

70 cm Surround Sound

BILD	70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt zur Kontraststeigerung • CTI/PSI für ein scharf konturiertes, besonders klares Bild
EMPFANG	Mehrnormenempfang PAL/Secam-B/G, I, L, DKK' (OIRT-Ton), NTSC-Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 2 AV
TON	Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x 20 WATT Musikleistung • Surround Sound
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • S-Video-Wiedergabe • TOP-Videotext • Formatumschaltung • programmierbarer Abschalt-u. Wake Up-Timer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen • Kopfhörer (Lautstärke getrennt regelbar) • 1 Videoeingang • 2 Audioeingänge (Cinch) • 2 Surround
AUSFÜHRUNG	schwarzbraunmetallisch
MAßE	68 x 53,5 x 46 cm (B x H x T)



T 6356 S*stereo***63 cm Black Matrix**

Design und Ausstattung identisch mit dem T 7056 S

BILD 63 cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm)

AUSFÜHRUNG schwarzmetallisch

MAßE 66 x 49 x 43,5 cm (B x H x T)



TECHNISCHE DATEN

SD 68 A*satelliten-technik***Satelliten-Spiegel**

68 cm Aluminium-Offset-Spiegel • Multi-Feed-Halterung für LNC mit 23, 40 und 60 mm • Gewinn 36,5 dB • 11 GHz Single LNC • SSC 40 Typ 0,87 dB • LO Frequenz 9,75 GHz • 13/17 V H/V-Umschaltung • Mastbefestigung 32-80 mm

AUSFÜHRUNG

anthrazit

SE 7014*satelliten-technik***Astra-Start-Paket (SD68A+SSR420)**

Solide, zukunftssicher und vor allem erschwinglich • Der Sat-Receiver SSR 420 für den Frequenzbereich 950 - 2050 MHz und bereits mit deutschsprachigen Programmen vorprogrammiert • 68 cm Alu-Offset-Spiegel, der auch bei schlechtem Wetter genügend Leistungsreserven bietet • Single LNB SSC 40 sowie Wandhalterung ebenfalls im Lieferumfang enthalten


**SSR 420***satelliten-technik***Satelliten-Receiver**

TECHNISCHE DATEN

120 Programmplätze • Direkte Frequenzeingabe • LNC-Umschaltung 13/17 V • LNC-Schaltfrequenz 22 kHz • 4-stellige LED-Anzeige • Audio-Tuning 5,0 - 8,8 MHz • Kindersicherung • SCART 1 für Video oder TV • SCART 2 für Decoder, Cinch-Audio-/Video und Base-Band

MAßE

6,5 x 34 x 25 cm (B x H x T)



M 5516 VT *mono*


55 cm Videotext

Sieht genauso gut aus wie der M 5532 VT.
Lediglich die Mono-Ausführung unterscheidet
ihn in der Ausstattung

M 5516 *mono*

55 cm Monitorlook

SABA bietet wirklich für alles etwas. Wer keinen Videotext
braucht, bitteschön. Die gute Ausstattung
und das Design vom M 5516 VT gibt's trotzdem.



M 5532 VT *stereo*

55 cm Autoprogramming

BILD	55 cm Planar-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 51 cm) • zur Kontraststeigerung dunkel eingefärbt
EMPFANG	PAL-B/G, NTSC-Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
TON	Stereo-2-Ton-Empfang • 2 x 5 Watt Musikleistung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • 4 Seiten-Videotext • Autoprogramming • Sleep Timer/Wake Up-Timer • Abschaltautomatik • Kindersicherung • S-Video-Wiedergabe
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	49 x 43 x 48 cm (B x H x T)



stereo

M 5132 VT

51 cm Stereosound

BILD	51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)
EMPFANG	PAL-B/G, NTSC-Video, Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV • Mit Autoprogrammierung geht's Programmieren wie von selbst
TON	Stereo-2-Ton Empfang • 2 x 5 Watt Musikleistung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • wahlweise Programmplatzanzeige • Abschaltautomatik • Kindersicherung • Sleep Timer/Wake Up-Timer • 4 Seiten-Videotext • S-Video-Wiedergabe
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	50 x 45 x 46 cm (B x H x T)

M 5116 VT *mono*

55 cm Videotext

BILD	51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)
EMPFANG	PAL-B/G, NTSC -Video • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programme + I AV • Autoprogrammierung fürs supereinfache Programmieren
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • S-Video-Wiedergabe • 4 Seiten-Videotext mit schnellem Zugriff • Kindersicherung, Abschaltautomatik • Sleep Timer/Wake-Up Timer
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	50 x 45 x 46 cm (B x H x T)





M 5116

mono

55 cm Monitorlook

Design und Ausstattung identisch mit dem M 5116 VT.
Jedoch ohne Videotext.







M 5107 VT *mono*

51 cm Autoprogrammierung

BILD	51 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm) • dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung
EMPFANG	PAL-B/G, Hyperband-Kabeltuner, 59 Programmplätze + 1 AV, Autoprogrammierung
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • wahlweise Programmplatz-Anzeige • programmierbarer Abschalttimer • Abschaltautomatik • Kindersicherung • 4 Seiten Videotext mit Fast Access
ANSCHLÜSSE	Euro-AV
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	51 x 51 x 46,5 cm (B x H x T)

M 5107 *mono*

51 cm Autoprogrammierung

	Design gleich mit dem M 5107 VT, jedoch ohne Videotext.
EMPFANG	PAL/Secam-B/G

ST 1040 *zubehör*


Rack • ohne Abbildung

	Das passende Rack für M 5107 VT und M 5107
AUSFÜHRUNG	moosgrau
MAßE	39,6 x 36 x 44 cm (B x H x T)

M 3716 VT *portable*

37 cm Videotext

BILD	37 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)
EMPFANG	PAL B/G, NTSC-Video, Hyperband- Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • Autoprogramming • Eingabe des Sendernamens • Abschaltautomatik • Kindersicherung • Formatumschaltung • 4-Seiten-Videotext mit schnellem Zugriff • Teleskopantenne • Sleep/Wake Up-Timer
ANSCHLÜSSE	Euro-AV • Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetallie
MAßE	37 x 35 x 37 cm (B x H x T)





M 3716

portable

37 cm Autoprogramming

Design und Ausstattung identisch mit dem M 3716 VT.
Jedoch ohne Videotext.

M 3715

portable

37 cm Autoprogramming

BILD	37 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm) • Im Design mit M 3716 VT identisch.
EMPFANG	PAL B/G • Kabeltuner • 40 Programmplätze
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • Autoprogramming für einfachste Programmierung • Sleep Timer • Teleskopantenne
ANSCHLÜSSE	Antennenbuchse
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	37 x 35 x 37 cm (B x H x T)

M 3799

jin nature

37 cm Portable



BILD	37 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)
EMPFANG	PAL/Secam B/G, DKK' (OIRT-Ton) • Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
TON	5 Watt Musikleistung • Breitbandlautsprecher
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • eingebaute Teleskop-Antenne • programmierbarer Abschalttimer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	Euro-AV • Antenne
AUSFÜHRUNG	Holz
MAßE	37,5 x 37,5 x 39 cm (B x H x T)



HOTEL-MENÜ

(M 3711 und M 5111)

Gastgerechter Hotelkomfort. Kein Ärger mehr mit ständig veränderten Programmierungen. Sämtliche Grundeinstellungen, wie Farbwerte, Senderprogrammierung, Uhrzeit- und Timer-Eingaben und eine vorgewählte Lautstärkebegrenzung können, für Unbefugte unauffindbar, gesperrt werden.



M 5111

mono

51 cm Ukw Radio mit Weckfunktion

Design und Ausstattung identisch mit dem M 3711

BILD 51 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm)

MAßE 50 x 43,5 x 47,5 cm (B x H x T)

M 3711

portable

37 cm Ukw Radio mit Weckfunktion

BILD 37 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm)

EMPFANG PAL/Secam B/G, Secam-L, DKK' (OIRT-Tön) •

Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV

AUSSTATTUNG SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü • eingebautes UKW-Radio mit 9 Stationstasten • Weckfunktion mit TV, Radio oder Buzzer • 4 Seiten-Videotext nachrüstbar

ANSCHLÜSSE Euro-av • ext. Lautsprecher, Kopfhörer (3,5 mm) •

Antennenbuchse für Radio und TV

AUSFÜHRUNG anthrazitmetallie

MAßE 37 x 34 x 37 cm (B x H x T)

M 4206*portable***42 cm Sleep Timer**

BILD	42 cm Precision-Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 38 cm)
EMPFANG	PAL/Secam B/G • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM • wahlweise Programmplatzanzeige • Kindersicherung • Abschaltautomatik • Sleep Timer • eingebaute Teleskop-Antenne • 4 Seiten-Videotext nachrüstbar
ANSCHLÜSSE	Euro-AV • Antenne • Kopfhörer (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	anthrazitmetalllic
MAßE	41 x 37,5 x 41 cm (B x H x T)

*portable***M 2504****25 cm Netz- oder Batteriebetrieb**

BILD	25 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 23 cm)
EMPFANG	PAL/Secam-B/G/L • DKK' (OIRT-Ton) • Hyperband-Kabeltuner • 59 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. Eingebaute Teleskopantenne • programmierbarer Abschalttimer • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	Euro-AV, Kopfhörer (3,5 mm) • ausgelegt für 220 V Netz oder 12 V Bordnetzspannung
AUSFÜHRUNG	granitmetalllic
MAßE	30 x 26 x 34 cm (B x H x T)

**SABA**



SABA
DIGITAL VIDEO RECORDER

HO
VHS

PROGRAMM

STOP/EJECT

PLAY/PAUSE

RECORD

1. ergeben 2. ehrlich, sicher, echt 3. zuverlässig

Treu



ALOG SYSTEM · INDI...
Leicht

1. elementar, kinderleicht 2. unkompliziert, mühelos

PLAY ▷

FF ▷▷

VHS HQ
PAL HIGH QUALITY

STOP □ EJECT ▲



SABA

VIDEORECORDER 6044
HIGH SPEED - HIGH SPEED - DIGITAL - VIDEO DIALOG SYSTEM

ON/OFF

STOP

PAUSE

SnowView

PROGRAMMER


STOP EJECT

PLAY D. PAUSE

REWIND

Videorecorder

Offensichtlich scheint ein amüsiertes Kopfschütteln ausgereicht zu haben, um der Eskalation der Technik ein Ende zu bereiten. Schluß mit komplizierten Programmierungen. Schluß mit Bedienungsanleitungen, für die man selbst Bedienungsanleitungen brauchte. Einfachheit heißt die Devise! Hier eine Taste, dort ein Knopf, zwei, drei, einfache Handgriffe, und schon geht es auf die Reise in die Welt der Bilder und Klänge. Verblüffend einfach! Völlig unkompliziert stehen ihnen die Geräte zur Verfügung, ohne Getue, ohne Paßwort. Denn, ehrlich gesagt, was ist denn daran so schwer?



hifi stereo

VR 6081

6 Kopf/HQ-VHS • Show View

EMPFANG	PAL/Mesecam • NTSC-Wiedergabe auf PAL-TV • Hyperbandkabeltuner • 49 Programmplätze + 1 AV • VPS/PDC
AUSSTATTUNG	Auto Install und Autoprogrammierung für einfachste Programmplatzsuche und Programmierung • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM optimal kombiniert mit Intelligent Show View • Standbild/Zeitlupe/ Einzelbildfortschaltung störstreifenfrei • Auto Longplay (10 Std./E 300) • endlos Aufnahme und Wiedergabe • Digital Auto-Tracking und Servosystem fürs optimale Bild • Zielsuchlauf (GoTo) • Wiederholfunktion • Anspielautomatik • Fernbedienung • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro-AV-Buchsen, Audio Out (Cinch), Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	38 x 9 x 30,5 cm (B x H x T)

SABA



Bei SABA selbstverständlich.
 Integrierte ShowView -Technik,
 abgestimmt auf VPS.
 Optimal kombiniert mit dem
 SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM.

SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM

Mit nur wenigen Tasten auf der Fernbedienung und einfach zu verstehenden
 Bildschirm-Menüs 'bespricht' sich Ihr Videorecorder mit Ihnen über alle
 Programmieraufträge.


ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen
 der Gemstar Development Corporation!


VR 6041

mono

4 Kopf/HQ-VHS • ShowView

EMPFANG	PAL/B/G • Hyperband-Kabeltuner • 49 Programmplätze + I AV
AUSSTATTUNG	Mit der automatischen Senderinstallation fällt die Kanal- und Programmplatzsuche flach • Intelligent ShowView integriert - mit dem SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM bestens verbunden • Zeitlupe und Standbild störstreifenfrei • Auto Longplay (10 Std./E 300) • Zielsuchlauf (GoTo) • Indexsuchlauf • Wiederholfunktion • variabler Bildsuchlauf vor/rück • Digital Autotracking und Servosystem fürs optimale Bild • Fernbedienung • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro AV-Buchsen, Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetalllic
MAßE	38 x 9 x 30,5 cm (B x H x T)






VR6021 *mono*

2 Kopf/HQ-VHS • ShowView

EMPFANG	PAL B/G • Hyperband-Kabeltuner • 49 Programmplätze + 1 AV
AUSSTATTUNG	Timer für 4 Programme/365 Tage • Timer Manager • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM optimal kombiniert mit Auto ShowView-Mapping • Standbild/Zeitlupe/Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen • Digital Autotracking und Servosystem fürs optimale Bild • Bandziellauf (GoTo) • Indexsuchlauf • Wiederholfunktion • VPS/PDC • Fernbedienung • Kindersicherung
ANSCHLÜSSE	2 Euro AV-Buchsen, Antenne
AUSFÜHRUNG	graphitmetallic
MAßE	38 x 9 x 30,5 cm (B x H x T)



ISO 9001


Der ISO-9001-Qualitätsstandard, mit dem alle SABA Videorecorder ausgestattet sind, gibt Ihnen die Garantie für höchste Qualität und größtmögliche Sicherheit.

VR 6020

mono

2 Kopf/HQ-VHS • VPS

- EMPFANG** PAL/Mesecam • Hyperband-Kabeltuner • PLL-Frequenzsynthesizer • 40 Programmplätze + 1 AV
- AUSSTATTUNG** Timer für 8 Programme/365 Tage • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM • VPS • Zielsuchlauf (GoTo) • Indexsuchlauf • Assembleschnitt • Digital Autotracking • Standbild/Zeitlupe/ Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen • Fernbedienung
- ANSCHLÜSSE** 1 Euro AV-Buchse, Antenne
- AUSFÜHRUNG** schwarz
- MAßE** 36 x 9 x 31 cm (B x H x T)



VR 5021

mono

2 Kopf/HQ-VHS • ShowView

- EMPFANG** PAL B/G • Hyperband-Kabeltuner • PLL-Frequenzsynthesizer • 49 Programmplätze + 1 AV • VPS/PDC eingebaut
- AUSSTATTUNG** Timer für 4 Programme/365 Tage • SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM • integrierte ShowView-Programmierung • Zielsuchlauf (GoTo) • Digital Autotracking • Standbild/Zeitlupe/ Einzelbildfortschaltung mit reduzierten Störstreifen • Kindersicherung, Fernbedienung
- ANSCHLÜSSE** 2 Euro AV-Buchsen, Antenne
- AUSFÜHRUNG** schwarz
- MAßE** 38 x 10 x 30 cm (B x H x T)

VR 5025

mono

2 Kopf/HQ-VHS • ShowView

- EMPFANG PAL/Mesecam • PLL-Frequenzsynthesizer • 49
Programmplätze + 1 AV • Intelligent ShowView
integriert, abgestimmt auf VPS. Optimal kombiniert
mit dem SABA VIDEO-DIALOG-System
- AUSSTATTUNG Auto ShowView-Mapping • Timer Manager •
Programm Manager • extrem schnelle Rückspulzeit
(E 180 < 105 sec.) • variabler Bildsuchlauf vor/rück •
Standbild/ Zeitlupe/Einzelbild mit reduzierten
Störstreifen • Bandzielllauf/ Wiederholfunktion •
Digital Auto Tracking • Kindersicherung
- ANSCHLÜSSE 2 Euro AV-Buchsen, Antenne
- AUSFÜHRUNG moosgrau
- MAßE 38 x 10 x 30 cm (B x H x T)



SABA

PRO 8-150

camcorder

Video 8-Format

BILD	1/4" CCD-Bildsensor • 320.000 Pixel • Lichtempfindlichkeit 9 Lux • automatische Blendensteuerung mit automatischer Lichtverstärkung • 3fach variabler Motorzoom • Fix-Focus • automatischer Weißabgleich
AUSSTATTUNG	rotierender Löschkopf für exakte Schnitte • Bildsuchlauf vor/rück • Longplay (Wiedergabe) • LCD-Display • Batterie Reminder • Band Reminder • optischer Sucher mit Dioptrienanpassung • Blank Search - automatisches Auffinden der nächsten freien Stelle • umfangreiches Zubehör
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	9 x 10,5 x 18 cm (B x H x T)
GEWICHT	600 g (ohne Akku/Cassette)

**Video-Camera
Stolliv ST 50**

zubehör

ideal für Makroaufnahmen

Besonders leichtes Allround-Stativ, auch für Unterwegs • 3-fach Teleskop-Beine mit entriegelbaren Anschlägen • ideal auch für bodennahe Aufnahmen • stufenlos höhenverstellbare Mittelsäule (Makroaufnahmen möglich)

ARBEITSHÖHE	43 - 147 cm
TRANSPORTMAß	62 cm
GEWICHT	2,6 kg

**Videotasche
"Globetrotter"**

zubehör

vielseitige Videotasche

Mit integriertem Stativ • abnehmbarer Schultergurt • große Vorder- und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • variable, herausnehmbare Inneneinteilung

INNENMAßE	mit Stativ 30 x 9 x 13 cm (B x H x T)
	ohne Stativ 30 x 9 x 22 cm (B x H x T)

**SABA**

CM 11

camcorder

HQ-VHS-C

BILD	1/4" CCD Bildwandler • 320.000 Pixel • 12fach Motorzoom/4 variable Geschwindigkeiten • Weißabgleich automatisch/manuell • schneller Autofocus/manuell mit 2 Geschwindigkeiten
AUSSTATTUNG	Zeit/Datums-Einblendung • elektronischer Sucher mit Funktionsanzeige • rotierender Löschkopf • Standardplay • Bildsuchlauf vor/rück • Indextsuchlauf
ZUBEHÖR	Adapter • Netz-/Ladegerät • Editkabel • Akku • Schultergurt
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	22 x 11 x 11 cm (B x H x T)
GEWICHT	800 g (ohne Akku/Cassette)

**Universal Power
Pack UPP 200**

zubehör

mit Zubehörschuh


Universal-Akku mit Zubehörschuh und
Stromkontakten für Leuchten wie z.B.
ML 15 • 6 Volt mit 2000 mAh


GEWICHT 270 g



Nomadisch


1. flexibel, beweglich 2. umherziehend





1. Jemand, der gerne spazierengeht, umherzieht


Wanderer



Schlau

1. listig 2. klug, intelligent





1. integer, loyal 2. gut, aufrichtig

Ehrlich



Audio

Wir hören mit den Augen. Das ist längst bekannt, aber wußten Sie, daß unsere Ohren sehen und daß wir auch mit den Händen hören? Mit Gesten zeichnen wir den Klang nach, greifen wir dem Hörgenuß vor. Eine Anlage muß von Leichtigkeit gekennzeichnet sein, denn die Musik soll uns schwerelos machen, zum Verweilen einladen, in allen Tonlagen und jederzeit. Vollkommen einfach und auf wundervolle Weise selbstverständlich. Musik hat immer etwas Begnadetes an sich, wie das Wohlgefühl bei einer Jazzimprovisation auf einem Saxophon.



CS 2850 CD

mini compact system

mit CD-Wechsler

Mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen und 3fach CD-Wechsler

EMPFANG	3 Band Analogtuner • (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • eingebaute Ferrit-Antenne für MW und Kabelantenne für UKW
VERSTÄRKER	2 x 6 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • Klangregler
CASSETTENDECK	autom. Aussteuerungskontrolle • Aufnahme von CD/Tuner • Auto Stop bei allen Bandfunktionen
CD-PLAYER	3fach CD-Wechsler • 16 BIT D/A-Wandler • 4fach Oversampling • Repeat Function • Shuffle Mode
AUSSTATTUNG	2 Breitband-Lautsprecher
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 28 x 29,5 x 33,6 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29,5 x 20 cm (B x H x T)



CS 2870 CD

mini compact system

mit CD-Wechsler

Mini Compact System mit integriertem 3-fach CD-Wechsler und Fernbedienung

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 24 Preset Stationstasten • 7 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationsspeicher
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • 3 Band Equalizer mit 4 Klangpresets
CASSETTENDECK	Tape 1: Aufnahme/Wiedergabe • Tape 2: Wiedergabe • Synchro/High Speed Dub. • Continuous Play
CD-PLAYER	3fach CD-Wechsler • 45 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Intro Scan • High Speed Dubbing CD/Cassette • Repeat Function • 8fach Oversampling
AUSSTATTUNG	2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)



CS 2880 CD *mini compact system*

mit CD-Wechsler

Mit 3fach CD-Wechsler und Fernbedienung für Tuner, Verstärker, CD-Player

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 32 Intermix Presets
VERSTÄRKER	4 Klangpresets (Rock, Pop, Jazz, Klassik) • Bass Booster zuschaltbar • 2 x 40 Watt Musikleistung
CASSETTENDECK	2 Laufwerke • One Touch Recording • Synchro Start • automatische Aussteuerung • automatische Laufwerkumschaltung
CD-PLAYER	45 Titel programmierbar • Introscon • Shuffle Mode • 4fach Wiederholung: Titel/CD/Shuffle und 3 CD's • High Speed Dubbing von CD auf Cassette
AUSSTATTUNG	Multifunktions-LCD-Anzeige • 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)



CS 2780 CD *mini compact system*

mit CD-Wechsler

Mit Fernbedienung für Verstärker und Tuner • 3fach CD-Wechsler

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 32 Intermix Presets
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Bass Booster zuschaltbar • elektronischer Equalizer
CASSETTENDECK	One Touch Recording • Synchro Start • automatische Aussteuerungskontrolle
CD-PLAYER	3fach CD-Wechsler • 45 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Wiederholungsfunktion • Gerät spielt weiter beim Wechseln von 2 CD's
AUSSTATTUNG	2 Breitbandlautsprecher
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T) Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T)

SCALE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 AM (MW) 540 600 700 800 1000 1200 1400 1620

CS 2770 CD *mini compact system*

mit CD-Player

Mini Compact System mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen und integriertem CD-Player

EMPFANG	3 Band Digital-Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 20 Preset Stationstasten (UKW/MW/LW) • Suchlauf automatisch/manuell • 5 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationsspeicher • LCD Display
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Surround Sound / Bass Booster zuschaltbar • 3 Band Equalizer
CASSETTENDECK	One Touch Recording von CD/Tuner/Aux • Synchro/High Speed Dub. • Continuous Play
CD-PLAYER	21 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Intro Scan • Repeat Function
AUSSTATTUNG	2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (6,35 mm) • ext. Mikrofon (6,35 mm) • CD-/Aux.-Eingang
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	Gerät: 27 x 31 x 28 cm (B x H x T) Boxen: 18 x 31 x 16 cm (B x H x T)



CS 2250 CD *mini compact system*

mit CD-Player

EMPFANG	2 Band-Analogtuner (UKW/MW)
VERSTÄRKER	Bass Booster zuschaltbar
CASSETTENDECK	automatische Aussteuerung • Aufnahmen von CD/Tuner
CD-PLAYER	16 BIT D/A-Wandler • 4fach Oversampling
AUSSTATTUNG	2 Breitbandlautsprecher
ANSCHLÜSSE	Kopfhörerbuchse (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	Gerät: 23 x 24 x 20 cm (B x H x T) Boxen: 15 x 24 x 20,5 cm (B x H x T)



CS 1550 CD *micro compact system*

mit CD-Player

Mit Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 15 Stationspresets • Sendersuchlauf automatisch/manuell • LCD Display-Anzeige
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • Klangpresets für Jazz, Rock • elektronische Lautstärkeregelung
CASSETTENDECK	automatische Aussteuerungskontrolle • Aufnahmen von CD oder Tuner • Auto-Stop bei Wiedergabe und schnellem Vor-/Rücklauf
CD-PLAYER	Front-Lader mit 3-Beam-Laser • 16 BIT D/A-Wandler • 16fach Oversampling • 21 Titel programmierbar • Repeat Function • 3" CD-kompatibel
AUSSTATTUNG	2 x Drei-Wege-Boxen (Lautsprecher-Grill abnehmbar)
ANSCHLÜSSE	Kopfhörer (3,5 mm) • ext. Antenne
AUSFÜHRUNG	graumetallic
MAßE	Gerät: 15 x 31 x 22 cm (B x H x T) Boxen: 15 x 31 x 18 cm (B x H x T)



CS 1570 CD *micro compact system*

mit CD-Player

Mit Full-Logic Cassettendeck und Fernbedienung

EMPFANG	3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW) • 15 Stationspresets • Sendersuchlauf automatisch/manuell • LCD-Display-Anzeige
VERSTÄRKER	2 x 10 Watt Musikleistung • vorprogrammierter Equalizer für Jazz, Rock • elektronische Lautstärkeregelung
CASSETTENDECK	Full Logic Cassettendeck • automatische Aussteuerungskontrolle • Aufnahmen von CD oder Tuner • Auto Stop in allen Bandfunktionen
CD-PLAYER	Frontlader • 3-Beam-Laser • 16 BIT D/A-Wandler • 16fach Oversampling • 21 Titel programmierbar • Repeat Funktion • 3" CD-kompatibel
AUSSTATTUNG	2 x Drei-Wege-Boxen (Lautsprecher-Grill abnehmbar)
ANSCHLÜSSE	Kopfhöreranschluß (3,5 mm) • ext. Antenne
AUSFÜHRUNG	graumetallic
MAßE	Gerät: 15 x 31 x 22 cm (B x H x T) Boxen: 15 x 31 x 18 cm (B x H x T)



CDR 200*cd/radio-portable***Top-Sound**

Stereo CD- und Radio -Portable mit dreidimensionalem Top-Sound und Hochleistungs-Subwoofer.

EMPFANG	UKW/UKW-Stereo/MW
AUSSTATTUNG	2 x 4 Watt u. 1 x 10 Watt Musikleistung • 2 Lautsprecher • 1 Subwoofer • LCD-Multifunktionsanzeige • Toplader-CD mit 2fach Oversampling • 20 Titel programmierbar • Titel/CD-Wiederholfunktion • Suchlauf • Titelsprung
AUSFÜHRUNG	hellgrau
MAßE	49 x 20 x 17 cm (B x H x T)

**RCD 500***portable stereo***mit CD-player**

EMPFANG	UKW/MW • LED-Stereo-Anzeige (UKW) • Analogabstimmung •
AUSSTATTUNG	2 x 2 Watt Musikleistung • One-Touch-Recording • automatische Aufnahmekontrolle • Auto-Stop • Toplader-CD • 21 Titel programmierbar • Wiederholfunktion Disc/Titel • 2-fach Oversampling • 2 Breitbandlautsprecher
ANSCHLÜSSE	Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	43 x 15 x 21 cm (B x H x T)

**RCD 700***portable stereo***mit CD-Player**

EMPFANG	UKW/UKW-Stereo/MW • Analogabstimmung • AFC • 2 x 2 Watt Musikleistung • Loudness (Bassanhebung) und Surround-Sound zuschaltbar • LED-Anzeige für Netz ein/aus • One Touch Recording • Aufnahme CD/Cassette • automatische Bandendabschaltung • automatische Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme • Toplader-CD • 2stelliges LED-Display für Titel
ANSCHLÜSSE	Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSSTATTUNG	2 abnehmbare Breitband-Lautsprecherboxen
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau-metallic
MAßE	Gerät: 40 x 23 x 22 cm (B x H x T) Boxen: 17 x 22 x 21 cm (B x H x T)



RCR 567*portable stereo***mit Bass Booster**

EMPFANG	UKW-Stereo/MW • AFC
AUSSTATTUNG	2 x 2 Watt Musikleistung • Bass Booster • Breitbandlautsprecher • Auto-Stop • One Touch-Recording • automatische Aussteuerkontrolle bei Aufnahme • Soft Eject-Cassettenfach
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	38 x 14 x 12 cm (B x H x T)

**RCD 602***portable stereo***mit CD-Player**

EMPFANG	3 Band-Tuner UKW/MW/LW • Analogabstimmung
AUSSTATTUNG	2 x 3 Watt Musikleistung • LCD-Mutli-Funktionsanzeige • Bass Booster • One Touch Recording • automatische Laufwerkschaltung • Auto Stop in allen Bandfunktionen • Highspeed/Synchro Dubbing • CD-Player mit 16 BIT D/A-Wandler • 2fach Oversampling • Repeat Function • Shuffle Mode
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	54 x 15 x 24 cm (B x H x T)

**RCR 577***portable stereo***mit Doppelcassettendeck**

EMPFANG	UKW-Stereo/MW • AFC •
AUSSTATTUNG	2 x 2 Watt Musikleistung • Klangregler • Synchro/High Speed Dubbing • Continuous Play • Auto-Stop • automatische Aufnahme-Aussteuerungskontrolle
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) • ext. Mikrofon (3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	46 x 14,5 x 12 cm (B x H x T)

RCR 310*radio***Cassettenrecorder**

EMPFANG	UKW/MW
AUSSTATTUNG	Analog-Abstimmung • Teleskopantenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW • 1,5 Watt Musikleistung • Bass-Booster zuschaltbar • Single-Cassettendeck mit One Touch Recording • Soft Eject-Cassettenfach • Auto-Stop • eingebautes Mikrofon • Breitband-Lautsprecher
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	32 x 14 x 10 cm (B x H x T)

**RCR 312***radio***Cassettenrecorder**

EMPFANG	UKW/MW
AUSSTATTUNG	Analog-Abstimmung • Teleskop-Antenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW • AFC • 1 Watt Musikleistung • One Touch Recording • Soft Eject-Cassettenfach • Auto-Stop • Klangschalter • eingebautes Mikrofon • Breitband-Lautsprecher
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	30 x 14 x 11 cm (B x H x T)





RX 126

radio

Weltempfänger

- EMPFANG Radio-Portable (Weltempfänger) mit 4 Wellenbereichen: UKW/MW/LW/KW
- AUSSTATTUNG Großflächige Analogskala • Teleskop-Antenne für UKW • Ferrit-Antenne für MW/LW • Breitbandlautsprecher • Klangregler
- ANSCHLÜSSE Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm)
- AUSFÜHRUNG grau
- MAßE 29 x 14,5 x 7 cm (B x H x T)



RX 122

radio

2 Wellenbereiche

- EMPFANG Radio-Portable für 2 Wellenbereiche: UKW/MW, AFC
- AUSSTATTUNG Breitbandlautsprecher • Kopfhörer-Buchse (Klinke 3,5 mm) • Batterie- und Netzbetrieb
- AUSFÜHRUNG schwarz
- MAßE 23 x 12 x 7 cm (B x H x T)



PR 6000 *oyé oyé: frz. "hört hört"*

UKW-Radio

- EMPFANG UKW-Radio mit Analogabstimmung • spielbereit mit 2 Steck. 1,5 v R6-Batterien • Breitbandlautsprecher • 45cm Wurfantenne
- AUSFÜHRUNG graublau
- MAßE 7 x 16,5 x 5 cm (B x H x T)
- GEWICHT 160 g



CR 171

uhrenradio

Pultdesign

EMPFANG 2 Wellenbereiche: UKW/MW • direkte Senderwahl mit Rändelrad und Analog-Anzeige

AUSSTATTUNG 4stelliges Display für Uhrzeit/Weckzeit • 24 Stunden-Anzeige • Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal • Einschlafautomatik (bis 59 min.) • Nachweckautomatik (9 min. Intervall) • Gangreserve durch Batterie • Neigung durch Klappfuß verstellbar

AUSFÜHRUNG dunkelgrau

MAßE 16 x 6,5 x 16,5 cm (B x H x T)

**CR 170**

uhrenradio

mit einer Weckzeit

EMPFANG 2 Wellenbereiche: UKW/MW mit Analoganzeige

AUSSTATTUNG 4-stelliges Display für Uhr-/Weckzeit • 24-Stunden-Anzeige • Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal • Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 min.) • Nachweckautomatik (9 min.-Intervall) • Gangreserve durch Batterie

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 20 x 6 x 14 cm (B x H x T)

**CR 124**

uhrenradio

mit einer Weckzeit

EMPFANG 2 Wellenbereiche: UKW/MW

AUSSTATTUNG Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal • Nachweckautomatik (9 min. Intervall) • Einschlafautomatik (bis 59 min.) • 4stelliges Display für Uhr/Weckzeit, 24-Stunden-Anzeige

AUSFÜHRUNG schwarz

MAßE 18 x 42 x 11 cm (B x H x T)

SABA

CD-P9*portable cd-player***mit Akku**

AUSSTATTUNG	Bass Booster • 21 Titel programmierbar • 3" CD kompatibel • LCD Multifunktions-Display • 16 BIT D/A-Wandler • 8fach Oversampling • Warnanzeige bei Batterieschwäche • Wiederholfunktion Titel/CD • Suchlauf
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) • Line Out • AC/DC
ZUBEHÖR	Stereokopfhörer • Netzadapter • Akku • Ausgangskabel
AUSFÜHRUNG	silberblau-metallic
MAßE	13,5 x 3 x 15 cm (B x H x T)

**CD-P 21***portable cd-player***mit elektronischem Anti-Shock-System**

AUSSTATTUNG	8fach Oversampling • 22 Titel programmierbar • 3" CD kompatibel • alle Steuerfunktionen (Play, Pause, Stop, Skip, Repeat) • LCD-Multifunktions-Display • 3 Klang-Presets • Bass Booster • Akku aufladbar
ANSCHLÜSSE	Stereokopfhörer (Klinke 3,5 mm) • Netzteilbuchse 3 v • Line Out Buchse
ZUBEHÖR	Netzadapter • Anschlußkabel Line Out • Akku • Ohrhörer
AUSFÜHRUNG	dunkelgrau
MAßE	13 x 3 x 16 cm (B x H x T)
GEWICHT	300 g (ohne Akku)

CD-P5*portable cd-player***Test: sehr gut (HiFi Vision 5/95)**

AUSSTATTUNG	16 Titel programmierbar • Shuffle Mode • Anspielautomatik • Repeat Funktion: CD/Titel • automatische Wiedergabe/Fortführung von der gestoppten Stelle an • Titelsprung • Suchlauf • 3 Beam Laser • 4fach Oversampling • 3" CD kompatibel • eingebautes Batteriefach • Warnsignal bei Batterieschwäche
ANSCHLÜSSE	Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm) • Line Out • DC-Eingang
ZUBEHÖR	Stereo-Kopfhörer • Netzadapter • Ausgangskabel • Tragetasche
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	15 x 3 x 13 cm (B x H x T)

**CD-P7***portable cd-player***mitt Bass Booster**

AUSSTATTUNG	20 Titel programmierbar • Repeat Funktion: Titel/Disc • Shuffle Mode • LCD-Multifunktions-Display • Bass Booster • CD-Stop : automatische Abschaltung nach 15 Sek. • 8 Std. Longplay (Economy-Funktion) • 3"-CD kompatibel
ANSCHLÜSSE	Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm) • DC-Eingang
AUSFÜHRUNG	schwarz
MAßE	13,3 x 3,3 x 15,3 (B x H x T)



CP 30


compact stereo

Speedline Design • Bass Booster

AUSSTATTUNG Cassetten Spieler mit Dreiknopf-Bedienung •
Bass Booster • Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip

AUSFÜHRUNG hellgrünmetalllic

MAßE 11,5 x 9 x 3,4 cm (B x H x T)



RP 90

compact stereo

Speedline Design • PLL-Tuner

AUSSTATTUNG Radio mit quartzgenauem PLL-Tuner und 12
Festsenderspeichern • Sendersuchlauf auto/manuell •
UKW/Stereo/MW • Digital Display • Cassettenteil mit
Vierknopf-Bedienung und Auto Reverse • Bass Booster •
Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip

AUSFÜHRUNG silberblau-metallic

MAßE 11,5 x 9 x 3,6 cm (B x H x T)





'Automatic Scan' - Neuheit bei SABA


UKW-Radio mit Pfiff: Mit nur einem Tastendruck auf 'Scan' wird der nächststationierte UKW-Sender trennscharfgenau angefahren. Oder mit 'Reset' auf die Frequenz 87,5 zurückgestellt. Mehr braucht's heute nicht für optimalen Stereo-Radio-Empfang!

RP 85

compact stereo

Speedline Design • Automatic Scan

- AUSSTATTUNG** Compact Stereo mit integriertem UKW - Radio (PLL-Tuner) mit 'Automatic Scan' • Cassettenteil mit Auto Reverse • Vierknopfbedienung für Wiedergabe/Stop/schneller Vor/Rücklauf • Bass Booster
- AUSFÜHRUNG** silberblau-metallic
- MAßE** 11,5 x 9 x 3,2 cm (B x H x T)



RP 80

compact stereo

Speedline Design • Automatic Scan

- AUSSTATTUNG** UKW-Radio mit "Automatic Scan" • Kinderleichte Dreiknopf-Bedienung für den Cassettenteil • Bass Booster • Stereo-Ohrhörer und Gürtelclip
- AUSFÜHRUNG** hellgrün-metallic
- MAßE** 11,5 x 9 x 3,4 cm (B x H x T)



Zubehör

SABA hat ein umfangreiches Zubehör-Programm an Video-Stativen, Leuchten, oder Taschen bis hin zu kompletten Nachbearbeitungsgeräten. Bitte fordern Sie unseren Zubehör-Katalog an : THOMSON CONSUMER ELECTRONICS GMBH & CO. OHG - Service Göttinger-Chaussee 76, 30453 Hannover



VMM 699-Cinch

Hf-Modulator

Damit schließen Sie Ihren Camcorder über die Antennenbuchse an jedes Fernsehgerät an • Für alle Camcorder mit 6 Volt und 4,8 Volt-Akkus • Stromversorgung aus dem Camcorder, deshalb kein zusätzliches Netzteil erforderlich • Verbindungskabel Modulator-Fernsehgerät im Lieferumfang • Ausgangskanal problemlos von Kanal 32 bis 42 einstellbar • Cinch-Anschlußstecker für alle Cameras mit Cinch-Ausgangsbuchsen.



ML 15


Mini-Leuchte

Formschöne, elegante Minileuchte mit verblüffend kleinen Abmessungen • Speziell entwickelt für die 6 Volt-Akkus mit Zubehörschuh (z.B. für SABA Universal-Power-Pack UPP 200) • Perfekt ausgeleuchtete Weitwinkelaufnahmen (bis zu 50°) durch Spezial-Reflektor und optische Linse • Stromversorgung direkt über die Stromkontakte aus dem Zubehörschuh des Akkus • Betrieb auch über separate 6 Volt Stromquelle möglich • Die Minileuchte ist auch als Set mit den SABA Universal-Akkus erhältlich • Leistung: 6 Volt, 15 Watt, optische Kontrolle der Batterieentladung, Halogenbrenner 15 Watt.

CCA 5

Compact-Cassetten-Adapter

Ermöglicht das Abspielen von S-VHS- und VHS-Compact-Videocassetten auf jedem VHS- und S-VHS-Videorecorder • Motorische Band-Ein- und Ausfädelung • Stromversorgung durch 1,5 Volt Batterie (im Lieferumfang enthalten).



MCR 310

Akku-Ladegerät

Akku-Schnellladegerät mit automatischer Entladung zur Vermeidung des 'Memory'-Effektes • Für 6 Volt und 4,8 Volt-Akkus • Netz/u. 12 Volt-Anschluß.



STR 200

satelliten-technik

Satelliten-Twin-Receiver

Ausgerüstet mit 2 Empfangsteilen, die parallel arbeiten • Je Empfangsteil 200 Programmplätze speicherbar und über die Fernbedienung abrufbar • Eingabe der einzelnen Senderfrequenzen über die numerische Tastatur der Fernbedienung oder den Frequenzsuchlauf • Benutzerfreundliches On-Screen-Menü • 8 Sendungen innerhalb eines Monats speicherbar • Eingebautes DNR-Sound-System • Der STR 200 ist für den Empfang aller Satelliten, also auch ASTRA 1 A-D, ausgelegt

TECHNISCHE DATEN

On Screen-Menü und LED-Anzeige, LNC-Schaltfrequenz 22 kHz, 4 Euro-AV-Anschlüsse, Cinch-Schaltspannungsausgang 0 Volt/12 Volt, Audio-Tuning 5,0 - 9,0 MHz, Deemphasis 150/280 kHz schaltbar, Sleep-Funktion, Radio-Mode mit 8 Hintergrundfarben, LNB L.O. 9,75/10,0 GHz umschaltbar.



SDR 85

satelliten-technik

Satelliten-Spiegel

85 cm Offset-Spiegel mit Signalreserve bei jedem Wetter • Schnellmontagehalterung • Antennenrückteil fest montiert, Masthalter mit 2 Schrauben am Antennenrückteil und 2 Flügelschrauben mit Sechskantmutter am Mast montierbar • Der LNB-Halter nimmt alle LNB's mit 23,40 und 60 mm auf

Gewinn 10,59 - 11,7 GHz - 38,4 dBi • Öffnungswinkel < 2° • Masthalter v2A Stahl feuerverzinkt • 32 - 80 mm • Spiegel Aluminium • kunststoffbeschichtet

SDR 85 A anthrazit / SDR 85 H hellgrau

TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG

SOE 60

satelliten-technik

Satellitenschüssel SuperOrbit

Leistungsstarke, vollgekapselte Satellitenschüssel • Optimale Empfangsleistung auch unter extremen Wetterbedingungen • 60 cm Durchmesser • 20 - 25 % mehr Leistung als konventionelle Parabolantennen • Ausgelegt für den Empfang aller Satelliten, die im 10,7 - 11,8 GHz-Bereich senden. Lieferbar in 2 verschiedenen Varianten: Single-LNB SSC 40, Twin-LNB SDC 40

Ausgangsfrequenz 950-2050 MHz • Oszillatorfrequenz 9,75 GHz • Rauschmaß 0,8 bzw. 0,9 DB typisch

TECHNISCHE DATEN



	SD 81	M 8510 VT	T 7032 VT / T 6332 VT	T 7049 VT / T 6349 VT	T 7050 VT	T 7056 S / T 6356 S	M 5532 VT	
BILD	Bildröhrendiagonale	81	85	70/63	70/63	70	70/63	55
	sichtbares Bild (cm)	76	78	66/59	66/59	66	66/59	51
	Bildröhre	16/9	P	DFS	DFS	DFS	BP	P
	Black Matrix/Antireflex-Beschichtung	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/-
	Invar-Maske	•	-	-	-	-	•	-
SYSTEM	Formatumschaltung	•	•	•	•	•	•	•
	PAL/Secam B/G	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
	Secam L	-	•	•	•	•	•	-
	DKK/PAL I	-	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	-/-
	NTSC (HF)/NTSC (Video)	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
TON	Musikleistung (Watt)	2 X 20	2 X 20	2 X 10	2 X 20	2 X 20	2 X 20	2 X 5
	Lautsprecher	4	2	2	2	2	4	2
	Stereo- / 2-Ton-Empfang	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Surround Sound	•	•	-	•	•	•	-
	Stereo-Basisverbreiterung	•	•	•	•	•	•	•
TUNER	Seperat regelbare Kopfhörerlautstärke	•	•	-	•	•	•	-
	Kabel-Tuner/Hyperband	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Programmspeicherplätze	59 + 2 AV	59+2 AV	59 + 2AV	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 2 AV	59 + 1 AV
	Autoprogramming	•	•	•	•	•	•	•
	Kanal-Direkteingabe	•	•	-	•	•	•	-
BEDIENUNG	Kanal-Suchlauf	•	•	•	•	•	•	•
	Tele-DIALOG-SYSTEM	•	•	•	•	•	•	•
	Symbole/Sprachen	•/• 7	•/• 5	•/• 5	•/• 7	•/• 7	•/• 7	•/• 5
	Infrarot-Fernbedienung	TC 304	TC 500	TC 1095 + TC 295	TC 1094	TC 416	TC 416	TC 295
	Programmplatz-Übersicht	•	•	-	•	•	•	-
AUSSTATTUNG	Eingabe des Sendernamens	•	•	•	•	•	•	•
	Wahlweise Programmplatzanzeige	•	•	•	•	•	•	•
	Programm +/- direkt	•	•	•	•	•	-	•
	Speicherung persönlicher Werte	•	•	•	•	•	•	•
	S-Video-Wiedergabe	•	•	•	•	•	•	•
ANSCHLÜSSE FRONT RÜCKSEITE	CTI Plus/PSI-Technik	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	-/-
	Videotext-Decoder/Seitenspeicher	•/4 S.	TOP	•/4K TOP/FLOF 8 S.	TOP	TOP	TOP	•/4 S.
	Kindersicherung/Abschaltautomatik	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Sleep-Timer / Wake-up-Timer	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
	Hotel Mode	-	-	•	-	-	-	•
ANSCHLÜSSE FRONT RÜCKSEITE	Antenne	•	•	•	•	•	•	•
	Teleskop-Antenne/ FM-Wurfantenne	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Euro-AV-Buchsen	2	2	2	2	2	2	1
	Audio out (Cinch)	-	-	-	-	-	-	-
	Zusatz-Surround-Lautsprecher	2	2	-	2	2	2	-
AUSFÜHRUNG	Kopfhörer (Stecker mm)	6,35	6,35	-	3,5	6,35	6,35	-
	S-Connector	-	-	-	-	-	X	-
	Audio in (Cinch)	-	-	-	-	2	2	-
	Video in (Cinch)	-	-	-	-	1	1	-
	Netzspannung +/-10%	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
AUSFÜHRUNG	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	115	93	87	95	95	95	65
	Stand-by-Leistungsaufnahme (ca. Watt)	8	8	2,5	8	8	5	11
	Gehäusefarbe	schwarzbraunmetallic	schwarzbraunmetallic	graphitmetallic	moosgrau	schwarzbraunmetallic	schwarzmetallic	graphitmetallic
	Abmessungen in cm (B x H x T)	78 x 56 x 53,5	76 x 70 x 52	72,5 x 51,5 x 48 66,5 x 47 x 45	75 x 55 x 49 68 x 51 x 46	68 x 53,5 x 46	72 x 53 x 46,5 66 x 49 x 43,5	49 x 43 x 48

• = vorhanden P = Planar PIL = Precision Inline
 o = nachrüstbar BP = Black Planar DFS = Dark Full Square (Super Rechteck Bildröhre)

M 5516 VT / M 5516	M 5132 VT	M 5116 VT / M 5116	M 5107 VT / M 5107	M 3716 VT / M 3716	M 3715	M 3799	M 5111 / M 3711	M 2504	M 4206
55	51	51	51	37	37	37	51/37	25	42
51	48	48	48	34	34	34	48/34	23	38
P	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL	PIL
•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/-	•/-	•/-/•/•	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•
-	-	-	-	-	-	-	•	•	-
-/-/•/-	-/-	-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-
-/•	-/•	-/-	-/-	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	2x5	5	10	6	3	5	5	5	5
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•
59+1AV	59+1AV	59+1AV	59+1AV	59+1AV	40	59+1AV	59+1AV	59+1AV	59+1AV
•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/• 5	•/• 5	•/• 5	•/-	•/• 5	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
TC 295	TC 295	TC 295	TC 1094	TC 295	TC 296	TC 3000	TC 201	TC 416	TC 200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
•/4s. / 0	•/4s.	•/4s. / 0	•/4s. / 0	•/4s. / 0	-/-	-	0/4s.	-	0/4s.
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/•	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	-	•	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-/-	-/-	-/-	-/-	•/-	•/-	•/-	-/• / •/•	•/-	•/-
1	1	1	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V / 12 V	220-240 V
62	61	55	66	39	39	55	55	55	55
10	10	10	5	6	6	5	5	5	5
graphitmetallie	graphitmetallie	graphitmetallie	moosgrau	graphitmetallie	graphitmetallie	holz	anthrazitmetallie	granitmetallie	anthrazitmetallie
49 x 43 x 48	50 x 45 x 46	50 x 45 x 46	51 x 51 x 46,5	37 x 35 x 37	37 x 35 x 37	37,5 x 37,5 x 39	50 x 43,5 x 47,5 37 x 34 x 37	30 x 26 x 34	41 x 37,5 x 41

saba-video

	VR 6081	VR 6041	VR 6021	VR 6020	VR 5025	VR 5021	
SYSTEM	Video-System/High Quality (HQ)	VHS/•	VHS/•	VHS/•	VHS/•	VHS/•	
	Aufzeichnungsnorm Rec & Play:	PAL/MESECAM 1)	PAL	PAL	PAL/MESECAM 1)	PAL/MESECAM 1)	
	Max. horizontale Auflösung Rec & Play (Linien)	250	250	250	250	250	
	Mono/Stereo HiFi/NICAM	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Audio-Aussteuerung automatisch/manuell	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	
	Midmount/Turbo Mecha Deck	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	r6 : g Erkennung (Aufnahme/Wiedergabe)	•	-	-	-	-	
	NTSC Playback	•	-	-	-	-	
	Standardplay/Longplay/Auto Longplay	•/•/•	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/-	
	Max. Spielzeit (Stunden) (E300)	10	10	5	5	5	
RECORDERTELL	Video/Audio-Köpfe	4/2	4/1	2/1	2/1	2/1	
	Standbild/Pause störstreifenfrei	•/•	•/•	m. Störstreifen	m. Störstreifen	m. Störstreifen	
	Zeitlupe/Einzelbildfortschaltung	•/•	•/•	m. Störstreifen	m. Störstreifen	m. Störstreifen	
	Bildsuchlauf vor-/rückwärts	•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Assemble	•	•	•	•	•	
	Digital Tracking auto./man.	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Suchlauffunktion Index / Go To	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Wiederholfunktion (Repeat)	•	•	•	-	•	
	Anspielautomatik (Intro Search)	•	•	•	-	•	
	Sofortaufnahme	•	•	•	•	•	
	Bandzählwerk / Memory-Funktion	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	
	Rest-Zeitanzeige	•	•	•	•	•	
	Echt-Zeitanzeige	•	•	•	•	•	
	Rückspulautomatik am Bandende	•	•	•	-	•	
	Gangreserve bei Netzausfall (Min.)	30	30	30	30	30	
TUNER	Kindersicherung / Diebstahlsicherung	•/•	•/•	•/•	-/-	•/•	
	Programmspeicherplätze	49 + AV	49 + AV	49 + AV	40 + AV	49 + AV	
	Kabeltuner/Hyperband	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
TIMER	Kanal-Direkteing./Kanal-Suchl./Auto-Programmierung	•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/-	•/•/-	
	Intelligent ShowView Onscreen	•	•	•	-	•	
	Vorprogrammierbare Sendungen	4	4	4	8	4	
	Zeitraum (Tage)	365	365	365	365	365	
	Timerprogrammierung täglich / wöchentlich	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
	Timer Manager	•	•	•	-	•	
	VPS / PDC Decoder	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	
AN-SCHLÜSSE	Video-Dialog-System/Sprachen	•/5	•/5	•/5	•/3	•/5	
	Kombi-IR-Telecommander (Video / TV)	- / TC 525 + TC 545	- / TC 525	- / TC 525	- / TC 620	- / TC 525	
	Autoinstall./Autoprogrammierung	•/•	•/•	•/•	-/-	•/-	
	A/B Umschaltung (Dual Editing)	•	-	-	-	•	
FERNBEDIENUNG	Euro-AV-Buchse (Scart)	2	2	2	1	2	
	Audio Ein- / Ausgang (Cinch)	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	
	Antenne	•	•	•	•	•	
AUSFÜHRUNG	Netzspannung +/- 10 % (Volt)	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	23	24	24	17	22	
	Stand-by-Leistungsaufnahme	7	7	7	6,6	8	
	Gehäusefarbe	graphitmetallic	graphitmetallic	graphitmetallic	schwarz	moosgrau	schwarz
	Abmessungen (B X H X T) cm	38 x 9 x 30,5	38 x 9 x 30,5	38 x 9 x 30,5	36 x 9 x 31,7	38 x 10 x 30	38 x 10 x 30

1) MESECAM = SECAM B.G

• = vorhanden

saba-movie

	PRO 8-150	CM 11	
SYSTEM	Aufzeichnungsnorm	PAL	PAL
	Videosystem	8 mm	VHS/C
	High-Quality (HQ)	-	•
KAMERATELL	horizontale Auflösung (Zeilen)	330	330°
	CCD-Bildwandler/Pixel	1/4" - 320.000	1/4" - 320.000
	Motor-Zoom/Geschwindigkeit	manuell X 3 / -	X 12 / variable (4)
	Brennweite/Zoomfaktor	3,6 - 108 / 3fach	4,2 - 50,4 / 12fach
	Lichtstärke/Lichtempfindlichkeit (Lux)	2,4 - 3,5 / 9	1,6 / 3
	Makrobereich	-	auto
	Filterwinde Objektiv (Durchmesser in mm)	-	43
	Entfernungseinstellung (Focus) aut./man.	fest	•/• (2 Geschwindigk.)
	Blende automatisch	•	•/ (+ Exposure Control)
	Scene Selector	-	•
	Verschlusszeiten in sec.	1/50	1/50 - 1/2000
	Weißabgleich automatisch/manuell	•/-	•/•
	Bildein-/ausblendung (Fader)	-	•
	Selbstausröser	-	-
	Intervall-Recording	-	-
	Zeit-/Datumeinblendung	-/-	•/•
	Elektronischer / Optischer Sucher	-/•	•/-
Funktionsanzeige im Sucher / LCD Display	-/•	•/-	
RECORDETELL	Bandgeschwindigkeit Standardplay / Longplay	•/-	•/-
	Maximale Aufnahmezeit (Minuten)	90	45
	Kopftrommeldurchmesser (mm)	40	41
	Anzahl der Köpfe: Video / Ton	2/1	4/1
	Rotierender Löschkopf	•	•
	Standbild/Pause	•/•	•/•
	Bildsuchlauf Vorwärts/Rückwärts	•/•	•/•
	Aufnahmerückblick (Quick Review)	-	•
	Neuaufnahme (Retake Edit Search)	-	•
	Leerstellensuche (Blank Search)	•	-
	Assemble / Insertschnitt	•/-	•/• mit FB (Sonderzub.)
	Random Assembleschnitt	-	•
	Index-Suchlauf-Markierung	-	•
Zählwerk / Memory Funktion	•/-	•/•	

	PRO 8-150	CM 11	
TON	Ton Mono	•	
	Nachvertonung	-	• mit FB (Sonderzub.)
	Eingebautes Mikrofon	•	•
ANSCHL. MÖGL.	AV-Ausgang	•	•
	Fernsteuerung (3,5 mm Durchmesser)	-	•
MITGEL. ZUBEHÖR	Anschluß Netz-/Ladegerät	•	•
	Cassettenadapter	-	•
	Netz- / Ladegerät	•/•	•/•
	AV Ausgangskabel (RCA-Scart + RCA-RCA)	•	-
	Akku	•	•
	Schultergurt	-	•
	Fernbedienung (Kabel FB CMF1)	-	• (Sonderzub.)
AUS-FÜHRUNG	Edit Kabel (3,5 - 3,5)	-	•
	Spannungsversorgung (Volt)	6,0	6,0
	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	4,5	5,7
	Gehäusefarbe	schwarz	dunkelgrau
	Abmessungen in cm (B x H x T)	9 x 10,5 x 18	22 x 11 x 11
	Gewicht in kg (ohne Akku u. Cassette)	0,6	0,8

• = vorhanden

saba-audio

	CS 2850 CD	CS 2870 CD	CS 2880 CD	CS 2780 CD	CS 2770 CD	CS 2250 CD	
RADIO-TEIL	Wellenbereiche	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	
	Abstimmung analog/PLL Synthesizer	• / -	- / •	- / •	- / •	• / -	
	Festsenderspeicher	-	24 (16 UKW; 8 MW/LW)	32 Intermix Presets	32 Intermix Presets	20 (10 UKW; 10 MW/LW)	-
	Sendersuchlauf automatisch/manuell	- / •	• / •	• / •	• / •	• / •	- / •
VERSTÄRKERTEIL	Sinusleistung (Watt)	2 x 1,5	2 x 6	2 x 6	2 x 5	2 x 5	2 x 1,2
	Musikleistung (Watt)	2 x 3	2 x 12	2 x 12	2 x 10	2 x 10	2 x 2,4
	Lautsprecher	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband, 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband, 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband, 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband
	Graphic Equalizer	-	-	-	-	3 Band	-
	Electronic Equalizer	-	Klassik, Rock, Jazz, Pop	Rock, Pop, Jazz, Klassik	•	-	-
	Klangregler	•	-	-	-	-	•
	Bass Booster / Treble Booster	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Stereo-Wide / Surround Sound	- / -	- / -	- / •	- / •	- / •	- / -
	Fernsteuerung	•	•	•	•	•	-
	Laufwerke	1	2	2	1	2	1
CASSETTE TEIL	Autoreverse / Full-Logic	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
	Automatische Laufwerkumschaltung	-	•	•	-	•	-
	High Speed Dubbing / Syncro Start	- / -	• / •	- / •	- / •	• / •	- / -
	Bandsorten (Aufnahme/Wiedergabe)	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr
	Gleichlaufschwankungen (%)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Geräuschspannungsabstand (A) dB	50	52	50	50	45	35
	Automatik-Stop	•	•	•	•	•	•
	Eingebautes Mikrophon	-	-	-	-	-	-
	Wechsler	•	•	•	•	-	-
	CD-PLAYER	Frequenzgang (Hz)	100-15.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000
Dynamikumfang (dB)		85	90	87	87	90	75
Vorprogrammierbare Titel		-	45	45	45	21	-
Kopfhörer		x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 6,35 mm	x 3,5 mm
AN-SCHLÜSSE	Externes Mikrophon	-	-	-	-	x 6,35 mm	-
	CD / Aux. (Eingang)	-	•	-	-	•	-
	Lautsprecher extern/Surround Sound Lautsprecher	• / •	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
	Antennenanschluß/eingebaute Stabantenne/Wurfantenne	- / • / •	- / • / •	- / • / -	- / • / -	- / • / •	- / • / •
ENERGIE	Netzspannung +/- 10% (Volt)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
	Batterie	-	-	-	-	-	-
AUS-FÜHRUNG	Gehäusefarbe	dunkelgrau-metallic	schwarz	dunkelgrau-metallic	dunkelgrau-metallic	schwarz	dunkelgrau
	Abmessungen in cm (B x H x T)	Gerät: 28 x 29,5 x 34	28 x 29 x 30	28 x 29 x 30	28 x 29 x 30	27 x 31 x 28	23 x 24 x 20
	Lautsprecher:	20 x 29,5 x 20	20 x 29 x 20	20 x 29 x 20	20 x 29 x 20	18 x 31 x 16	15 x 24 x 20,5
	Gewicht (ca. kg)	7	10,5	10,5	10,5	10,6	6,5

• = vorhanden

CS 1550 CD	CS 1570 CD	CDR 200	RCD 700	RCD 500	RCR 577	RCR 567	RCD 602	RCR 312	RCR 310
UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW
-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
15 (10 UKW; 5 MW/LW)	15 (10 UKW; 5 MW/LW)	-	-	-	-	-	-	-	-
•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
2 x 5	2 x 5	2 x 2 + 1 x 4	2 x 0,5	2 x 1,2	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,5	0,5	1,1
2 x 10	2 x 10	2 x 4 + 1 x 8	2 x 1,0	2 x 2,5	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 12	1	2,2
2 x 3 -Wege-Boxen	2 x 3 -Wege-Boxen	2 x Breitband 1 x Subwoofer	2 x 1 Breitband (abnehmbar)	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband	2 x 1 Breitband	Breitband	Breitband
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jazz, Klassik, Rock	Jazz, Klassik, Rock	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	•	-	-	•	-
-/-	-/-	•/-	•/-	-/-	-/-	•/-	•/-	-/-	•/-
-/-	-/-	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	2	1	2	1	1
-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	•	-	•	-	-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	•/•	-/-	-/-
Fe/Cr	Fe/Cr	-	Fe/Cr	Fe/Cr	Fe/Cr	Fe/Cr	Fe/Cr	Fe	Fe
0,3	0,25	-	0,35	0,35	0,3	0,35	0,35	0,3	0,2
45	50	-	35	35	40	35	35	40	32
•	•	-	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-20.000	20-20.000	63-20.000	63-20.000	20-20.000	-	-	20-20.000	-	-
80	80	82	60	90	-	-	82	-	-
21	21	20	-	21	-	-	20	-	-
x 3,5 mm	x 3,5 mm	-	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm	x 3,5 mm
-	-	-	-	-	x 3,5 mm	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•/-	•/-	-/-	•/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
-	-	8 x LR 14	8 x LR 20	8 x LR 20	6 x LR 20	4 x LR 14	8 x LR 20	4 x LR 14	6 x LR 14
graumetallic	graumetallic	hellgrau	dunkelgraumetallic	schwarz	dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau	dunkelgrau	schwarz
15 x 31 x 22	15 x 31 x 22	49 x 20 x 17	40 x 23 x 22	43 x 15 x 21	46 x 14,5 x 12	38 x 14 x 12	54 x 15 x 24	30 x 14 x 11	32 x 14 x 10
15 x 31 x 18	15 x 31 x 18	-	17 x 22 x 21	-	-	-	-	-	-
7	7	3,2	6	3	2,2	1,55	4	1,3	1,3

SABA bemüht sich seine Produkte ständig zu verbessern. Daher behält sich SABA das Recht vor, ohne Vorankündigung Ausstattung und Merkmale der Geräte zu verändern.

Die in diesem Katalog verwendeten Photos und Photomotive unterliegen dem Urheberrecht; jedwede Veröffentlichung, Reproduktion und Präsentation - selbst in Auszügen - bedarf der vorherigen, schriftlichen Genehmigung des Autors:

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

Sales GmbH
Geschäftsbereich SABA
Göttinger Chaussee 76
30453 Hannover

Katalogkonzeption : Li Edelkoort
gestalterische Umsetzung :
Catharina van Eetvelde
Produktion und Realisation : Lisa White

Stimmungsphotos :
Peter Mandereau und Lon Van Keulen.
Titelphoto : Didier Griffoulière.
Produktphotos : Frédéric Sueur
und Florence Verrier.
Graphikdesign :
Studio Anthon Beeke, Amsterdam:
Erik Vos, Jeroen Jas, Maurice Blok und
Patrick François van Dieren.
Produktionsassistent: Andrée Oulmann
Herstellung : Editor-France, Levallois.
Lithographie : Group Wace - France Scanner
Realisation von Edelkoort Conseil, Paris.
Printed in France



↑
COLOR TELEVISION SET
TELEVISION COLOR - TELEVISION A COLORE
Телевизионный цветной телевизор

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES GmbH, GÖTTINGER CHAUSSEE 76, 30453 HANNOVER