

# SABA

Personal Electronics



(TV)

(Video)

(Audio)

(1995)

# (Inhalt)

## (TV)

### (Tischgeräte)

SABA T 7056 S	Seite 8
SABA T 70 K 30	Seite 7
SABA T 6356 S	Seite 8
SABA T 63 K 30	Seite 7

### (Monitor-Design)

SABA M 8500 VT	Seite 9
SABA M 5531 VT	Seite 11
SABA M 5507 VT	Seite 11
SABA M 5507	Seite 11
SABA M 55 K 20	Seite 7
SABA M 5111	Seite 10

### (Portables)

SABA M 4204	Seite 11
SABA M 3707	Seite 10
SABA M 3799	Seite 10

## (Video)

### (Camcorder)

SABA CM 6	Seite 13
SABA CM 9	Seite 13
SABA CM10	Seite 13
SABA PRO 8-130	Seite 13
SABA PRO 8-150	Seite 13

### (Videorecorder)

SABA VR 5020	Seite 14
SABA VR 5040	Seite 14
SABA VR 6855	Seite 14

## (Topic Line)

### (TV Tischgeräte)

SABA T 7049 VT
SABA T 6349 VT

### (TV Monitor-Design)

SABA M 5107 VT
SABA M 5107

### (Videorecorder)

SABA VR 5025
SABA VR 5045

## (Audio)

### (Home Audio)

SABA MCS 1500 CD	Seite 16
SABA MCS 1503 CD	Seite 16
SABA CS 1550 CD	Seite 17
SABA CS 1570 CD	Seite 17
SABA CS 2250 CD	Seite 18
SABA CS 2770 CD	Seite 18
SABA CS 2850 CD	Seite 18
SABA CS 2870 CD	Seite 18

### (Portable Radiorecorder)

SABA RCD 500	Seite 19
SABA RCD 502	Seite 19
SABA RCD 601	Seite 19
SABA RCD 700	Seite 19
SABA RCR 310	Seite 20
SABA RCR 312	Seite 20
SABA RCR 562	Seite 20
SABA RCR 577	Seite 20

### (Compact Sound)

SABA CD-P 5	Seite 19
SABA CP 28	Seite 28
SABA RP 67	Seite 28
SABA RP 70	Seite 28

### (Portable Radios)

SABA RX 121	Seite 21
SABA RX 126	Seite 21
SABA RX 160 PLL	Seite 21

### (Uhrenradios)

SABA CR 170	Seite 21
SABA CR 170 Quarz	Seite 21
SABA CR 171	Seite 21

(Saba.


Kompromißlos.

Starck. Gut.)

TV. Video. Audio. Alle TOP-Neuheiten der Saison auf einen Blick. SABA Personal Electronics — Highlights der Unterhaltungselektronik, wie sie sein sollten. Ihnen allen zu eigen, die äußerst simple, weil logische SABA Produkt-Philosophie: So bequem wie möglich, so viel Technik wie nötig, dazu das SABA typische Design (bei einer ganzen Serie ist zudem unschwer die geniale Handschrift des europäischen Design-Stars, Philippe Starck, zu erkennen), das ihnen eine ganz eigene Sinnlichkeit verleiht. Ausdruck eines positiven Lebensgefühls. Denn SABA Produkte passen in diese Welt, in der sie entwickelt wurden. Sie verschaffen uns die Freiheit, unser Leben so zu leben, wie wir es gerne möchten.

SABA. Für die Welt von heute.

(Saba)





(Saba M 55 K 20)

- Bild: 55 cm PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 51 cm), 90° Ablenk-Technik.
- Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, DKK' (OIRT-Ton), Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 40 Programmplätze, Programm-Übersicht.
- Ton: 2 x 10 Watt Musikleistung, 2 Lautsprecher.
- Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 4 Seiten Videotext mit Fast Access, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung.
- Anschlüsse: Euro-AV.
- Ausführung: schwarzmetallisch.
- Maße: 49 x 49 x 46,5 cm (B x H x T).

## (Formel K.)

K. Wie kompakt oder kompromißlos. Ideale Verkörperung der SABA Produkt-Philosophie. Fernsehen der bequemen Art. Mit dem genial-einfachen SABA TELE-DIALOG-SYSTEM.

The Show goes on!



(Saba T 63 K 30)

- Bild: 63 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), mit BLACK MATRIX. Sonst gleiche Ausstattung wie SABA T 70 K 30.
- Ausführung: schwarzbraunmetallisch.
- Maße: 62 x 49 x 45 cm (B x H x T).



(Saba T 70 K 30)

- Bild: 70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), mit BLACK MATRIX, CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders scharfes Bild.
- Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, NTSC Video, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze.
- Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 2 Lautsprecher, Surround Sound.
- Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM,

- ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, 4 Seiten Videotext mit Fast Access, 8 Zeilen-Menü (7 Sprachen + Symbole), programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung, Kopfhörerlautstärke getrennt regelbar, 16:9 Formatumschaltung.
- Anschlüsse: Euro-AV, Kopfhörer.
- Ausführung: schwarzbraunmetallisch.
- Maße: 68 x 53,5 x 46 cm (B x H x T).




(Saba T 7056 S)

■ Bild: 70 cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), mit Antireflex, BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare, reine Farben, CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders scharfes Bild. ■ Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, L, I, NTSC Video, DKK' (OIRT-Ton), Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programm-Übersicht. ■ Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Surround Sound. ■ Ausstattung: Ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung. ■ Anschlüsse: 2 Euro-AV, Kopfhörer, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector. ■ Ausführung: schwarzmetallic. ■ Maße: 72 x 53 x 46,5 cm (B x H x T).

(Saba VSR 900)

Ablagefächer für Videorecorder, SAT-Receiver, Cassetten etc. ■ Ausführung: schwarz. ■ Maße: 62,5 x 50 x 40 cm (B x H x T).



(Saba T 6356 S)

■ Bild: 63 cm BLACK PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), mit Antireflex, BLACK MATRIX und Invar-Bildröhrenmaske für klare, reine Farben, CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders scharfes Bild. ■ Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, L, I, NTSC Video, DKK' (OIRT-Ton), Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Programm-Übersicht. ■ Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Surround Sound. ■ Ausstattung: Ausgelegt für S-VHS-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, TOP-Videotext, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung. ■ Anschlüsse: 2 Euro-AV, Kopfhörer, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector. ■ Ausführung: schwarzmetallic. ■ Maße: 66 x 49 x 43,5 cm (B x H x T).

# (Ein Traum von einem Bild.)

**BLACK  
PLANAR**

Ausgeschaltet ein Bild von einem Fernseher — SABA Collection Line. Einschaltet erleben Sie Fernsehen von

morgen. Ein Bild wie gestochen, die Farben — klar, sauber, kontrastreich und die Konturen scharf gezeichnet. Das alles bietet das neue TV-Chassis ICC 9 in Verbindung mit der „traumhaften“ BLACK PLANAR-Bildröhre. Stichwort „Autoprogramming“ — ein Feature, das Ihnen der neue SABA M 8500 VT ans Herz legt: Er sucht die aktiven Kanäle selbst und legt mit Ihnen zusammen fest, auf welchen Programmplatz sie abgespeichert werden sollen. Fernseh-Träume von morgen — bei SABA bereits heute.



(Saba M 8500 VT)

- Bild: 85 cm PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 78 cm), mit BLACK MATRIX, CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders scharfes Bild.
- Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, NTSC Video, 60 Programmplätze, Autoprogramming.
- Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Surround Sound.
- Ausstattung: Ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 4 Seiten Videotext mit Fast Access, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung.
- Anschlüsse: 2 Euro-AV, Kopfhörer, frontseitige Eingänge für Video und Audio, S-Connector.
- Ausführung: schwarzmetallic.
- Maße: 79 x 66,5 x 54,5 cm (BxHxT).

(Saba ST 1082)

- Der ideale Standplatz für den SABA M 8500 VT. TV/Video-Rack mit Videorecorder- und Zubehör-Fach.
- Ausführung: schwarzmetallic.
  - Maße: 76 x 49 x 48 cm (B x H x T).

**SABA**  
Personal Electronics



(Saba M 3799)

**Jim Nature.** ■ Bild: 37 cm Precision In-line-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm). ■ Empfang: PÄL, Secam B/G, DKK' (OIRT-Ton), Kabeltuner, 60 Programmplätze. ■ Ton: 5 Watt Musikleistung, Breitband-Lautsprecher. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, eingebaute Teleskop-Antenne, programmierbarer Abschalttimer. ■ Anschlüsse: Euro-AV. ■ Ausführung: Holz. ■ Maße: 37,5 x 37,5 x 39 cm (B x H x T).

## JIM NATURE

BY

STARCK



Programmierbares Hotel-Menü.

Mit diesem ganz speziellen Ausstattungsdetail werden folgende programmierte Eingaben für den Zugriff Unbefugter gesperrt:

- die Senderprogrammierungen für TV und Radio
- die Bildwerte
- die eingegebene Uhrzeit und
- die Lautstärkebegrenzung.

**SABA**  
Personal Electronics



(Saba M 3707)

■ Bild: 37 cm Precision In-line-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm), dunkel eingefärbte Bildröhre zur Kontraststeigerung. ■ Empfang: Kabeltuner, 40 Programmplätze, Autoprogramm, Kanal-Suchlauf. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Schlummerschaltung, eingebaute Teleskopantenne. ■ Ausführung: anthrazitmetall. ■ Maße: 39 x 31 x 38 cm (B x H x T).



(Saba M 3711)

■ Bild: 37 cm Precision In-line-Bildröhre (sichtbares Bild 34 cm). ■ Empfang: PAL/Secam B/G, Secam West, DKK' (OIRT-Ton), Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü, eingebautes FM-Radio mit 9 Stations-tastern, Weckfunktion mit TV, Radio oder Buzzer. ■ Anschlüsse: Euro-AV, ext. Lautsprecher. ■ Ausführung: anthrazitmetall. ■ Maße: 37 x 34 x 37 cm (B x H x T).

# (Nicht ärgern — fernsehen!)

Bei den neuen SABA Fernsehern mit programmierbarem Hotel-Menü passiert Ihnen das nie mehr: Sie drücken auf die Tasten Ihrer Fernbedienung ... Farbwerte stimmen nicht mehr oder der Ton ist unmenschlich laut, Programme sind unauffindbar. Hotel-Menü — ein Feature, das Sie nicht nur auf Reisen nicht mehr missen mögen.



(Saba M 5111)

■ Bild: 51 cm Precision In-line-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm). ■ Empfang: PAL/Secam B/G, Secam West, DKK' (OIRT-Ton), Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü, eingebautes FM-Radio mit 9 Stations-tasten, Weckfunktion mit TV, Radio oder Buzzer, Videotext ergänzbar. ■ Anschlüsse: Euro-AV, ext. Lautsprecher. ■ Ausführung: anthrazitmetall. ■ Maße: 50 x 43,5 x 47,5 cm (B x H x T).





(Saba M 4204)

■ Bild: 42 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 38 cm), dunkel eingefärbte Bildröhre zur Kontraststeigerung. ■ Empfang: Kabeltuner, 40 Programmplätze, Suchlauf und Kanal-Direkteingabe. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Schlummerschaltung, eingebaute Teleskopantenne, Videotext ergänzbar. ■ Ausführung: anthrazitmetallisch. ■ Maße: 41 x 37,5 x 41 cm (B x H x T).



(Saba M 5507 VT)

■ Bild: 55 cm PLANAR-Bildröhre (sichtbares Bild 51 cm). ■ Empfang: PAL, Secam B/G, DKK' (OIRT-Ton), Hyperband-Kabeltuner, 60 Programmplätze. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü, ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, 4 Seiten Videotext mit Fast Access, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung, 16:9 Formatschaltung. ■ Anschlüsse: Euro-AV, Kopfhörer, Lautsprecher. ■ Ausführung: schwarzbraunmetallisch. ■ Maße: 50 x 46 x 48 cm (B x H x T).

(Saba M 5507)

Gleiche Ausführung wie SABA M 5507 VT. Jedoch ohne Videotext.



(Saba M 5531 VT)

■ Bild: 55 cm PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX (sichtbares Bild 51 cm), CT/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders scharfes Bild. ■ Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, L, DKK' (OIRT-Ton), NTSC Video, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Auto-Programmierung. ■ Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 2 Lautsprecher, Surround Sound. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, 4 Seiten Videotext mit Fast Access, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung. ■ Ausführung: schwarzbraunmetallisch. ■ Maße: 50 x 46 x 48 cm (B x H x T).





(Saba CM 6)



(Saba CM 9)



(Saba CM 10)

HQ-VHS-C-CompactMovie (Palm Size) mit Program Shuttle zur schnellen Anwahl von Automatik- und Trick-Programmen. ■ Bild: 1/3" CCD-Bildsensor, 320.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 4 Lux mit autom. Lichtverstärkung bei Aufnahmen mit Kerzenlicht, 10fach Motorzoom, Hochgeschwindigkeitsverschluss bis zu 1/8000 sec., Autofocus/man. Focus, Weißabgleich man./auto, Cinema Mode: Umschaltung auf Breitwandeffekt. ■ Ausstattung: Rotierender Löschkopf für exakte Schnitte, variabler Bildsuchlauf vor/rück, automatischer Datumsspeicher, Fader, Retake u. Master Edit Control, Quick Review, autom. Kopfreinigung, Random-Edit, Schnitt, Zeitraffer- u. Trickfilmaufn., Insert, Nachvertonung u. Video Index Search System (VISS) mit Fernbedienung (Sonderzubehör) möglich. ■ Ausführung: schwarzmetallic. ■ Maße: 11 x 12 x 18 cm (B x H x T). ■ Gewicht: 700 g netto.

HQ-VHS-C-CompactMovie (Palm Size) mit 12fach Motorzoom. ■ Bild: 1/3" CCD-Bildsensor, 320.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 5 Lux mit autom. Lichtverstärkung, 12fach Motorzoom (2 Geschwindigkeiten), Autofocus/man. Focus, Weißabgleich man./auto. ■ Ausstattung: 4 Videoköpfe und rotierender Löschkopf für exakte Schnitte, variabler Bildsuchlauf vor/rück, automatischer Datumsspeicher, Retake und Master Edit Control, autom. Kopfreinigung, Quick-Start, Aufnahmekontrolle, Charaktergenerator, Umfangreiches Zubehör. ■ Ausführung: dunkelgrau. ■ Maße: 18 x 12 x 11,5 cm (B x H x T). ■ Gewicht: 710 g netto.

HQ-VHS-C-CompactMovie mit variablem 3fach Motorzoom. ■ Bild: 1/4" CCD Bildsensor, 320.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 9 Lux mit autom. Lichtverstärkung, 3fach Motorzoom variabel, Fix-Focus (F=2,8, 4-12 mm), autom. Weißabgleich. ■ Ausstattung: 4 Videoköpfe und rotierender Löschkopf für exakte Schnitte, variabler Bildsuchlauf vor/rück, autom. Datums-

speicher, Quickstart, Aufnahmekontrolle, Selbstauslöser, LCD-Display, Blank Search — autom. Finden der ersten freien Bandstelle, Scene return — punktgenaues Rückspulen zum Überspielen der letzten Szene, Umfangreiches Zubehör. ■ Ausführung: schwarz. ■ Maße: 17 x 12 x 7 cm (B x H x T). ■ Gewicht: 700 g netto.



(Saba PRO 8-130)



(Saba PRO 8-150)

Leicht und handlich — Mono-Camcorder im Video 8 - Format. ■ Bild: 1/3" CCD-Bildsensor, 320.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 2 Lux, autom. Blendensteuerung mit autom. Lichtverstärkung, 8fach Motorzoom Hochgeschwindigkeitsverschluss 1/1000 sec., Autofocus abschaltbar mit man. MacroEinstellung, autom. Weißabgleich. ■ Ausstattung: Program Shuttle für Sport/Portrait/Highspeed, variabler Bildsuchlauf vor/rück, Fader zum weichen Ein-/Ausblenden, Echtzeit-Zählwerk und Speicher, Quick Review/Aufnahmekontrolle, rotierender Löschkopf für exakte Schnitte, IR-Fernbedienung. ■ Ausführung: blaugraumetallic. ■ Maße: 8 x 10 x 19 cm (B x H x T). ■ Gewicht: 650 g netto.

Leicht und handlich — Mono-Camcorder im Video 8-Format. ■ Bild: 1/4" CCD Bildsensor, 320.000 Pixel, Lichtempfindlichkeit 9 Lux, autom. Blendensteuerung mit autom. Lichtverstärkung, 3fach variabler Motorzoom, Fix-Focus, autom. Weißabgleich. ■ Ausstattung: Rotierender Löschkopf für exakte Schnitte, Bildsuchlauf vor/rück, Longplay (Wiedergabe), LCD-Display, Batterie Reminder, Band Reminder, Optischer Sucher mit Dioptrienanpassung, Blank Search — autom. Auffinden der nächsten freien Stelle, Umfangreiches Zubehör. ■ Ausführung: schwarz. ■ Maße: 9 x 10,5 x 18 cm (B x H x T). ■ Gewicht: 700 g netto.

(That's live.)

Bunt und vielgestaltig.  
Wie Ihr Leben.  
Camcorder von SABA.

**SABA**  
Personal Electronics

# Vidéo

## (Garantierte Qualität inklusive.)

```

SABA TIMER 2
PROG START ENDE DATUM
PR 1 12:20 13:45 12.04
SP
PROGRAMMIERUNG KOMPLETT
Benötigte Bandzeit: 1:50
Für TIMER AUFNAHME das
Gerät ausschalten.
VERLASSEN MIT SKIP
    
```

Vorteile, die Ihnen eigentlich nur SABA bietet:

Das SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM — über leichtverständliche Bildschirm-Menüs und mit Hilfe weniger Tasten auf der Fernbedienung „bespricht“ sich Ihr

Videorecorder mit Ihnen über alle Programmier- und der „ISO 9001-Qualitätsstandard“, mit dem Videorecorder ausgestattet sind, gibt Ihnen die für höchste Qualität und größtmögliche Sicherheit. Das sind SABA Pluspunkte — ohne Aufpreis.



Aufträge. alle SABA Garantie.



(Saba VR 5020)



(Saba VR 5040)



2 Kopf/HQ-VHS-Videorecorder. ■ Empfang: HQ-VHS-System (Whc, DE, YNR), PAL Mesecam, Hyperband-Kabeltuner, PLL-Frequenzsynthesizer, 49 Programmplätze + AV, VPS/PDC. ■ Ausstattung: Timer für 4 Programme und 365 Tage, Auto Digital Tracking — optimales Bild, variabler Bildsuchlauf vor/rück (9fache Geschwindigkeit), Standbild/Zeitlupe/Einzelbild mit reduzierten Störstreifen, Bandzielllauf (GoTo), Turbo Mecha Deck (extrem schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 sec), SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM, Fernbedienung SABA TC 520, Kindersicherung. ■ Ausführung: graublau-metallic. ■ Maße: 39 x 9 x 31 cm (B x H x T).

4 Kopf/HQ-VHS-Videorecorder. ■ Empfang: HQ-VHS-System (Whc, DE, YNR), PAL Mesecam, Hyperband-Kabeltuner, PLL-Frequenzsynthesizer, 49 Programmplätze + AV, VPS/PDC. ■ Ausstattung: Auto Digital Tracking — optimales Bild, Standbild/Zeitlupe/Einzelbild störstreifenfrei, variabler Bildsuchlauf vor/rück (9fache Geschwindigkeit), Bandzielllauf/Indexsuchlauf/Wiederholfunktion, Longplay/Auto Longplay, SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM, Timer für 4 Programme und 365 Tage, Turbo Mecha Deck (extrem schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 sec), 2. Euro-AV-Buchse, z. B. für Pay-TV-Decoder, Fernbedienung SABA TC 520, Kindersicherung. ■ Ausführung: graublau-metallic. ■ Maße: 39 x 9 x 31 cm (B x H x T).



(Saba VR 6855)

4 Kopf/Hifi HQ-VHS-Videorecorder mit intelligenter ShowView-Timer-Programmierung. ■ Empfang: HQ-VHS-System (Whc, DE, YNR), Hyperband-Kabeltuner, PLL-Frequenzsynthesizer, 99 Programmplätze + AV. ■ Ton: HiFi Stereo. ■ Ausstattung: ShowView, Timer für 8 Programme und 365 Tage, Longplay, Turbo Mecha Deck (extrem schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 sec), 2. Euro-AV-Buchse, z. B. für Pay-

TV-Decoder, automatische Kopfreinigung, Standbild/Zeitlupe/Einzelbild störstreifenfrei, variabler Bildsuchlauf vor/rück (9fache Geschwindigkeit), Indexsuchlauf/Bandzielllauf (GoTo)/Wiederholfunktion/Anspielautomatik, SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM, Kindersicherung. ■ Ausführung: schwarz-metallic. ■ Maße: 40 x 8,5 x 34 cm (B x H x T).




# TOPIC LINE



(Saba T 7049 VT)

- Bild: 70 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 66 cm), dunkel getönt zur Kontraststeigerung, CTI/PSI für ein scharf konturiertes, kontrastreiches, besonders scharfes Bild. ■ Empfang: Mehrnormenempfang PAL, Secam B/G, I, L, DKK\* (OIRT-Ton), NTSC Video, Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Autoprogramming. ■ Ton: 2 x 20 Watt Musikleistung, 2 Lautsprecher, Surround Sound. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, ausgelegt für S-Video-Wiedergabe, TOP-Videotext, programmierbarer Abschalttimer, Kindersicherung. ■ Anschlüsse: 2 Euro-AV, Kopfhörer. ■ Ausführung: moosgrau. ■ Maße: 75 x 55 x 49 cm (B x H x T).



# TOPIC LINE

(Trendsetter in Design und Qualität.)

Kompromißlos. Das Design.

Innovativ. Die Technik. Fernseher und Videorecorder

bilden eine nie gekannte Einheit. Unterstützt

von einer technologischen Ausstattung, die die

Bedienung zum Kinderspiel werden läßt.

## (Saba T 6349 VT)

- Bild: 63 cm Super-Rechteck-Bildröhre (sichtbares Bild 59 cm), dunkel getönt zur Kontraststeigerung. Sonst gleiche Ausstattung wie SABA T 7049 VT.
- Ausführung: moosgrau.
- Maße: 68 x 51 x 46 cm (B x H x T).

## (Saba ST 1044)


- Formschönes, äußerst praktisches TV/Video-Rack mit Abstellfläche für Videorecorder und Zubehör. Passend für SABA T 7049 VT und T 6349 VT.
- Ausführung: moosgrau.
- Maße: 44 x 36 x 44 cm (B x H x T).





(Saba M 5107 VT)

■ Bild: 51 cm Precision Inline-Bildröhre (sichtbares Bild 48 cm), dunkel eingefärbt zur Kontraststeigerung. ■ Empfang: Hyperband-Kabeltuner (8 MHz), 60 Programmplätze, Autoprogrammierung. ■ Ausstattung: SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, programmierbares Hotel-Menü, programmierbarer Abschalttimer, Schlummerschaltung, Kindersicherung, 4 Seiten Videotext mit Fast Access. ■ Anschlüsse: Euro-AV. ■ Ausführung: moosgrau. ■ Maße: 51 x 51 x 46,5 cm (B x H x T).



(Saba M 5107)

Gleiches Gerät wie SABA M 5107 VT. Lediglich die Ausstattung mit Videotext entfällt.

(Saba ST 1040)

Gleiches Rack wie ST 1044, nur in kleinerer Ausführung. Passend für SABA M 5107 VT und M 5107. ■ Ausführung: moosgrau. ■ Maße: 39,6 x 36 x 44 cm (B x H x T).



**SABA**  
Personal Electronics

# TOPIC LINE



Die Videorecorder der zweiten ShowView-Generation.

Nicht nur vom Design her, meilenweit der Zeit voraus. Integrierte ShowView-Technik, abgestimmt auf VPS. Optimal kombiniert mit dem SABA Video-

Dialog-System. Und ab sofort fällt die Kanal- und Pro-

grammplatzsuche flach. Automatische Sender-Installation und ShowView

Mapping heißen die neuen Top-Features. Bei SABA.

Nur das bleibt:

1. Auswählen

2. Eintippen

3. Bestätigen

18.57 Der Abend in  
19.00 Aktuelle Stun  
19.45 Fensterprogr  
der Landessc  
20.00 Broadway  
an der Ruhr  
**7730**

SABA SHOWVIEW  
7730  
BITTE PROGRAMMIERE AUS  
FERNSEHZEITLUPE EINLESEN  
BESTÄTIGEN MIT **ENTER**  
DOKUMENTIEREN MIT **OK**



(Saba VR 5025)




(Saba VR 5045)



2 Kopf/HQ-VHS-Videorecorder mit intelligenter ShowView-Programmierung. ■ Empfang: HQ-VHS-System (Whc, DE, YNR) PAL Mesecam, PLL-Frequenzsynthesizer, 49 Programmplätze + AV, VPS/PDC. ■ Ausstattung: ShowView, Auto ShowView Mapping, TPM Timer Program Manager, Turbo Mecha Deck (extrem schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 sec), variabler Bildsuchlauf vor/rück, Standbild/Zeitlupe/Einzelbild mit reduzierten Störstreifen, Bandzielllauf/Wiederholungsfunktion, autom. Digital Tracking — optimales Bild, SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM in Farbe, 2. Euro-AV-Buchse (Pay-TV-Decoder), Kindersicherung. ■ Ausführung: moosgrau. ■ Maße: 38 x 10 x 30 cm (B x H x T).

4 Kopf/HQ-VHS-Videorecorder mit intelligenter ShowView-Programmierung. ■ Empfang: HQ-VHS-System (Whc, DE, YNR) PAL Mesecam, PLL-Frequenzsynthesizer, 49 Programmplätze + AV, autom. Senderinstallation VPS/PDC. ■ Ausstattung: ShowView, Auto ShowView Mapping, TPM Timer Program Manager, Longplay/Auto Longplay, Turbo Mecha Deck (extrem schnelle Rückspulzeiten — E 180 < 105 sec), variabler Bildsuchlauf vor/rück, Standbild/Zeitlupe/Einzelbild — störstreifenfrei, Bandzielllauf (GoTo)/Indexsuchlauf/Wiederholungsfunktion, Auto Digital Tracking — optimales Bild, SABA VIDEO-DIALOG-SYSTEM in Farbe, 2. Euro-AV-Buchse (Pay-TV-Decoder), Kindersicherung. ■ Ausführung: moosgrau. ■ Maße: 38 x 10 x 30 cm (B x H x T).







(Saba MCS 1500 CD)

Hochwertiges Zwei-Komponenten-System mit Fernbedienung, Doppel-Cassettendeck, integriertem Compact Disc Player und separaten Boxen. ■ Empfang: 2 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW), 24 Preset Stationstasten (UKW/MW), autom./man. Sendersuchlauf, LCD Display. ■ Verstärker: 2 x 42 W Musikleistung, Surround Sound zuschaltbar, Bass-Verstärkung (Bass-Boost) zuschaltbar, LED-Ausgangsleistungsanzeige, 3 Band Equalizer. ■ Cassettendeck:

Doppeldeck, ein Cassettenteil mit Auto Reverse, Synchro/High Speed Dubbing/Continuous Play. ■ Compact Disc Player: 21 Titel programmierbar, Shuffle Mode, Wiederholfunktion, 8fach Over-sampling. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen. 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen. ■ Ausführung: schwarz.

■ Maße:  
Gerät: 28 x 18,5 x 26 cm (B x H x T),  
Boxen: 18,5 x 37 x 21,5 cm (B x H x T).



(Saba MCS 1503 CD)

Zwei-Komponenten-System mit Fernbedienung, Doppel-Cassettendeck, integriertem Compact Disc Changer und separaten Boxen. ■ Empfang: 2 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW), 24 Preset Stationstasten (UKW/MW), LCD Display-Anzeige. ■ Verstärker: 2 x 42 W Musikleistung, Bass-Verstärkung (Bass-Boost) zuschaltbar, LED-Ausgangsleistungsanzeige, 3 Band Equalizer. ■ Cassettendeck: Doppeldeck, Full Logic Control, ein Cassettenteil mit Auto Reverse, Synchro/High Speed Dubbing/Continuous Play. ■ Compact Disc Changer: Karussell für 3 Compact Discs, 32 Titel programmierbar, Shuffle Mode, Wiederholfunktion, 8fach Oversampling. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen. 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen. ■ Ausführung: schwarz.

■ Maße:  
Gerät: 28 x 18,5 x 30 cm (B x H x T),  
Boxen: 18,5 x 37 x 21,5 cm (B x H x T).



# (Kraftzwerge.)

**COMPACT**  
**disc**  
**DIGITAL AUDIO**

Einfach riesig, diese Teile. Integrierte CD Player, Graphic Equalizer mit Voreinstellungen für Rock, Klassik und Jazz. Und keinen Kabelsalat mehr.

Aber dafür kaum Platz-Ansprüche — so microkompakt. Dazu zerlegbar. Die finden überall ihr Plätzchen. Kein Wunder — Bauhöhe ca. nur 15 cm. Und trotzdem mit allem ausgerüstet, was das Herz begehrt.

Zwergenhafte Maße, aber Riesen-Sound. Nur echt von SABA.



(Saba CS 1550 CD)



(Saba CS 1570 CD)

Hochwertiges Zwei-Komponenten-Micro Compact System mit CD Player und Fernbedienung. ■ Empfang: 3 Band Digital Tuner (UKW/MW/LW), 15 Preset Stationstasten (UKW/MW/LW), Sendersuchlauf autom./man., LCD Display-Anzeige, Anschluß für ext. Antenne. ■ Verstärker: 2 x 10 W Musikleistung, vorprogrammierter Equalizer für Jazz, Klassik, Rock. Elektronische Lautstärkeregelung, 3,5 mm Kopfhöreranschluß. ■ Cassettendeck: Autom. Aussteuerkontrolle, Aufnahmen von CD oder Tuner, Auto-Stop bei Wiedergabe und schnellem

Vorlauf/Rücklauf. ■ CD Player: Frontlader mit 3 Beam Laser, 16 Bit D/A Wandler, 16fach Oversampling, 21 Titel programmierbar, Repeat-Funktion für eines oder mehrere Musikstücke. 3" CD kompatibel. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen. 2 Drei-Wege-Boxen (Abstrahlwinkel des Mitteltöners justierbar, Lautsprecher-Grill abnehmbar.

■ Ausführung: graumetallic.

■ Maße:

Gerät: 15 x 31 x 22 cm (B x H x T),

Boxen: 15 x 31 x 18 cm (B x H x T).

Vollwertiges Stereo Zwei-Komponenten-Micro Compact System mit CD Player und fernbedienbarem Cassettendeck. ■ Empfang: 3 Band Digital Tuner (UKW/ MW/ LW), 15 Preset Stationstasten (UKW/ MW/LW), Sendersuchlauf autom./man., LCD Display-Anzeige, Anschluß für ext. Antenne. ■ Verstärker: 2 x 10 W Musikleistung, vorprogrammierter Equalizer für Jazz, Klassik, Rock. Elektronische Lautstärkeregelung, 3,5 mm Kopfhöreranschluß. ■ Cassettendeck: Full Logic Cassettendeck, autom. Aussteuerkontrolle, Aufnahmen von CD

oder Tuner, Auto-Stop in allen Bandfunktionen. ■ CD Player: Frontlader, 3 Beam Laser, 16 Bit D/A Wandler, 16fach Oversampling, 21 Titel programmierbar, Repeat-Funktion für eines oder mehrere Musikstücke. 3" CD kompatibel. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen. 2 Drei-Wege-Boxen (Abstrahlwinkel des Mitteltöners justierbar, Lautsprecher-Grill abnehmbar.

■ Ausführung: graumetallic.

■ Maße:

Gerät: 15 x 31 x 22 cm (B x H x T),

Boxen: 15 x 31 x 18 cm (B x H x T).

**SABA**  
Personal Electronics

**(Saba CS 2250 CD)**

Mini Compact System mit integriertem CD Player. ■ Empfang: 2 Band Analog Tuner (UKW/MW), UKW-Stereo-Anzeige, integrierte MW-Antenne, Kabelantenne für UKW. ■ Verstärker: 2 x 2,4 W Musikleistung, Bass-Verstärkung (Bass Boost) zuschaltbar. ■ Cassettendeck: automatische Aussteuerkontrolle, Aufnahme von CD

oder Tuner, Auto-Stop bei allen Bandfunktionen. ■ CD Player: Frontlader, 16 Bit D/A-Wandler, 4fach Oversampling, Repeat Function, Shuffle Mode. ■ Ausstattung: 2 Baßreflexboxen. ■ Ausführung: dunkelgrau. ■ Maße: Gerät: 23 x 24 x 20 cm (B x H x T), Boxen: 15 x 24 x 20,5 cm (B x H x T).



**(Saba CS 2770 CD)**

Mini Compact System mit Fernbedienung und integriertem CD Player. ■ Empfang: 3 Band Digital Tuner (UKW/UKW-Stereo/ MW/LW), 20 Preset Stationstasten (UKW/ MW/LW), autom./man. Sendersuchlauf, 5 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationspeicher, LCD Display. ■ Verstärker: 2 x 10 W Musikleistung, Surround Sound und Bass-Verstärkung (Bass Boost) zuschaltbar, 3 Band Equalizer. ■ Cassettendeck: One Touch

Recording von CD/Tuner/Aux, Synchro/High Speed Dub., Continuous Play. ■ CD Player: 21 Titel programmierbar, Shuffle Mode, Intro Scan, Repeat Function. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen. 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen. ■ Ausführung: schwarz. ■ Maße: Gerät: 27 x 31 x 28 cm (B x H x T), Boxen: 18 x 31 x 16 cm (B x H x T).



**(Saba CS 2850 CD)**

Mini Compact System mit Fernbedienung und integriertem Compact Disc Changer. ■ Empfang: 3 Band Analog Tuner (UKW/UKW-Stereo/MW/LW), LED für UKW-Stereo-Anzeige, eingebaute Ferrit-Antenne für MW und Kabelantenne für UKW. ■ Verstärker: 2 x 3 W Musikleistung, Bass-Verstärker (Bass Boost) zuschaltbar, Klangregler, Kopfhörer-Anschluß 3,5 mm Klinke. ■ Cassettendeck: Autom. Aussteuerkontrolle, Aufnahme von CD oder

Tuner, Auto Stop bei allen Bandfunktionen. ■ Compact Disc Changer: Karussell für 3 Compact Discs, 16 Bit D/A-Wandler, 4fach Oversampling, Repeat Function, Shuffle Mode. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen, 2 Baßreflexboxen. ■ Ausführung: dunkelgrau-metallisch. ■ Maße: Gerät: 28 x 29,5 x 33,6 cm (B x H x T), Boxen: 20 x 29,5 x 20 cm (B x H x T).



**(Saba CS 2870 CD)**

Mini Compact System mit Fernbedienung und integriertem Compact Disc Changer. ■ Empfang: 3 Band Digital Tuner (UKW/ UKW-Stereo/ MW/LW), 24 Preset Stationstasten, 7 Tage Gangreserve bei Stromausfall für Stationspeicher. ■ Verstärker: 2 x 12 W Musikleistung, Baß-Verstärkung (Bass Boost) zuschaltbar, 3 Band Equalizer mit 5 Klangpresets (Klassik, Pop, Rock, Jazz, Sprache). ■ Cassettendeck: Tape 1: Aufnahme/Wiedergabe, Tape 2: Wiedergabe, Synchro/High Speed Dub., Continuous Play. ■ Compact Disc Changer: Karussell für 3 Compact Discs, 45 Titel programmierbar, Shuffle Mode, Intro Scan, High Speed



Dubbing CD/Cassette, Repeat Function, 8fach Oversampling. ■ Ausstattung: Fernbedienung für die wichtigsten Funktionen. 2 Zwei-Wege-Baßreflexboxen. ■ Ausführung: schwarz. ■ Maße: Gerät: 28 x 29 x 30 cm (B x H x T), Boxen: 20 x 29 x 20 cm (B x H x T).





(Saba RCD 500)

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit integriertem CD Player. ■ Empfang: UKW/ UKW-Stereo/MW, LED-Anzeige (UKW-Stereo), Analogabstimmung. ■ Verstärker: 2 x 2,5 W Musikleistung. ■ Cassettendeck: One Touch Recording, autom. Aufnahmekontrolle, vollautomatische Bandendabschaltung. ■ CD Player: Toplader, 21 Titel programmierbar, Multi-Funktions-LCD-Display, Wiederholfunktion Disc/Titel, 2fach Oversampling. ■ Ausstattung: Höhen/Tiefenregler, 2 Breitband-Lautsprecher. ■ Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm).

- Ausführung: schwarz.
- Maße: 43 x 15 x 21 cm (B x H x T).



(Saba RCD 502)

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit integriertem CD Player. ■ Empfang: UKW/ UKW-Stereo/MW/LW, LED-Anzeige für UKW-Stereo, Analogabstimmung. ■ Verstärker: 2 x 2 W Musikleistung, 3 Band Equalizer. ■ Cassettendeck: One Touch Recording, automatische Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme, vollautom. Bandendabschaltung. ■ CD Player: Toplader für 8" und 3" CDs, Multi-Funktions-LCD-Display, 20 Titel programmierbar, Repeat Function, Shuffle Mode. ■ Ausstattung: 2 Breitband-Lautsprecher. ■ Anschlüsse: Kopfhörer.

- Ausführung: dunkelgrau.
- Maße: 44 x 13 x 21 cm (B x H x T).



(Saba RCD 601)

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit integriertem CD Player. ■ Empfang: UKW/UKW-Stereo/MW, Analogabstimmung. ■ Verstärker: 2 x 2 W Musikleistung, 3 Band Graphic Equalizer. ■ Cassettendeck: Tape 1: Aufnahme/Wiedergabe, Tape 2: Wiedergabe, Synchro/High Speed Dub., Continuous Play, autom. Aufnahmekontrolle. ■ CD Player: Toplader, 21 Titel pro-

grammierbar, Multi-Funktions-LCD-Display, Wiederholfunktion CD/Titel, Titelsprung vor/rück (Skip), Musiksuchlauf vor/rück (Search), 8 cm-CD kompatibel. ■ Ausstattung: 2 Breitband-Lautsprecher. ■ Anschlüsse: Kopfhörer-Anschluß (3,5 mm). ■ Ausführung: graumetallic. ■ Maße: 56 x 18 x 20 cm (B x H x T).

## (Portables zum Einheizen.)



(Saba RCD 700)

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit integriertem CD Player und abnehmbaren Lautsprecherboxen. ■ Empfang: UKW/ UKW-Stereo/MW, Analogabstimmung, AFC. ■ Verstärker: 2 x 1 W Musikleistung, Loudness (Baß-Anhebung) und Surround Sound zuschaltbar, LED-Anzeige für Netz ein/aus. ■ Cassettendeck: One Touch Recording, Aufnahme CD/Cassette, vollautom. Bandend-Abschaltung, Soft

Eject-Cassettenfach, autom. Aussteuerungskontrolle bei Aufnahme. ■ CD Player: Toplader, 2stelliges LED-Display für Titel. ■ Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). ■ Ausstattung: 2 abnehmbare Lautsprecherboxen mit Breitbandlautsprechern. ■ Ausführung: dunkelgraumetallic. ■ Maße: Gerät: 40 x 23 x 22 cm (B x H x T), Boxen: 17 x 22 x 21 cm (B x H x T).



(Saba CD-P 5)

Tragbarer CD Player. ■ Ausstattung: LCD-Multifunktions-Display, 16 Titel programmierbar, Shuffle Mode, Anspielautomatik, Repeat Function: CD/Titel, autom. Wiedergabe-Fortführung von der gestoppten Stelle an, Titelsprung, Suchlauf, 3 Beam Laser, 4fach Oversampling, 3" CD kompatibel, eingebautes Batteriefach, Warnsignal bei Batterieschwäche. ■ Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer, Line out, DC-Eingang. ■ Zubehör: Stereo-Kopfhörer, Netzadapter, Ausgangskabel, Tragetasche.


- Ausführung: schwarz.
- Maße: 15 x 3 x 13 cm (B x H x T).

**SABA**  
Personal Electronics



(Saba RCR 310)

Radio-Cassetten-Recorder. ■ Empfang: UKW/MW, Analog-Abstimmung, Teleskop-Antenne für UKW, Ferrit-Antenne für MW. ■ Verstärker: 2,2 W Musikleistung, Bass-Boost zuschaltbar (Baß-Anhebung). ■ Cassettendeck: One Touch Recording, Soft Eject-Cassettenfach, autom. Bandend-Abschaltung. ■ Ausstattung: Eingebautes Mikrofon, Breitband-Lautsprecher. ■ Anschlüsse: Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). ■ Ausführung: schwarz. ■ Maße: 32 x 14 x 10 cm (B x H x T).



(Saba RCR 312)

Radio-Cassetten-Recorder mit Top-Ausstattung. ■ Empfang: UKW/MW, Analog-Abstimmung, Teleskop-Antenne für UKW, Ferrit-Antenne für MW, AFC. ■ Verstärker: 1 W Musikleistung. ■ Cassettendeck: One Touch Recording, Soft Eject-Cassettenfach, autom. Bandend-Abschaltung. ■ Ausstattung: Klangschalter, eingebautes Mikrofon, Breitband-Lautsprecher. ■ Anschlüsse: Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). ■ Ausführung: dunkelgrau. ■ Maße: 30 x 14 x 11 cm (B x H x T).



(Saba RCR 562)

Stereo Radio-Cassetten-Recorder. ■ Empfang: UKW/MW, Analog-Abstimmung, LED-Anzeige für UKW-Stereo, Teleskop-Antenne für UKW, Ferrit-Antenne für MW. ■ Verstärker: 2 x 1,2 W Musikleistung, Baßverstärkung (Bass-Boost) zuschaltbar. ■ Cassettendeck: One Touch Recording, autom. Aufnahmeaussteuerung, autom. Bandend-Abschaltung. ■ Ausstattung: 2 Breitband-Lautsprecher. ■ Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). ■ Ausführung: grau. ■ Maße: 42 x 15 x 13,5 cm (B x H x T).



(Saba RCR 577)

Stereo Radio-Cassetten-Recorder mit Doppeltassettendeck. ■ Empfang: UKW/MW, Analog-Abstimmung, AFC. ■ Verstärker: 2 x 2 W Musikleistung, Lautstärkeregl. Klangregler. ■ Cassettendeck: Tape 1: Wiedergabe, Tape 2: Aufnahme/Wiedergabe, Synchro/High Speed Dub., Continuous Play, autom. Bandend-Abschaltung, autom. Aufnahme-Aussteuerungskontrolle. ■ Anschlüsse: Stereo-Kopfhörer (Klinke 3,5 mm). ■ Ausführung: dunkelgrau. ■ Maße: 46 x 14,5 x 12 cm (B x H x T).



(Saba RX 121)

Radio-Portable mit 2 Wellenbereichen: UKW/MW. Analog-Skala. Teleskop-Antenne für UKW, eingebaute Ferrit-Antenne für MW. Drehregler für Lautstärke mit integrierter Ein/Aus-Funktion. Kopfhörer-Anschluß (Klinke 3,5 mm). ■ Ausführung: grau.  
■ Maße: 21 x 10 x 7 cm (B x H x T).



(Saba RX 126)

Radio-Portable (Weltempfänger) mit 4 Wellenbereichen: UKW/MW/LW/KW. Großflächige Analog-Skala, Sender-Abstimmung durch Rändelrad, Schieberegler zur Bandumschaltung. Teleskop-Antenne für UKW, Ferrit-Antenne für MW/LW. Breitband-Lautsprecher, Schieberegler für Lautstärke, Schieberegler für Klang. Kopfhörer-Anschluß (Klinke 3,5 mm). ■ Ausführung: grau.  
■ Maße: 29 x 14,5 x 7 cm (B x H x T).



(Saba RX 160 PLL)

Radio-Portable mit 4 Wellenbereichen: UKW/MW/LW/KW. PLL-Synthesizer-Tuner, 5 Stationstasten (4 x 5 Speicherplätze), autom./man. Sendersuchlauf. LCD-Display mit 24 Std.-Anzeige, Weckalarm und Einschlafautomatik. Zuschaltbare Display-Beleuchtung, Breitband-Lautsprecher, Gangreserve durch Batterie, Ohrhörer-Anschluß, ext. Stromanschluß DC 6 V. Zubehör (im Lieferumfang): Handschlaufe. ■ Ausführung: schwarz.  
■ Maße: 18 x 11 x 4 cm (B x H x T).

## (Was Ihr wollt!)

Anfrage an Radio Eriwan: Von süßen Tönen morgens sanft geweckt, um sofort, wenn man will, über die neuesten Ereignisse aus aller Welt informiert zu werden. Dann Musik und Nachrichten einfach mitnehmen, um im Garten, bestens unterhalten, vor sich hin zu dösen — ist möglich, bitteschön! Im Prinzip ja, aber nur mit SABA natürlich!



(Saba CR 171)

Uhrenradio für eine Weckzeit im Pult-Design. 2 Wellenbereiche: UKW/MW, direkte Senderwahl mit Rändelrad und Analog-Anzeige. 4stelliges, rotes Display für Uhrzeit/Weckzeit, 24 Stunden-Anzeige, Ziffernhöhe 15 mm. Weckmöglichkeit durch Radio oder

Signal. Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 min.), Nachweckautomatik (9 min. Intervall), Gangreserve durch Batterie. Antenne für UKW/MW eingebaut, Neigung durch Klappfuß verstellbar. ■ Ausführung: dunkelgrau.  
■ Maße: 16 x 6,5 x 16,5 cm (B x H x T).



(Saba CR 170)

Uhrenradio mit Weckeinrichtung. 2 Wellenbereiche: UKW/MW, direkte Senderwahl mit Drehscheibe und Analog-Anzeige. 4stelliges Display für Uhrzeit/Weckzeit, 24 Stunden-Anzeige, Ziffernhöhe 15 mm, Weckmöglichkeit durch Radio oder Signal. Einschlafautomatik (bis 1 Std. 59 min.), Nachweckautomatik (9 min. Intervall), Gangreserve durch Batterie. ■ Ausführung: schwarz oder weiß.  
■ Maße: 20 x 6 x 14 cm (B x H x T).

(Saba CR 170 Quarz)

Uhrenradio mit quarzgesteuertem Uhrenteil zum Ausgleich von Netzschwankungen. Sonst wie SABA CR 170. ■ Ausführung: schwarz.  
■ Maße: 20 x 6 x 14 cm (B x H x T).

**SABA**  
Personal Electronics



## (Color TV)

		M 8500 VT	T 6356 S T 7056 S	T 63 K 30 T 70 K 30	
Bild	Bildröhrendiagonale sichtbares Bild	85 78	63/70 59/66	63/70 59/66	
	Bildröhre	P	BP	DFS	
	Black Matrix/Antireflex-Beschichtung	● / -	● / ●	● / -	
	Invar-Maske	-	●	-	
	Formatumschaltung	●	●	●	
System	PAL/Secam B/G	●	●	●	
	Secam L	-	●	-	
	DKK/PAL I	-	● / ●	-	
	NTSC (HF)/NTSC (Video)	- / ●	- / ●	- / ●	
Ton	Musikleistung (Watt)	2 x 20	2 x 20	2 x 20	
	Lautsprecher	4	4	2	
	Stereo-2-Ton-Empfang/NICAM	● / -	● / -	● / -	
	Surround Sound	●	●	●	
	Stereo-Basisverbreiterung	●	●	●	
	Separat regelbare Kopfhörerlautstärke	●	●	●	
Tuner	Kabel-Tuner/Hyperband	● / ●	● / ●	● / ●	
	Programmspeicherplätze/ Autoprogrammierung	59 + 2 AV / ●	60 / -	59 + 2 AV / -	
	Kanal-Direkteingabe/Kanal-Suchlauf	● / ●	● / ●	● / ●	
Bedienung	TELE-DIALOG-SYSTEM / Symbole/Sprachen	● / ● / 7	● / ● / 1	● / ● / 7	
	Infrarot-Fernbedienung	TC 500	TC 500	TC 416	
	Programmplatz-Übersicht	●	●	●	
	Eingabe des Sendernamens	●	●	●	
	Wahlweise Programmplatzanzeige / Programm +/-	● / -	● / -	● / -	
	Speicherung persönlicher Werte	●	●	●	
Ausstattung	S-Video-Wiedergabe	●	●	●	
	CTI Plus/PSI-Technik	●	●	●	
	Videotext-Decoder/Seitenspeicher	● / 4 Seiten	TOP	● / 4 Seiten	
	Kindersicherung/Abschaltautomatik	● / ●	● / ●	● / ●	
	Sleep-Timer (min)/Wake-up-Timer (Std)	● 240 / ● 24	● 240 / ● 24	● 240 / ● 24	
	Eingebaute Uhr/FM-Radio	- / -	- / -	- / -	
	Antenne/FM-Antenne	● / -	● / -	● / -	
Anschlüsse Rückseite	Teleskop-Antenne/FM-Wurfantenne	- / -	- / -	- / -	
	Euro-AV-Buchsen	2	2	2	
	Audio out (Cinch)	-	-	-	
	Zusatz-Surround-Lautsprecher	2	2	2	
	Kopfhörer (Stecker mm)	6,35	6,35	-	
	S-Connector	●	●	-	
	Audio in (Cinch)	2	2	-	
	Video in (Cinch)	1	1	-	
	*)	Rack/Drehfuß	ST 1082	VSR 900	
Ausführung	Netzspannung +/- 10 %	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	115	95	95	
	Stand-by-Leistungsaufnahme (ca. Watt)	8	5	8	
	Gehäusefarbe	schwarzmetallisch	schwarzmetallisch	schwarzbraun- metallisch	
	Abmessungen in cm (B x H x T)	79x66,5x54,5	66x49x43,5 72x53x46,5	62x49x45 68x53,5x46	
	Gewicht (ca. kg)	65	27/33	25/31	

\*) empfohlenes Sonderzubehör

● = vorhanden  
○ = nachrüstbar

PIL = Precision Inline  
DFS = Dark Full Square

P = Planar  
BP = Black Planar

M 55 K 20	M 5531 VT	M 5507 M 5507 VT	M 3711 M 5111	M 4204	M 3799	M 3707
55	55	55	37/51	42	37	37
51	51	51	34/48	38	34	34
P	P	P	PIL	PIL	PIL	PIL
●/-	●/-	●/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-	-	-	-	-	-	-
-	●	●	-	-	-	-
●	●	●	●	●/-	●	●/-
-	●	-	●	-	-	-
●/-	●/-	-/- / ●/-	●/-	-	●/-	-/-
-/-	-/●	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
2 x 10	2 x 20	10	5	3	5	3
2	2	1	1	1	1	1
●/-	●/-	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-
●	●	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/-	●/-
40 + AV / -	59 + 2 AV / ●	60 / ●	60 / -	40 / -	60 / -	40 / ●
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	-/●
●/●/-	●/●/7	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-	●/●/-
TC 416	TC 500	TC 200	TC 201	TC 416	TC 3000	TC 416 X
●	●	-	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-	-/-
●	●	●	●	-	-	-
-	●	●	-	-	-	-
-	●	-	-	-	-	-
●/4 Seiten	●/4 Seiten	○/●4 Seiten	○4 Seiten	○4 Seiten	-	-
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●99/-	●240 / ●24	●240 / -	●99 / ●	●99 / -	●99 / -	●240 / -
-/-	-/-	-/-	●/●	-/-	-/-	-/-
●/-	●/-	●/-	●/●	●/-	●/-	●/-
-/-	-/-	-/-	●/● / -/●	●/-	●/-	●/-
1	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	-	-
-	3,5	3,5	3,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
75	85	66	55	55	55	45
7	8	5	5	5	5	6
schwarzmetallic	schwarzbraun-metallic	schwarzbraun-metallic	anthrazitmetallic	anthrazitmetallic	holzfarbig	anthrazitmetallic
49x49x46,5	50x46x48	50x46x48	37x34x37 50x43,5x47,5	41x37,5x41	37,5x37,5x39	39x31x38
22	22,5	22,5	11/24	14	13	10

T 6349 VT T 7049 VT	M 5107 M 5107 VT
63/70	51
59/66	48
DFS	PIL
●/-	-/-
-	-
●	-
●	●
●	-
●/●	-/-
-/●	-/-
2 x 20	10
2	1
●/-	-
●	-
●	-
●	-
●/●	●/●
59 + 2 AV / ●	60 / ●
●/●	●/●
●/●/5	●/●/-
TC 1094	TC 1094
●	-
●	-
●/●	●/-
●	●
●	-
●	-
TOP	○/●4 Seiten
●/●	●/●
●240 / ●24	●240 / -
-/-	-/-
●/-	●/-
-/-	-/-
2	1
-	-
2	-
3,5	-
-	-
-	-
ST 1044	ST 1040
220-240 V	220-240 V
95	66
8	5
moosgrau	moosgrau
68x51x46 75x55x49	51x51x46,5
28/32	21

**(Videorecorder)**

	VR 6855	VR 5040	VR 5020	VR 5045		
System	Video-System/High Quality (HQ)	VHS / ●	VHS / ●	VHS / ●	VHS / ●	
	Aufzeichnungsnorm Aufnahme und Wiedergabe	PAL	PAL MESECAM	PAL MESECAM	- PAL MESECAM	
	Max. horizontale Auflösung (Linien) Aufnahme und Wiedergabe	250	250	250	250	
	Mono/Stereo HiFi	● / ●	● / -	● / -	● / -	
	Audio-Aussteuerung automatisch/manuell	● / ●	● / -	● / -	● / -	
	Midmount/Turbo Mecha Deck	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	16:9 Erkennung (Aufnahme/Wiedergabe)	●	-	-	-	
Recorder/Teil	Bandgeschwindigkeit Standardplay/Longplay/Auto Longplay	● / ● / -	● / ● / ●	● / - / -	● / ● / ●	
	Max. Spielzeit (Stunden) (E 300)	10	10	5	10	
	Video-/Audio-Köpfe	DA 4/2	DA 4/1	2/1	DA 4/2	
	Standbild/Pause störstreifenfrei	● / ●	● / ●	m. Störstr.	● / ●	
	Zeitlupe/Einzelbildfortschaltung	● / ●	● / ●	m. Störstr.	● / ●	
	Bildsuchlauf vor-/rückwärts	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Assemble	●	●	●	●	
	Digital Tracking auto./man.	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Suchlauffunktion Index/Go To	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Wiederholfunktion (Repeat)/ Anspielautomatik (Intro Search)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Sofortaufnahme	●	●	●	●	
	Bandzählwerk/Memory-Funktion	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Rest-Zeitanzzeige	●	●	●	●	
	Echt-Zeitanzzeige	●	●	●	●	
	Rückspulautomatik am Bandende	●	●	●	●	
	Gangreserve bei Netzausfall (Min)	60	30	30	30	
	Kindersicherung/Diebstahlsicherung	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Tuner	Programmspeicherplätze	99 + AV	49 + AV	49 + AV	49 + AV
		Kabeltuner/Hyperband	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
		Kanal-Direkteingabe/Kanal-Suchlauf	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Timer	Intelligent ShowView Onscreen	●	-	-	●	
	Vorprogrammierbare Sendungen/ Zeitraum (Tage)	8/365	4/365	4/365	4/365	
	Timerprogrammierung täglich/wöchentlich	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
	Timer Recording Manager	-	-	-	●	
	VPS/PDC Decoder	● / -	● / ●	● / ●	● / ●	
Fernbedienung	Video-Dialog-System/Sprachen	● / 5	● / 3	● / 3	● / 5	
	Kombi-IR-Telecommander (Video/TV)	-	-	-	●	
	Autoinstall/Autoprogrammierung	- / -	● / -	● / -	● / ●	
	A/B Umschaltung (Dual Editing)	-	-	-	●	
Anschlüsse	Euro-AV-Buchse (Scart)	2	2	2	2	
	Audio Ein-/Ausgang (Cinch)	●	-	-	-	
	Antenne	●	●	●	●	
	Fernsteuerung (Start/Pause)	●	-	-	-	
Ausführung	Netzspannung +/- 10% (Volt)	220-240	220-240	220-240	220-240	
	Leistungsaufnahme (ca. Watt)	20	22	22	22	
	Stand-by-Leistungsaufnahme (ca. Watt)	10	8	8	8	
	Gehäusefarbe	schwarzmet.	graublaumet.	graublaumet.	moosgrau	
	Abmessungen in cm (B x H x T)	40x8,5x34	39x9x31	39x9x31	38x10x30	
Gewicht (ca. kg)	7	6,5	6,5	6,5		

1) MESECAM = SECAM B, G ● = vorhanden

Video

# (Camcorder)

VR 5025		PRO 8-150	PRO 8-130	CM 10	CM 9	CM 6	
VHS / ●	System	Aufzeichnungsnorm	PAL	PAL	PAL	PAL	
PAL MESECAM		Video-System	8 mm	8 mm	VHS-C	VHS-C	
		High-Quality (HQ)	-	-	●	●	
250	Kamerarteil	horizontale Auflösung (Zeilen)	330	330	330	320	
● / -		CCD-Bildwandler/Pixel	1/4"/320.000	1/3"/320.000	1/4"/320.000	1/3"/320.000	
● / -		Motor-Zoom/Geschwindigkeit	x 3/1	x 8/1	x 3/1	x 12/2	
● / ●		Brennweite/Zoomfaktor	3,6-10,8/3-fach	6-48/8-fach	4-12/3-fach	5,5-66/12-fach	
● / ●		Lichtstärke/Lichtempfindlichkeit (Lux)	2,4-3,5/9	1,8/2	2,8/ca. 9	1,8/2	
-		Makrobereich	-	●	-	●	
● / - / -		Filtergewinde ø Objektiv	-	37	-	43	
5		Entfernungseinstellung (Focus) automatisch/manuell	fest	● / ●	fest	● / ●	
2/1		Blende automatisch	●	●	●	●	
m. Störstr.		Scene Selector	-	●	-	-	
m. Störstr.		Verschlusszeiten in sec.	1/50	1/50 ~ 1/1000	1/50	1/50 ~ 1/4000	
● / ●		Weißabgleich automatisch	●	●	●	●	
●		Bildein-/ausblendung (Fader)	-	●	-	●	
● / ●		Selbstauslöser	-	-	●	● m. Fernb.	
● / ●		Intervall-Recording	-	-	-	● m. Fernb.	
● / ●		Zeit-/Datum-/Alterseinblendung	- / - / -	● / ● / -	- / ● / -	● / ● / -	
●		Elektronischer/Optischer Sucher	- / ●	● / -	- / ●	● / -	
● / ●		Funktionsanzeige im Sucher/LCD Display	- / ●	● / -	- / ●	● / -	
●		Recorderteil	Bandgeschwindigkeit Standardplay/Longplay	● / -	● / ●	● / -	● / -
●			Maximale Aufnahmezeit (Minuten)	90	180	45	45
●	Kopftrommeldurchmesser (mm)		40	40	41	41	
●	Anzahl der Köpfe: Video/Ton		2/1	2/1	4/1	4/1	
30	Rotierender Löschkopf		●	●	●	●	
● / ●	Standbild/Pause		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
49 + AV	Bildsuchlauf Vorwärts/Rückwärts		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
● / ●	Aufnahmerückblick (Quick Review)/ Aufnahmekontrolle (Retake Edit Search)/ Scene return		- / - / ●	● / ● / -	- / - / ●	● / ● / -	
●	Assemble/Insertschnitt		● / -	● / -	- / -	● / ● m. Fernb.	
4/365	Random Assembleschnitt		-	-	-	● m. Fernb.	
● / ●	Index-Suchlauf-Markierung		-	-	-	● m. Fernb.	
●	Zählwerk/Memory Funktion		● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	
● / ●	Ton	Ton Mono	●	●	●		
● / 5		Nachvertonung	-	-	-	● m. Fernb.	
-		Eingebautes Mikrofon	●	●	●	●	
● / -	Anschlmög.	AV-Ausgang	-	●	●		
-		Fernsteuerung ø 3,5 mm	-	-	●		
2		Anschluß Netz-/Ladegerät	●	●	●		
-	mitgelief. Zubehör	Cassettenadapter	-	-	●		
●		Netz-/Ladegerät	●	●	●		
-		AV Ausgangskabel (8 Pin-Scart)	● RCA + Adapter	●	●		
220-240		Akku	●	●	●		
22		Schultergurt	-	●	Handschlaufe		
8	Fernbedienung	-	●	-			
moosgrau 38x10x30 6,5	Ausführung	Spannungsversorgung (Volt)	6,0	6,0	6,0		
		Leistungsaufnahme (ca. Watt)	4,0	6,3	5,0		
		Gehäusefarbe	schwarz	blaugraumet.	schwarz		
		Abmessungen in cm (B x H x T)	9x10,5x18	8x10x19	17x12x7		
	Gewicht in kg (ohne Akku und Cassette)	0,7	0,65	0,7			

● = vorhanden

○ = Sonderzubehör (gegen Aufpreis)

# (Audio)

	CS 2870 CD	CS 2850 CD	CS 2770 CD	CS 2250 CD	CS 1570 CD	
Radioteil	Wellenbereich	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, LW	
	Abstimmung analog/PLL Synthesizer	- / ●	● / -	- / ●	● / -	- / ●
	Festsenderspeicher	24 <sup>16 UKW</sup> (8 MW/LW)	-	20 <sup>10 UKW</sup> (10 MW/LW)	-	15 <sup>10 UKW</sup> (5 MW/LW)
	Sendersuchlauf automatisch/manuell	● / ●	- / ●	● / ●	- / ●	● / ●
Verstärkerteil	Sinusleistung (Watt)	2 x 6	2 x 1,5	2 x 5	2 x 1,2	2 x 5
	Musikleistung (Watt)	2 x 12	2 x 3	2 x 10	2 x 2,4	2 x 10
	Lautsprecher	2 x 1 Breitband 2 x 1 Hochtoner (Baßreflex)	2 x 1 Woofer	2 x 1 Breitband 2 x 1 Hochtoner (Baßreflex)	2 x 1 Woofer	2 x 3-Wege- Boxen
	Graphic Equalizer/Electronic Equalizer	- / <small>Klassik, Rock, Jazz, Pop, Flat</small>	- / -	3 Band / -	- / -	- / <small>Jazz, Klassik, Rock</small>
	Klangregler	-	●	-	●	-
	Bass Booster/Treble Booster	● / -	● / -	● / -	● / -	- / -
	Stereo-Wide/Surround Sound	- / -	- / -	- / ●	- / -	- / -
	Fernsteuerung	●	●	●	-	●
Cassettenteil	Laufwerke	2	1	2	1	1
	Autoreverse/Full Logic	- / -	- / -	- / -	- / -	● / ●
	Automatische Laufwerkumschaltung	●	-	●	-	-
	High Speed Dubbing/Synchro Start	● / ●	- / -	● / ●	- / -	- / -
	Bandsorten (Aufnahme/Wiedergabe)	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr
	Gleichlaufschwankungen %	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25
	Geräuschspannungsabstand (A) dB	52	50	45	35	50
	Automatik-Stop	●	●	●	●	●
	Eingebautes Mikrofon	-	-	-	-	-
CD-Spieler	Wechsler	●	●	-	-	-
	Frequenzgang (Hz)	20-20.000	100-15.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000
	Dynamikumfang (dB)	90	85	90	75	80
	Vorprogrammierbare Titel	45	-	21	-	21
Anschlüsse	Kopfhörer	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 6,35 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm
	Externes Mikrofon	-	-	● 6,35 mm	-	-
	CD/Aux. (Eingang)	●	-	●	-	-
	Lautsprecher extern/ Surround Sound Lautsprecher	● / -	● / ●	● / -	● / -	● / -
	Antennenanschluß/eingebaute Stabantenne/Wurfantenne	- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●	- / ● / ●	● / - / -
Energie	Netzspannung +/- 10 % (Volt)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
	Batterie	-	-	-	-	-
Ausführung	Gehäusefarbe	schwarz	dunkelgrau/et.	schwarz	dunkelgrau	grau/et.
	Abmessungen in cm Gerät: (B x H x T)	28x29x30	28x29,5x33,6	27x31x28	23x24x20	15x31x22
	Lautsprecher:	20x29x20	20x29,5x20	18x31x16	15x24x20,5	15x31x18
	Gewicht (ca. kg)	10,5	7,0	10,6	6,5	7,0

● = vorhanden

CS 1550 CD	MCS 1503 CD	MCS 1500 CD	RCD 700	RCD 601	RCD 502	RCD 500	RCR 577	RCR 562	RCR 312	RCR 310
UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW, LW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW	UKW, MW
- / ●	- / ●	- / ●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
15 (10 UKW / 5 MW / LW)	24 (16 UKW / 8 MW)	24 (16 UKW / 8 MW)	-	-	-	-	-	-	-	-
● / ●	● / ●	● / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●	- / ●
2 x 5	2 x 21	2 x 21	2 x 0,5	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,2	2 x 1,0	2 x 0,6	0,5	1,1
2 x 10	2 x 42	2 x 42	2 x 1,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,5	2 x 2,0	2 x 1,2	1,0	2,2
2 x 3-Wege-Boxen	2 x 1 Breitband 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Breitband 2 x 1 Hochtöner (Baßreflex)	2 x 1 Woofer	2x1 Breitband	Breitband	Breitband				
-/Jazz, Klassik, Rock	3 Band / -	3 Band / -	- / -	3 Band / -	3 Band / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-
- / -	● / -	● / -	● / -	- / -	- / -	- / -	- / -	● / -	- / -	● / -
- / -	- / ●	- / ●	- / ●	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1
- / -	● / ●	● / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	●	●	-	●	-	-	●	-	-	-
- / -	● / ●	● / ●	- / -	● / ●	- / -	- / -	● / ●	- / -	- / -	- / -
Fe / Cr	Fe, Cr / Me	Fe, Cr / Me	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe / Cr	Fe	Fe
0,30	0,25	0,25	0,35	0,35	0,35	0,35	0,3	0,35	0,3	0,2
45	42	42	35	35	35	35	40	40	40	32
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-20.000	20-20.000	20-20.000	63-20.000	20-20.000	20-20.000	20-20.000	-	-	-	-
80	78	78	60	90	90	90	-	-	-	-
21	32	21	-	21	20	21	-	-	-	-
● 3,5 mm	● 6,35 mm	● 6,35 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm	● 3,5 mm
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
● / -	● / ●	● / ●	● / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
● / - / -	● / - / -	● / - / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
-	-	-	8 x LR 20	8 x LR 20	8 x LR 20	8 x LR 20	6 x LR 20	6 x LR 14	4 x LR 14	6 x LR 14
graumetallic	schwarz	schwarz	dunkelgraumet.	graumetallic	dunkelgrau	schwarz	dunkelgrau	grau	dunkelgrau	schwarz
15x31x22	28x18,5x30 (2 x)	28x18,5x26 (2 x)	40x23x22	56x18x20	44x13x21	43x15x21	46x14,5x12	42x15x13,5	30x14x11	32x14x10
15x31x18	18,5x37x21,5	18,5x37x21,5	17x22x21	-	-	-	-	-	-	-
7,0	15,5	14	6	4,7	3	3	2,2	1,65	1,3	1,3

# audio



(Saba CP 28)

Stereo Cassetten-Abspielgerät mit Drei-Knopf-Laufwerksteuerung: Wiedergabe/ Schneller Vorlauf/Stop. Zuschaltbarer Bass Booster, Drehregler für Lautstärke, autom. Endabschaltung bei Wiedergabe, Buchse für Kopfhörer (3,5 mm Klinke). Zubehör (im Lieferumfang): Stereo-Kopfhörer, abnehmbarer Gürtelclip. ■ Ausführung: grau.

■ Maße: 11 x 9 x 4 cm (B x H x T).



(Saba RP 67)

Stereo Cassetten-Abspielgerät mit 2-Band-Rundfunkteil: UKW/MW, PLL-Synthesizer Tuner, man./autom. Sendersuchlauf, 5 Preset-Stationstasten, LCD-Display, Drehregler für Lautstärke, zuschaltbarer Bass Booster, Laufwerksteuerung: Wiedergabe/ schneller Vorlauf/schneller Rücklauf/Stop. Kopfhörerbuchse (Klinke 3,5 mm), Zubehör (im Lieferumfang): Stereo-Kopfhörer, abnehmbarer Gürtelclip. ■ Ausführung: schwarz.

■ Maße: 14 x 9 x 4 cm (B x H x T).



(Saba RP 70)

Stereo Cassetten-Abspielgerät mit 2-Band-Rundfunkteil: UKW/MW. Analoges Tuning-System, AFC für UKW-Stereo. Drei-Knopf-Laufwerkssteuerung: Wiedergabe/ schneller Vorlauf/ Stop, autom. Bandend-Abschaltung bei Wiedergabe. Drehregler für Lautstärke, zuschaltbarer Bass Booster. Zubehör (im Lieferumfang): Stereo-Kopfhörer, abnehmbarer Gürtelclip.

■ Ausführung: dunkelgrau.

■ Maße: 14 x 9,4 x 3,8 cm (B x H x T).

## SABA

Personal Electronics

SABA -  
Geschäftsbereich der  
THOMSON  
CONSUMER  
ELECTRONICS  
SALES GmbH  
Göttinger Chaussee 76  
30453 Hannover

Technische  
Änderungen und  
Liefermöglichkeiten  
vorbehalten.  
Gedruckt in  
Deutschland.  
Ref. No. 979.146