

# GRUNDIG

revue



# GRUNDIG : la sécur

**Technique  
et  
imagination**



GRUNDIG a toujours accordé à la recherche une place prépondérante. Grâce à l'imagination de ses chercheurs, à la science de ses ingénieurs GRUNDIG a souvent été le premier à proposer au grand public des appareils aux caractéristiques nouvelles et révolutionnaires. Il a été le premier, en 1972, à appliquer judicieusement la technique modulaire pour la fabrication des téléviseurs couleur. Aujourd'hui, des dizaines de millions de modules ont été montés avec succès dans tous les téléviseurs GRUNDIG. GRUNDIG a également été le premier à proposer une télécommande sans fil qui permette de régler à distance toutes les fonctions d'un téléviseur.

**Des  
contrôles  
rigoureux**



Dans toutes ses usines, GRUNDIG accorde un soin tout particulier au contrôle qualité de ses appareils. Dès leur sortie des chaînes de montage, les téléviseurs couleur et noir et blanc GRUNDIG subissent la dure épreuve du « banc de chauffe ». Chaque série d'appareils Haute Fidélité ou Musique est soumise à des tests de contrôle à chaque étape de sa production. Des vérifications permanentes sont effectuées avant la livraison. C'est grâce à cette rigueur que GRUNDIG peut proposer des appareils offrant les plus récents perfectionnements techniques, et d'une grande fiabilité.

**Une  
gamme de  
135 appareils**



GRUNDIG a été le premier à proposer des appareils perfectionnés pour le prix des appareils ordinaires. Pour y parvenir il a adopté le principe d'une production en grande série, et obtenu un notable abaissement des prix de revient. Mais GRUNDIG a accompli cet effort sans renoncer à fabriquer pour chaque catégorie d'appareils une gamme très complète. Qu'il s'agisse de Télévision, de Haute Fidélité ou de Son, il existe, dans la gamme des 135 appareils GRUNDIG, celui qui correspond aux goûts et aux possibilités de chacun d'entre vous.

**Des  
professionnels  
à votre service**



GRUNDIG veut que ses clients bénéficient, au moment de leur achat, des meilleurs conseils et, après celui-ci, d'un service après-vente qui leur garantisse une parfaite sécurité d'emploi. Dans le monde entier, des revendeurs « agréés GRUNDIG » accueillent et conseillent des millions de consommateurs. Ils vérifient chaque appareil avant de le vendre ou de l'installer. Ils reçoivent de GRUNDIG une documentation abondante sur toutes les nouveautés. Leurs techniciens participent aux stages de formation permanente théoriques et pratiques organisés par GRUNDIG à leur intention. Ainsi, grâce à cette grande chaîne de compétence, GRUNDIG est partout présent et à votre service.

# ité d'un grand nom

## UNE EXPANSION INDUSTRIELLE PERMANENTE



GRUNDIG REVUE HIFI  
80 pages couleur sur toutes  
les nouveautés HIFI 80.  
Disponible début 80.

En octobre 1978, GRUNDIG inaugurerait la première usine de production exclusive de magnétoscopes, sur une superficie de 30 000 m<sup>2</sup>.

Grâce à une assistance « informatique » rigoureuse, non seulement les performances des appareils produits sont vérifiées, mais encore lorsque c'est nécessaire les appareils défectueux sont éliminés. Durant 48 heures, un ordinateur fait subir un « examen de passage » à chaque magnétoscope et celui-ci est soumis à un véritable marathon programmé : Start, Stop, Avance rapide etc. etc. Inlassablement l'ordinateur commande le magnétoscope qui doit obéir sans faiblesse.

Si GRUNDIG a pu réaliser (en un temps record) une usine capable de produire en grandes séries des appareils aussi perfectionnés c'est parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai et que plus de 30 usines (en Allemagne et dans le monde entier) ont été construites par GRUNDIG en moins de 30 ans.

### SOMMAIRE

pages

GRUNDIG : la sécurité d'un grand nom	2 - 3
Le super Vidéorecorder : SVR 4004	4 - 5
Les performances du SVR 4004	6 - 7

### TELEVISION

TELEVISION : une gamme complète de 24 appareils	8 - 9
SUPER COLOR portables	10 - 11
SUPER COLOR 51 cm	12 - 13
SUPER COLOR 56 cm	14 - 15
SUPER COLOR plein cadre	16 - 17
SUPER COLOR grand écran 66 cm	18 à 21
SUPER COLOR Pal/Secam EUROPA	22 - 23
SUPER ELECTRONIC noir et blanc portables	24 - 25
SUPER ELECTRONIC noir et blanc de table	26
Pour choisir votre téléviseur	27
Accessoires télévision	28 - 29

### SON

Les performances GRUNDIG pour quatre grandes familles d'appareils	30 - 31
RADIO-REVEILS et TRANSISTORS PO.GO	32 - 33
TRANSISTORS MF.PO.GO	34 - 35
TRANSISTORS MF.PO.GO.OC	36 - 37
SATELLIT 1400-2400-3400	38 - 39
RADIO CASSETTES	40 à 45
CASSETTES	46
Accessoires Radio - Musique	47
STUDIOS stéréophoniques 3 voies	48 à 50
Pour choisir votre transistor ou votre radio-cassettes	51

# LE SUPER VIDEO REC

## vous offre deux programmations dis vous même votre programme de

Vous partez en voyage pour 2 week-ends



Vous êtes empêché de regarder la télévision parce que vous sortez ou recevez



Vous aimeriez regarder en même temps TF 1 et Antenne 2



Vous voulez enregistrer le programme que vous regardez



10 jours à l'avance, vous pouvez programmer 2 émissions différentes. Le SVR 4004 EL les enregistrera

Grâce au SVR 4004 EL vous ne manquerez plus vos émissions préférées.

Le SVR 4004 EL enregistre le programme d'une chaîne tandis que vous regardez l'autre.

Avec le SVR 4004 EL, vous pouvez enregistrer sur une seule cassette 4 heures d'émissions.

## CAMERAS NOIR ET BLANC POUR FILMER ET RE

Elles enregistrent, en liaison avec un SVR 4004 EL (équipé d'une prise VIDEO) les meilleurs moments de votre vie de famille ou réunions d'amis. Sans installations compliquées et surtout à peu de frais, vous pouvez immédiatement revoir ces scènes, les refaire si nécessaire et les conserver pour toujours.

### FA 1005

Petite caméra noir/blanc, légère, d'une grande facilité d'emploi. Visée directe par viseur optique reflex, livrée complète avec objectif, poignée, bloc-secteur et câbles de liaison.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard : 625 lignes, tube : 2/3" Vidicon, volet de protection du tube, objectif : f1 : 1,9, zoom manuel 9-30 mm, sensibilité minimale : 40 lux., poids : environ 1,2 kg, dimensions : 11x21x5,3 cm



### FA 1007

Une nouvelle caméra vidéo compacte, noir et blanc, offrant un excellent rapport prix/performances.

Dotée d'un objectif zoom x 4 de qualité, elle permet des enregistrements contrastés même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Un micro Electret incorporé facilite la sonorisation simultanée des prises de vues. Des fondus enchaînés peuvent être réalisés.

Particularité : le magnéto-copie (SVR 4004 ou 4004 EL avec prise Vidéo) est commandé directement à partir de la caméra, à l'aide de l'adaptateur CFA 1007.

# ORDER SVR 4004 EL

## tinctes et vous permet de composer télévision en toute indépendance

Vous voulez filmer chez vous « sur le vif » avec une caméra de télévision



Bientôt, vous aurez constitué votre propre VIDEOTHEQUE de films et d'émissions



Vous voulez visionner vos propres films Super 8 sur votre téléviseur



Vous voulez revoir des films qui ne passent pas à la télévision, par exemple



Le SVR 4004 EL enregistre et reproduit immédiatement vos prises de vues sur votre téléviseur.

Le SVR 4004 EL vous permettra de les revoir quand il vous plaira et aussi souvent que vous le désirez.

Le SVR 4004 EL vous les restituera après transfert sur cassettes VIDEO SVR (par Etablissements Spécialisés).

Le SVR 4004 EL reproduit aussi des cassettes SVR enregistrées que vous pouvez louer ou acheter.

## PRODUIRE EN DIRECT SUR VOTRE TELEVISEUR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard : 625 lignes,  
tube : 23" Vidicon,  
objectif : f1 : 1,8,  
zoom  $\times$  4 10-40 mm,  
sensibilité : 50-20 000 lux.,  
viseur optique avec cadrage,  
micro Electret à condensateur incorporé, prise micro extérieur, indicateur à diodes LED :  
sortie Vidéo : 1 Volt (75  $\Omega$ )  
Alimentation (12 V) par le magnétoscope.  
Poids : 1,2 kg env.  
Dimensions :  
7,4 $\times$ 21,2 $\times$ 24 cm



**PASSEZ VOS CASSETTES, EFFACEZ, RÉENREGISTREZ. QUAND VOUS VOULEZ, AUSSI SOUVENT QUE VOUS VOULEZ, COMME VOUS LE FAITES AVEC VOS CASSETTES MAGNÉTOPHONES.**



## SVR 4004 EL Electronique Luxe

- 2 programmations sur 10 jours.
- 5 moteurs gérés par microprocesseur.
- 4 heures d'enregistrement en continu.
- Télécommande toutes fonctions.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système : super vidéo - enregistrement hélicoïdal à 179° 25' 45" par deux têtes rotatives.

Standard TV : SECAM III L 625 lignes - Modulateur HF incorporé : canal 36 UHF (réglable entre canaux 30...42) - Entrée antenne : 75 ohms asymétrique.

Alimentation : 220 V/50 Hz - Consommation : 75 W max. - Poids : 14,5 Kg

- Dimensions : 59x15x32 cm

Entrées : micro : prise 5 broches, tension d'entrée 1 à 135 mV eff. à 47 K - télécommande : prise universelle 10 broches.

Vidéo : vitesse de défilement : 3,95 cm/s  $\pm$  5 % - vitesse relative : têtes vidéo/bande 8,21 m/s - piste vidéo : largeur 50 - bande passante : 3 MHz - 6 dB -

rapport signal/bruit : 47 dB. Audio : bande passante : 80...10 000 Hz  $\pm$  4 dB - rapport signal/bruit : 47 dB.


## SVR 4004 EL/AV

Cette version comporte en plus une entrée vidéo; la liaison directe avec des téléviseurs ou moniteurs professionnels également équipés d'une entrée vidéo assure une qualité d'image optimale.



### TÉLÉCOMMANDE SVR 1

Commande à distance toutes les fonctions du SVR.



## REGIE-VIDÉO

Se compose du pied n° 10 et du porte-magnétoscope n°105:

plateau spécialement conçu pour le SVR 4004; s'adapte au pied n°10 sans modification pour constituer une régie-TV homogène et stable avec bac de rangement de cassettes VIDÉO.

## CASSETTES SVC GRUNDIG

*Une qualité optimale d'image ne peut être obtenue que par l'emploi de cassettes appropriées tant en ce qui concerne la bande magnétique que le mécanisme. Nous vous conseillons les nouvelles cassettes GRUNDIG :*

SVC2 - 2 heures

SVC3 - 3 heures

SVC4 - 4 heures

## PRISE VIDÉO 6 BROCHES

Adaptable sur SVR 4004/4004 EL permet le branchement des caméras N/B FA 1005/FA 1007.

## LES PERFORMANCES EXCLUSIVES QUI DISTINGUENT LE SVR 4004


- recherche automatique des émetteurs avec réglage fin et mise en mémoire « éternelle »; le réglage restera mémorisé même en cas de coupure de courant;
- programmeur permettant de présélectionner jusqu'à 10 jours à l'avance deux programmes distincts sur des chaînes et à des heures différentes. L'horloge pilotée par quartz indique en permanence, par diodes lumineuses LED, l'heure réelle, les heures de début et de fin d'enregistrement, ainsi que les jours d'émission et les programmes choisis;
- commandes entièrement électroniques à micro-

- contacts avec système de verrouillage des touches INTERMIX évitant toute fausse manœuvre et permettant de sélectionner toutes les fonctions sans passer par l'arrêt;
- système d'entraînement à 5 moteurs, tous pilotés par un mini-ordinateur (microprocesseur stabilisé par quartz); toutes les fonctions de l'appareil sont de ce fait préprogrammées assurant une stabilité d'image et une synchronisation parfaites;
- un dispositif de sécurité arrêtera le défilement en fin de cassette ou en cas de blocage de bande, évitant

toute détérioration de celle-ci;

- réglage contours individuel (réservé habituellement aux appareils professionnels) pour régler la netteté des contours de l'image;
- vitesse d'analyse d'image de 8,21 m/sec., la plus grande de tous les systèmes; elle détermine la qualité de l'image;
- télécommande intégrale par fil; toutes les fonctions peuvent être commandées à distance;
- 4 heures d'enregistrement ininterrompues sur une même cassette. Il existe aussi des cassettes 2 h et 3 h.

# TELEVISION : une gamme de 2 42cm, au grand écran 66 cm 12





# 4 appareils, du portable couleur programmes Pal Secam Europa



GRUNDIG est et a toujours été parmi les leaders de l'innovation en télévision. Non seulement sa gamme tient compte des goûts et des besoins des consommateurs et propose chaque année des nouveaux types d'appareils mieux adaptés aux foyers contemporains, mais chaque fois que ses recherches aboutissent à une amélioration valable et susceptible de passer du laboratoire à la fabrication en grandes séries, il n'hésite pas à doter ses nouveaux appareils de ce perfectionnement.

En 1972, il a le premier, proposé au grand public des téléviseurs couleur à châssis entièrement « modulaire ».

GRUNDIG a donné ainsi à la télévision couleur une sécurité nouvelle.

Chaque module rassemblant une fonction complète, le diagnostic est simplifié en cas de panne et l'intervention plus rapide et plus économique.

Grâce à leur tube auto-convergent indéréglable, l'image des téléviseurs Super Color GRUNDIG est plus fine et plus lumineuse, ses contours sont plus nets, sa stabilité absolue.

GRUNDIG a été le premier en Europe à proposer une télécommande sans fil permettant d'effectuer tous les réglages d'un téléviseur sans quitter son fauteuil. Aujourd'hui, il vous la propose sur un téléviseur portable!

Les nouvelles télécommandes TP80E et TP 85 se rangent dans un logement spécial prévu sur certains téléviseurs où elles disparaissent quand elles ne sont pas en fonction.

Mais GRUNDIG, dans le souci d'offrir à tous la possibilité de choisir suivant leurs goûts et leurs moyens un téléviseur à leur portée, propose aussi pour chaque type d'appareil une version dotée de commandes à touches digitales (à impulsion) qu'il suffit d'effleurer pour choisir son programme.



MODULE ENFICHABLE



TP 85



TP 80 E

La gamme EUROPA, destinée aux habitants des régions frontalières, leur permet de recevoir non seulement les trois programmes français, mais également un ou plusieurs programmes européens. En noir et blanc ou en couleur, en version portable ou de salon, à touches ou à télécommande sans fil, les téléviseurs de la gamme EUROPA sont tous multistandard et peuvent capter des programmes couleur en PAL ou en Secam, et des programmes noir/blanc selon le système français ou CCIR.

Mais GRUNDIG ne se contente pas de vous offrir la technique en toute tranquillité, il vous propose l'une des gammes les plus complètes du marché européen et mondial : 24 modèles, du portable noir et blanc, batterie secteur, 36 cm au Super Color écran géant 66 cm de salon, à télécommande sans fil.

Pour chaque grande famille de téléviseurs GRUNDIG vous propose également un choix esthétique complet : Ligne classique ou galbée ; ébénisterie bois vernis ou macoré mat ou blanc satiné et sa fameuse version design « plein écran » dont le succès ne cesse de grandir. Ainsi, grâce à GRUNDIG, des millions d'hommes et de femmes reçoivent et recevront chaque jour les informations et les images du monde entier.



*Les téléviseurs portables GRUNDIG, 42 et 47 cm. constituent, par leur poids et leur prix, l'équipement idéal des jeunes ou le deuxième poste pour les vacances ou la résidence secondaire.*

## SUPER COLOR 1622

- Ecran : 42 cm
- Tube autoconvergent indéglable
- 8 touches à impulsion pour la sélection des programmes
- Affichage du programme sélectionné par diodes LED
- Réglages par curseurs linéaires
- 2 antennes télescopiques intégrées
- Haut-parleur latéral
- Prise écouteur commutable
- Boîtier blanc ou métal
- Poignée de transport rabattable
- Alimentation : secteur 220 V/50 Hz
- Dimensions : 48x36x40 cm env.
- Poids : 17 kg env.

### 1623

Caractéristiques identiques mais avec 8 touches micro contacts, affichage lumineux et réglages par boutons moletés



## SUPER COLOR 1833

Ce téléviseur possède les mêmes caractéristiques techniques que le SUPER COLOR 1622 à l'exception des touches à impulsion qui sont ici remplacées par une télécommande à rayons infrarouges : la nouvelle TP 85

- Écran 47 cm
- Tube autoconvergent indé réglable
- Affichage digital du programme
- Dimensions : 53x40x42 cm env.
- Poids : 19 kg env.


Existe également en version PAL/SECAM : 1832 EUROPA

## TP 85

- Télécommande à rayons infrarouges avec positions veille marche, et les réglages du volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs. Elle permet également la sélection directe des 8 programmes en mémoire
- Elle possède une touche de réglages automatiques optimums et une touche d'arrêt instantané du son



TP 85



*De très nombreux consommateurs préfèrent des téléviseurs de petite taille et grande image en fonction des impératifs de place. Nous avons donc doté nos 51 cm de tous les perfectionnements techniques des plus grands.*

## **SUPER COLOR 4212**

- Écran 51 cm
- Tube autoconvergent indéréglable
- 8 touches à impulsion pour la sélection des 8 programmes en mémoire
- Affichage lumineux du programme sélectionné par diodes LED
- Curseurs linéaires pour les réglages du volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs coffret façon macoré satiné
- Dimensions : 57×42×46 cm env.
- Poids : 24 kg env.



## ÉLÉGANCE 4233

- Écran 51 cm
- Tube autoconvergent indéglable
- Télécommande TP 85
- Affichage digital du programme sélectionné
- Présentation : brun métallisé avec façade métallisée
- Dimensions : 64×42×40 cm env.
- Poids : 25 kg

## TP 85

Télécommande à rayons infrarouges avec positions veille, marche et les réglages du volume sonore de la luminosité et de l'intensité des couleurs. En outre, elle possède une touche de réglages automatiques optimums et une touche permettant l'arrêt instantané du son. Elle permet enfin la sélection directe des 8 programmes en mémoire.



TP 85

## SUPER COLOR 6613

- Écran : 56 cm
- Tube autoconvergent indéglable
- 8 touches à micro-contacts pour la sélection des programmes en mémoire
- Affichage lumineux du programme sélectionné
- Potentiomètres pour le réglage du volume, de l'intensité, des couleurs et de la luminosité
- Présentation : macoré satiné ou brun métallisé à façade champagne
- Dimensions : 70x46x44 cm env.



## SUPER COLOR 3009

- Écran : 56 cm
- Tube autoconvergent indéglable
- 8 touches à impulsion pour la sélection des programmes
- Affichage digital du programme sélectionné par diodes LED
- 3 potentiomètres rotatifs pour les réglages du volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs
- Présentation : coffret façon bois verni, filets de façade et cadre d'écran dorés mat
- Dimensions : 70x47x47 cm env.



*La palme du record performance image-prix peut être attribuée sans conteste à ces trois téléviseurs. Leurs écrans 56cm leur permettent d'équiper pratiquement toutes les pièces de dimensions usuelles. Leur prix met la couleur à portée de tous.*



## SUPER COLOR 4009

Un modèle 56 cm équipé de la télécommande TP 80 E et de son logement intégré dans le téléviseur permettant aussi le branchement de la cassette jeux vidéo couleur

- Écran : 56 cm
- Tube autoconvergent indé réglable
- Affichage digital du programme sélectionné par diodes LED
- Prise écouteur avec HP commutable
- Présentation : coffret façon bois verni, ligne classique, filets de façade et cadre d'écran dorés mat
- Dimensions : 70x47x47 cm env.

## TP 80 E

- Télécommande sans fil TP 80 E avec positions veille marche, la sélection des programmes et toutes les possibilités de réglages du son, de la luminosité et de l'intensité des couleurs



TP 80 E



## SUPER COLOR D 6632

- Écran : 56 cm
- Tube autoconvergent in-réglable
- Télécommande sans fil TP 80 avec position veille-marche, la sélection des programmes et les réglages du volume sonore, de la luminosité et de

- l'intensité des couleurs
- Affichage du programme choisi par diodes électroluminescentes LED
- Haut-parleur latéral
- Prise pour écouteur avec possibilité de commutation du haut-parleur
- Présentation : coffret façon bois macoré satiné ou métal, ligne galbée
- Dimensions : 55x49x47 cm env.

*La sobre élégance du tout écran,  
c'est une image maximum pour  
un encombrement minimum.  
C'est la discrétion et l'harmonie.*



TP 80





## SUPER COLOR D 8632

Possède les mêmes caractéristiques que le D 6632, mais la télécommande est différente et encastrable dans le téléviseur, permet aussi le branchement de la cassette jeux vidéo couleur

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent in-réglable
- Télécommande sans fil TP 80 E
- Affichage du programme choisi par diodes électroluminescentes LED
- Haut-parleur latéral
- Prise pour écouteur avec possibilité de commutation du haut-parleur
- Présentation : coffret façon bois macoré satiné ou métal, ligne galbée
- Dimensions : 63x55x42 cm env.

## TP 80 E

Télécommande sans fil avec position veille, marche, la sélection des programmes et toutes les possibilités de réglages du son, de la luminosité et de l'intensité des couleurs. La TP 80 E est logeable dans une trappe de rangement permettant le branchement de la cassette vidéo jeux couleur, cette trappe se trouve sur la façade du téléviseur dans le bandeau noir en bas.



TP 80 E



## SUPER COLOR 5009

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- 8 touches à impulsion pour la sélection des programmes
- Affichage digital du programme sélectionné par diodes électroluminescentes LED
- 3 potentiomètres rotatifs pour les réglages du volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs
- Présentation : coffret façon bois verni, ligne classique
- Dimensions : 78x52x43 cm env.



## SUPER COLOR 5309

Caractéristiques identiques mais avec 8 touches microcontact et affichage lumineux



*Ces cinq téléviseurs, de ligne classique ou galbée (avec ou sans porte) proposent à ceux qui aiment voir large au meilleur rapport qualité-prix, un téléviseur grand écran.*

## SUPER COLOR 8612

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- 8 touches à impulsion pour la sélection des programmes
- Affichages lumineux par diodes LED du programme sélectionné
- 3 potentiomètres rotatifs pour les réglages du volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs
- Présentation : coffret façon bois macoré satiné, ligne galbée
- Dimensions : 76x52x44 cm env.



## SUPER COLOR 7009

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- 8 touches à impulsion pour la sélection des programmes
- Affichage du programme sélectionné par diodes électroluminescentes LED
- 3 potentiomètres rotatifs pour les réglages du volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs
- Présentation coffret façon bois verni, filets et cadre d'écran dorés mat. Ce modèle dispose d'une porte fermant à clef et permettant d'abriter le tableau de commande
- Dimensions : 72x52x44 cm env.

## SUPER COLOR 8009

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- Télécommande sans fil
- Affichage lumineux du programme sélectionné par diodes LED
- Présentation : coffret façon bois verni, filets et cadre d'écran dorés mat
- Porte fermant à clef (la télécommande ne fonctionne que porte ouverte)
- Dimensions : 77x52x44 cm env.
- Prise pour enficher la cassette jeux GRUNDIG

## TP 80 E

Télécommande logeable dans le téléviseur et qui possède, en plus de la sélection des programmes et des réglages du son et de l'image, la position veille-marche permettant le préchauffage de l'appareil pour une très faible consommation.

Caractéristiques générales p. 27



## SUPER COLOR 6009

- Écran 66 cm
- Tube autoconvergent indéglable
- Télécommande TP 80 E
- Affichage digital du programme sélectionné
- Présentation classique coffret façon bois verni
- Dim: 78×52×43 cm env.

## TP 80 E

Télécommande logeable dans le téléviseur et qui possède, en plus de la sélection des programmes et des réglages du son et de l'image, la position veille-marche permettant le préchauffage de l'appareil pour une très faible consommation.



TP 80 E

*Ces deux grands téléviseurs vous proposent le confort d'une télécommande sans fil et d'un grand écran 66 cm en vous laissant le choix entre une esthétique galbée ou classique.*



## SUPER COLOR 8632

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent indéréglable
- Télécommande sans fil TP 80 E.
- Affichage lumineux du programme sélectionné par diodes LED
- Prise écouteur commutable
- Présentation : coffret façon bois macoré satiné ou métal, ligne galbée
- Dimensions : 76x52x44 cm env.
- Prise pour enficher la cassette jeux GRUNDIG

## TP 80 E

- Télécommande sans fil TP 80 E avec position veille-marche, la sélection des programmes et toutes les possibilités de réglages du son, de la luminosité et de l'intensité des couleurs



TP 80 E



## SUPER COLOR 6640 EUROPA

- Écran : 56 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- Télécommande sans fil à infrarouge TP 12 pour la sélection de 12 programmes, les réglages du volume sonore, de la luminosité et du contraste
- Affichage digital du programme sélectionné par diodes LED
- Prise commutable pour haut-parleur extérieur (ou casque)
- Présentation : coffret façon bois macoré satiné, ou métallisé, ligne galbée
- Dimensions : 70x47x43 cm env.



## SUPER COLOR 1832 EUROPA

TP 12

- Écran : 47 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- Télécommande sans fil TP 80 avec position veille-marche, permet la sélection de 8 programmes et les réglages du

- volume sonore, de la luminosité et de l'intensité des couleurs
- Affichage digital du programme
- antennes télescopiques
- Haut-parleur latéral
- Prise pour casque
- Présentation : coque polyester blanc ou métal, poignée rabattable
- Alimentation : 220 V 50 Hz
- Dim: 53x39x42 cm env.





## SUPER COLOR 8642 EUROPA

- Écran : 66 cm
- Tube autoconvergent in-dérégable
- Télécommande sans fil TP 12 pour la sélection de 12 programmes, les réglages du volume sonore,

- de la luminosité et du contraste
- Affichage lumineux du programme sélectionné par diodes LED
- Prise pour enficher la cassette jeux GRUNDIG
- Prise pour casque commutable
- Présentation : coffret façon bois macoré satiné, ou métallisé, ligne galbée
- Dimensions : 76x52x44 cm env.

*Fabriquée spécialement pour ceux que leur situation géographique favorise et qui peuvent capter des programmes français (SECAM) et certains programmes étrangers (PAL) notre gamme EUROPA compte des téléviseurs Supercolor qui permettent de sélectionner 8 à 12 programmes et sont tous à télécommande sans fil à infrarouge.*



TP 12

Caractéristiques générales p. 27

## SUPER ELECTRONIC 1421

- Écran 36 cm
- 7 touches de sélection de programme
- Affichage lumineux du programme sélectionné
- 3 curseurs pour le réglage du volume sonore, de l'intensité lumineuse et du contraste
- Antenne télescopique intégrée
- Prise pour écouteur individuel
- Présentation coque thermoformée blanche ou champagne avec plage de commande en façade
- Haut parleur latéral
- Poignée de transport intégrée au moulage de la coque
- Alimentation 220 V et 12 V
- Dimensions : 41×30×27 env.
- Poids : 9 Kg env.



## SUPER ELECTRONIC 1721

- Écran 44 cm
- 7 touches de sélection de programme
- Affichage lumineux du programme sélectionné
- 3 curseurs pour le réglage du volume sonore, de l'intensité lumineuse et du contraste
- Antenne télescopique intégrée
- Prise pour écouteur individuel
- Présentation coque thermoformée blanche ou champagne avec plage de commande sur la face supérieure du boîtier
- Haut parleur latéral
- Poignée de transport intégrée au moulage de la coque
- Alimentation 220 V et 12 V
- Dimensions : 43×37×32 cm env.
- Poids : 14 Kg env.



*Les compagnons de partout.  
Conçus pour le voyage ils sont  
néanmoins élégants dans leur  
coque moderne blanche ou métallisée.*






## SUPER ELECTRONIC 2021

- Écran 51 cm
- 8 touches de sélection de programme
- Affichage lumineux du programme sélectionné
- 3 boutons moletés verticaux intégrés dans la plage de commandes pour les réglages du volume sonore, du contraste et de la luminosité
- Antenne télescopique intégrée
- Présentation : coque thermoformée blanche ou champagne avec plage de commande en façade
- Haut parleur latéral
- Poignée de transport intégrée au moulage de la coque

- Alimentation : 220 V
- Dimensions : 55×42×35 env.
- Poids : 16 Kg env.



## CABLE BATTERIE AUTO

Se branche sur l'allume cigares 12 V pour alimenter les Satellit, les TV portables, les radio-cassettes.



*La technique et le standing GRUNDIG  
également en noir et blanc.*

## **LE TREVES 821**

- Écran 61 cm
- 8 touches à micro-contact
- Affichage lumineux du programme sélectionné
- 3 potentiomètres de réglage du volume sonore, du contraste et de la luminosité.
- Présentation : coffret façon bois satiné
- Dimensions :  
73×49×39 cm env.

Existe en version multi-standard CCIR : 12 programmes.

Réf : MULHOUSE



## PIEDS POUR TELEVISEURS ET STUDIOS

### PIEDS 615

blanc ou métal chromé, orientable, hauteur 62 cm, forme élégante convenant aux TVC de 56 à 66 cm.

### PIED N° 5

blanc/métal satiné ou noir, orientable, hauteur 54 cm, passage des fils d'antenne et secteur à l'intérieur du fût; destiné à recevoir outre les TVC jusqu'à 66 cm, tous les STUDIOS HIFI et COM-PACTS 3 VOIES.

### PIED 600 A

marron et or, à roulettes, hauteur 60 cm, pour tous téléviseurs classiques ou design de 56 à 66 cm.



N° 5

600 A

615



N° 11

N° 12

N° 10

### PIED N°11

blanc et chrome, à roulettes, hauteur réglable en 3 positions; destiné aux téléviseurs portables couleur ou noir et blanc d'une largeur totale entre 40 et 52 cm.

### PIED N° 12

design, à roulettes, esthétique luxueuse, entièrement chromé, pour téléviseurs dont la largeur est comprise entre 46 et 66 cm.

### PIED N° 10

marron et chrome, à roulettes, hauteur réglable en trois positions; sa platine extensible en largeur et en profondeur permet d'adapter les téléviseurs de table et portables de toutes marques; passage des fils d'antenne et secteur à l'intérieur du pied.

## ACCESSOIRES TELEVISION



CABLE JEUX



CABLE 381



CABLE 481



CABLE 484



ECOUTEUR 203 L



CASQUE GDH 209

### CABLES ET ADAPTATEURS

**N° 480**  
pour enregistrement son sur magnétophones

**N°481**  
pour enregistrement et reproduction du son en liaison avec une chaîne HIFI

**N° 482**  
pour branchement de HP supplémentaire et casque GDH 209 ou écouteur 203 L

**N°483**  
reçoit le casque GDH 209 ou l'écouteur 203 L; particulièrement indiqué pour personnes entendant mal grâce à sa possibilité de réglage séparé du volume son du téléviseur et du casque.

**N° 484**  
pour enregistrement son à partir d'une prise écouteur;

### TELE-JEUX

L'équipement vidéo-jeux comprend :

- La cassette jeux qu'il suffit d'encaster dans le téléviseur pour jouer immédiatement.

- Le pilote. Il sélectionne les jeux et en règle les difficultés. Il commande aussi les mouvements du joueur rouge.

- Le co-pilote. Il commande les mouvements du joueur bleu.

- En option le pistolet électronique.

### ECOUTEUR 203 L

même utilisation que le casque GDH 209; peut être complété du STETHOCLIP 514 pour écoute sur les deux oreilles.

### CASQUE GDH 209

casque équipé d'une fiche « jack » s'adaptant à tous les téléviseurs munis d'une prise écouteur; également utilisable sur tous les transistors et radio-cassettes GRUNDIG.

### CABLE BATTERIE AUTO

alimentation des portatifs noir et blanc P 1451 et P 1715 à partir de l'allumecigare 12 V.

**GRUNDIG**  
**GRUNDIG**  
**GRUNDIG**  
**GRUNDIG**  
**GRUNDIG**  
**GRUNDIG**  
**GRUNDIG**

**GRUNDIG**

VOTRE SPÉCIALISTE AGRÉÉ.

GRUNDIG EN FRANCE : 12 succursales, 2 usines : Creutzwald (Moselle)  
et Fleurance (Gers).  
Siège : 107-111, av. G.-Clemenceau, 92000 Nanterre.

*Modifications réservées.*