


GRUNDIG




Télévision

CUC C.I.

Le Futur.





L'UNIVERS DU TEL



E V I S E U R G R U N D I G

1985



GRUNDIG vous installe d'emblée dans le futur.

JAMAIS UNE GAMME N'A INTÉGRÉ AUTANT D'INNOVATIONS A LA FOIS.

Magnétoscopes, micro-ordinateurs, vidéo-jeux... Canal Plus, Antiope, câble, satellites... La télévision traditionnelle change d'Age. Tout un monde futur de couleur, de communication, d'information et de distractions est déjà là. Votre téléviseur doit tout prévoir. Prévoyez plus loin avec Grundig.


Depuis 10 ans, les professionnels le savent, Grundig est le spécialiste incontesté du développement et de l'intégration des nouveaux services. Pionnier de la télécommande, créateur du châssis modulaire, premier à proposer des téléviseurs à décodeur Antiope intégré, et, aujourd'hui une gamme Écran Plat - Coins Carrés... ses innovations ont toujours dominé l'évolution technologique des téléviseurs. Résultat de cette avance accumulée étape après étape :

la gamme la plus large existante à ce jour d'appareils couleur intégrant tous les perfectionnements nouveaux que nécessitera la NOUVELLE TÉLÉVISION DU FUTUR.

A la base, une conception évolutive de l'électronique : le Chassis Modulaire Grundig.

De dimensions réduites, le Chassis Compact Universel C de Grundig est révolutionnaire : il se compose de cartes enfichables plates qui réunissent, par module-bloc, chacune des fonctionnalités de l'appareil.

Résultat : un tiers de composants, de liaisons et de soudures en moins.



Il renforce la fiabilité et la longévité de votre téléviseur et diminue sa consommation. En outre, la modularité par cartes simplifie les réglages et les interventions et permet l'intégration facile de nouveaux modules : par exemple, le décodeur Antiope.

Le futur d'emblée sur toute la gamme.

Prenez n'importe quel téléviseur de la Gamme Couleur Grundig, il vous ouvrira immédiatement tous les horizons possibles.

Toute la gamme est, d'origine, équipée du décodeur Chroma Automatique multistandard PAL/SECAM (aisément adaptable NTSC) et de la prise péritélévision pour raccorder la plupart des périphériques existants et à venir : magnétoscopes, chaînes hi-fi, micro-ordinateurs, vidéo-jeux...

Tous sont dotés d'une télécommande à infrarouge (sauf le 37 cm manuel).

Tous les téléviseurs à télécommande bénéficient uniformément des dernières performances Grundig qui ont considérablement amélioré le confort des automatismes et la beauté des images : synthétiseur de fréquence, 2 programmes AV pour l'interconnexion des périphériques, circuit d'amélioration des transitions de couleur (CTI), prise jack pour casque-écouteur...

Antiope intégré.

Grundig a été le premier à proposer un décodeur Antiope intégré au téléviseur.

Plus besoin d'acquérir un décodeur externe volumineux puisque par sa conception modulaire votre téléviseur couleur à télécommande Grundig pourra l'intégrer sous forme de carte enfichable... et vous ouvrir tous les services d'Antiope : actualités, magazines, résultats sportifs, renseignements pratiques, locaux ou professionnels... une information instantanée à volonté.

Plus de 2000 pages écrites, illustrées, actualisées en permanence : avec Grundig, vous pourrez consulter et opérer le maniement de tous ces services directement depuis votre boîtier de télécommande.

Y compris recevoir le sous-titrage pour malentendants d'émissions TV, et les futurs sous-titrages destinés aux diverses communautés linguistiques...

GRUNDIG lance l'écran plat coins carrés.

JAMAIS L'IMAGE NE S'EST AUTANT RAPPROCHÉE DU RÉEL

Grundig fait aujourd'hui naître une Nouvelle Image. Pour coller encore plus près à la beauté, à la luminosité, aux contrastes et demi-teintes qui existent dans le réel, il redéfinit la nature, la forme et les dimensions de l'image. Il crée l'événement de la Télévision du Futur.

L'ÉCRAN PLAT - COINS CARRÉS.

La différence est fascinante.

33% de contraste en plus, c'est sensible ! Le nouvel Écran Plat - Coins Carrés Grundig est **DEUX FOIS PLUS PLAT** que les écrans classiques.

- L'image y gagne en fidélité au réel : désormais, plus aucune déformation fuyante sur les côtés.

- L'image y gagne en définition et en luminosité : la nouvelle pigmentation des phosphores, ainsi que la nouvelle technologie du masque à fentes, accroissent considérablement le rendement du tube, et donc la précision et la luminosité de l'image restituée.

- L'image y gagne en beauté : a-t-on d'ailleurs jamais vu une toile de maître bombée ? - avec sa nouvelle forme



Sommaire

rectangulaire extra-plate à **COINS CARRÉS**,
c'est une véritable métamorphose de
notre façon de voir qui s'opère :
plus précise, plus nette, plus réelle.

GRUNDIG



70 cm, 55 cm, 40 cm :
les 3 dimensions
de l'image de demain.

Ajoutez à la beauté de l'image
les arguments de solidité renforcée
et de consommation plus faible de
votre téléviseur, vous comprendrez en
quoi l'Écran Plat - Coins Carrés
de Grundig est, une fois de plus,
l'innovation qui sera la norme de demain.

Et Grundig ne se contente pas de vous offrir
cette exclusivité dans une seule dimension.

70 cm, 55 cm, 40 cm : il vous donne
déjà le choix de 3 formats... en vous
présentant le premier les dimensions
exactes que vont avoir les images
normalisées du futur.

C'est ça l'avance Grundig : vous faire
bénéficier d'emblée de ce que sera demain
le confort télé-audio-visuel de tous.
Jamais l'image ne s'est
autant rapprochée du réel.

GRUNDIG, LA TÉLÉVISION
GRANDEUR FUTUR.

70 cm couleur Monolith 70.190 PS	6
40 cm couleur Monitor TV P 40.145 PS	8
55 cm couleur Monitor TV P 55.145 PS	8
56 cm couleur Super Sound ST 56.1606 PS	10
66 cm couleur Super Sound ST 66.1606 PS	10
51 cm couleur de salon T 51.140	12
56 cm couleur de salon T 56.140	12
66 cm couleur de salon T 66.140	12
47 cm couleur Portable P 47.142	14
42 cm couleur Portable P 42.142	14
37 cm couleur Portable P 37.142	14
37 cm couleur Portable P 37.112	15
47 cm couleur Portable P 47.142 PS	16
37 cm couleur Portable P 37.142 PS	16
51 cm couleur de salon T 51.140 PS	18
56 cm couleur de salon T 56.140 PS	18
66 cm couleur de salon T 66.140 PS	18
47 cm couleur Antiopie intégré T 47.142 PS/AT	20
56 cm couleur Antiopie intégré T 56.140 PS/AT	20
35 cm noir et blanc Portable P 1423	22
44 cm noir et blanc Portable P 1723	22
tableau des caractéristiques	23
magnétoscopes	24

MONOLITH

70 cm couleur
Monolith
70.190 PS

PAL/SECAM
NORMES B, G, L
CUC C 110°.

Châssis C exclusif.

- Robuste : une microélectronique de pointe et un tiers de composants en moins renforcent à l'extrême la fiabilité.
- Faible consommation : 90 W/h environ.
- Intelligent : une conception modulaire en cartes enfichables qui facilite les interventions et l'ouvre aux évolutions.
- Exclusif : le CTI, circuit «Grundig» d'amélioration des transitions de couleur.

Nouvel Écran Plat - Coins Carrés 70 cm.

L'image de demain dès aujourd'hui :

- Écran plus grand (nouvelle dimension 70 cm), plus rectangulaire avec des coins carrés, et 2 FOIS PLUS PLAT que les écrans classiques.
- Restitution plus fidèle à la réalité, maximum de netteté, contraste amélioré.
- Consommation plus faible, solidité renforcée.

Filtre de contraste.

Un verre de cristal teinté placé devant l'écran pour atténuer au maximum les reflets parasites : plus grande finesse dans les détails, perfection des contrastes, élimination des scintillements susceptibles de fatiguer la vue du téléspectateur.

Recherche des programmes par synthétiseur de fréquence.

Accès instantané à tous les canaux de télévision par sélection mémorisée ou par recherche automatique des émetteurs PAL ou SECAM (normes B, G ou L). Positionnement ultra-précis sur la fréquence de l'émetteur, avec un pilotage automatique par quartz (affichage alphanumérique).

Champion de la puissance musicale avec 2 x 35 Watts.

Une puissance-son exclusive avec 2 amplificateurs de 35 Watts musicaux. Une enveloppe sonore hors-ligne reconstituant la réalité de notre perception physiologique : 2 HP médiums et 2 diffuseurs d'aigües en façade et 2 enceintes acoustiques closes latérales pour les basses et les médiums.

Stéréophonie Intégrale.

En régions frontalières, le Téléviseur Grundig Monolith peut recevoir les émissions qui sont déjà diffusées en Pal/Stéréo (normes B ou G - émissions allemandes). Pour toute la France, il est d'ores-et-déjà prêt pour les futures réceptions stéréophoniques par satellite. Il peut aussi restituer l'image et le son stéréo de cassettes stéréophoniques lues sur un magnétoscope stéréo PAL ou SECAM.

Effet Stéréo R.S.I.

«Relief Sonore Intégral» : un procédé permettant, par décalage des 2 voies acoustiques, de réaliser un effet d'ambiance proche de la Stéréo, sur les émissions monophoniques Secam ou Pal.

Fonction bilingue.

Cette même aptitude stéréophonique intégrale lui permet, en régions frontalières, ou plus tard en réception satellite, de vous offrir depuis la télécommande, le choix de la langue d'écoute dans le cas d'émissions bilingues.

Ampli Stéréo intégré.

Ses propres amplificateurs et enceintes acoustiques peuvent directement reproduire le son stéréophonique provenant d'un tuner ou d'une platine cassette qui lui seraient raccordés. En agissant sur la touche «Hi-Fi» de la télécommande, vous pouvez couper l'image TV et votre téléviseur deviendra l'ampli-enceintes de votre chaîne stéréo.

Réglage optimal automatique.

Si vous avez à un quelconque moment modifié l'image ou le son, une touche spéciale de votre télécommande vous permettra de revenir automatiquement «à la normale», c'est-à-dire au réglage initial d'image et de son que vous aurez fait enregistrer par la mémoire de votre téléviseur.

Décodeur Chroma Automatique PAL/SECAM.

Ce décodeur intégré permet :

- le raccordement à un micro-ordinateur PAL ou SECAM, soit par la prise antenne, soit par la prise péritélévision avec des signaux RVB ou vidéo;
- la lecture d'une cassette vidéo PAL, SECAM (et NTSC 3.58 ou 4.43 par adaptation aisée) sur un magnétoscope approprié.

Équipement Antiope.


A votre demande le Monolith peut être équipé, par adjonction intérieure d'un module enfichable sur le châssis, d'un décodeur Antiope Grundig.

Deux programmes «AV».

Sur la télécommande, deux positions AV («Audio-Visuel») vous permettent d'interconnecter directement votre téléviseur sur un ou deux périphériques : magnétoscope, décodeur Canal Plus, jeux-vidéo, micro-ordinateur... Performance Grundig : avec un magnétoscope, l'action sur la touche AV assure en outre un «rattrapage automatique de synchro» qui stabilise l'image et supprime désormais l'«effet de drapeau».

Autres possibilités de raccordement.

Prise péritélévision. Prise pour 2 enceintes acoustiques supplémentaires. Prise pour casque stéréo avec fiche jack 6,3 mm.



Télécommande à infrarouge TP 600 AT

- Sélection directe de 31 programmes (dont 2 programmes audio-visuels périphériques sur touche AV).
- Télécommande de toutes les fonctions de la télévision.
- Coupure instantanée du son.
- Commandes Antiope.
- Commande «Hi-Fi», réglage graves-aigus.
- Touches RSI, réception stéréo, bilingue.
- Automatisation des passages TV - Périphériques.



MONITOR TV

40 cm couleur
Monitor TV
P 40.145 PS

55 cm couleur
Monitor TV
P 55.145 PS

PAL/SECAM
NORMES B, G, L
CUC C 300

Châssis C exclusif.

- **Robuste** : une microélectronique de pointe et un tiers de composants en moins renforcent à l'extrême la fiabilité.
- **Faible consommation** : 65 W/h environ.
- **Intelligent** : une conception modulaire en cartes enfichables qui facilite les interventions et l'ouvre aux évolutions.
- **Exclusif** : le CTI, circuit «Grundig» d'amélioration des transitions de couleur.

Nouvel Écran Plat - Coins Carrés.

L'image de demain dès aujourd'hui :

- **Nouvelles dimensions** : plus rectangulaire avec des coins carrés, et 2 FOIS PLUS PLAT que les écrans classiques.
- **Restitution plus fidèle à la réalité**, maximum de netteté, contraste amélioré de 33%.
- **Consommation plus faible.**
- **Idéalement adaptés par leurs dimensions à la lecture des pages informatiques ou vidéotexte**, ces deux Écrans Plats - Coins Carrés apportent une amélioration considérable à la restitution des caractères et des éléments graphiques : contours plus précis, image plus nette et mieux définie, meilleure lisibilité donc moindre fatigue en utilisation assidue.

Filtre de contraste.

Un verre de cristal teinté placé devant l'écran pour atténuer au maximum les reflets parasites : plus grande finesse dans les détails, perfection des contrastes, élimination des scintillements susceptibles de fatiguer la vue du téléspectateur.

Recherche des programmes par synthétiseur de fréquence.

Accès instantané à tous les canaux de télévision par sélection mémorisée ou par recherche automatique des émetteurs PAL ou SECAM (normes BG ou L). Positionnement ultra-précis sur la fréquence de l'émetteur, avec un pilotage automatique par quartz (affichage alphanumérique).

Son plus confortable.

Un son plus proche de notre perception physiologique, issu de 2 HP l'un en façade pour les aigus, l'autre latéral pour la diffusion des médiums et des basses.

Réglage optimal automatique.

Si vous avez à un quelconque moment modifié l'image ou le son, une touche spéciale de votre télécommande vous permettra de revenir automatiquement «à la normale», c'est-à-dire au réglage initial d'image et de son que vous aurez fait enregistrer par la mémoire de votre téléviseur.

Décodeur Chroma Automatique PAL/SECAM.

Ce décodeur intégré permet :

- le raccordement à un micro-ordinateur PAL ou SECAM, soit par la prise antenne, soit par la prise péritélévision avec des signaux RVB ou vidéo;
- la lecture d'une cassette vidéo PAL, SECAM (et NTSC 3.58 ou 4.43 par adaptation aisée) sur un magnétoscope approprié.

Équipement Antiope.

A votre demande, les Monitor TV pourront être équipés, par adjonction intérieure d'un module enfichable sur le châssis, d'un décodeur Antiope Grundig.

Deux programmes «AV».

Sur la télécommande, deux positions AV (Audio-Visuel) vous permettent d'interconnecter directement votre téléviseur sur un ou deux périphériques : magnétoscope, décodeur Canal Plus, jeux-vidéo, micro-ordinateur...
Performance Grundig : avec un magnétoscope, l'action sur la touche AV assure en outre un «rattrapage automatique de synchro» qui stabilise l'image et supprime désormais l'«effet de drapeau».

Portables.

Leur conception rend les Monitor facilement transportables d'une pièce à l'autre, ou même en voyage puisque tous deux ont une antenne incorporée en plus de la prise antenne extérieure.

Autres possibilités de raccordement.

Prise péritélévision. Prise casque avec fiche jack.

Télécommande à infrarouge TP 500 AT.

- Sélection directe de 31 programmes (dont 2 programmes audio-visuels périphériques sur touche AV).
- Télécommande de toutes les fonctions de la télévision.
- Coupure instantanée du son.
- Commandes Antiope.





P 40.145 PS



P 55.145 PS


SUPER SOUND

56 cm couleur
Super Sound
ST 56.1606 PS

66 cm couleur
Super Sound
ST 66.1606 PS

PAL/SECAM
NORMES B, G, L

CUG C 110°



ST 56.1606 PS

Châssis C exclusif.

- Robuste : une microélectronique de pointe et un tiers de composants en moins renforcent à l'extrême la fiabilité.
- Faible consommation : 90 W/h environ.
- Intelligent : une conception modulaire en cartes enfichables qui facilite les interventions et l'ouvre aux évolutions.
- Exclusif : le CTI, circuit «Grundig» d'amélioration des transitions de couleur.

Recherche des programmes par synthétiseur de fréquence.

Accès instantané à tous les canaux de télévision par sélection mémorisée ou par recherche automatique des émetteurs PAL ou SECAM (normes B, G ou L). Positionnement ultra-précis sur la fréquence de l'émetteur, avec un pilotage automatique par quartz (affichage alphanumérique).

Puissance musicale 2 x 25 Watts.

Une puissance et une qualité de son surprenantes : le son bicolonne de façade avec 2 HP large-bande de chaque côté de l'écran.

Effet R.S.I.

«Relief Sonore Intégral» : un procédé permettant, par décalage des 2 voies acoustiques, de réaliser un effet d'ambiance proche de la Stéréo, sur les émissions monophoniques Secam ou Pal.

Stéréo par la prise Péri-télévision.

Les téléviseurs SUPER SOUND Grundig peuvent restituer la stéréophonie issue de périphériques branchés sur sa prise péri-télévision : magnétoscopes PAL ou SECAM/STÉRÉO munis de cassettes appropriées, tuner récepteur satellites...

Réglage optimal automatique.

Si vous avez à un quelconque moment modifié l'image ou le son, une touche spéciale de votre télécommande vous permettra de revenir automatiquement «à la normale», c'est-à-dire au réglage initial que vous aurez fait enregistrer par la mémoire de votre téléviseur.

Décodeur Chroma Automatique PAL/SECAM.

Ce décodeur intégré permet :

- le raccordement à un micro-ordinateur PAL ou SECAM, soit par la prise antenne, soit par la prise péri-télévision avec des signaux RVB ou vidéo;
- la lecture d'une cassette vidéo PAL, SECAM (et NTSC 3.58 ou 4.43 par adaptation aisée) sur un magnétoscope approprié.

Équipement Antiope.

A votre demande, les Super Sound pourront être équipés, par adjonction intérieure d'un module enfichable sur le châssis, d'un décodeur Antiope Grundig.

Deux programmes «AV».

Sur la télécommande, deux positions AV («Audio-Visuel») vous permettent d'interconnecter directement votre téléviseur sur un ou deux périphériques : magnétoscope, décodeur Canal Plus, jeux-vidéo, micro-ordinateur...

Performance Grundig : avec un magnétoscope, l'action sur la touche AV assure en outre un «rattrapage automatique de synchro» qui stabilise l'image et supprime désormais l'«effet de drapeau».

Autres possibilités de raccordement.

Prise péri-télévision. Prise casque avec fiche jack.



Télécommande à infrarouge TP 600 AT.

- Sélection directe de 31 programmes (dont 2 programmes audio-visuels périphériques sur touche AV).
- Télécommande de toutes les fonctions de la télévision.
- Coupure instantanée du son.
- Commandes Antiope.
- Touches R.S.I.
- Commande graves/aigus.



ST 66.1606 PS



TÉLÉVISEURS DE SALON

Secam

51 cm couleur
Grand Écran
T 51.140

CUG C 90°

56 cm couleur
Grand Écran
T 56.140

CUG C 110°

66 cm couleur
Grand Écran
T 66.140

CUG C 110°

SECAM*



T 51.140

Châssis C exclusif.

- Robuste : une microélectronique de pointe et un tiers de composants en moins renforcent à l'extrême la fiabilité.
- Faible consommation : 79 W/h (modèles 66 cm et 56 cm) et 55 W/h (modèle 51 cm) environ.
- Intelligent : une conception modulaire en cartes enfichables qui facilite les interventions et l'ouvre aux évolutions.
- Exclusif : le CTI, circuit «Grundig» d'amélioration des transitions de couleur.

Recherche de programmes par synthétiseur de fréquence.

Accès instantané à tous les canaux de télévision par sélection mémorisée ou par recherche automatique des émetteurs SECAM (norme L).
Positionnement ultra-précis sur la fréquence de l'émetteur, avec un pilotage automatique par quartz (affichage alphanumérique).

Puissance sonore confortable.

Assurée par un haut-parleur intégré en façade : 6 Watts sur les modèles 66 et 56 cm, 4 Watts sur le modèle 51 cm.

Réglage optimal automatique.

Si vous avez à un quelconque moment modifié l'image ou le son, une touche spéciale de votre télécommande vous permettra de revenir automatiquement

«à la normale», c'est-à-dire au réglage initial d'image et de son que vous aurez fait enregistrer par la mémoire de votre téléviseur.

Décodeur Chroma Automatique PAL/SECAM.

Ce décodeur intégré permet :

- la transformation aisée de ce téléviseur en un récepteur multi-normes PAL/SECAM B, G, L, K', I.
- le raccordement à un micro-ordinateur PAL ou SECAM par la prise péritélévision avec des signaux RVB ou vidéo.

Équipement Antiope.

A votre demande, les Téléviseurs de Salon pourront être équipés, par adjonction intérieure d'un module enfichable sur le châssis, d'un décodeur Antiope Grundig.

Deux programmes «AV».

Sur la télécommande, deux positions AV («Audio-Visuel») vous permettent d'interconnecter directement votre téléviseur sur un ou deux périphériques : magnétoscope, décodeur Canal Plus, jeux-vidéo, micro-ordinateur...
Performance Grundig : avec un magnétoscope, l'action sur la touche AV assure en outre un «rattrapage automatique de synchro» qui stabilise l'image et supprime désormais l'«effet de drapeau».

Autres possibilités de raccordement.

Prise péritélévision. Prise casque avec fiche jack.

* conforme à la norme L PAL/SECAM



Télécommande à infrarouge TP 500 AT

- Sélection directe de 31 programmes (dont 2 programmes audio-visuels périphériques sur touche AV).
- Télécommande de toutes les fonctions de la télévision.
- Coupure instantanée du son.
- Commandes Antiope.



T 56.140



T 66.140

TÉLÉVISEURS PORTABLES

Secam

47 cm couleur
Portable
P 47.142

42 cm couleur
Portable
P 42.142

37 cm couleur
Portable
P 37.142

37 cm couleur
Portable Manuel
P 37.112

SECAM*

CUC C 30°



P 47.142

Châssis C exclusif.

- Robuste : une microélectronique de pointe et un tiers de composants en moins renforcent à l'extrême la fiabilité.
- Faible consommation : 55 W/h environ.
- Intelligent : une conception modulaire en cartes enfichables qui facilite les interventions et l'ouvre aux évolutions.
- Exclusif : le CTI, circuit «Grundig» d'amélioration des transitions de couleur.

Recherche des programmes par synthétiseur de fréquence.

Accès instantané à tous les canaux de téléviseur par sélection mémorisée ou par recherche automatique des émetteurs SECAM (norme L).

Positionnement ultra-précis sur la fréquence de l'émetteur, avec un pilotage automatique par quartz (affichage alphanumérique).

Puissance musicale 4 Watts.

Un haut-parleur en façade assurant une puissance sonore confortable.

Réglage optimal automatique.

Si vous avez à un quelconque moment modifié l'image ou le son, une touche

spéciale de votre télécommande vous permettra de revenir automatiquement «à la normale», c'est-à-dire au réglage initial d'image et de son que vous aurez fait enregistrer par la mémoire de votre téléviseur.

Décodeur Chroma Automatique PAL/SECAM.

Ce décodeur intégré permet :

- la transformation aisée de ce téléviseur en un récepteur multi-normes PAL/SECAM B, G ou L;
- le raccordement à un micro-ordinateur PAL ou SECAM par la prise péritélévision avec des signaux RVB ou vidéo.

Équipement Antiope.

À votre demande, les Téléviseurs Portables à télécommande pourront être équipés par adjonction intérieure d'un module enfichable sur le châssis, d'un décodeur Antiope Grundig.

Deux programmes «AV».

Sur la télécommande, deux positions AV («Audio-visuel») vous permettent d'interconnecter directement votre téléviseur sur un ou deux périphériques :

magnétoscope, décodeur Canal Plus, jeux-vidéo, micro-ordinateur... Performance Grundig : avec un magnétoscope, l'action sur la touche AV assure en outre un «rattrapage automatique de synchro» qui stabilise l'image et supprime désormais l'«effet de drapeau».

Autres possibilités de raccordements.

Prise péritélévision. Prise casque avec fiche jack.

* conforme à la norme L PAL/SECAM



Télécommande à infrarouge TP 380.

- Sélection directe de 31 programmes.
- Télécommande de toutes les fonctions de la télévision.
- Coupure instantanée du son.



P 42.142

P 37.142



P 37.112

POUR LE P 37.112 :

- Châssis C exclusif.
- Puissance musicale 4 Watts.
- Décodeur Chroma Automatique PAL/SECAM.
- Prise péritélévision.
- Huit touches programmes (dont une position AV).

• Contrôle automatique de fréquence (C.A.F.) :

Une modification des conditions atmosphériques peut entraîner une dérive des fréquences sur votre téléviseur. Le C. A. F corrige cette dérive en réglant automatiquement votre téléviseur sur l'émetteur choisi.

TÉLÉVISEURS PORTABLES

Pal/Secam

47 cm couleur
Portable
P 37.142 PS

37 cm couleur
Portable
P 47.142 PS

PAL/SECAM
NORMES B, G, L

CVC C 900

Mêmes caractéristiques
que les téléviseurs P 47.142 et P 37.142.

- Châssis C exclusif.
- Recherche de programmes
par synthétiseur de fréquence.
- Puissance musicale 4 Watts.
- Réglage optimal automatique.
- Décodeur Chroma Automatique
PAL/SECAM (voir sur Monitor TV).
- Équipement Antiope en option.
- Deux programmes AV.
- Prise péritélévision,
prise jack casque.
- Télécommande
à infrarouge TP 380.



P 37.142 PS

**En outre, ces téléviseurs sont équipés
pour la réception des émissions PAL
normes B ou G (exemple : émissions
allemandes).**



P 47.142 PS



TÉLÉVISEURS DE SALON

Pal/Secam

51 cm couleur
Grand Écran

CUC C 90°

T 51.140 PS

56 cm couleur
Grand Écran

CUC C 110°

T 56.140 PS

66 cm couleur
Grand Écran

CUC C 110°

T 66.140 PS

PAL/SECAM
NORMES B, G, L



T 51.140 PS

Mêmes caractéristiques
que les téléviseurs T 66.140, T 56.140
et T 51.140.

En outre, ces téléviseurs sont équipés
pour la réception des émissions PAL norme
B ou G (exemple : émissions allemandes).

- Châssis C exclusif.
- Recherche de programmes
par synthétiseur de fréquence.
- Puissance musicale 6 Watts
(4 Watts pour le 51 cm).
- Réglage optimal automatique.
- Décodeur Chroma Automatique
PAL/SECAM (voir sur Monitor TV).
- Équipement Antiope en option.
- Deux programmes «AV».
- Prise péritélévision, prise jack casque.
- Télécommande
à infrarouge TP 500 AT.





T 56.140 PS



T 66.140 PS

TÉLÉVISEURS ANTIOPE

47 cm couleur
Antiope
P 47.142 PS/AT
CVC C 900

56 cm couleur
Antiope
T 56.140 PS/AT
CVC C 1100

PAL/SECAM + ANTIOPE
NORMES B, G, L

Mêmes caractéristiques
que les téléviseurs T 56.140 PS
et P 47.142 PS.

Ces 2 téléviseurs sont en outre
équipés d'origine d'un décodeur
Antiope intégré.



P 47.142 PS/AT



T 56.140 PS/AT

I N T É G R É

L'intérêt d'avoir Antiope en direct.

Antiope est un programme supplémentaire que votre téléviseur peut recevoir en direct, comme une chaîne.

Informations pratiques.

Antiope réunit tous les magazines pratiques diffusés journalièrement, sous forme écrite et illustrée, par TDF et les chaînes de télévision (TF 1, A 2, FR 3), Canal Plus et Canal spécialisé.

Avec un téléviseur équipé d'un décodeur Antiope et un boîtier de télécommande à touches Antiope, vous pouvez consulter à volonté et dans l'instant toutes ces informations quotidiennes d'actualité et de vie courante, pendant les heures de diffusion des chaînes.

Vous appelez Antiope. Plus de 30 magazines vous sont proposés. Vous sélectionnez le numéro du magazine désiré.

En quelques secondes, vous l'obtenez. Vous tapez sur la touche «SOM», vous avez son sommaire. Une page vous intéresse ? Vous tapez son numéro. Elle vient à l'écran. Elle y reste tant que vous le souhaitez. Une autre page ? La suivante ? ... Antiope se feuillette comme un journal. Les pages de textes en couleur sont intéressantes, attrayantes, abondamment illustrées de dessins et de graphiques.

Sous-Titrage.

Autre service d'Antiope, un nombre de plus en plus grand d'émissions (plusieurs heures par jour, signalées dans les programmes) sont sous-titrées par Antiope pour venir en aide aux déficients auditifs. Demain ce sous-titrage sera étendu à l'intention des diverses communautés linguistiques.



Lorsque votre téléviseur sera en position Antiope, grâce au décodeur, vous recevrez ces sous-titres à l'écran par simple pression sur la touche «SOUS-TITRE» de votre télécommande Grundig.



Il y a déjà plus de 30 magazines sur Antiope, réunissant 2000 pages d'informations réactualisées en permanence.

Les programmes de télé ? Les prévisions météo pour le week-end ? Les résultats du loto ? Une info santé ? Le prix de votre voiture ? ... à l'exception de quelques magazines strictement professionnels, tout est gratuit. Vous pouvez consulter ce qui vous intéresse quand bon vous semble, aux heures de diffusion des chaînes TV :



- actualités, revues de presse, résultats sportifs;
- renseignements : météo, routes, programmes TV, vie quotidienne;
- prévisions météo, circulation;
- actualité régionale, renseignements locaux, emplois...
- manifestations sportives et culturelles;
- tourisme, loisirs;
- consommation, conseils juridiques;
- universités, orientation;
- jeux (avec la possibilité de répondre avant révélation des solutions).



Les avantages du décodeur intégré.

Simple carte-module enfichée dans le châssis à l'intérieur de votre téléviseur, le décodeur intégré Antiope/Grundig a tous les avantages :

- il vous évite d'avoir à acquérir un décodeur externe volumineux;
- il libère votre prise péritélévision pour le branchement de votre magnétoscope, de votre décodeur Canal Plus, d'un micro-ordinateur ou de jeux vidéo...



NOIR & BLANC


35 cm noir & blanc
Portable
P 1423

44 cm noir & blanc
Portable
P 1723

- 8 touches pour sélection de programmes.
- Contrôle automatique de fréquence.
- 3 boutons de réglage : lumière, contraste, son.
- Un haut-parleur frontal.
- Puissance musicale : 2 W.
- Alimentation : 220 V.
- Dimensions :
pour le P 1723 : 50 x 37 x 30 cm environ,
pour le P 1423 : 43 x 31 x 26 cm environ.
- Poids : pour le P 1723 : 11,5 kg,
pour le P 1423 : 9 kg.



P 1423



P 1723

CUC. C

I

	PAL/SECAM normes BG ou L												PAL/SECAM norme L											
	MONOLITH			SUPERSOUND			GRANDS ÉCRANS			PORTABLES			ANTIOPE intégré		GRANDS ÉCRANS			PORTABLES						
	M70-190 PS	P55-145 PS	P40-145 PS	ST66-1606 PS	ST56-1606 PS	T66-140 PS	T56-140 PS	T51-140 PS	P47-142 PS	P37-142 PS	T56-140 PS/AT	P47-142 PS/AT	T66-140	T56-140	T51-140	P47-142	P42-142	P37-142	P37-112					
taille d'écran en cm	70	55	40	66	56	66	56	51	47	37	56	47	66	56	51	47	42	37	37					
tube autoconvergent	110°	90°	90°	110°	110°	110°	110°	90°	90°	90°	110°	90°	110°	110°	90°	90°	90°	90°	90°					
tube à écran plat	□	□	□																					
filtre à contraste amovible	•	•	•																					
adaptable NTSC vidéo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
télécommande	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
télécommande Antiope	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
décodeur Antiope intégré											•	•												
nombre de programmes mémorisables	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	8					
nombre de positions AV	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1					
recherche automatique des émetteurs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
tuner à synthétiseur de fréquence	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
affichage lumineux du N° de programme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
son stéréo - langue A et B	•																							
son élargi RSI (Relief Sonore Intégral)	•			•	•																			
puissance musicale en W	2x35	4	4	2x25	2x25	6	6	4	4	4	6	4	6	6	4	4	4	4	4					
HP frontal	2DA 2M	T	T	2LB	2LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB					
HP latéral	2BM	BM	BM																					
prise péritélévision	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
prise casque	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
prise HP extérieur	2			2	2																			
antenne télescopique amovible		•	•						•	•						•	•	•	•					
alimentation 220 V - 50 Hz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
consommation en W/h	90	65	65	90	90	79	79	55	55	55	86	62	79	79	55	55	55	55	55					
poids en kg	48	21	15	38	31	33	27	23	18	11	27	18	33	27	23	18	15	11	11					
dimensions en cm (env.) LxHxP	79x53x46	52x49x47	39x37x37	77x52x47	70x47x42	72x53x46	65x47x45	60x42x46	54x38x43	46x32x37	65x47x43	54x38x43	72x53x46	65x47x43	60x42x46	54x38x43	49x35x40	46x32x37	46x32x37					

HAUTS-PARLEURS :

BM = haut-parleur Basses Médioms. s

M = haut-parleur Médioms

DA = diffuseur d'aigus, type « Tweeter »

T = haut-parleur d'aigus, type « Tweeter »

LB = haut-parleur large bande

MAGNÉTOSCOPES

**Une gamme
de 5 modèles.**

Complément de votre téléviseur, le magnéto-scope Grundig vous assurera un ensemble homogène avec une qualité d'image parfaite et une grande facilité d'utilisation.

La philosophie des magnéto-scopes Grundig, c'est la fidélité, la simplicité et le confort d'utilisation. Tout ce que l'on peut attendre d'un appareil moderne. Avec, en plus, des exclusivités sur certains modèles.

VS 180 TC : magnéto-scope VHS SECAM L. Un enregistrement programmable sur 3 mois. Affichage lumineux de la fonction utilisée. Télécommande infrarouge (9 fonctions). Prise péritélévision.

VS 200 TC : magnéto-scope VHS SECAM L. 7 enregistrements programmables par calendrier. Recherche de séquences en temps réel (heures et minutes). Serrure électronique. Télécommande infrarouge. Prise péritélévision.

VS 200 TC Euro : magnéto-scope VHS PAL/SECAM. Version multi-standard du VS 200 TC. Enregistre les émissions diffusées en PAL ou SECAM, B/G ou L. Télécommande infrarouge. Prise péritélévision.

2 X 4 2200 Stéréo : magnéto-scope V 2000 SECAM. 8 enregistrements programmables par calendrier avec possibilité d'enregistrer en Stéréo les émissions diffusées simultanément à la TV et la Radio FM.

2 X 4 2000 Euro : magnéto-scope V 2000 PAL/SECAM. 8 enregistrements programmables par calendrier. Enregistre les émissions diffusées en PAL ou SECAM, B/G ou L.

CANAL PLUS.

Grâce à la prise péritélévision qui équipe tous les magnéto-scopes Grundig, vous pouvez enregistrer simultanément les émissions Canal Plus que vous regardez. Sur les modèles VS 180 TC, VS 200 TC et VS 200 TC EURO, Grundig va plus loin, car ces modèles vous permettent de programmer l'enregistrement des émissions de Canal Plus (enregistrement téléviseur éteint).



VS 200.TC EURO PAL/SECAM

Votre spécialiste Grundig :

