

GRUNDIG

made for you



Revue 94



Il y a des signes qui ne trompent pas : en dévoilant ses nou

clairement qu'il s'est donné les moyens d'une stratégie résolument t

compte permanente des attentes du consommateur*. Avec le tube "

véritables références, d'un côté pour les prouesses technologiques, de l

aussi, pour certains,

la technique "100 Hz",

le nouveau téléviseur



signé F.A. Porsche (à voir absolument !) et les magnétoscopes qui bénéf

ultra-rapide) et, pour certains, du dispositif "show view" (program

réception satellite, montre son savoir-faire en ce domaine avec les syst

lites en même temps. Pour l'audio, c'est la priorité au CD portable et

GRUNDIG deviennent audacieux. Plus audacieuse encore, la marque r

industriel et des produits totalement inédits - dans leur ergonomie co

dans une nouvelle philosophie baptisée "Performing Arts", avec un prest

*Tout en poursuivant son engagement dans sa mission de "Protection de l'Environnement", aussi bien dans le développ

velles collections de produits 94, GRUNDIG affirme

ournée vers l'avenir, mais aussi avec une prise en

Mégatron" superplat, les téléviseurs deviennent de

'autre pour l'esthétique hors du commun. Mais il y a

S o m m a i r e

efficient du système "high speed drive" (rembobinage

mation facilitée). GRUNDIG, passé maître dans la

èmes à double tête permettant de capter deux satel-

aux récepteurs ondes courtes mondiaux. Les produits

epart à la conquête de la HiFi avec un vaste projet

omme dans leurs performances - le tout s'inscrivant

gieux parrain : Paul McCartney.

ent que dans la fabrication de ses produits.

GRUNDIG
made for you

Audio-HiFi

- 10-13 CHAINES MINI
- 14-15 LASERS PORTABLES
- 16-17 RADIOCASSETTES CD
- 18-19 RADIOCASSETTES
- 20-23 RECEPTEURS MONDIAUX
- 24-25 RADIOS PORTABLES
- 26-29 RADIOS REVEILS
- 30-31 BALADEURS
- 32-33 AUTORADIOS

Téléviseurs

- 34-35 INNOVATIONS
- 36-37 GAMME TÉLÉVISEURS
- 38-39 EXCLUSIFS
- 40-41 100 HZ
- 42-43 TÉLÉVISEURS 16/9ème
- 44-45 TÉLÉVISEURS SUPER LARGES
- 46-51 STÉRÉO BI-COLONNES ET STÉRÉO MONITEURS
- 52-56 LES MONOS
- 57 TRAVELLERS

Satellite

- 58-65 RÉCEPTION SATELLITE

Vidéo

- 66-67 INNOVATIONS
- 68-70 MAGNÉTOSCOPES
- 71 CAMESCOPES

DOLBY SURROUND SOUND

Ce procédé exclusif de reproduction du son sur 5 voies vous transporte au cœur de l'action. Les bruits d'ambiance vous parviennent en fond, les dialogues vous font face et les effets stéréo vous entourent : la fascination du cinéma entre dans votre salon.


Depuis des années, le cinéma utilise des techniques avant-gardistes d'effets spéciaux que l'on retrouve ensuite sur les cassettes vidéo. Même les émissions télévisées y recourent de plus en plus. Retrouvez-les sur votre téléviseur grâce au Dolby Surround Sound, la dimension du futur.

Télétexte

Les téléviseurs haut de gamme de GRUNDIG sont équipés d'un module Télétexte pour recevoir tous les programmes télétexte (informations sportives, bulletin météo bourses, grille de programmes, etc...).


TP 15

De la taille d'une carte de crédit et pour avoir toutes les fonctions à portée de main, la TP 15 est compatible avec tous les appareils utilisant la TP 760 et la TP 720.



MEGATRON

Le nouveau concept de tube né de notre exigence à allier une qualité d'image parfaite, un confort visuel optimal et une esthétique résolument moderne.



Ainsi, pour parfaire la netteté et le piqué de l'image, nous avons élaboré une nouvelle génération de tube et développé les technologies suivantes :

- le focus dynamique qui améliore la netteté de l'image, également sur les bords de l'écran et dans les coins
- la modulation de la vitesse de balayage (SVM) qui permet de mieux séparer les zones claires et les zones foncées, d'où une meilleure séparation des signaux de luminance et de chrominance et un contraste encore accentué.

Mais le MEGATRON, c'est aussi un traitement spécifique antireflet et antistatique, le CCS (Clear Colour Screen) qui atténue les réflexions parasites de lumière incidente et détourne les champs électrostatiques indésirables.

Le nouveau tube MEGATRON équipe déjà nombre de nos téléviseurs.

ATS européen, la façon la plus confortable de programmer les émetteurs.

Ce nouveau procédé, mis au point par GRUNDIG, va rechercher l'ensemble des émetteurs passibles



d'être captés, les trie en fonction de leur puissance d'émission et les mémorise. On est ainsi assuré que

pour un programme donné, la présence est systématiquement donnée à la qualité de réception, ce qui est particulièrement appréciable dans le cas de réception par câble, devant la multiplicité d'émetteurs possibles.

IDTV 100 Hz

Ce principe consiste à doubler la fréquence image pour accéder à une finesse de définition et donc un piqué d'image encore inégalé.



Fruit de la technologie digitale, l'IDTV 100 Hz apporte en outre de nombreuses possibilités d'effets spéciaux :

- multi-image : décomposition de l'image en 8 images fixes successives plus une neuvième où se poursuit le mouvement
- fonction zoom : sélection et agrandissement d'un fragment de l'image
- arrêt sur image
- PiP : incrustation à l'écran d'une image arrêtée
- program scan : morcellement de l'écran en 9 petits écrans, sans cesse actualisés, montrant 9 différentes chaînes de télévision et leur logo



Affichage sur écran

Confort et simplicité vous sont offerts par le système d'affichage sur écran




GRUNDIG : accès et réglages de toutes les fonctions de votre récepteur sont un jeu d'enfant.

Innovations

Connectique

Pour répondre au nombre croissant de périphériques externes, GRUNDIG propose sur ses modèles une connectique élaborée (prises péritélévision, prises audio/vidéo, prises S-vidéo, prise casque, sorties Son).

Prises péritélévisions jusqu'à 3 prises suivant les modèles.



Prise S-vidéo

Dans chaque taille d'écran (du 25 au 95 cm), vous trouverez toujours un modèle GRUNDIG doté d'une entrée S-vidéo qui vous permettra de bénéficier de toute la qualité d'image de votre caméscope S-VHS ou H1-8

TELETEXTE INFO A2	
INFORMATIONS 101	SPORTS 201
Actualisés de 8 à 24 H	
Economies 102	Courses 220
Chiffres d'affaires 103	Livres 225
A la Une 104	Jeu 230
Sourires 105	Rock 260
Mélo 110	Courrier 290
	Bénéfice 299
PROGRAMME TV 400	LE TELETEXTE 300

Taille écran	EXCLUSIFS	16/9ème	100 Hz	SUPER LARGES	STÉRÉO
95			 M 95-105/9 IDTV	 M 95-795/9 PIP TOP	
82			 M 82-105/9 IDTV	  ST 82-774 TOP Euro M 82-795/9 PIP TOP	
72	 E 72-911/9 TOP		  M 72-105/9 IDTV M 72-105/9 IDTV PIP		
70		 ST 70-169/9 TOP			 M 70-680 Text Euro
63					 M 63-680 Text Euro
55					
51					
45					
40					
37	 STEELER				
27					




ÉO BI-COLONNES

STÉRÉO MONITEURS

MONO

TRAVELLERS

Game TV



M 72-795/9 TOP



ST 70-675 Euro



ST 70-673 Euro



M 70-685 PIP Text Euro



ST 70-650 S Euro



T 70-643 Euro



T 70-645 S Euro



ST 63-675 Euro




ST 63-673 Euro



ST 63-650 S Euro



T 63-643 Euro



T 63-645 S



ST 55-675 Euro




M 55-775 S Euro



ST 55-753 Euro



T 55-743 Euro



T 51-743 Euro



P 45-745 S Euro



P 40-743 Euro



P 40-745 S Euro



P 37-743 Euro



P 37-545 S Euro



P 37-549/12



P 27-649/12

CUC 7851 F.

E 72-911/9 TOP

Design exclusif F.A. PORSCHE
Téléviseur 72 cm stéréo
moniteur look

Image :

- Taille tube : 72 cm
- Taille image : 68 cm
- Tube : Super plat Megatron
- masque invar avec SVM
- Circuits CTI et PSI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception :
L, L', B, G, I, D, K, K', M
- PAL/SECAM/NTSC
(3,58 MHz et 4,43 MHz)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes
mémorisables : 99 + 5 AV

stéréo 2 x 50 W

- Nombre de haut-parleurs :
4 + 1 subwoofer
- Décodeur stéréo norme BG
- double langage
- Niveau sonore mémorisable pour
chaque position de programme

Télécommande :

- TP 760 : télécommande mixte
téléviseur/magnétoscope
GRUNDIG/récepteur satellite
GRUNDIG

Connexions :


- Prises péritélévision : 3
(dont 2 complètes)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prise Cinch : 2 entrées audio/vidéo
+ 1 vidéo et 2 sorties audio stéréo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Décodeur télétexte intégré :
Quick Top et Floc Text
(32 pages mémorisables)
- ATS Euro-Plus :
système d'installation simplifiée
- Commutation 16/9ème
- Consoles modulaires en option

Divers :

- Dimensions : (L x H x P)
810 x 623 x 492 mm
- Poids : 53 kg
- Consommation : 140 Wh



MEGATRON
MONOLITH



DESIGN EXCLUSIF

F.A. PORSCHE

- Recherche automatique des
émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique
10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt
programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code
d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt
programmable et de la serrure
électronique

Son :

- Puissance musicale :

E 72-911 DSP CUC 7861.

A partir de mars 1994.
Mêmes caractéristiques que
le E 72-911 TOP avec le
Dolby Surround Sound
(transposition de la salle de
cinéma dans votre salon)

TÉLÉVISEURS



CUC 6300 F.

STEELER

La sobriété d'une ligne futuriste
Téléviseur 37 cm moniteur look

Image :

- Taille tube : 37 cm
- Taille image : 34 cm
- Tube : tube teinté

Electronique :

- Normes de réception : B, G, L, L',
- Standards couleur : PAL/SECAM
- Commutation automatique du standard
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleurs : 1 latéral
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme
- Limitation du volume sonore

Télécommande :

- TP 720 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG
- Elle possède son logement à l'arrière de l'appareil

Connexions :

- Prise péritelévision : 1
- Prise Cinch : 2 entrées audio/vidéo en façade
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS Euro-Plus : système d'installation simplifiée
- Console avec chaîne Mini GRUNDIG en option
- Antenne télescopique double

Divers :

- Dimensions du téléviseur : (L x H x P) 440 x 381 x 372 mm
- Poids : 12 kg
- Consommation : 40 Wh
- Dimensions du meuble : (L x H x P) 440 x 460 x 380 mm



100Hz



CUC 1852.F

M 72-105/9 IDTV

Mêmes caractéristiques que
M 72-105/9 IDTV PIP,
sans la fonction PIP

CUC 1852.F

M 72-105/9 IDTV PIP

Ligne Monolith

**Téléviseur 72 cm stéréo
moniteur look**

Image :

- Taille tube : 72 cm
- Taille image : 68 cm
- Tube : super plat Mégatron,
masque invar avec SVM
- Circuit CTI GRUNDIG
- Fréquence image : 100 Hz

Electronique :

- Normes de réception :
B, G, L, L', I
- Standards couleur :
PAL/SECAM/NTSC
(3,58 MHz et 4,43 MHz par
la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes
mémorisables : 99 + 4 AV
- Recherche automatique des
émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet



MEGATRON
MONOLITH



- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 50 W
- Nombre de haut-parleurs : 4 + 1 subwoofer
- Décodeur stéréo norme BG - double langage

Télécommande :

- TP 760 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 3 (dont 2 complètes)
- Prise S-Vidéo : 1 en façade
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo en façade + 1 sortie stéréo arrière
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm en façade
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Particularités :

- Décodeur Méga-Text intégré (128 pages mémorisables)
- PIP intégré (1 tuner)
- Commutation 16/9ème
- ATS : euro plus : système d'installation simplifiée
- Zoom, mosaïque, programme scanning, multi image, arrêt de l'image

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 665 x 600 x 497 mm
- Poids : 43 kg
- Consommation : 140 Wh

M 95-105/9 IDTV CUC 1893.

Ligne Monolith
Téléviseur 95 cm stéréo
moniteur look

Mêmes caractéristiques que
M 72-105/9 IDTV

M 82-105/9 IDTV CUC 1882.

Ligne Monolith
Téléviseur 82 cm stéréo
moniteur look

Mêmes caractéristiques que
M 72-105/9 IDTV

TÉLÉVISEURS



CUC 7851.F

ST 70-169/9 TOP

Téléviseur 70 cm stéréo au format 16/9ème

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Format 16/9ème
- Taille image : 66 cm
- Tube : Megatron - Masque Invar
- CCS
- Circuits CTI et PSI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : B, G, L, L', I, D, K, K', M
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 99 + 5 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé

- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 50 W
- Nombre de haut-parleurs : 2 + 1 subwoofer
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 760 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 3 (dont 2 complètes)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 sorties audio HiFi + 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Décodeur télétexte intégré Quick-TOP/FLOF-Text (32 pages mémorisables)
- Commutation de l'image : 16/9ème - 4/3 - cinéma - cinéma variable
- ATS euro plus
- Zapping : Exploration pas à pas des programmes mémorisés
- Fonction copie d'un caméscope S-VHS ou Hi-8 vers un magnétoscope VHS

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 707 x 515 x 508 mm
- Poids : 39,5 kg
- Consommation : 135 Wh



TÉLÉVISEURS



CVC 7851-F.

M 72-795/9 TOP

Ligne Monolith
Téléviseur 72 cm stéréo
moniteur look

Image :

- Taille tube : 72 cm
- Taille image : 68 cm
- Tube : Megatron super plat, Masque Invar, CCS
- Circuits CTI et PSI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I, D, K, K', M
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 99 + 5 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code

- d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 50 W
- Nombre de haut-parleurs : 2 HP frontaux + 1 subwoofer
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 760 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 3 (dont 2 complètes)
- Prise S-Vidéo : 1 en façade

- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo en façade
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Décodeur télétexte intégré Quick-TOP/FLOF-Text (32 pages mémorisables)
- Commutation 16/9ème
- ATS euro plus

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 665 x 600 x 497 mm
- Poids : 42 kg
- Consommation : 140 Wh



MEGATRON

MONOLITH

" CUC 7890 " F.

M 95-795/9 PIP TOP

Ligne Monolith
Téléviseur 95 cm stéréo
moniteur look

Image :

- Taille tube : 95 cm
- Taille image : 89 cm
- Tube : Mégatron, Masque Invar, CCS
- Circuits CTI et PSI GRUNDIG

GRUNDIG

P 3 BAYERN

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I, D, K, K', M
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 99 + 5 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet

- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 50 W
- Nombre de haut-parleurs : 2 en façade + 1 subwoofer à l'arrière
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 760 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 3 (dont 2 complètes)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 sorties audio + 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Décodeur télétexte intégré Quick-TOP/FLOF-Text intégré (32 pages mémorisables)
- Commutation 16/9ème
- ATS : euro plus
- PIP intégré (double tuner)

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 880 x 794 x 611 mm
- Poids : 83 kg
- Consommation : 135 Wh
- Livré avec console RV 8295 (Dimensions : 756 x 525 x 525 mm)

M 82-774 TOP EURO "CUC 7880"

Mêmes caractéristiques que la M 82-795/9 PIP TOP, sans la fonction PIP et livré sans meuble



**MEGATRON
MONOLITH**

TÉLÉVISEURS



"CUC 7880" F.

M 82-795/9 PIP TOP

Téléviseur 82 cm stéréo moniteur look

Mêmes caractéristiques que le M 95-795/9 PIP TOP, sauf :

- Taille tube : 82 cm
- Taille image : 76 cm

- Dimensions : (L x H x P) 757 x 696 x 540 mm
- Poids : 56 kg
- Consommation : 135 Wh





206 5371 F.

M 70-685 TEXT PIP EURO

**Téléviseur 70 cm stéréo
moniteur look**

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : Black Line - Masque Invar
- Filtre de contraste
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur :
PAL/SECAM/NTSC
(3,58 MHz et 4,43 MHz par
la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes
mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des
émetteurs par synthèse de fréquence

Son :

- Puissance musicale :
stéréo 2 x 40 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Décodeur stéréo norme BG
- double langage
- Niveau sonore mémorisable pour
chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : Télécommande mixte
téléviseur/magnétoscope
GRUNDIG/récepteur satellite
GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2
(dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio
+ 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm



- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique
10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt
programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code
d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt
programmable et de la serrure
électronique

Particularités :

- Décodeur télétexte intégré
- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation
simplifiée
- PIP intégré (double tuner)

Divers :

- Dimensions : (L x H x P)
716 x 585 x 480 mm
- Poids : 40 kg
- Consommation : 115 Wh



TELEVISIONS

CU6 5371F.

M 70-680 TEXT EURO

Téléviseur 70 cm stéréo bi-colonne

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : Black Line - Masque Invar
- Filtre de contraste
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58MHz et 4,43MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 40 W
- Nombre de haut-parleurs : 4
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Décodeur télétexte intégré
- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 802 x 572 x 482 mm
- Poids : 40 kg
- Consommation : 100 Wh

M 63-680 TEXT EURO CU6 5371F.

Téléviseur 63 cm stéréo bi-colonne

mêmes caractéristiques que la M 70-680 TEXT EURO, sauf :

- Taille tube : 63 cm
- Taille image : 59 cm
- Dimensions : (L x H x P) 745 x 496 x 443 mm
- Poids : 32 kg
- Consommation : 100 Wh





GRUNDIG/récepteur satellite
GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P)
775 x 544 x 478 mm
- Poids : 35 kg
- Consommation : 100 Wh

ST 70-675 EURO CUC 5361F.

Téléviseur 70 cm stéréo bi-colonne

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : Black Line S, Masque Invar
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)

- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 20 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope

ST 63-675 EURO CUC 5361F.

Téléviseur 63 cm stéréo bi-colonne

Mêmes caractéristiques que

le ST 70-675 Euro, sauf :

- Taille tube : 63 cm
- Taille image : 59 cm
- Dimensions : (L x H x P)
717 x 494 x 445 mm
- Poids : 32 kg
- Consommation : 100 Wh

ST 55-675 EURO CUC 5350F.

Téléviseur 55 cm stéréo bi-colonne

Image :

- Taille tube : 55 cm
- Taille image : 51 cm
- Tube : tube teinté Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)

- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 8 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo



- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P)
646 x 473 x 461 mm
- Poids : 23,5 kg
- Consommation : 85 Wh



ST 70-673 EURO CUC5360F

Téléviseur 70 cm stéréo bi-colonne

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : tube teinté Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I

- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 20 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : Télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)

TÉLÉVISEURS

- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 780 x 540 x 483 mm
- Poids : 37,5 kg
- Consommation : 85 Wh

ST 63-673 EURO CUC5360F.

Téléviseur 63 cm stéréo bi-colonne

Mêmes caractéristiques que

le ST 70-673 Euro, sauf :

- Taille tube : 63 cm
- Taille image : 59 cm
- Dimensions : (L x H x P) 745 x 498 x 451 mm
- Poids : 31 kg
- Consommation : 85 Wh

GRUNDIG
made for you



CUC 5360F- ST 70-650 S EURO

Téléviseur 70 cm stéréo moniteur look

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : tube teinté Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence

- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 20 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme



Télécommande :

- TP 663 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 641 x 604 x 467 mm
- Poids : 33,5 Kg
- Consommation : 100 Wh

CUC 5360F- ST 63-650 S EURO

Téléviseur 63 cm stéréo moniteur look

Mêmes caractéristiques que le ST 70-650 S EURO, sauf :

- Taille tube : 63 cm
- Taille image : 59 cm
- Dimensions : (L x H x P) 580 x 547 x 445 mm
- Poids : 30,5 Kg
- Consommation : 85 Wh



M 55-775 S EURO CUC 5350 F

Ligne Monolith Téléviseur 55 cm stéréo moniteur look

Image :

- Taille tube : 55 cm
- Taille image : 51 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC

- (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé

- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 20 W
- Nombre de haut-parleurs : 4
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo en façade
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Commutation 16/9ème
- ATS : système d'installation simplifiée
- Finition nextel

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 525 x 487 x 417 mm
- Poids : 20 kg
- Consommation : 90 Wh

ST 55-753 EURO CUC 5350 F -

Téléviseur 55 cm stéréo moniteur look

Image :

- Taille tube : 55 cm
- Taille image : 51 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code

- d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : stéréo 2 x 8 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Décodeur stéréo norme BG - double langage
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 663 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prises péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise casque : 1 stéréo 3,5 mm

Particularités :

- Commutation 16/9ème
- ACP : système d'installation simplifié



Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 520 X 460 X 466 mm
- Poids : 19,5 kg
- Consommation : 90 Wh

TÉLÉVISEURS



**CUC 5310F-
T 70-645 S EURO**

Téléviseur 70 cm mono

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G,
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes



mémorisables : 49 + 3 AV

- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : quasi stéréo 2 x 15 W
- Nombre de haut-parleur : 2
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 623 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prise péritélévision : 2 (dont 1 complète)
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 2 entrées audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 641 x 604 x 467 mm
- Poids : 33 kg
- Consommation : 85 Wh

CUC 5310F

T 63-645 S EURO

Téléviseur 63 cm mono

Mêmes caractéristiques que le

T 70-645 Euro, sauf :

- Taille tube : 63 cm
- Taille image : 59 cm
- Dimensions : (L x H x P) 580 x 547 x 445 mm
- Poids : 30 kg
- Consommation : 75 Wh



T 70-643 EURO CUC 5310F

Téléviseur 70 cm mono

Image :

- Taille tube : 70 cm
- Taille image : 66 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G
- Standards couleur : PAL/SECAM
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (99 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 8 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 623 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ACP : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P)
641 x 604 x 467 mm
- Poids : 33 kg
- Consommation : 75 Wh

T 63-643 EURO CUC 5310F.

Téléviseur 63 cm mono

Mêmes caractéristiques que le

T 70-643 Euro, sauf :

- Taille tube : 63 cm
- Taille image : 59 cm
- Dimensions : (L x H x P)
633 x 545 x 412 mm
- Poids : 30,5 kg
- Consommation : 75 Wh



TÉLÉVISEURS

GRUNDIG
made for you



CUC 6300F.
T 55-743 EURO

Téléviseur 55 cm mono

Image :

- Taille tube : 55 cm
- Taille image : 51 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G,

- Standards couleur : PAL/SECAM
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleurs : 2
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 710

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 520 x 460 x 466 mm
- Poids : 30,5 kg
- Consommation : 72 Wh

T 51-743 EURO CUC 6300F.

Téléviseur 51 cm mono

Image :

- Taille tube : 51 cm
- Taille image : 48 cm
- Tube : tube teinté
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G,
- Standards couleur : PAL/SECAM
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé

- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 710

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 520 x 453 x 450 mm
- Poids : 18,5 kg
- Consommation : 55 Wh



TÉLÉVISEURS



P 45-745 S EURO CUC 6300 F.

ligne monolith

Téléviseur 45 cm mono

Image :

- Taille tube : 45 cm
- Taille image : 41 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G,
- Standards couleur : PAL/SECAM
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 2 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 710

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prise Cinch : 2 entrées audio/vidéo caméscope mono en façade
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 433 x 406 x 413 mm
- Poids : 15,5 kg
- Consommation : 55 Wh

P 40-745 S EURO CUC 6300 F.

Téléviseur 40 cm mono

Mêmes caractéristiques que le

P 45-745 S Euro, sauf :

- Taille tube : 40 cm

- Taille image : 36 cm
- Dimensions : (L x H x P) 405 x 373 x 380 mm
- Poids : 13 kg
- Consommation : 55 Wh

P 40-743 EURO CUC 6300 F.

Téléviseur 40 cm mono

Image :

- Taille tube : 40 cm
- Taille image : 36 cm
- Tube : Black Planar
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G,
- Standards couleur : PAL/SECAM
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé

- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 710

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 389 x 363 x 376 mm
- Poids : 12,5 kg
- Consommation : 45 Wh



P 37-545 S EURO CUC 5301.F.

Téléviseur 37 cm mono

Image :

- Taille tube : 37 cm
- Taille image : 34 cm
- Tube : tube teinté
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz par la prise péritélévision)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 3 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 623 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise S-Vidéo : 1 à l'arrière
- Prises Cinch : 1 entrée audio + 1 vidéo
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 389 x 368 x 367 mm
- Poids : 11 kg
- Consommation : 40 Wh



P 37-743 EURO CUC 6300F.

Téléviseur 37 cm mono

Image :

- Taille tube : 37 cm
- Taille image : 34 cm
- Tube : tube teinté
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G
- Standards couleur : PAL/SECAM
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleur : 1

- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 710

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 389 x 363 x 368 mm
- Poids : 11 kg
- Consommation : 40 Wh



CUC 5305-

P 37-549/12

Téléviseur 37 cm mono globe-trotter multinorme et multivoltage

Image :

- Taille tube : 37 cm
- Taille image : 34 cm
- Tube : tube teinté
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I, D, K, K', M
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz)
- Commutation automatique du standard
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 4 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 623 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :

- Prise péritélévision : 1
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm
- Prises batterie : 12/24 V

Particularités :

- ATS : système d'installation simplifiée
- Multivoltage 10/30 V + 90/264 V (50/60 Hz)

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 389 x 362 x 368 mm
- Poids : 11 kg
- Consommation : 55 Wh



P 27-649/12 CUC 5200-

Téléviseur 27 cm mono globe-trotter multinorme et multivoltage

Image :

- Taille tube : 27 cm
- Taille image : 23 cm
- Tube : Black Matrix
- Circuit CTI GRUNDIG

Electronique :

- Normes de réception : L, L', B, G, I, D, K, K', M
- Standards couleur : PAL/SECAM/NTSC (3,58 MHz et 4,43 MHz)
- Tuner interbande et hyperbande
- Nombre de programmes mémorisables : 49 + 1 AV
- Recherche automatique des émetteurs par synthèse de fréquence
- Affichage sur écran complet
- Fonction veille : arrêt automatique 10 mn après la fin des émissions
- Fonction sommeil : arrêt programmable du téléviseur (90 mn)
- Serrure électronique : par code d'accès personnalisé
- Combinaison de l'arrêt programmable et de la serrure électronique

Son :

- Puissance musicale : mono 2 W
- Nombre de haut-parleur : 1
- Niveau sonore mémorisable pour chaque position de programme

Télécommande :

- TP 720 : télécommande mixte téléviseur/magnétoscope

GRUNDIG/récepteur satellite GRUNDIG

Connexions :


- Prise péritélévision : 1
- Prise S-Vidéo : 1 en façade
- Prises Cinch : 2 entrée audio/vidéo mono caméscope
- Prise casque : 1 mono 3,5 mm
- Prise batterie 12/24 V (10/30 V automatique)
- 2 antennes télescopiques

Particularités :

- ACP : système d'installation simplifiée
- Multivoltage 10/30 V + 90/264 V (50/60 Hz)

Divers :

- Dimensions : (L x H x P) 274 x 256 x 344 mm
- Poids : 7 kg
- Consommation : 35 Wh



TÉLÉVISEURS

GRUNDIG
made for you



JOG & SHUTTLE

Cette technologie est intégrée tout particulièrement sur notre gamme. Jog : accès à l'avance image par image.

Shuttle : accès simplifié à la recherche à vitesse multiple, avant et arrière

Système HSD (High Speed Drive) rembobinage ultra rapide

Nouvelle mécanique ultra-rapide offrant un confort et une rapidité d'utilisation jamais encore égalés. Ainsi, le temps de rembobinage (≈ 95 sec. pour une cassette 180)

et le temps entre l'insertion de la cassette et la lecture ($\approx 3,7$ sec.) s'en trouvent considérablement réduits



INNOVATIONS

CARACTÉRISTIQUES D'ENSEMBLE DE LA GAMME MAGNÉSCOPE

Normes et standards :

- Standards couleur : PAL/SECAM /SECAM-ME
- Reconnaissance automatique du standard en lecture (PAL/SECAM)
- Normes de réception : L, L', B, G, S, I

Électronique :

- Tuner à synthèse de fréquence interbande et hyperbande
- Système d'installation simplifiée ATS Euro Plus
- Serrure électronique par code d'accès personnalisé
- Mise hors service possible du modulateur pour éviter les perturbations dues à des émetteurs proches
- Compatibilité Canal Plus

Analyse de l'image :

- Nettoyage automatique des têtes
- Système HQ Vision
- Recherche rapide visuelle : avant - arrière : x 5/x 11
- Recherche de séquence par le compteur ou en temps réel
- Recherche automatique de début d'enregistrement
- Assemblage de séquences
- Insertion vidéo

Programmation :

- Répétition hebdomadaire ou quotidienne
- Enregistrement immédiat OTR

Mécanique :

- Mécanisme grande vitesse : système HSD (High Speed Drive)

Télécommande :

- Compatible avec les téléviseurs GRUNDIG (à partir de 1986)

Affichage :


- Système ATS (auto-identification de la durée de la cassette)
- Durée totale de bande et durée de bande disponible en programmation
- Heure/Date
- Numéro de chaîne
- Date de programmation (JJ - MM - AA)
- Indication d'erreur de manipulation
- Indication de dépassement de la durée

Connexions :

- Prises péritélévision : 2

Divers :


- Alimentation secteur : 180/240 V ($\pm 10\%$) - 50/60 Hz
- protection contre les coupures secteur



SHOW VIEW

Le Show View est un nouveau procédé de programmation qui en fait un jeu d'enfant.

En effet, vous entrez une série de chiffres (4 à 9 maximum) que vous trouvez sur votre programme TV habituel. Le Show View convertit alors automatiquement en numéro de chaîne, date, heure de début et heure de fin d'enregistrement.



GRUNDIG
made for you



GV 465 EURO HiFi

Magnétoscope 4 têtes HiFi Pal/Secam, équipé du Show View

Lecture NTSC et S-VHS

Normes et standards :

- Son HiFi stéréo
- Lecture NTSC et S-VHS
- Reconnaissance automatique du standard en lecture (PAL/SECAM-FR/NTSC)

Electronique :

- Nombre de canaux mémorisables : 60
- Post-synchronisation audio

Analyse de l'image :

- Nombre de têtes vidéo : 4
- Enregistrement et lecture 2 vitesses possibles :
durée normale (4 heures)
longue durée (8 heures)
- Jog & Shuttle
- Reconnaissance du format 16/9ème (transmise au téléviseur GRUNDIG)

Programmation :

- 8 programmes sur un an
- Show View
- Programmation d'émissions transmises par satellite en liaison avec un récepteur satellites GRUNDIG

Mécanique :

- Mécanisme grande vitesse : système HSD (High Speed Drive)
- Chargement central de la cassette

Télécommande :

- Télécommande programmable LCD : RP 33 LCD
- Jog & Shuttle sur la télécommande également

Affichage :

- Numéro de canal
- Heure de début et de fin d'enregistrement

Connexions :

- Prise casque
- Prise micro

- 2 entrées Cinch audio/vidéo en façade + 2 sorties Cinch audio
- Prise pour récepteur satellites GRUNDIG

Divers :

- Protection contre les coupures secteur : 6 mois
- Consommation : 20 Wh
- Dimensions : 435 x 112 x 368 mm
- Poids : 5,7 kg



GV 435 EURO

Magnétoscope 4 têtes Pal/Secam, équipé du Show View

Electronique :

- Nombre de canaux mémorisables : 42
- Post-synchronisation audio

Analyse de l'image :

- Nombre de têtes vidéo : 4
- Enregistrement et lecture 2 vitesses possibles :
durée normale (4 heures)
longue durée (8 heures)

- Shuttle sur l'appareil

Programmation :

- 6 programmes sur un mois
- Show View

Mécanique :

- Mécanisme grande vitesse : système HSD (High Speed Drive)

Télécommande :

- Télécommande programmable LCD : RP 33 LCD
- Jog & Shuttle

Connexions :

- Entrée audio/vidéo en façade

Divers :

- Protection contre les coupures secteur : 1 an
- Consommation : 14 Wh (9,5 Wh en veille)
- Dimensions : 435 x 97 x 368 mm
- Poids : 5,5 kg



GV 416 EURO

**Magnéscope 3 têtes
Pal/Secam, équipé du Show
View**

Electronique :

- Nombre de canaux mémorisables : 42

Analyse de l'image :

- Nombre de têtes vidéo : 3
- Durée maximale d'enregistrement : 4 heures

Programmation :

- 6 programmes sur un mois
- Show View

Mécanique :


- Mécanisme grande vitesse : système HSD (High Speed Drive)

Télécommande :

- Télécommande programmable LCD : RP 33 LCD
- Jog & Shuttle : Image par image et recherche à vitesse multiple AV et AR

Divers :

- Protection contre les coupures secteur : 1 an
- Consommation : 14 Wh
- Dimensions : 435 x 97 x 368 mm
- Poids : 5,5 kg



GV 415 EURO

**Magnéscope 3 têtes
Pal/Secam**

- Mêmes caractéristiques que le GV 416 EURO, sans le Show View et équipé de la télécommande programmable LCD : RP 30 LCD



Magnéscopes





GV 405 EURO

Magnétoscope 2 têtes Pal/Secam

Mêmes caractéristiques que le
GV 406 EURO, sans le Show View
et équipé de la télécommande
programmable LCD : RP 30 LCD



GV 406 EURO

**Magnétoscope 2 têtes
Pal/Secam/Secam-ME, doté
des dernières innovations
techniques : Show View,
système HSD, et équipé de la
télécommande à cristaux
liquides avec Jog & Shuttle.**

Electronique :

- Nombre de canaux mémorisables :
42

Analyse de l'image :

- Nombre de têtes vidéo : 2
- Durée maximale d'enregistrement :
4 heures

Programmation :

- 6 programmes sur un mois
- Show View

Mécanique :

- Mécanisme grande vitesse : système
HSD (High Speed Drive)

Télécommande :

- Télécommande programmable LCD :
RP 33 LCD
- Jog & Shuttle

Divers :

- Protection contre les coupures
secteur : 1 an
- Consommation : 14 Wh
- Dimensions : 435 x 97 x 368 mm
- Poids : 5,5 kg

CAMÉSCOPES

LC 330 E

Caméscope 8 mm Pal familial

Partie caméra :

- Capteur CCD 1/3 pouce haute sensibilité : 320.000 pixels
- Sensibilité : 4 lux
- Mise au point : autofocus ultrarapide, automatique ou manuel de 0 à l'infini
- Objectif :
 - zoom par 8 (6,1 / 48,8) vitesse variable
 - diamètre : 37 mm
 - Ouverture : 1 : 1.6
 - Obturateur ultrarapide à 2 vitesses : 1/50 s - 1/4000 s
- Programme "AE" (optimisation des réglages) avec 4 programmes : programme manuel / programme ultra rapide / programme sport / programme portrait

- Balance des blancs automatique
- Touche contre-jour
- Diaphragme automatique
- Viseur électronique noir et blanc (2/3 pouce) avec correction de dioptrie

Partie vidéo :

- 4 têtes rotatives
- 2 vitesses d'enregistrement et de lecture : mode SP de 90 minutes et mode LP de 180 minutes
- Edit search : contrôle rapide de l'enregistrement
- Fonction d'incrustation de l'heure et de la date
- Compteur électronique en temps réel
- Affichage des fonctions dans le viseur

- Affichage de la durée restante de cassette et de batterie
- Assemblage de séquences
- Synchro Edit : repiquage d'enregistrement vers un magnétoscope

Divers :

- Microphone incorporé
- Connexions :
 - 1 prise casque (3,5 mm)
 - 1 prise micro extérieur
 - 1 prise audio/vidéo
 - 1 prise de montage
- Dimensions : 118 x 108 x 265 mm
- Poids : 0,820 kg sans la batterie
- Consommation : 5,7 Wh



Accessoires livrés :

- Bloc secteur/chargeur NA 8-3
- Batterie rechargeable BP 8-1 (1 Ah)
- Modulateur M 8-1

LC 310 C

Caméscope VHS-C Pal compact

Partie caméra :

- Capteur CCD 1/3 pouce haute sensibilité : 320.000 pixels
- Sensibilité : 1 lux
- Mise au point : autofocus ultrarapide, automatique ou manuel de 0 à l'infini
- Objectif :
 - zoom par 8 (5/40 mm) 2 vitesses
 - diamètre : 49 mm
 - Ouverture : 1 : 1.4
 - Obturateur ultrarapide a 2 vitesses : 1/50 s - 1/500 s
- Programme "AE" (optimisation des réglages) avec 4 programmes : programme manuel / programme faible luminosité / programme sport / programme portrait
- Balance des blancs automatique/manuelle
- Touche contre-jour
- Diaphragme automatique
- Fondu au noir : atténuation et restitution progressives de l'image et du son

- Viseur électronique noir et blanc (2/3 pouce) avec correction de dioptrie

Partie vidéo :

- 4 têtes vidéo rotatives
- Vitesse d'enregistrement et de lecture : 45 minutes
- Edit search : contrôle rapide de l'enregistrement
- Fonction d'incrustation de l'heure et de la date
- Compteur électronique en temps réel
- Affichage des fonctions dans le viseur
- Affichage de la durée restante de cassette et de batterie

- Assemblage de séquences
- Synchro Edit : repiquage d'enregistrement vers un magnétoscope
- Indexage de début de séquence

Divers :

- Microphone incorporé
- Connexions :
 - 1 prise casque (3,5 mm)
 - 1 prise micro extérieur
 - 1 prise audio/vidéo
 - 1 prise de montage
- Dimensions : 129 x 121 x 247 mm

- Poids : 0,950 kg sans la batterie
- Consommation : 7,1 Wh

Accessoires livrés :

- Bloc secteur/chargeur NA 8-5
- Batterie rechargeable BP 65 (1,2 Ah)
- Bandoulière SH 65
- Câble vidéo VK 64
- Adaptateur cassette CCA 80 pour lecture sur magnétoscope VHS



Revue 94

Votre spécialiste Grundig

Grundig FRANCE : société anonyme régie par les articles 118 à 150 sur les sociétés commerciales, au capital de 100 000 000 F
RCS Versailles B 612041 459 - GRF 413 11 93 250

Les descriptions et caractéristiques ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis.

GRUNDIG

Grundig passion - <https://windows7passion.fr/grundig.html>