

GRUNDIG



2002  
MAGAZINE  
2003



L'innovation modifie et enrichit profondément les modes de communication entre individus. La numérisation ouvre des voies inédites vers un nouveau monde de transmission d'informations et de loisirs – « l'infotainment ». L'époque où le téléviseur ne servait qu'à regarder des images et où, d'autre part, le PC était le maillon obligatoire pour accéder au monde multimedia de l'information, est révolue. Des technologies extrêmement innovatrices vont nous donner les moyens de recevoir, sur tous les types d'écran, toutes les


## **LA FASCINATION DE LA NOUVEAUTE**

données que le monde offre désormais à l'échelle planétaire, en temps réel et avec une qualité parfaite ! Le téléviseur va se positionner comme le centre interactif de la communication et des loisirs. Grundig s'inscrit résolument dans cette évolution fondamentale. De surcroît, Grundig tient à ce que l'utilisation de ces solutions technologiques par le consommateur reste un jeu d'enfant : simplicité et convivialité demeurent les deux axes majeurs de tout changement technologique. Et pour apporter un plaisir complet, Grundig a développé une gamme de produits au design exceptionnel, original et toujours plus séduisant. Quand Technologie et Design se conjuguent pour toujours davantage vous séduire...



TELEVISION

PAGES 4 - 29



DVD

PAGES 30 - 35



HOME CINEMA

PAGES 36 - 37



PHOTO NUMERIQUE

PAGES 38 - 41



RECEPTION SATELLITE

PAGES 42 - 47



HIFI

PAGES 48 - 57



AUDIO PORTABLE

PAGES 58 - 79



ELECTRONIQUE EMBARQUEE

PAGES 80 - 91



Portez un nouveau regard sur votre téléviseur, Grundig vous invite à découvrir la transmission numérique de l'image au cœur du monde électronique des loisirs et de l'information. Voici LENARO : bien plus qu'un téléviseur, c'est un véritable « Home server » ! Fidèle à la philosophie Grundig, LENARO associe à la fois Technologie et Design : il offre des modules adaptables pour la fonction PIP (image dans l'image), l'interface VGA (permettant le branchement d'un ordinateur) et bien évidemment pour la réception SAT numérique ou analogique. LENARO est proposé en formats 16/9 et 4/3. Vous avez le choix entre l'acquisition du téléviseur avec meuble ou sans meuble, vous assurant ainsi l'opportunité d'harmoniser la combinaison de votre téléviseur avec des appareils périphériques tels que les lecteurs DVD par exemple (si vous choisissez la version Lenaro sans lecteur DVD). La nouvelle génération TV avec le son Dolby Digital intégré (sur les modèles 16/9), sa grande simplicité d'utilisation


## TELEVISION

grâce au mode Easy Dialog (mode d'emploi interactif sur écran) ainsi que son système EGP- Guide Electronique de Programmes : tout un confort d'utilisation dans un univers de loisirs et d'information !



A man with short dark hair, wearing a black zip-up jacket and dark trousers, is sitting on a modern, dark-colored chair. He is leaning back with his right arm resting on his right knee and his left arm resting on the chair's seat. The background is a light blue wall with a vertical seam. The lighting is dramatic, highlighting the man's face and the texture of his clothing.

**UN NOUVEAU REGARD**



Le tube reste un élément essentiel du téléviseur dont Grundig cherche en permanence à améliorer la netteté de l'image, augmenter la luminosité et le contraste et rendre aux couleurs leur aspect naturel. La dernière étape technologique se

## « MEGATRON PLUS – UNE NOUVELLE DIMENSION POUR UNE IMAGE DE GRANDE QUALITE »

nomme MEGATRON PLUS. Grâce au traitement numérique du signal vidéo, même dans un environnement très lumineux, Megatron Plus vous garantit une excellente qualité d'image !

**DIGI100**  
REFERENCE



## DIGI100

Grundig impose, avec ce châssis numérique DIGI 100, une nouvelle référence dans le domaine de la télévision.

Véritable plate-forme du téléviseur de demain, DIGI 100

# DIGI 100 – LA TÉLÉVISION DE DEMAIN EST DÉJÀ LÀ

constitue la nouvelle génération de châssis numérique

100 Hz de la gamme des téléviseurs Grundig.

DIGI 100, c'est bien sûr une image impressionnante, un son exceptionnel, une réelle convivialité d'utilisation avec la nouvelle interface graphique Easy Dialog 2, mais aussi un potentiel d'évolutivité vers les nouvelles technologies : réception satellite numérique, modem internet, DVB, PDR (Personal Digital Recording), MHP (Multimédia Home Platform), Dolby Digital, télétexte 2.000 pages.

Car ce châssis DIGI 100 peut être « upgradé » ou complété pour offrir des possibilités nouvelles, par pré-équipement ou par intégration de modules spécifiques additionnels.

Le nouveau châssis numérique Grundig DIGI 100 a fondamentalement été développé pour toutes les applications futures de la télévision numérique.



## LCD LIGNE THARUS



Page 10  
**THARUS 15"**  
LCD 38-9210 \*\*\* TOP



Page 10  
**WT-AV 1**



Page 11  
**THARUS 20"**  
LCD 51-9310 \*\* DOLBY

## LIGNE LENARO



Page 14  
**LENARO 92 FLAT**  
MFW 92-6110 MV/AC 3  
92/86\* cm



Page 16  
**LENARO 82 FLAT**  
MFW 82-6211/9 DVD \*\*\*  
82/76\* cm



Page 17  
**LENARO 82 FLAT**  
MFW 82-6210/8 DOLBY \*\*\*  
82/76\* cm



Page 15  
**LENARO 84 FLAT**  
MF 84-6110/8 DOLBY  
84/80\* cm



## LIGNE XENTIA



Page 18  
**XENTIA 82 FLAT**  
MFW 82-430/8 DOLBY  
82/76\* cm



Page 19  
**XENTIA 72 FLAT**  
MF 72-430/8 DOLBY  
72/68\* cm



## LIGNE LEEMAXX



Page 21  
**LEEMAXX 72 FLAT**  
MF 72-9110/8 DOLBY  
72/68\* cm



Page 20  
**LEEMAXX 55 FLAT**  
MF 55-9101/8 DOLBY  
55/51 cm\*



## LIGNE CINARO



Page 23  
**CINARO 82 FLAT**  
MFW 82-5210/8 DOLBY \*\*\*  
82/76\* cm



Page 22  
**CINARO 72 FLAT**  
MF 72-5310/8 DOLBY \*\*\*  
82/76\* cm



\*\* Introduction 1<sup>er</sup> quadrimestre 2003  
\*\*\* Introduction dernier quadrimestre 2002

## GAMME ELEGANCE FLAT



Page 25  
**ELEGANCE 82 FLAT**  
MFW 82-3110/MV DOLBY  
82/76\* cm



Page 24  
**ELEGANCE 70 FLAT**  
MFW 70-3210/8 DOLBY  
70/66\* cm



Page 24  
**ELEGANCE 70 FLAT**  
MFW 70-3201/8 DOLBY \*\*\*  
70/66\* cm



Page 24  
**ELEGANCE 72 FLAT**  
MF 72-3110/8 DOLBY  
72/68\* cm



Page 24  
**ELEGANCE 72 FLAT**  
MF 72-3101/8 DOLBY  
72/68\* cm

## GAMME SEDANCE



Page 26  
**SEDANCE**  
MW 70-2203 DOLBY  
72/68\* cm



Page 27  
**ST 84-899**  
72/68\* cm



Page 27  
**SEDANCE 70**  
ST 70-284 DOLBY  
70/66\* cm



Page 27  
**SEDANCE**  
ST 70-2205 FR/DOLBY  
70/66\* cm

## GAMME « CLASSIQUES » – GAMME « PORTABLES »



Page 28  
**ST 63-2103**  
63/59\* cm



Page 28  
**ST 55-908/8**  
70/66\* cm



Page 29  
**T 55-4201**  
55/51\* cm



Page 29  
**P 37-4101/12 MV**  
37/34\* cm



Page 29  
**P 37-4101/12 MV/SAT**  
37/34\* cm



Page 29  
**P 37-3201 \*\*\***  
37/34\* cm



Page 29  
**P 37-2201**  
37/34\* cm

## LCD THARUS – 100% SANS FIL !

Avec LCD Tharus 38, Grundig présente la télévision de tous les possibles : un design exceptionnel pour une technologie et une fonctionnalité très innovantes ! Plus besoin de câble, Tharus réceptionne signaux vidéos et audios par l'intermédiaire d'un boî-

# THARUS LCD 38-9210

tier émetteur-récepteur et ce, jusqu'à une portée de 30 mètres ! Peu importe la fonction que vous lui choisirez, qu'il soit écran d'ordinateur comme de télévision, Tharus surprend par la netteté de l'image, la vivacité des couleurs, son contraste et son esthétique.



TP 155 C

### Tharus \*

LCD 38-9210 TOP

Ecran 38 cm Active Matrix Color TFT LC. Cette nouvelle génération d'écrans procure aux images une luminosité (400 cd/m<sup>2</sup>) et un contraste (350:1) élevés. Mémoire d'images numériques de 4 MBits, balayage progressif et traitement intelligent des signaux pour une image parfaite. Son stéréo. Télétexte intégré. Possibilité de branchements : prises péritel, entrée et sortie Cinch Vidéo, S-Video, VGA, casque stéréo. Taille de l'écran : 38,4 x 37,7 x 5,7 cm. Poids avantageusement faible : 4,6 kg ! Couleur : Silver. Proposé avec module de transmission - réception WT-AV 1.


\* Commercialisation dernier trimestre 2002

### Découvrez la « télévision-liberté » avec le sans fil : Module WT-AV 1 !

Le module WT-AV 1 est composé d'un module émetteur, d'un module récepteur ainsi que d'une cellule émettrice Infrarouge : quelque soit la source vidéo/audio (ex : récepteur satellite, lecteur DVD ou TV), THARUS reçoit tous ces signaux et ce, sans fil ! Le module de transmission WT-AV1 envoie les données depuis la source vidéo/audio vers un module de réception relié à THARUS qui reproduit une image d'une grande netteté. Portée de transmission d'informations jusqu'à 30 mètres d'une pièce à l'autre de la maison ! Le pilotage des fonctions avec la télécommande de l'appareil source reste possible tout en restant confortablement installé devant THARUS ! Dimensions : 17,0 x 4,4 x 13,5 cm.

Grundig passion - <https://windows7passion.fr/grundig.html>





### Tharus 51

LCD 51 9310 Dolby\*

Ecran 51 cm Active Matrix Color TFT LCD

Nouvelle génération d'écrans avec forte luminosité (400 cd/m<sup>2</sup>) et contraste (400:1) des images. Capacité de mémorisation d'images numériques 9 MB, Balayage progressif pour une image parfaite. Mode d'emploi interactif Easy Dialog. Télétexte Hitext 2000 pages. Élément de diffusion acoustique, comprenant 2 haut-parleurs et un Subwoofer, et restituant 36 Watts musicaux. Possibilité de branchements : prise péritel configurable en S-Video, VGA, casque stéréo. Dimensions : 48 x 47 x 14 cm. Poids : 7,8 kg ! Couleur : Silver.

\* Commercialisation 1<sup>er</sup> quadrimestre 2003

GRUNDIG  
**INTERMEDIA**  
SYSTEM



**WWW.**



**Télécommande  
TP 140 C**

100% PRET POUR LE FUTUR!

DIGI100  
REFERENCE PLUS



Télécommande TP 140 C



Enceintes Surround fournies



Lecteur DVD intégré  
au Lenaro 92

**LENARO 92 FLAT** MFW 92-6110 MV/AC3

Tube Megatron Flat 92 cm en format 16/9. Châssis 100 Hz DIGI 100 Référence Plus. Lecteur DVD nouvelle génération intégré. Télétexte 2.5 2000 pages avec TELEWEB, offrant contenu et graphiques en format WEB (HTML), navigation intuitive, nouveaux services du télétexte au multimédia numérique, à la télévision interactive et aux émissions WEB. Guide Electronique de Programme et Easy Dialog (mode d'emploi électronique). Son Dolby Digital 5.1 AC3. Télécommande TP 140 C. En option : Modules satellite, analogique (SER 300) et numérique (DER 1100 SCI). Meuble TVS 9210 en option.



Caractéristiques techniques,

voir cahier technique joint.

Grundig passion - <https://windows7passion.fr/grundig.html>



## LENARO, QUAND LE « HOME SERVER » REMPLACE LE TELEVISEUR.

Internet, e-mail, commerce électronique, enregistrement numérique et des centaines de programmes disponibles ... Le monde entier à portée de main. Il suffit simplement de mettre en marche ! Le téléviseur classique se transforme en véritable cœur du « World Infotainment », le monde électronique des loisirs et de l'information. C'est la nouvelle ligne LENARO signée Grundig.

Grundig LENARO n'est pas la simple signature d'une nouvelle ligne de téléviseurs, mais celle d'un véritable system Home Server, qui s'inscrit résolument dans le futur.

Ces téléviseurs « Home Server » LENARO sont bien sûr équipés des technologies les plus abouties : châssis DIGI 100 Référence, tube Megatron Flat 16/9, télétexte 2.5, 2000 pages avec TELEWEB, Son Dolby AC3, Guide Electronique de Programme et Easy Dialog et en option accès Internet via un modem, module DVB (MHP = Multi Home Platform), module disque dur enregistrable (disponibles courant 2003).

### Lecteur DVD intégré

Le DVD est l'élément idéal d'une installation Home Cinema. Un lecteur DVD de la toute dernière génération est donc intégré dans les appareils "Home Server" LENARO MFW 92 6110 et LENARO MFW 82 6210 dont l'écran précisément, Flat au format 16/9, offre le format parfait du Home Cinéma.

### Dolby Digital 5.1 intégré

La qualité sonore impressionnante du cinéma, tel est le son que propose le Dolby Digital, très proche du son réel, le son qui place ainsi le spectateur véritablement au cœur de l'action. Grâce aux sources sonores bien séparées et indépendantes, les effets d'espace sonore sont extrêmement précis et la reproduction des basses d'une puissance époustouflante.

### Module PDR adaptable

#### (PDR = Personal Digital Recording)

Créer soi-même ses propres programmes et se libérer ainsi de la contraintes des horaires d'émissions ! Très bientôt, LENARO 92 Flat pourra être équipé d'un module PDR pour la réception des programmes satellites numériques gratuits, et disposer, ainsi, d'une capacité d'enregistrement vidéo de près de 12 heures (en option, disponible courant 2003).

### Module numérique MHP adaptable

#### (MHP - Multimedia Home Platform)

La communication moderne et l'Infotainment via la télévision sont désormais aussi affaire de famille. LENARO 92 et 82 Flat pourront être équipés d'un module MHP incluant notamment internet et courrier électronique (en option, disponible courant 2003).

Grundig LENARO n'est pas la simple signature d'une nouvelle ligne de téléviseurs, mais celle d'un véritable système Home Server, qui s'inscrit résolument dans le futur.

## LENARO

En effet, des modules de haute technologie, intégrés ou adaptables, font de chacun de ces téléviseurs LENARO le cœur du nouveau concept Infotainment Grundig, Intermedia. Ces téléviseurs « Home Server » LENARO sont bien sûr équipés des technologies les plus abouties comme le nouveau châssis DIGI 100, Reference, le tube Megatron Plus, un concept sonore impressionnant et une télécommande exclusive. Ils ont été créés avec un meuble (en option) dans une symbiose Design particulièrement réussie.

**DIGI100**  
REFERENCE



### LENARO 84 MF 84-6110/8 DOLBY

Tube Megatron Plus Real Flat 84 cm. (image visible : 80 cm) format 4:3. Châssis DIGI 100 Technologie 100 Hertz Digital Reference. Son Virtual Dolby Surround avec 3 canaux amplifiés (65 Watts musicaux). Teleweb offrant un niveau graphique télétexte de haute qualité et facile d'utilisation. En option : le module satellite (analogique ou digital pour un programme libre d'accès). Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 99,5 x 74,2 x 63,1 cm. Couleur ; Procon Silver. Présenté sur son meuble TVS 8215 en option.

La gamme LENARO, forte de son succès, est élargie à deux modèles 82 cm,

16:9 particulièrement séduisants. La qualité de l'image et du son est

## LENARO – DESIGN, EXIGENCE, PERFECTION

exceptionnelle grâce au tube MEGATRON PLUS Real flat et au son Dolby

digital. Et pour les amateurs de cinéma à domicile, il ne vous reste plus qu'à

opter pour le modèle DVD intégré !

**DIGI100**  
REFERENCE PLUS

**100% HOME CINEMA!**



Lecteur DVD intégré en façade



Enceintes Surround fournies

### **LENARO 82** MFW 82-6211/9 DVD\*

Tube Megatron Plus Real Flat 82 cm format 16:9 (image visible: 76 cm). Châssis DIGI 100 Digital Reference Plus. DVD-nouvelle génération intégré. Son Dolby Digital 5.1 avec 6 canaux amplifiés (140 watts musicaux) et enceintes Surround fournies. En option : le module satellite (analogique ou digital pour un programme libre d'accès) et à venir le module PDR (2003), puis le module Digital MHP avec accès internet (ex. : E-mail, SMS, Chat). Téléweb offrant un nouveau graphique télétexte de haute qualité et facile d'utilisation. Télécommande TP 140 C. Taille du téléviseur : 90,7 x 67,5 x 62,8 cm. Couleur : Procon Silver. Présenté sur son meuble TVS 8215 en option.

\* Introduction dernier quadrimestre 2002.

En option pour:

Lenaro 92 MFW 92-6110/9 DVD,

Lenaro 82 MFW 82-6211/9 DVD

et MFW 82-6110/8 DOLBY:

Enceintes Dolby Digital Surround

Ensemble SLB 2.



**100% HOME CINEMA!**

**LENARO 82** MFW 82-6210/8 \*

Tube Megatron Plus Real Flat 82 cm format 16:9 (image visible: 76cm). Châssis DIGI 100 Digital Reference. Son Dolby Digital 5.1 avec 6 canaux amplifiés (140 watts musicaux). En option : le module satellite (analogique ou digital pour un programme libre d'accès) à venir en 2003 module PDR, puis le module Digital MHP avec accès internet (ex. : E-mail, SMS, Chat). Télécommande TP 140 C. Taille du téléviseur TV : 90,7 x 67,5 x 62,8 cm. Couleur : Procon Silver. Présenté sur son meuble TVS 8215 en option.

**DIGI100**  
REFERENCE



TP 110 C

LENARO MFW 82-6211/9 DVD

LENARO MFW 82-6210/8 DOLBY



Laissez-vous fasciner par son Design et l'image élégante, ainsi que par le son surprenant du Virtual Dolby Surround, dont l'effet offre l'extraordinaire sensation

## XENTIA – IL PARLE AUX SENS...

du son cinéma avec les haut-parleur de haute capacité intégrés au téléviseur. Le tube Megatron Plus Real Flat rend l'image très nette et de grande qualité. Et le design moderne, que ce soit en format large 16 :9 ou en format classique 4 :3, souligne l'aspect séducteur de cette gamme.

**DIGI100**  
REFERENCE



TP 110 C



### **XENTIA 82 FLAT 16/9** MFW 82-430/8 Dolby

Tube Megatron Plus Real Flat 82 cm format 16/9 (image visible 76cm). Châssis DIGI 100 Digital Reference. Teleweb offrant un nouveau graphique télétexte de haute qualité et facile d'utilisation. Son virtual Dolby Surround avec 3 canaux amplifiés (65 Watts musicaux). Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 80 x 61,6 x 57,6 cm. Couleur : Procon Silver avec cadre Gris Aéro. Présenté sur son meuble Xentia TVS 7215 en option. Distinction : lauréat 2001 de design.



DIGI100

MEGATRON PLUS

100  
Hertz  
Digital  
Reference

MEGA LOGIC

TV  
GUIDE

LAST  
DIALOG

2000  
Seiten  
Videotext

Virtual  
Dolby  
Surround

IR  
DATALINK

PIP  
MACROSTAR

VGA  
MICROSTAR

MACROSTAR

### XENTIA 72 FLAT 4/3

MF 72-430/8 Dolby

Tube Megatron Plus Real Flat 72 cm (image visible 68cm). Châssis DIGI 100 Digital Reference. Son virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 80 x 60,5 x 53,9 cm. Couleur : Procon Silver avec cadre Gris Aéro. Présenté sur son meuble Xentia TVS 7212 en option. Distinction : lauréat 2000 de design.



DIGI100  
REFERENCE

XENTIA 82 FLAT MFV 82-430/8 DOLBY

XENTIA 72 FLAT MFV 72-430 DOLBY


Possibilité de modifier les cadres en façade du modèle LEEMAXX : les couleurs gris Aero, bleu Olex ou bien vert Tropic sont disponibles. Les couleurs Aero gris, bleu Olex et vert Tropic évoquent non seulement une idée d'évasion mais de surcroît, elles constituent un atout visible indéniable. Les téléviseurs LEEMAXX en Aqua Silver sont très maniables et se changent au gré des envies !.



### LEEMAXX 55 FLAT

MF 55-9101/8 DOLBY


Tube 55 cm Black Line FX Real Flat. Image couleur (image visible : 51cm). Son virtual Dolby Surround 2 x 10 Watts musicaux. Télécommande 150 C. Taille du téléviseur : 54,8 x 51,1 x 48,9 cm. Couleur : Aqua Silver.



Sélection LEEMAXX de cadres interchangeables. Trois couleurs : gris Aero, bleu Olex ou vert Tropic (en option) pour

TV CF 72 LEEMAXX 72 FLAT

TV CF 55 LEEMAXX 55 FLAT



Livré avec un cadre aerogrey.

DIGI100

MEGATRON PLUS

100  
Hertz

MEGALOGIC

TV  
GUIDEDIGI  
1002000  
Sélect  
VidéotextVirtual  
Dolby  
SurroundIR  
DATALINK

ATS

PIP  
BACKSTRAPVGA  
BACKSTRAPDIGITAL  
BACKSTRAPDIGITAL  
BACKSTRAP

# LEEMAXX – UNE GAMME JEUNE ET HAUTE EN COULEURS !

La nouvelle ligne LEEMAXX ne passe pas inaperçue !

Le design LEEMAXX plait par son côté anti-confor-

miste, presque insolent. Les lignes élancées, droites

mais légères s'harmonisent de façon absolue avec les

nouvelles couleurs « tendance », et les performances

techniques ne s'en laissent pas compter. Elles répon-

dent aux souhaits les plus divers.



**Télécommande**

**TP 110 C**

## LEEMAXX 72 FLAT

MF 72-9110 MV/DOLBY

Tube Megatron Flat 72 cm. Nouveau châssis 100 Hz DIGI 100. Son Virtual Dolby\* Surround 2 x 20 watts. Télécommande TP 110 C. Adaptable satellite numérique. Présenté sur meuble TVS 7291 en option. Couleur : Aqua Silver.

LEEMAXX 72 FLAT MF 72-9110/8 DOLBY

LEEMAXX 55 FLAT MF 55-9101/8 DOLBY

DIGI100

MEGATRON

100 Hz  
Digital  
Reference  
plus

100  
Hertz  
Digital  
Reference

MEGALOGIC

TV  
GUIDE

VIDEO  
TEXT

DOUBLE  
WINDOW  
TEXT

2000  
Satellite  
Vidéotext

IR  
DATALINK

VGA

VGA  
MICROSTAR

DOLBY  
DIGITAL  
5.1

Virtual  
Dolby  
Surround

PIP

PIP  
MICROSTAR

DIGITAL  
MICROSTAR

DIGITAL  
MICROSTAR

CINARO 82 FLAT MFW 82-5210/8

CINARO 72 FLAT MF 72-5310/8

Voici la nouvelle ligne 2003 Cinaro : nouveau design très épuré, mélange de titane et de silver, une ligne parfaite. Cinaro s'adapte, par sa discrétion et son

# CINARO – 100 % NUMERIQUE PLUS !

élégance, à n'importe quel type d'intérieur. Toutes les commandes sont masquées : pas d'agressivité technologique, uniquement de la séduction en pure simplicité. Aucune complexité d'utilisation pour une technologie très aboutie : tube 100 % Flat et châssis 100 Hz DIGI 100.



## CINARO 72 FLAT\* MF 72-5310/8

Tube Megatron Plus Real Flat 72 cm (image visible : 68 cm) format 4 : 3.  
Châssis DIGI 100. Teleweb offrant un nouveau graphique télétexte de haute qualité et facile d'utilisation. Son virtual Dolby Surround 2 x 20 Watts musicaux. Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 80 x 58,2 x 49,3 cm.

Couleur : Procon Silver. Présenté sur son meuble TVS CL 8272 en option.



TP 110 C



## MEGATRON PLUS

Traitement numérique du signal vidéo, pas de déformation géométrique !

## EASY DIALOG

Mode d'emploi intégré au TV directement accessible en permanence par télécommande. Informations affichées sur écran via OSD (affichage écran).

### **CINARO 82 FLAT\*** MFW 82-5210/8

Tube Megatron Plus Real Flat format 16/9 (image visible : 76 cm). Châssis DIGI 100. Teleweb offrant un nouveau graphique télétexte de haute qualité et facile d'utilisation. Son Virtual Dolby Surround 2 x 20 Watts musicaux. Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 80 x 58,2 x 54,5 cm. Couleur : Procon Silver. Présenté sur son meuble TVS CL 8272 en option.

\* Introduction dernier quadrimestre 2002

### ELEGANCE 72 FLAT

MF 72-3110/8 DOLBY

Tube Megatron Flat 72 cm. Châssis DIGI 100. Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Télétex Hitext 2000 pages. Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 80 x 61,5 x 49,5 cm. Couleur: Procon Silver.

**DIGI**100  
REFERENCE



### ELEGANCE 72 FLAT

MF 72-3101/8 DOLBY

Tube Black Line Invar Real Flat 72cm (image visible : 68 cm). Son Virtual Dolby Surround avec 2x20 Watts musicaux. Télécommande TP 150 C. Taille du téléviseur : 80 x 61,5 x 49,5 cm. Couleur : Titane.



### ELEGANCE 70 FLAT

MFW 70-3210/8 DOLBY

Tube Megatron Plus Real Flat 70 cm format 16:9 (image visible : 66 cm). Châssis DIGI 100. Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Télétex Hitext 2000 pages. Télécommande TP 110 C. Taille du téléviseur : 70,9 x 58,5 x 49,6 cm. Couleur : Procon Silver.

(Existe en version 50 Hz titane MFW 70-3201).



# GAMME ELEGANCE –

## 100% FLAT !

Une nouvelle esthétique pour une nouvelle ligne de téléviseurs ELEGANCE. La couleur, Procon Silver, particulièrement élégante, claire, permet l'intégration d'un téléviseur Elégance dans tout décor. Grâce au nouveau châssis 100 Hz DIGI 100, au son Virtual Dolby\* Surround et à l'écran Megatron flat, cette ligne Elégance Flat vous offre le meilleur d'une atmosphère Cinéma à domicile. À découvrir absolument !



DIGI100

MEGATRON PLUS

100 Hertz

MEGALOGIC

TV GUIDE

DIALOG Easy

2000 Seiten Videotext

Virtual Dolby Surround

IR DATALINK

PIP NACHSTEAR

VGA NACHSTEAR

DIGITAL NACHSTEAR

NACHSTEAR

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110/MW DOLBY

ELEGANCE 70 FLAT MFW 70-3210/8 DOLBY

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3110/8 DOLBY

ELEGANCE 72 FLAT MF 72-3101/8 DOLBY

ELEGANCE MFW 70-3201/8




TP 110 C

### ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV Dolby

Tube Megatron Flat 82 cm - format 16/9. Nouveau châssis 100 Hz DIGI 100. Mode d'emploi sur écran « Easy Dialog 2 » avec recherche des chaînes par leur nom (recherche alphanumérique), 5 mémoires de réglages préférentiels, fonction zapping, Guide électronique de programmes NexTView. Téléttexte Hitext 2.5 400 pages de mémoire. Son Virtual Dolby\* Surround 2 x 20 watts. Adaptable satellite numérique. Télécommande design et ergonomique TP 110 C. Présenté sur meuble TVS 8200 (en option).

## GAMME SEDANCE – 100% CONFORT

84 cm, 70 cm ou 55 cm, couleur titane, format 16/9 ou 4/3, son Virtual Dolby\* Surround, les atouts de la ligne SEDANCE sont multiples et désormais SEDANCE s'impose comme une véritable référence.



### **MW 70-2203 FR / Dolby**


Tube Black Line Invar 70 cm format 16/9 (image visible: 66 cm). Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Fonction volume automatique. 2 prises péritel. Entrées caméscope et prise casque en façade. Taille du téléviseur : 80 x 50 x 51 cm. Couleur Titane.



TP 150 C

**SEDANCE 70 ST 70-284/8 DOLBY**

Tube Black Line FX 70 cm. Image couleur (image visible : 66 cm). Châssis DIGI 100. Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 10 Watts musicaux. Système de télécommande TP 150 C. Taille du téléviseur : 80 x 57,2 x 47,7 cm. Couleur Titane.



**SEDANCE 70 ST 70-2205 FR/TOP**

Tube Black Line FX 70 cm (image visible: 66 cm). Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Fonction volume automatique. Système d'accentuation du contraste Perfect Clear. 2 prises péritel. Entrées caméscope et prise casque en façade. Taille du téléviseur : 75,7 x 69,6 x 54,8 cm. Couleur Titane.



TP 150 C



**ST 84-899 FR/TOP**

Tube Black Line Invar 80 cm (image visible: 80 cm). Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Fonction volume automatique. Télétex-te Top 8 pages. 2 prises péritel. Entrées caméscope et prise casque en façade. Taille du téléviseur : 80 x 50 x 51 cm. Couleur Titane.

DIGI100

MEGATRON

100 Hertz

TV GUIDE

400 Seiten Videotext

top text

Virtual Dolby Surround

VGA NACHSTRAB

PIP NACHSTRAB

DIGITAL NACHSTRAB

NACHSTRAB

SEDANCE MW 72-2203

SEDANCE 70 ST 70-284 DOLBY

SEDANCE 70 ST 70-2205

ST 84-899 FR/TOP

Caractéristiques techniques,  
voir cahier technique joint.



#### **ST 63-2103 /8 Dolby**

Tube Black Line D 63 cm (image visible: 59 cm). Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 20 Watts musicaux. Fonction volume automatique. Télétex-te Top 8 pages. 2 prises péritel. Prise casque en façade. Taille du téléviseur : 75,7 x 54,8 x 43,8 cm. Couleur Titane.

## **GAMME « CLASSIQUES » – GAMME « PORTABLES »**

Un petit format et de grandes performances techniques, des couleurs toutes en nuances qui s'intègrent subtilement dans n'importe quel espace, domestique ou professionnel. Voici les téléviseurs portables Grundig, qui peuvent aussi parfois partir à l'aventure, grâce à une prise 12 volts.

#### **ST 55-908 FR /Dolby**

Tube Black Line D 55 cm (image visible: 51 cm). Son Virtual Dolby Surround avec 2 x 10 Watts musicaux. Fonction volume automatique. Télétex-te Top 8 pages. 2 prises péritel. Entrées caméscope et prise casque en façade. Taille du téléviseur : 62,3 x 47,2 x 47,5 cm. Couleur Titane.



Le P 374101/12 MV peut être connecté sur la batterie 12 V d'un véhicule, caravane ou bateau.



ST 63-2103

ST 55-908 FR

ST 55-908 FR

P 37-4101/12 MV

P 37-2104 MV



**DAVIO T 55-4201 FR / TOP**

Tube Black Matrix 55 cm (image visible: 51 cm). Son 5 Watts musicaux. Télétexte Top 7 pages. Mode hôtel et serrure électronique. 1 prise péritel. Entrées caméscope et prise casque en façade. Taille du téléviseur : 51,8 x 48,3 x 47,8 cm. Couleur : Corona Silver.



**DAVIO 37 P 37-4101/12 MV**

Il vous suivra partout et vous permettra de suivre vos émissions favorites, grâce à son branchement sur la batterie de votre véhicule ou votre bateau. Multinormes – multistandards Pal / Secam / NTSC 3,58 MHz. Tube 37 cm BLACK MATRIX. Image couleur (image visible 34 cm). Antenne télescopique. Taille du téléviseur : 37,1 x 37 x 36,3. Couleur : Corona Silver.

(Existe en version satellite analogique intégré P 37-4101/12 MV SAT).



**Télécommande TP 750 C**

**DAVIO 37 P 37-3201 FR\***

Tube 37 cm BLACK MATRIX. Image couleur (image visible 34cm). Mode hôtel et serrure électronique. Antenne télescopique. Télécommande TP 751 C. Entrées audiovisuelles latérales. Prise casque. Couleur : Bleu.

**DAVIO P 37-2201 FR**

Tube 37 cm BLACK MATRIX. Image couleur (image visible 34cm). Mode hôtel et serrure électronique Antenne télescope TP 751 C. Entrées caméscope latérales. Prise casque. Couleur : Corona Silver.



Caractéristiques techniques, voir cahier technique joint.


\* Sortie dernier quadrimestre 2002



Le DVD (Digitale Versatile Disc) est un support visuel et sonore idéal pour vivre la magie du cinéma à la maison. La combinaison de la qualité d'image cinéma et du son numérique procure une sensation unique ! Les lecteurs DVD Grundig peuvent, outre les DVDs, lire les

## **XENARO, LE LECTEUR DVD AUX MULTIPLES TALENTS**

CDs Audio, Vidéo, S-Vidéo, les CD enregistrés au format MP3. Multicompatibles, ils sont également particulièrement compacts et élégants avec leur design silver.

A full-page advertisement featuring a man in a white suit. He is standing in front of a window with green horizontal blinds. The lighting is dramatic, with strong shadows and highlights. The man is looking slightly to his left. The text "BEAU A REGARDER, EXCEPTIONNEL A ENTENDRE" is overlaid in yellow. At the bottom, there is a URL in blue.

**BEAU A REGARDER, EXCEPTIONNEL A ENTENDRE**



DVD-Video

S-VCD

VCD (2.0)

Audio-CD

CD-R

CD-RW



**Livance GDP 3200\***

Lecteur DVD 36 cm, multicompatible : DVD Vidéo, CD Vidéo (2.0), SVCD, CD Audio, CD-R, CD-RW et CD MP3. Compatible Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic. Son Virtual Dolby Surround pour effet cinéma sur liaison TV simple. Effets DSP (Dynamic Sound Processing). Sortie numérique coaxiale. Télécommande TP 81 D (utilisation avec téléviseurs Grundig). Fonctions zoom, ralenti, arrêt sur image, accès direct aux chapitres et aux chansons.



TP 81 D



← mini 36 cm →

Pour les cinéphiles et les passionnés de Home Cinema !

La qualité d'image DVD est surprenante et le son procure

la sensation d'être tout à coup au centre de l'action !

# LECTEUR DVD

Nos lecteurs peuvent également être utilisés pour lecture de

fichiers MP3 ou pour visionner vos photos et films numériques

personnels (sur CDR, CDRW, formats VCD 2.0 ou SVCD).





DVD-Video

S-VCD

VCD (2.0)

Audio-CD

CD-R

CD-RW



## DVD XENARO – 100% COMPATIBLE !

Particulièrement « slim », particulièrement compact avec seulement 36cm de largeur, particulièrement élégant avec son design silver !

La gamme DVD XENARO illustre le savoir-faire de Grundig dans le domaine numérique. Vos films et photographies sont en numérique ? Vous les enregistrez sur format CD-R, CD-RW, VCD 2.0 ou S-VCD et les visionnez sur XENARO, un lecteur qui sait flatter les couleurs !

Totalement MP3, la ligne XENARO vous offre une qualité image et son optimale.



TP 81 D

### Xenaro GDP 5200\*

Lecteur DVD 36 cm, multicompatible : DVD Vidéo, CD Vidéo (2.0), SVCD, CD Audio, CD-R, CD-RW, DVD+RW, DVD-RW et CD MP3. Compatible Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II . Son Virtual Dolby Surround pour effet cinéma sur liaison TV simple. Effets DSP (Dynamic Sound Processing). Sortie numérique (coaxiale et optique). Télécommande TP81D (utilisation avec téléviseurs Grundig). Fonctions programmation CD, zoom, ralenti, arrêt sur image, accès direct aux chapitres et aux chansons.



\* Sortie dernier quadrimestre 2002

Regardez, écoutez, vibrez : DVD Grundig XENARO, l'autre dimension de l'image et du son ! Simplicité, compatibilité, design, compacité et ergonomie : XENARO répond aux **DVD – 100% MP3 !** exigences les plus pointues en matière d'image et de son numérique. Sa compatibilité avec un périphérique numérique fait de lui un véritable ambassadeur MP3 !



DVD-Video

S-VCD

VCD (2.0)

Audio-CD

CD-R

CD-RW



TP 81 D

#### CINIO GDP 5240\*

Mêmes caractéristiques que Xenaro GDP 4200, avec façade métal.





**Xenaro GDP 4200**

Lecteur DVD 43 cm slim (hauteur 6 cm ). Lecture des DVD Vidéo, CD Vidéo (2.0), SVCD, CD Audio, CD-R, CD-RW, DVD+RW, DVD -RW et CD MP3. Son Virtual Dolby Surround pour effet cinéma sur liaison TV simple. Compatible Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II. Sortie numérique (coaxiale et optique). Télécommande TP 81 D (utilisation avec téléviseurs Grundig). Fonctions programmation CD, zoom, ralenti, arrêt sur image, accès direct aux chapitres et aux chansons.



TP 81 D



DVD-Video

S-VCD

VCD (2.0)

Audio-CD

CD-R

CD-RW



### **CINEMO GDPAR 5280\***

Ensemble Home Cinéma avec DVD intégré : une grande classe ! Se compose d'un lecteur DVD Vidéo / CD, CD photo Kodak / CD Audio / CD-R / CD-RW / DVD + RW / CD MP3, d'un tuner RDS et d'un amplificateur de haut rendement. Décodeur intégré Dolby Digital 5.1, MPEG 2 et Dolby Pro Logic I.

Sortie audionumérique (optique et coaxiale) Tuner RDS FM/PO/GO avec 30 présélections. Amplificateur 5 x 60 Watts + 60 Watts pour le Subwoofer. Livré avec 4 enceintes satellites, une enceinte centrale et un caisson Subwoofer.

Ensemble présenté avec TV 16 :9 Cinaro 82 cm. MFW 82-5210 sur meuble TVC 8272 en option.

## **CINARO – 100% HOME CINEMA !**



Illustration de disposition de l'ensemble : TV 16:9 , DVD, enceinte centrale

agrémentée d'enceintes latérales surround (x4) et d'un Subwoofer.

\* Sortie dernier trimestre 2002



Subwoofer



Enceintes Surround

Avec son design « Slim line », l'ensemble « CINEMO »  
va vous séduire ! Vous êtes déjà en possession d'un  
**CINEMO – 100% SLIM !**

téléviseur grand écran Flat 16 :9 et aimeriez une installation cinéma à la maison avec lecteur DVD, amplificateur Dolby Digital et la possibilité d'harmoniser le tout avec un jeu d'enceintes approprié ? Nous avons créé pour vous la combinaison de ces souhaits : un amplificateur audio-vidéo CINEMO avec lecteur DVD intégré, Tuner RDS et 4 enceintes. Vivez l'émotion du son Dolby Digital et le cinéma au rythme de l'action grâce à cet ensemble Home Cinéma tout en un!

# DIGI 100 – UNE TECHNOLOGIE 2 TV RÉVOLUTIONNAIRE

DIGI 100 est la nouvelle référence technologique dans le domaine de la télévision. Véritable plate-forme technologique du futur, DIGI 100 constitue la toute nouvelle génération de châssis numérique 100 Hz de la gamme des téléviseurs GRUNDIG.



## DIGI 100, un équipement de base interactif :

- Nouvelle interface d'utilisation Easy-Dialog 2 remplaçant le mode d'emploi traditionnel.
- Télécommande Design avec sélection alpha-numérique des programmes et touche Zapping.
- TV Personal pour la mémorisation des réglages individuels (jusqu'à 5 possibilités).
- Guide Electronique de Programmes intégré (NextView)

## DIGI 100, concept interactif :

[www.grundig.de](http://www.grundig.de)

Sur toute la gamme Grundig 100 Hz, DIGI 100 apporte une plus grande ergonomie, une simplicité d'utilisation et la possibilité exceptionnelle de faire évoluer le téléviseur.

## Ergonomie

La nouvelle télécommande Design constitue l'une des caractéristiques visibles de la technologie DIGI 100. De par sa forme, elle semble « flotter » sur la table ou le support sur lequel elle se trouve. Son ergonomie garantit une très bonne prise en main, même dans la pénombre : elle se positionne dans la main automatiquement du bon côté.



Comme sur un portable, vous pouvez décrocher et accéder à vos programmes en tapant des lettres sur un clavier. Un confort à toute heure de la multiplication des chaînes et des programmes !

La zone de commande principale est à portée de pouce ; les touches sont équipées de l'icône ergonomique et portent des couleurs pour faciliter la mémorisation des fonctions.

Nouveaux également, la touche Zapping. A la mi-temps de votre match de foot, vous pouvez ainsi zapper sur vos les programmes et revenir immédiatement au match en appuyant simplement sur la touche Z.

## A chacun ses réglages image et son

Chacun a ses préférences en termes de chaînes, de réglages du son et de l'image, voir de longues des menus. Grâce à la fonction Personal TV, vous pouvez mémoriser les réglages personnels de cinq utilisateurs ou profils d'utilisateurs.



Pour retrouver ces réglages, il suffit que l'utilisateur s'identifie lorsqu'il allume le téléviseur. Un dispositif idéal pour les membres d'une même famille ayant des centres d'intérêts variés ou pour mémoriser des préférences en fonction des types d'émissions.

A ne pas manquer la veille théâtrale lors de l'extinction du téléviseur.

Le rideau se ferme ... comme au théâtre !

TELEVISEURS MEGATRON FLAT 16/9	LENARO 92 MFW 92-6110 /9 DVD 2)	LENARO 82 MFW 82-6211/9 DVD 2)	LENARO 82 MFW 82-6210/9 DOLBY	XENTIA 82 MFW 82-430/8 DOLBY	CINARO 82 MFW 82 5210/8 DOLBY	ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/8 DOLBY	ELEGANCE 70 FLAT MFW 70-3210 MV/8 DOLBY
<b>Chassis numérique DIGI 100</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Image</b>							
Tubo	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Real Flat
Diagonale de l'écran / de l'image	92 / 86	82 / 76	82 / 76	82 / 76	82 / 76	82 / 76	70 / 66
Formats : Panorama et cinéma Zoom variable / 14/9 / 4/3	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Communication automatique de format sur image lettres	●	●	●	●	●	●	●
Tubo avec renforcement antistatique et antireflet - Clear Colour Screen	●	●	●	●	●	●	●
Faisceau cathodique avec modulation de vitesse (SVM) /	●	●	●	●	●	●	●
Dynamic focus	●	●	●	●	●	●	●
Technologie 100-Hertz / Digital Reference	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Amélioration des transitions couleur (CTI) / Perfect Clear	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Netteté d'image réglable / Filtrage en paigie numérique	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Electronique</b>							
Mégalogic / Guide Electronique de Programmes NextView /	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
leleWeb	●	●	●	●	●	●	●
Mode d'emploi électronique interactif intégré Easy Dialog	●	●	●	●	●	●	●
Installation automatique des chaînes, ATS euro plus	●	●	●	●	●	●	●
Incrustation image dans image (PIP 2 tuners intégrés) /	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Adapt.PIP 2 tuners	●	●	●	●	●	●	●
Incrustation image dans télétexte (PIP-Text) / Double Window Télétexte	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Serrure électronique à 4 chiffres / Clé parentale via info VPS	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Arrêt programmable / Fonction sommeil /	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Mise en marche programmable	●	●	●	●	●	●	●
Normes de chaînes mémorisables TV / AV	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3	99 / 3
Nombres de chaînes mémorisables via récept.	199 / 2 + DVD / 59	199 / 2 + DVD / 59	199 / 3 + 59	199 / 3 + 59	199 / 3 + 59	199 / 3 + 59	199 / 3 + 59
SAT - TV-SAT / AV / Radio	●	●	●	●	●	●	●
<b>Lecteur DVD intégré</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Evolutive pour captation module Scanline -</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Reception analogique / Réception numérique (DVB-5)</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Télétexte Offert 2.5 / Nombre de pages</b>	●	●	●	●	●	●	●
<b>Normes de réception et standards de couleur</b>							
TelePilot® 140 C	●	●	●	●	●	●	●
Module SER 300a /	●	●	●	●	●	●	●
Module DER 1100 S-CI	●	●	●	●	●	●	●
●/2000	●	●	●	●	●	●	●
BG, I, DK/K', M, L/L', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, via AV: 3.58 MHz, A2 pour B/G/D/K, Nicom 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)	●	●	●	●	●	●	●
TelePilot® 140 C	●	●	●	●	●	●	●
<b>Télécommande</b>							
<b>Son</b>							
Stereo Nicom / Double langage	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Puissance musicale / efficace	6 canaux 140 actif / 70 (avec DPL) 3 canaux 80 actif / 40 (sans DPL)	6 canaux 140 actif / 70 (avec DPL) 3 canaux 80 actif / 40 (sans DPL)	6 canaux 140 actif / 70 (avec DPL) 3 canaux 80 actif / 40 (sans DPL)	3 canaux 65 actif / 34	2 x 20 / 2 x 10	2 x 20 / 2 x 10	2 x 20 / 2 x 10
Dolby Digital AC3 & Dolby Surround Prologic /	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Virtual Dolby Surround	●	●	●	●	●	●	●
Réglage séparé du volume casque / haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●
Haut-parleurs	2 tweeters + 2 HP large bande + 2 HP central en façade + 1 Subwoofer à l'arrière, 2 enceintes Surround	2 tweeters + 2 HP large bande + 2 HP central en façade + 1 Subwoofer à l'arrière, 2 enceintes Surround	2 tweeters + 2 HP large bande en façade + 1 subwoofer à l'arrière	2 tweeters + 2 HP large bande en façade	2 tweeters + 2 HP large bande en façade	2 tweeters + 2 HP large bande en façade	2 HP large bande en façade
<b>Connexions</b>							
Entrée S-Video (Hoshiden) / IR Datalink (Commande Pin B)	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Prises Péritel / dont compatible S-Video	2 x / 2 x	2 x / 2 x	3x / 3x	3x / 3x	2 x / 2 x	2x / 2x	2x / 2x
Entrée Cinch AV (Composé) / Prise casque (Ø 3,5 mm)	●/● & à l'arrière	●/● & à l'arrière	●/● & à l'arrière	●/● & à l'arrière	●/● & à l'arrière	●/● & à l'arrière	●/● & à l'arrière
Entrée VGA pour ordinateur / Adaptable entrée VGA	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Prises pour haut-parleurs extérieurs / Sortie Cinch 5.1	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Entrée Audio numérique optique / Sortie numérique coaxiale	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Prise interface pour module transmission du son sans fil WT 2	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Alimentation</b>							
Secteur (plage de régulation), Fréquence	190-264 V -	190-264 V -	190-264 V -	190-264 V -	190-264 V -	190-264 V -	190-264 V -
Consommation en fonctionnement / en veille	Wh 160 / 2	Wh 115 / 1	Wh 105 / 1	Wh 105 / 1	Wh 105 / 1	Wh 105 / 1	Wh 115 / 1
<b>Poids</b>	kg 83	63	57	57	53	55	38
<b>Dimensions</b> (L x H x P)	cm 99,6 x 74,5 x 60,3	90,7 x 67,5 x 62,8	90,7 x 67,5 x 62,8	80 x 61,6 x 57,6	80 x 58,2 x 54,5	70,9 x 64,6 x 55,7	70,9 x 58,5 x 49,6
<b>Accessoires</b> (non inclus)	LENARO TVS 9210	LENARO TVS 8215	LENARO TVS 8215	Xentia TVS7215 ou TVS7212	TVS CI 8272	Elegance TVS8200	Elegance TVS7082 C

1) VGA: Résolution de l'écran : 640x480 Pixels. Fréquence horizontale : 31,5 kHz. Fréquence verticale : 60 Hz  
 Résolution de l'écran : 640x480 Pixels. Fréquence horizontale : 31,5 kHz. Fréquence verticale : 70 Hz  
 Niveau signal VGA/ R/VB : 0,7 Vpp [75 Ohm]. Niveau synchro H/V Sync: TTL

2) Pour les caractéristiques DVD se reporter au tableau des Lecteurs DVD

TELEVISEURS MEGATRON FLAT 4/3	LENARO 84 MF 84-6110 / 8 DOLBY	XENTIA 72 FLAT MF 72 430/8 DOLBY	CINARO 72 MF 72 5310/8 DOLBY	LEEMAXX 72 FLAT MF 72 9110/8 DOLBY	ELEGANCE 72 FLAT MF 72 3110/8 DOLBY	ELEGANCE 72 FLAT MF 72 3101/8 DOLBY
<b>Chassis numérique DIGI 100</b>	●	●	●	●	●	●
<b>Image</b>	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Plus Real Flat	MEGATRON Real Flat
Tube	84 / 80	72 / 68	72 / 68	72 / 68	72 / 68	72 / 68
Diagonale de l'écran / de l'image	cm					
Formats : Panorama Zoom / 16/9 / 4/3	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Tube avec revêtement antistatique et antireflet - Clear Colour Screen	●	●	●	●	●	●
Faisceau cathodique avec modulation de vitesse [SVM]	●	●	●	●	●	●
Dynamic Focus	●	●	●	●	●	●
Technologie 100-Hertz / Digital Reference	●	●	●	●	●	●
Amélioration des transitions couleur [CTI] / Perfect Clear	●	●	●	●	●	●
Niveau d'image réglable / Filtré en palette numérique	●	●	●	●	●	●
<b>Electronique</b>	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Megalogic / Guide Electronique de Programmes NextView / TeleWeb	●	●	●	●	●	●
Mode d'emploi électronique interactif intégré Easy Dialog	●	●	●	●	●	●
Installation automatique des chaînes AIS euro plus	●	●	●	●	●	●
Adaptable PIP 2 tons	●	●	●	●	●	●
Incrustation image dans télétexte [PIP Text]	●	●	●	●	●	●
Serrure électronique 6.4 chiffres / Clé parentale via info VPS	●	●	●	●	●	●
Arrêt programmable / Fonction sommeil /	●	●	●	●	●	●
Mise en marche programmable	●	●	●	●	●	●
Nombres de chaînes mémorisables TV / AV	99 / 4	99 / 3	99 / 3 / 59	99 / 3	99 / 3	99 / 3
Nombres de chaînes mémorisables	199 / 4 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3 / 59	199 / 3
via récept. SAT / TV-SAT / AV / Radio						
<b>Evolutivité par adoption module Satellite - Réception analogique / Réception numérique [DVB-S]</b>	Module SER 300a / Module DER 1100 S-CI	Module SER 300a / Module DER 1100 S-CI	Module SER 300a / Module DER 1100 S-CI	Module SER 300a / Module DER 1100 S-CI	Module SER 300a / Module DER 1100 S-CI	Module SER 300a / Module DER 1100 S-CI
<b>Télétexte HiText 2.5 / Nombre de pages</b>	●/2000	●/2000	●/2000	●/2000	●/2000	●/2000
<b>Normes de réception et standards de couleur</b>	BG, I, DK/K', L'/I', PAL, SECAM, NTSC 4.43 + 3.58 MHz, A2 pour B/G/ D/K, Nicam 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L'/I', PAL, SECAM, NTSC 4.43 + 3.58 MHz, A2 pour B/G/ D/K, Nicam 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L'/I', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, via AV; NTSC 3.58 MHz, A2 pour B/G/ D/K, Nicam 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L'/I', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, via AV; NTSC 3.58 MHz, A2 pour B/G/ D/K, Nicam 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L'/I', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, via AV; NTSC 3.58 MHz, A2 pour B/G/ D/K, Nicam 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)	BG, I, DK/K', L'/I', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, via AV; NTSC 3.58 MHz, A2 pour B/G/ D/K, Nicam 5.85 MHz (BG, I) + 6.52 MHz (I)
<b>Télécommande</b>	TelePilot® 110 C	TelePilot® 110 C	TelePilot® 100 C	TelePilot® 110 C	TelePilot® 110 C	TelePilot® 150 C
<b>Son</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Stereo Nicam / Double langage	2 x 1.5 et 3.5 Subwoofer /	2 x 20 / 2 x 10	2 x 20 / 2 x 10	2 x 20 / 2 x 10	2 x 20 / 2 x 10	2 x 10 / 2 x 5
Puissance musicale / efficace	8 et 18 Subwoofer					
<b>Virtual Dolby Surround</b>	●	●	●	●	●	●
Régale séparé du volume casque / haut-parleurs	●	●	●	●	●	●
Haut-parleurs	2 Tweeters + 2 HP large bande en façade + 1 Subwoofer à l'arrière	2 HP large bande en façade	2 HP large bande en façade	2 HP large bande en façade	2 HP large bande en façade	2 HP large bande en façade
<b>Connexions</b>	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Entrée S-Video (Hishiden) / IR Datalink (Commande Pn 8)	3 x / 3 x	2 x / 2 x	2 x / 2 x	2 x / 2 x	2 x / 2 x	2 x / 2 x
Entrée Péritel / dont compatible S-Video	●	●	●	●	●	●
Entrée Cinch AV (Caméscope) / Prise casque (Ø 3,5 mm)	●	●	●	●	●	●
Adaptable entrée VGA 11	Module VGA-4	Module VGA-4	Module VGA-4	Module VGA-4	Module VGA-4	Module VGA-4
<b>Alimentation</b>	●	●	●	●	●	●
Secteur (ajage de régulation), Fréquence 50/60 Hz	V- 190-264	190-264	190-264	190-264	190-264	190-264
Consommation en fonctionnement / en veille	Wh 120 / 1	135 / 1	115 / 1	115 / 1	115 / 1	74 / 5
<b>Poids</b>	kg 72	48	48	48	48	48
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	cm 99,6 x 74,2 x 63,1	80 x 60,5 x 53,9	80 x 60,5 x 53,9	80 x 61,5 x 49,5	80 x 61,5 x 49,5	80 x 61,5 x 49,5
<b>Accessoires (neutres)</b>	LENARO TWS 9210	XENTIA TWS 7215 ou TWS 7212	TWS CI 8272	LEEMAXX TWS 7291	ELEGANCE TWS 7082 C	ELEGANCE TWS 7082 C

1) VGA: Résolution de l'écran : 640x480 Pixels, Fréquence horizontale : 31,5 kHz, Fréquence verticale : 60 Hz  
 Résolution de l'écran : 640x400 Pixels, Fréquence horizontale : 31,5 kHz, Fréquence verticale : 70 Hz  
 Niveau signal VGA/ RVB : 0,7 Vpp [7,5 Ohm], Niveau synchro H/V Sync: TTL

TELEVISEURS DE 84 CM À 63 CM	SEDANCE ST 84-899 FR/DOLBY	ELEGANCE 70 FLAT - 16/9 MFW 70 3201 FR/DOLBY	SEDANCE 70 - 16/9 MW 70-2203 FR/DOLBY	SEDANCE 70 ST 70-284 /8 DOLBY	SEDANCE 70 ST 70-2205 FR/DOLBY	ELEGANCE 63 ST 63 2103 /8 DOLBY
<b>Concept DIGI 100</b>						
<b>Image</b>						
Tube	Black Line Invar	Black Line Invar Real Flat	Black Line Invar Superflat	Black Line FX	Black Line FX	Black Line D
Diagonale de l'écran / de l'image	84 / 80	70 / 66	70 / 66	70 / 66	70 / 66	63 / 59
Formats : Panorama Zoom / 16/9 / 4/3	- / ● auto via péritel / ●	● / ● ● & Cinéma Zoom	● / ● ● & Cinéma Zoom	- / ● auto via péritel / ●	- / ● auto via péritel / ●	- / - / ●
Faisceau cathodique avec modulation de vitesse (SVM) / Dynamic Focus	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Technologie 100 Hertz	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Amélioration des transitions couleurs [CTI] / Perfect Clear	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Niveau d'image réglable	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
<b>Electronique</b>						
Mégapixel / Guide Electronique de Programme NextView	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Mode d'emploi électronique intégré Easy Dialog	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -	- / ● / -
Installation automatique des chaînes AIS euro plus / AIS	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Incrustation de l'image dans le télétexte (PIP-Text)	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Adaptable PIP 2 tuner	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -	- / - / -
Serrure électronique à 4 chiffres / Cle parentale via info VPS	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
Arrêt programmable / fonction Sommeil / Mode Hotel	99 / 3	99 / 2	99 / 3	99 / 3	99 / 2	99 / 2
Nombre de chaînes mémorisables TV / AV	199 / 3 / 59	-	-	199 / 3 / 59	-	-
Nombre de chaînes mémorisables	-	-	-	-	-	-
via récept. SAT, TV.SAT / AV / Radio	Modul. SER 251	-	-	Modul. SER 300 A	-	-
<b>Adaptable SAT analogique</b>	● / ● / 8	● / ● / 10	● / ● / 10	● / ● / 10	● / ● / 8	● / ● / 8
<b>Télébox / TOP / Nombres de pages</b>	● / ● / 8	● / ● / 10	● / ● / 10	● / ● / 10	● / ● / 8	● / ● / 8
<b>Normes de réception et standards de couleur</b>	BG, I, U/I, PAL, SECAM, via AV ; NTSC 4,43 MHz, A2 pour B/G, Nicom 5,85 MHz (BG, I)	BG, I, U/I, PAL, SECAM, via AV ; NTSC 4,43 MHz, A2 pour B/G, Nicom 5,85 MHz (BG, I)	BG, I, U/I, PAL, SECAM, via AV ; NTSC 4,43 MHz, A2 pour B/G, Nicom 5,85 MHz (BG, I)	BG, I, U/I, PAL, SECAM, via AV ; NTSC 4,43 MHz, A2 pour B/G, Nicom 5,85 MHz (BG, I)	BG, I, U/I, PAL, SECAM, via AV ; NTSC 4,43 MHz, A2 pour B/G, Nicom 5,85 MHz (BG, I)	BG, I, U/I, PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, via AV; NTSC 3,58 MHz; A2 pour B/G, Nicom 5,85 MHz (BG, I) + 6,52 MHz (I)
<b>Télécommande</b>	Teles-Pilot® 810 C	Teles-Pilot® 150 C				
<b>Son</b>						
Stereo Nicam / Double langage	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●
Puissance musicale / efficace	2 x 20 / 2 x 10	2 x 10 / 2 x 5				
Virtual Dolby Surround	-	-	-	-	-	-
Réglage séparé du volume casque / haut-parleurs	-	-	-	-	-	-
Haut-parleurs	2 HP large bande en façade					
<b>Connexions</b>						
Entrées Vidéo (Hochviden) / IR-Datalink (commande 8 Pin)	-	-	-	-	-	-
Prise Péritel / dont compatible S-Video	2x / 2x	2x / 1x				
Entrée Cinch AV (Caméscope) / Prise casque (Ø 3,5 mm)	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	● / ●	- / - / ●
Adaptable entrée VGA 1)	-	-	-	-	-	-
Entrée SAT (après adaptation module SAT)	●	●	●	●	●	●
<b>Alimentation</b>						
Secteur (plage de fréquence), Fréquence	165-265	165-265	165-265	165-265	165-265	190-264
Consommation en fonctionnement / en veille	Wh 110 / 7,6	85 / 6	105 / 1	74 / 5	74 / 5	24 / 4
<b>Poids</b>	51	38	35	35	35	28
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	75,7 x 69,6 x 54,8	70,9 x 58,4 x 49,6	80 x 50 x 51	80 x 57,3 x 47,7	80 x 57,3 x 49,5	75,7 x 54,8 x 43,8
<b>Accessoires (meuble)</b>	TVC ST 8410	TVC ST 8410	TVC TX 12	TVC TX 12	TVC TX 12	-*

1) VGA: Résolution de l'écran : 640x480 Pixels, Fréquence horizontale : 31,5 kHz, Fréquence verticale : 60 Hz  
Résolution de l'écran : 640x400 Pixels, Fréquence horizontale : 31,5 kHz, Fréquence verticale : 70 Hz

Résolution de l'écran : 640x350 Pixels, Fréquence horizontale : 31,5 kHz, Fréquence verticale : 70 Hz  
Niveau signal VGA/ RVB : 0,7 Vpp [75 Ohm], Niveau synchro H/V Sync: TTL

LCD - TELEVISEURS PORTABLES	THARUS 51 LCD 51 9310 DOLBY	THARUS 38 LCD 38 9210 TOP	P 37-4101/ 12 MV	P 37-2201 FR CORONA SILVER P 37-3201 FR ICE BLUE
<b>Image</b>	TFT - LCD	TFT - LCD	Black Matrix	Black Matrix
Tube	51/51	38/38	37/34	37/34
Diagonale de l'écran / image visible	cm			
Netteté d'image réglable	●	●	●	●
<b>Electronique</b>				
Recherche automatique des chaînes ATS euro plus / ATS	-/●	-/●	●/●	-/●
Mode d'emploi interactif Easy Dialog	●	●	●	●
Verrouillage électronique	●	●	●	●
Fonction sommeil / Mode bébé	-/●	-/●	●/●	●/●
Nombre de chaînes mémorisables TV / AV	99 / 1	99 / 1	99 / 1	99 / 2
Nb chaînes mémorisables via récept. SAT-TV+SAT / AV / Radio	-	-	199 / 1 / 59	-
<b>Adaptable SAT analogique</b>	●/●	●/●	Module SER 2100	-
<b>Télétexte / TOP / Nombre de pages</b>	●/●/10	●/●/10	●/●/8	-
<b>Normes de réception</b>	●/●/10	●/●/10	●/●/8	-
<b>Télécommande</b>	●/●/10	●/●/10	●/●/8	-
<b>Son</b>	22 / 14 sur 3 voies	2 x 1,5 / 2 x 1 Stéréo	6 / 3	5 / 2,5
Puissance musicale / efficace	Watt	2 large bande en façade	1 large bande en façade	1 large bande en façade
Haut-parleurs	Virtual Dolby Surround & 1 Subwoofer			
<b>Connexions</b>				
Prise péritel / compatible S-Video	1 x / 1 x	1 x / -	1 x / 1 x	1 x / -
S-Video (Hidden)	-	-	-	-
Entrées / Sorties Cinch Vidéo & Audio stéréo	●/●	●/●	●/●	● Audio mono/-
Prise casque (3,5 mm)	●	●	●	-
Prise entrée VGA pour PC	●	●	●	-
Entrée antenne coaxiale 75 Ω / antenne téléviscopique	●	●	●	●/●
<b>Alimentation</b>				
Secteur (fréquence 50/60 Hz)	V 190 - 265	100/265	190/265	190/265
Entrée alimentation batterie réglable	-	12 V / 5 A via transformateur fourni	10/30V	-
<b>Poids</b>				
Puissance consommée en fonctionnement / en veille	g	45 / 3	35 / 2	40 / 4
	kg	4,6	11,5	10,3
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	cm	48 x 47 x 14	37,1 x 37 x 5,7	37,1 x 37 x 3,6,3

1) non disponible au moment de l'impression

LEEMAXX 55 FLAT MF 55-9101/8 DOLBY	ST 55-908 FR/ DOLBY	T 55-4201 FR/ TOP	
<b>Image</b>	Black Line FX Real Flat	Black Matrix	
Tube	55 / 51	55 / 51	
Diagonale écran / Diagonale image visible	cm		
Netteté d'image réglable	●	●	
<b>Electronique</b>			
Recherche automatique des émetteurs par ATS Euro Plus	●	●	
Serrure électronique à 4 chiffres/Clé parentale via Infr. VPS	-/●	-/●	
Fonction Sommeil / Mode Hotel	●/●	●/●	
Nombre de chaînes mémorisables TV / AV	99 / 2	99 / 2	
Nb chaînes mémorisables via récept. SAT-TV + SAT / AV / Radio	199 / 3 / 59	199 / 2 / 59	
<b>Télétexte / Nombre de pages</b>	●/8	●/7	
<b>Normes de réception et standards de couleur</b>	BG, I, DK/K', L/L', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2 pour B/G/D/K' Nicom, 5.85 MHz [BG, II + 6.52 MHz II]	BG, I, DK/K', L/L', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2 pour B/G/D/K' Nicom, 5.85 MHz [BG, II + 6.52 MHz II]	BG, I, DK/K', L/L', PAL, SECAM, NTSC 4.43 MHz, A2 pour B/G/D/K' Nicom, 5.85 MHz [BG, II + 6.52 MHz II]
<b>Télécommande</b>	TP 130 C	TelePilot® 751 C	
<b>Son</b>			
Stereo NICAM / Double langage	●/●	-	
Puissance musicale / Sinus	2 x 10 / 5	2 x 8 / 4	
Virtual Dolby Surround	●	●	
Fonction volume automatique	●	●	
Réglage séparé du volume casque / haut-parleurs	●	●	
Haut-parleurs	2 tweeters + 2 large bande en façade	2 large bande en façade	
<b>Connexions</b>			
Prises Péritel / dont prise S-Video	2x / 1x	1x / -	
Prise cinch Audio-Vidéo	●	●	
Prise casque (Ø 3,5 mm)	●	●	
<b>Alimentation</b>			
Tension secteur, Fréquences 50/60 Hz	V- 185/265	190/265	
Consommation en fonctionnement/en veille	ca. Watt	65 / 5	
	kg	21	
<b>Poids</b>			
Consommation en fonctionnement/en veille	cm	51,8 x 51,1 x 48,9	
<b>Dimensions (L x H x P)</b>			
<b>Meuble (en option)</b>			
		TVS 5510	

LECTEUR DVD	XENARO GDP 5200	XENARO GDP 4230 XENARO GDP 4200	XENARO GDP 5240	LIVANCE GDP 3200	LECTEUR DVD INTÉGRÉ DANS LENARO 92 MFW 92 6110/9 DVD & LENARO 82 MFW 82 6111/9 DVD
<b>Formats disques 12/8 cm</b>	DVD-Video / Vidéo-CD (2.0, S-VIDEO) / Audio-CD / CDR / CDRW / MP 3	DVD-Video / Vidéo-CD (2.0, S-VIDEO) / Audio-CD / CDR / CDRW / MP 3	DVD-Video / Vidéo-CD (2.0, S-VIDEO) / Audio-CD / CDR / CDRW / MP 3	DVD-Video / Vidéo-CD (2.0, S-VIDEO) / Audio-CD / CDR / CDRW / MP 3	DVD-Video / Vidéo-CD (2.0, S-VIDEO) / Audio-CD / CDR / CDRW / MP 3
<b>Type de bloc optique</b>	2 Lasers (1 x CD, 1 x DVD)	2 Lasers (1 x CD, 1 x DVD)	2 Lasers (1 x CD, 1 x DVD)	2 Lasers (1 x CD, 1 x DVD)	2 Lasers (1 x CD, 1 x DVD)
<b>Compatible PAL / NTSC</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Video</b>	Décodeur N/A 10 Bits / 27 MHz				
<b>Définition horizontale (DVD)</b>	>500 lignes TV				
<b>Arrêt sur image numérique optimisée / Circuit de réduction de bruit</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Correction de Gamma (accentuation de contrastes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Audio</b>					
<b>Décodeur Numérique/Analogique</b>	96 kHz / 24 Bits	96 kHz / 24 Bits	96 kHz / 24 Bit	96 kHz / 24 Bits	96 kHz / 24 Bits
<b>Réponse en fréquence (CD 44,1 kHz)</b>	4 Hz-22 kHz / 4 Hz - 44 kHz	4 Hz-22 kHz / 4 Hz - 44 kHz	4 Hz-22 kHz / 4 Hz - 44 kHz	4 Hz-22 kHz / 4 Hz - 44 kHz	4 Hz-22 kHz / 4 Hz - 44 kHz
<b>Réponse en fréquence (CD 44,1 kHz)</b>	4 Hz-20 kHz				
<b>Gain dynamique (kHz) / rapport signal à bruit (1 kHz)</b>	dB 98 / 98	dB 98 / 98	95 / 95	95 / 95	95 / 95
<b>Circuit "Dynamic range" (amélioration des détails sonores)</b>	-	-	-	-	-
<b>Accentuation des basses fréquences</b>	-	-	-	-	-
<b>Décodeur DTS / Dolby Digital / MPEG 2 intégré</b>	●	●	●	●	●
<b>Formats Audio sur Sortie numérique</b>	Dolby Digital / MPEG 2 sur sorties stéréo	Dolby Digital / MPEG 2 sur sorties stéréo	Dolby Digital / MPEG 2 sur sorties stéréo	Dolby Digital / MPEG 2 sur sorties stéréo	Dolby Digital / MPEG 2 sur sorties stéréo
<b>Son Virtual Surround / Effets sonores numériques (DSP)</b>	Dolby Digital [AC 3], MPEG 2 Audio, DTS, PCM	Dolby Digital [AC 3], MPEG 2 Audio, DTS [DVD] PCM	Dolby Digital [AC 3], MPEG 2 Audio, DTS [DVD] PCM	Dolby Digital [AC 3], MPEG 2 Audio, DTS, PCM	Dolby Digital [AC 3], MPEG 2 Audio, DTS, PCM
<b>Fonctions de recherche et de lecture</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Recherche rapide sur image avant et arrière</b>	x2 / x4 / x8 / x20				
<b>Recherche de titres et de chapitres / * et par accès direct</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Arrêt sur image parfait / recherche image par image</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Vitesse de ralenti sur image</b>	1/2, 1/4, 1/8, 1/20	1/2, 1/4, 1/8, 1/20	1/2, 1/4, 1/8, 1/20	1/2, 1/4, 1/8, 1/20	1/2, 1/4, 1/8, 1/20
<b>Fonction de répétition</b>	Titre/Chapitre/Sequence AB				
<b>Fonctions spécifiques</b>					
<b>Jog Shuffle, recherche accélérée, ralenti, images par images</b>	-	-	-	-	-
<b>Fonction Zoom</b>	-	-	-	-	-
<b>Sélection de dialogues 8 langues et 32 sous-titres 1)</b>	●	●	●	●	●
<b>Choix de plans de caméra (Multi-Angle) 1)</b>	●	●	●	●	●
<b>Serrure électronique</b>	●	●	●	●	●
<b>Interface utilisateur</b>	●	●	●	●	●
<b>Télécommande</b>	TP 81 D Compatible TV Grundig.				
<b>OSD-Affichage sur écran du TV</b>	●	●	●	●	●
<b>Connectique</b>					
<b>Prises péritelévision</b>	1 x RVB	1 x [RVB]	1 x [RVB]	1 x RVB	1 x RVB
<b>Sorties Cinch Vidéo / Cinch Audio Gauche, Droite</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Sorties Cinch S 1</b>	-	-	-	-	-
<b>Sortie S-Video [Y/C]</b>	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
<b>Sortie audio numérique coaxiale / optique</b>	-	-	-	-	-
<b>Sortie casque en façade avec commande digitale</b>	-	-	-	-	-
<b>Alimentation</b>					
<b>Secteur</b>	V- 220-240, 50-60 Hz				
<b>Consommation max. / en veille</b>	Watt 20 / < 3	Watt 25 / < 3	Watt 25 / < 3	Watt 20 / < 5	Watt 20 / < 5
<b>Câble péritel fourni</b>	●	●	●	●	●
<b>Poids</b>	kg 2)				
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	cm 36 x 7,3 x 24,6	cm 42 x 6 x 25	cm 42 x 6 x 25	cm 36 x 7,3 x 24,6	cm 36 x 7,3 x 24,6

1) suivant le disque DVD  
2) non disponible au moment de l'impression  
3) caractéristiques dépendantes du téléviseur

