

PHILIPS AUDIO

LAATSTE
NIEUWS

Publikatie van Philips Nederland B.V. Eindhoven – Marktgroep Audio – Voorjaar 1981

Philips behoort tot de grote pioniers op audiogebied. Sterker nog, geen enkel ander merk heeft zoveel werkelijke vernieuwingen op audiogebied op zijn naam kunnen brengen. Een wetenschap die de veeleisende muzikliefhebber wat te zeggen heeft. Dat Philips hem namelijk de zekerheid geeft van topklassesetechiek voor een redelijke prijs. Het bewijs daarvan wordt niet alleen door de technische specificaties geleverd. De vormgeving spreekt daarin een hartig woordje mee. Zelf luisteren en vergelijken tenslotte bepaalt zijn trefzekere keus. Ook de jongste ontwikkelingen op audiogebied zijn in het grote Philips HiFi programma terug te vinden. Vandaar deze aanvulling op onze HiFi catalogus, die opnieuw een vooruitgang laat zien ten opzichte van de apparatuur die u daar aantreft. De vakkundige Philips dealer is graag uw betrouwbare gids.



600 L

600 L HiFi racksysteem. Houten rack AH 006/L00 in notemotief, met sierstrips en zwenkwielen. Semi-automatische platenspeler F 7112 met diamantnaaldelement. FET AM/FM

601 L



630 L

630 L HiFi racksysteem. Houten rack AH 006/L02 in notemotief, met sierstrips en zwenkwielen. Als voorbeeld de volgende inhoud. Semi-automatische platenspeler F 7112 met diamantnaald-



HiFi powerstack. Bestaat uit: FET tuner AH 102 L met FM (stereo/mono), MG, LG, veldsterkteindicator, AFC, vliegwielfstemming. Geïntegreerde stereooversterker AH 302 L, 2 x 20 watt IEC, met dubbingmogelijkheid en aansluitingen voor 4 boxen. Beide componenten met geslepen metalen front, breedte 420 mm.



HiFi powerstack. Bestaat uit: FET tuner F 2202 met FM (stereo/mono), MG, LG, 5 FM-voorkeuzenders, veldsterkte-indicator, FM-mute, SISC. Geïntegreerde stereooversterker F 4202, 2 x 25 watt IEC, 2 grote VU-meters met dubbingmogelijkheid en aansluitingen voor 4 boxen. Beide componenten met geslepen metalen front, breedte 420 mm.



F 7112 Semi-automatische HiFi platenspeler. Snaaraandrijving, Jengel 0,05% WRMS, rumble -60 dB DIN-B. Instelbare dwarskrachtcompensatie en naaldkrachtmeter. Super-M HiFi element GP 500.



F 7113 Automatische HiFi platenspeler. Snaaraandrijving, Jengel 0,05% WRMS, rumble -60 dB DIN-B. Instelbare dwarskrachtcompensatie en naaldkrachtmeter. Antimagnetische draaitafel. Super-M HiFi element GP 500.



F 7211 Automatische HiFi platenspeler. Frontbediening. Snaaraandrijving, Jengel 0,05% WRMS, rumble -60 dB DIN-B. Instelbare dwarskrachtcompensatie en naaldkrachtmeter. Antimagnetische draaitafel. Super-M HiFi element GP 500.

N 8493 Dynamische HiFi microfoon. Richting gevoelig Aan/uit schakelaar. Impedantie 600 ohm en 10 k ohm. Kabel 5

F 9818 HiFi box 120/200 W. Vier luidsprekers. Drie akoestische regelaars. 28-22.000 Hz. Notefineer. 940 x 320 x 270 mm.

AH 405 Basreflex HiFi box 30/60 W. Woofer en dome-tweeter. 42-20.000 Hz. In notemotief of zwart.
AH 401 Akoestische box 7/12 W. Dubbelcarus-



HiFi racksysteem. Stijvol houten rack AH 006/L03 in notemotief, met sierstrips, rookglas deur met magneetsluiting en zwenkwielen. Als voorbeeld de volgende inhoud: Semi-automatische snaar-aangedreven platenspeler F 7112 met diamantnaaldelement. FET AM/FM-tuner F 2202 met 5 FM-voorkeuzenders en kanaalmiddenaafstemming. Geïntegreerde stereooversterker F 4202, 2 x 25 watt IEC, 2 grote VU-meters met dubbing-mogelijkheid en aansluitingen voor 4 boxen. Cassettedeck N 5151/50 met Dolby en metal/chroom/ferro-instelling.



F 312 HiFi mini-systeem. Totale installatie gestapeld slechts 23,6 cm hoog en 26 cm breed. Volwaardige HiFi weergave dank zij Philips micro-elektronica. FET tuner F 2312 heeft FM, MG, LG. Geïntegreerde stereooversterker F 4312, 2 x 20 watt FTC aan 8 ohm. Cassettedeck F 6312 met Dolby en metal/chroom/ferro-instelling.

tuner AH 102 L met versterker-indicator. Geïntegreerde stereo-oversterker AH 302 L, 2 x 20 watt IEC, met dubbing-mogelijkheid en aansluitingen voor 4 boxen. Cassettedeck N 5151/50 met Dolby en metal/chroom/ferro-instelling. Rack ook leverbaar in zwart met rookglas deur voor platenruimte type AH006/L00R of in eiken, type AH006/L00E.

601 L HiFi racksysteem. Houten rack AH 006/L01 in notemotief, met sierstrips, zwenkwielen en glasdeur voor platenruimte. Automatische platenspeler F 7113 met HiFi element GP 500. FET AM/FM tuner AH 103 met 5 FM-voorkeuzenders. Geïntegreerde stereo-oversterker AH 305, 2 x 45 watt FTC, met dubbing-mogelijkheid en aansluitingen voor 4 boxen en MFB-systeem. Cassettedeck N 5361/50 met Dolby, cue, review en metal/chroom/ferro-instelling.



element platenspeler AH 603, 2 x 30 watt FTC, met FET tuner, 5 FM-voorkeuzenders, loudness-regeling, aansluitingen voor 2 recorders, 4 boxen en MFB-systeem. Cassettedeck N 5361/50 met Dolby, cue, review en metal/chroom/ferro-instelling.

202 HiFi racksysteem. Houten rack AH 006/L00 in notemotief, met sierstrips en zwenkwielen. Semi-automatische platenspeler F 7112 met diamantnaaldelement. FET AM/FM tuner F 2202 met 5 FM-voorkeuzenders en kanaalmiddenaafstemming. Geïntegreerde stereooversterker F 4202, 2 x 25 watt IEC, 2 grote VU-meters met dubbing-mogelijkheid en aansluitingen voor 4 boxen. Cassettedeck N 5151/50 met Dolby en metal/chroom/ferro-instelling. Rack ook leverbaar in zwart, met rookglas deur voor platenruimte. Type AH006/L00R of in eiken, type AH006/L00E.

De nieuwe Philips Hi-Dynamic cassettes. Meer dynamiek, meer uitgangsvermogen, meer opnamestabiliteit. Plus een bandsporing

die alle referentienormen ruim overtreft. Vier bandkwaliteiten: Metal, Ultra-Chrome, Ultra-Ferro en Ferro. Alle in C-60 en C-90.



F 6212 HiFi cassettedeck met microcomputer-sturing en solenoid-tiptoetsen. Uitstekende specificaties: frequentiegebied 30-17.000 Hz (metal), jengel 0.05% WRMS. Microcomputer controleert alle bedieningsopdrachten. Fouten dus uitgesloten. Solenoid-tiptoetsen met magneet-bekrachtiging. Bias-instellingen voor metal,

chroom, ferrochroom en ferro. Dolby, FSX/Sendust kop. Grote piekwaardemeters. MPX- en RIF-filters. Time-schakelaar voor automatisch opnemen en weergeven via tijdsklok. In- en uitgangen lijn zowel voor DIN- als cinch-stekers. Zeer fraaie vormgeving. Frontbreedte 420 mm.



Solenoid-deck zoekt het zelf uit.



EM 6301 Lichtgewicht Electro Dynamische stereo hoofdtelefoon. Voortreffelijke weergave van een breed toongebied. Impedantie 32 ohm. Kabel 3 meter

N 8479 Dynamische HiFi microfoon. Richtinggevoelig. Aan/uit schakelaar. Impedantie 600 ohm. Kabel 3 meter met 6.3 mm klink.

F 9818



F 9819




AH 405

AH 401

AH 603/60 HiFi receiver. Uitgangsvermogen 2 x 30 W FTC. FET tuner met FM (stereo/mono), MG, LG, 5 FM-voorkeuzers, kanaalmidden-afstemming. Geïntegreerde stereoversterker met loudness- en ruisfilter, stereo/mono schakelaar, 4 luidspreker- en 2 recorder-aansluitingen. Geslepen metalen front, breedte 450 mm.



AH 900/50 Stereocombinatie. Vervult al uw muzikale wensen voor een bescheiden prijs. FM (stereo/mono), MG en LG. PLL-stereo-decoder. Cassette-deck met autostop, cue, review en chroom/ferro schakelaar. Elektronisch gestuurde platenspeler met diamant-naald-element. Versterker 2 x 6 watt met automatische contour, mono/stereo-schakelaar, lage- en hogetonen-regeling. Compleet met twee aangepaste boxen.



Super-M HiFi opneemelementen Mark III. De prestaties van deze nieuwe serie onderspreken eens te meer de voortreffelijke prijs/kwaliteitsverhouding, waardoor Philips Super-M opneemelementen internationale foam genieten. **GP 400 III** radiaal 20-20.000 Hz. **GP 401 III** biradiaal 20-20.000 Hz. **GP 406 III** biradiaal 20-22.000 Hz. **GP 412 III** biradiaal 20-25.000 Hz. **GP 420 III** SST-naald 20-25.000 Hz.

MEER WETEN?

Wendt u voor aanvullende informatie tot de Philips dealer of tot Philips Nederland B.V., Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5600 VB Eindhoven, telefoon 040-78.44.78

PHILIPS