

Loewe Präsentation



LOEWE

Loewe Farbportables Voll mobil aber mit kompletter Technik der Großen

Portables gehören zu den beliebtesten Fernsehklassen, ideal als Zweitgerät im Haus oder für die mobile Verwendung auf Reisen und in der Freizeit. Loewe bietet ein breites Portable-Programm, das alle Wünsche erfüllt – vom CP 42 mit Sensorbedienung über den CP 42 U mit vollwertiger Fernbedienung bis zum luxuriösen CP 42 UD.

Als erster Portable der 42 cm-Klasse hat der Loewe CP 42 UD neben einer Fernbedienung zum Abruf von 16 Programmen und zur Steuerung aller Funktionen zusätzlich digitalen Sendersuchlauf und die Loewe Kontrastautomatik.

Auf Reisen müssen Sie beim normalen Portable oft schon nach wenigen Kilometern die Sender neu einstellen.

Nicht beim Loewe CP 42 UD. Über Fernbedienung schalten Sie den Suchlauf ein und in Sekundenschnelle findet dieser Portable automatisch die jeweils stärksten Sender. Bis zu 16 Programme lassen sich quatzgenau einspeichern und dann jederzeit wieder abrufen. Die Programm- und Kanalanzeige erfolgt digital im Bildschirm. Dazu haben Sie die Vorteile der Loewe Kontrastautomatik.

Egal wo Sie fernsehen: den Frühschoppen auf dem Campingplatz, die Sportschau auf der Terrasse oder den Spätfilm im Schlafzimmer vom Bett aus – die Loewe Kontrastautomatik garantiert Ihnen ein immer brillant eingestelltes Farbbild. Bei allen Lichtverhältnissen.



Loewe CP 42 UD

Farbportable mit Technik und Komfort der Spitzenklasse

- 42 cm Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher, quatzstabil
- Fernbedienung mit 30 Funktionen
- Sendersuchlauf über die Fernbedienung
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Schwarz, Perl, Gelb und Metallic
- B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm



Loewe CP 42

Farbportable mit perfekter, ausgereifter Technik

- 42 cm Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)
- 8 Programmspeicher, Abruf über Sensoren
- Leuchtziffernanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Perl, Schwarz, Rot und Gelb
- B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm



Loewe CP 42 U

Farbportable mit Ein/Aus-Taste auf der Fernbedienung

- 42 cm Inline-Farbbildröhre (helle Bildröhre)
- 8 Programmspeicher
- Leuchtziffernanzeige
- Fernbedienung mit 17 Funktionen
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Perl, Schwarz, Rot und Gelb
- B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm

66 cm Komfortklasse Die Erfahrung steckt in jedem Detail

1931 brachte Loewe Opta den ersten elektronischen Fernsehempfänger mit Braunscher Röhre. Seitdem ist Loewe Opta maßgeblich an der Entwicklung der Unterhaltungselektronik beteiligt.

Heute zeigt sich die langjährige Erfahrung in vielen Details, in überlegenen technologischen Verbesserungen.

Alle Geräte haben einen hochentwickelten technischen Standard und sie werden zu Ihrer Sicherheit vielfach und sorgfältig geprüft.

Entsprechend unterschiedlichen Käuferwünschen unterscheiden sie sich in der Ausstattung und im Bedienungskomfort.

Alle Geräte haben die seit Jahren bewährte 110° Inline-Farbbildröhre, selbstkonvergierend nach dem

20 AX-System in der verbesserten Ausführung mit größerer Bildhelligkeit.

In der Komfortklasse stehen drei Ausführungsvarianten zur Wahl: mit Sensorbedienung am Gerät, mit komfortabler Fernbedienung, mit komfortabler Fernbedienung und Sendersuchlauf nach dem Frequenz-Synthese-System.

In Sekundenschnelle findet der Sendersuchlauf die starken Sender und bis zu 16 lassen sich auf Lebenszeit quartzgenau abspeichern.

Komfortabel ist die Loewe Kontrastautomatik.

Ob es heller oder dunkler wird im Raum – sie sorgt automatisch bei jedem Licht für die brillante Bildeinstellung. Egal, wann Sie fernsehen. Die Sportschau bei Tageslicht oder den Krimi am späten Abend. Ihr Bild ist immer kontraststark eingestellt.



Loewe CT 5181 U

Elegantes Design, kombiniert mit moderner Technik und hohem Bedienungskomfort

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- 16 Programmspeicher, quartztabil
- Fernbedienung mit 31 Funktionen
- Sendersuchlauf über die Fernbedienung
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- Uhranzeige im Bildschirm
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Perl, Schwarz, Metallic und Montana-Braun
- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm

Loewe CT 5033

Preisgünstiges Farbfernsehgerät mit 12 Programmspeichern und Kontrastautomatik

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- Kontrastautomatik
- 12 Programmspeicher
- Leuchtanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Nußbaumfarbig, Perl oder Metallic
- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm



Loewe CT 5067 U

Farbfernsehgerät mit 12 Programmspeichern und Fernbedienungscomfort

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- 12 Programmspeicher
- Fernbedienung mit 21 Funktionen
- Programm-Leuchtanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl
- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm



Loewe CT 5069 U

Gleiche Ausstattung wie CT 5067 U jedoch mit Kontrastautomatik (schaltbar)

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- 12 Programmspeicher
- Fernbedienung mit 21 Funktionen
- Programm-Leuchtanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl
- B x H x T: 75,5 x 51 x 44,5 cm


Loewe CT 5171 U

Attraktives Farbfernsehgerät in echtem Furnier und vielseitiger technischer Ausstattung

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Fernbedienung mit 30 Funktionen
- Sendersuchlauf auf der Fernbedienung
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Echtes Furnier in Eiche rustikal, Eiche schwarz oder Nußbaum natur
- B x H x T: 75 x 51 x 44,5 cm



Bei 66 cm Farbfernsehgeräten der Luxusklasse Die Loewe Profi II



Loewe hat erstmals ein Chassis für Farbfernsehgeräte entwickelt, das aus der Technologie der Fernsehstudios und Computer kommt.

Auf nur 6 Großmodulen sind alle Bauteile funktionsgerecht und übersichtlich zusammengefaßt. Die Vorteile der Loewe Profi II Technik:

Durch die kürzeren Schaltwege entstehen wenige Fehler-



Loewe CT 6622

Spitzengerät mit den Vorteilen der Profi II Technik und höchstem Bedienungscomfort

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Fernbedienung mit 33 Funktionen
- Sendersuchlauf über die Fernbedienung
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- klangvoller 10 Watt-Frontlautsprecher
- gehörliche Lautstärkeregelung
- Gehäuse: Nußbaumfarbig, Schwarz und Metallic
- B x H x T: 75,5 x 51 x 45 cm

Fernsehgeräten

se:

ri II Technik

quellen. 30% weniger Stromverbrauch, entscheidend verminderte Betriebstemperatur durch senkrechte Anordnung der Moduln im Luftstrom und großdimensionierte Kühlkörper vermindern die Beanspruchung wichtiger Bauteile und erhöhen die Lebensdauer.

Die logische Anordnung und Gliederung der Funktionen in 6 Großmoduln erweitert die Ausbaumöglichkeiten und macht das Gerät auf viele Jahre zukunftssicher.

Die Verwendung künftiger Techniken – wie Videotext, Bildschirmtext oder Stereofernsehen – wird durch Modultausch möglich.



Loewe CT 6620

Farbfernsehgerät der Spitzenklasse mit neuer, zukunftsweisender Profi II Technik

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Fernbedienung mit 29 Funktionen
- Sendersuchlauf
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- gehörriichtige Lautstärkeregelung
- Gehäuse: Nußbaumfarbig und Metallic
- B x H x T: 75,5 x 51 x 45 cm



Loewe CT 6650

Farbfernsehgerät mit den technischen Eigenschaften des CT 6620, jedoch mit anderer Frontgestaltung

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Fernbedienung mit 29 Funktionen
- Sendersuchlauf
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- gehörriichtige Lautstärkeregelung
- Gehäuse: Nußbaumfarbig und Metallic
- B x H x T: 75,5 x 51 x 45 cm



Loewe CT 6670

Farbfernsehgerät mit den technischen Eigenschaften des CT 6620, jedoch mit anderer Frontgestaltung

- 66 cm/110° Inline-Farbbildröhre (HiBri)
- Kontrastautomatik
- 16 Programmspeicher, quarzstabil
- Fernbedienung mit 33 Funktionen
- Sendersuchlauf über die Fernbedienung
- Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
- klangvoller 10 Watt-Frontlautsprecher
- gehörriichtige Lautstärkeregelung
- Gehäuse: Nußbaumfarbig, Schwarz und Metallic
- B x H x T: 75,5 x 51 x 45 cm





Loewe OC 6010

- Video-Cassetten-Recorder mit 3 Std. Spielzeit
- System VCR longplay
- Brillante Bildschärfe und gute Tonqualität
- Speicherung für 8 Fernsehprogramme
- Digital-Schaltuhr mit LED-Anzeige
- Programmierung der Ein- und Ausschaltzeit bis zu 4 Tagen im voraus
- Einfacher, bequemer Cassetteneinschub
- Sperrvorrichtung gegen versehentliches Löschen bespielter Bänder

Loewe Schwarzweiß-Fernsehgeräte. Perfekt in Form und Funktion.

Loewe FP 34

- 31 cm/110° Bildröhre
- 8 Programmspeicher, Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- 220/12 V-Anschluß
- Gehäuse: Perl, Rot und Gelb
- B x H x T: 40 x 30 x 29 cm

Loewe FP 4501

- 44 cm/110° Bildröhre
- 8 Programmspeicher, Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- 220/12 V-Anschluß
- Gehäuse: Schwarz und Perl
- B x H x T: 54 x 36 x 32 cm

Loewe F 866

- 61 cm/110° Bildröhre
- 8 Programmspeicher, Programmsensoren
- Leuchtziffernanzeige
- klangvoller Frontlautsprecher
- Gehäuse: Nußbaumfarbig
- B x H x T: 70 x 48,5 x 43 cm



Loewe TC 414

- Radio-Cassetten-Recorder
- UKW, MW, LW, KW
- 3,5 W Musik
- Sleep-Schaltung
- Umschaltung auf Fe, Cr-Cassetten
- B x H x T: 33,6 x 23,4 x 9,3 cm



Loewe SX 7570

- Elektronisches Uhrenradio
- UKW, MW, LW
- 24 Std.-Weckautomatik, 9 Minuten-Nachweckautomatik
- Sicherheitsschalter
- Beleuchtung mit Helligkeitsautomatik
- B x H x T: 31 x 7 x 17 cm



Loewe TC 424

- Radio-Stereo-Cassetten-Recorder
- UKW, MW, LW, KW
- 2 x 2,5 W Musik
- Stereo-Basisverbreiterung
- Sleep-Schaltung
- Oszillatorschalter
- Umschaltung für Fe, Cr und FeCr-Cassetten
- B x H x T: 47,5 x 33 x 12 cm



Loewe R 142

- UKW, KW, MW, LW
- AFC-Scharfabstimmung
- B x H x T: 49 x 11,4 x 17,2 cm



Loewe R 144

- UKW, KW, MW, LW
- 3 UKW-Festsendertasten
- Programm-Sensoren
- AFC-Scharfabstimmung
- B x H x T: 60 x 16 x 18 cm



Loewe Kompakt-Fernseher 51cm großes Bild aber nur 38,5 cm Gerätetiefe

Die Kompakten von Loewe verbinden die Vorteile einer geringen Geräteabmessung mit einer vernünftigen Bildgröße. Trotz 51 cm-Bildschirm haben sie nur 38,5 cm Gesamttiefe, damit passen sie in jede Regalwand. Auch hinter geschlossenen Türen. Unter drei Geräteklassen können Sie wählen. Den CT 51 z. B. mit Programmsensoren am Gerät oder den CT 51 U mit Fernbedienung für die Auswahl von 8 Programmen und zur Steuerung aller Funktionen über Fernbedienung. Luxuriös ausgestattet ist der

CT 51 UD. Mit einer Fernbedienung zur Speicherung von 16 Programmen. Mit dem digitalen Sendersuchlauf für das Auffinden starker Sender in Sekundenschnelle – per Knopfdruck über die Fernbedienung. Und mit der Loewe Kontrastautomatik, die ein immer brillantes Farbbild bei allen Lichtverhältnissen garantiert. Zum brillanten Bild kommt der gute Ton. Alle Geräte haben frontal abstrahlende, große Konzertlautsprecher. Vorteilhaft vor allem, wenn das Gerät im Schrank oder im Regal steht.



- Loewe CT 51 UD**
Nur 38,5 cm tiefes Kompaktgerät mit Technik und Komfort der Spitzenklasse
- 51 cm/110° Inline-Farbbildröhre
 - Kontrastautomatik
 - 16 Programmspeicher, quarzstabil
 - Fernbedienung mit 30 Funktionen
 - Sendersuchlauf über die Fernbedienung
 - Kanal/Programmanzeige im Bildschirm
 - klangvoller Frontlautsprecher
 - Gehäuse: Schwarz, Perl, Nußbaumfarbig und Metallic
 - B x H x T: 63,7 x 43 x 38,5 cm



- Loewe CT 51**
Platzsparendes Kompaktgerät mit nur 38,5 cm Tiefe
- 51 cm/110° Inline-Farbbildröhre
 - 8 Programmspeicher, Abruf über Sensoren
 - Leuchtziffernanzeige
 - klangvoller Frontlautsprecher
 - Gehäuse: Nußbaumfarbig, Schwarz, Perl und Metallic
 - B x H x T: 63,7 x 43 x 38,5 cm



- Loewe CT 51 U**
Nur 38,5 cm tiefes Kompaktgerät mit Fernbedienung
- 51 cm/110°-Inline-Farbbildröhre
 - 8 Programmspeicher
 - Leuchtziffernanzeige
 - Fernbedienung mit 17 Funktionen
 - klangvoller Frontlautsprecher
 - Gehäuse: Nußbaumfarbig, Schwarz, Perl und Metallic
 - B x H x T: 63,7 x 43 x 38,5 cm

HiFi Kompaktanlagen Fortschritt durch die Profi I Technik

Kompaktanlagen von Loewe haben die Profi I Technik. Eine Technik, wie sie bei teuren Anlagen in Tonstudios üblich ist. Die Anordnung aller Funktionsgruppen auf Steckkarten mit klarer Abgrenzung bringt entscheidende

Vorteile: die Steuerung aller HiFi Funktionen ist optimal, durch kürzere Leitwege ist die Elektronik sicherer und die Anlage ist zuverlässig und servicefreundlich. Lesen Sie, was Loewe HiFi Anlagen leisten.

Loewe SDK 904

3-Wege-Kompaktanlage (HiFi) mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck. Hochwertige technische Ausstattung und einfache Handhabung



Steuergerät (DIN 45500)

- 2 x 50 W Sinus, 2 x 70 W Musik
- UKW, KW, MW, LW, 8+1 UKW-Festsendertasten
- hohe Eingangsempfindlichkeit, ausgezeichnete Trennschärfe
- Muting, Contour, Tiefen- und Höhenfilter
- Plattenwechsler (DIN 45500)
- hochwertiger HiFi-Automatikwechsler DUAL 1239 Belt Drive mit Magnetsystem Shure M 75 D
- Antiscating-Einstellung
- Cassetten-Deck (DIN 45500)
- DNL und Dolby-Rauschunterdrückung
- Umschaltung für Fe, FeCr und Cr-Cassetten
- autom. Bandendabschaltung
- Gehäuse: Schwarz B x H x T: 82,5 x 19,5 x 41 cm

Loewe B 70

- 3-Wege HiFi-Standbox
- 70 Watt Nennbelastbarkeit
- 100 Watt Musikbelastbarkeit
- hoher Wirkungsgrad
- abnehmbare Schallwand ● B x H x T: 28 x 48 x 22 cm

Loewe SDK 900

3-Wege-Kompaktanlage. Die HiFi-Norm (DIN 45500) wird in allen Punkten wesentlich übertroffen



Steuergerät (DIN 45500)

- 2 x 40 W Sinus, 2 x 60 W Musik
- UKW, MW, LW, 6+1 UKW-Festsendertasten
- hohe Eingangsempfindlichkeit, ausgezeichnete Trennschärfe
- Muting, Contour, Tiefen- und Höhenfilter
- Plattenspieler (DIN 45500)
- hochwertiger HiFi-Automatikspieler Lenco L 246 Belt Drive mit Magnetsystem
- Antiscating-Einstellung
- Cassetten-Deck (DIN 45500)
- Dolby-Rauschunterdrückung
- Umschaltung für Fe, Cr und FeCr-Cassetten
- autom. Bandendabschaltung
- Gehäuse: Schwarz oder Metallic · B x H x T: 82,5 x 19,5 x 41 cm

Loewe B 45

- 3-Wege HiFi-Kompaktbox
- 45 Watt Nennbelastbarkeit
- 70 Watt Musikbelastbarkeit
- hoher Wirkungsgrad
- abnehmbare Schallwand ● B x H x T: 24 x 38 x 18 cm

Loewe SDK 834

3-Wege-Kompaktanlage. In allen Teilen wird die HiFi-Norm (DIN 45500) sicher erreicht.



Steuergerät (DIN 45500)

- 2 x 30 W Sinus, 2 x 50 W Musik
- UKW, KW, MW, LW, 5+1 UKW-Festsendertasten
- Contour
- Plattenspieler (DIN 45500)
- Hochwertiger HiFi-Plattenspieler DUAL 1236 A mit Magnetsystem Shure M 75 D
- Riemenantrieb
- Antiscating-Einrichtung
- Cassetten-Deck (DIN 45500)
- Dolby-Rauschunterdrückung
- Umschaltung für Fe, Cr-Cassetten
- autom. Bandendabschaltung
- Gehäuse: Metallic-Schwarz · B x H x T: 74 x 18 x 41 cm

Loewe B 35

- 2-Wege HiFi-Kompaktbox
- 35 Watt Nennbelastbarkeit
- 50 Watt Musikbelastbarkeit
- hoher Wirkungsgrad (auch für kleine Verstärkerleistungen)
- abnehmbare Schallwand ● B x H x T: 22 x 33 x 16 cm

Wir beraten Sie und demonstrieren Ihnen die technischen Vorteile

LOEWE
Loewe Opta
Kronach/Berlin