

**NORDMENDE****NORDDEUTSCHE MENDE-RUNDFUNK GMBH - BREMEN-HEMELINGEN**



## *Caruso 55*




mit Chassis der Typen Carmen 55 und 3 Touren-Phono-Chassis  
oder wahlweise 3 Touren-10-Plattenwechsler

| Nr. | Bezeichnung                                    | Lager-Nr. | Preis | Bemerkung |
|-----|------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
|     | Es entfallen die Positionen:                   |           |       |           |
|     | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 |           |       |           |
|     | Es kommen hinzu:                               |           |       |           |
| 1   | Truhe                                          | 431 MG 1  |       |           |
| 2   | Verkleidung                                    | 331 — 6   | 9,20  |           |
| 3   | 3 Touren-Phono-Chassis<br>oder wahlweise       | MF 968    |       |           |
| 4   | 3 Touren-10-Plattenwechsler                    | MF 851    |       |           |
| 5   | Rückwand (oben)                                | 331 MG 4  | 3,55  |           |
| 6   | Rückwand (unten)                               | 331 — 2   | 2,45  |           |
| 7   | Bespannung 470×370                             | 331 — 4   | 3,10  |           |
| 8   | Rosette für Mag. Auge                          | MF 640    | 1,10  |           |
| 9   | Namenszug Caruso                               | MF 893    | —,75  |           |
| 10  | Schallwand kompl. ohne Lautsprecher            | 331 MG 3  | 7,60  |           |
| 11  | Hochtonlautsprecher (statisch)                 | MF 859    | 6,50  |           |
| 12  | Plattenständer                                 | MF 852    | 4,60  |           |
| 13  | Plattenwischer                                 | MF 742    | 1,90  |           |
| 14  | Behälter für Plattenwischer                    | MF 743    | 1,20  |           |
|     |                                                |           |       |           |
|     |                                                |           |       |           |
|     |                                                |           |       |           |
|     |                                                |           |       |           |

245V 43mA



**Spannungen und Ströme:** bei AM bei FM



| 22              | 23              | 24             | 25             | 26              | 27             | 28              | 29              | 30             | 31             | 32             | 33              | 34              | 35              | 36            | 37                 | 38              | 39              | 40               |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1000pF<br>T125V | 5000pF<br>T125V | 350pF<br>T125V | 40pF<br>T125V  | 3-30pF<br>MF776 | 50pF<br>T125V  | 3-30pF<br>MF775 | 3-30pF<br>MF826 | 50pF<br>T125V  | 100pF<br>T125V | 350pF<br>T125V | MF09m<br>MF895  | MF09s<br>MF895  | 400pF<br>T125V  | 50pF<br>T125V | 1000pF<br>T500V    | 210pF<br>T125V  |                 |                  |
| 701kΩ<br>0,5W   | 1kΩ<br>0,25W    |                |                | 120Ω<br>MF919   | 50kΩ<br>0,25W  |                 | 500kΩ<br>0,25W  | 100kΩ<br>0,25W | 30kΩ<br>0,25W  | 500kΩ<br>0,25W | 1MΩ<br>0,5W     | 1MΩ<br>0,5W     | 100kΩ<br>0,25W  | 60kΩ<br>0,25W | 1,3MΩ<br>MF896     | 60kΩ<br>0,25W   | 1kΩ<br>0,25W    |                  |
|                 | 10μH            | 2,5μH          | 3,5μH          |                 |                | 184μH           | 200μH           |                | 1,8mH          | 500μH          | 1mH             |                 |                 |               | 25kΩ               | 710μH           | 6kΩ             | 330μH            |
|                 |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |               |                    |                 |                 |                  |
|                 |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |               |                    |                 |                 |                  |
| 62              | 63              | 64             | 65             | 66              | 67             | 68              | 69              | 70             | 71             | 72             | 73              | 74              | 75              | 76            | 77                 | 78              | 79              | 80               |
| 350pF<br>T125V  | 60pF<br>T125V   | 350pF<br>T125V | 250pF<br>T125V | 500pF<br>T125V  | 100pF<br>T125V | 250pF<br>T125V  | 4μF<br>MF181    |                |                |                | 5000pF<br>P125V | 5000pF<br>P125V | 5000pF<br>P125V | 50pF<br>T125V | 0,01μF<br>(unpol.) | 0,01μF<br>P125V | 0,05μF<br>P125V | 0,025μF<br>P125V |
|                 |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |               |                    |                 |                 |                  |
|                 |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |               |                    |                 |                 |                  |
|                 |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |               |                    |                 |                 |                  |
| 102             | 103             | 104            | 105            | 106             | 107            | 108             | 109             | 110            | 111            | 112            | 113             | 114             | 115             | 116           | 117                | 118             | 119             | 120              |
|                 |                 |                |                |                 |                |                 |                 |                |                |                |                 |                 |                 |               |                    |                 |                 |                  |

Spannungen und Ströme: bei AM bei FM gemessen mit Instrument 1000Ω/V im Meßbereich 500V.

**NORDMENDE**

8/10-Kreis-Truhe

*Caruso 55*