magnétophones

PHILIPS

gamme 1966



PHILIPS
ouvre une ère nouvelle dans le domaine de l'enregistrement

Gamme classique... technique ultra-moderne
Haute fidélité, musicalité exceptionnelle, puissance, automatisme d'enregistrement...Toutes les ressources d'une technique à la pointe du progrès sont réunies dans la nouvelle gamme « classique » Philips pour vous procurer les joies d'un des loisirs les plus agréables qui soient... le montage sonore : duoplay, multiplay, playback, découpages, lecture de 2 pistes en parallèle, etc.

Parmi un choix sans précédent... pour chaque modèle la garantie de la plus haute qualité dans sa catégorie et la sécurité d'un fonctionnement étonnamment simple.

Performances...mais aussi esthétique fonctionnelle de la forme que souligne l'ébénisterie Teck.

Seul, en famille ou avec des amis : des heures passionnantes en perspective (jusqu'à 32 heures d'enregistrement) avec les nouveaux magnétophones de la gamme « classique »

Oui, avec Philips... l'enregistrement c'est facile

La cassette... c'est une révolution
Mise au point par Philips, adoptée dans le monde entier, la cassette est un petit chargeur à enclenchement automatique contenant soit une bande magnétique vierge d'une durée de 60 à 90 minutes, soit une bande de musique préenregistrée.

Reconnue comme un des plus remarquables progrès de ce siècle en matière d'enregistrement, la cassette est à l'origine d'un nouveau type de magnétophone... le K7.

La gamme K7... une nouveauté sensationnelle
Lancée cette année, la gamme des K7 Philips est la synthèse des conquêtes techniques de notre époque : facilité, automaticité, miniaturisation.

Avec la gamme K7 l'enregistrement est à la portée de tous... une seule touche à pousser et place à l'enregistrement ou à la musique. Pas de manipulation de la bande, pas de fausse manœuvre... c'est le triomphe de la simplicité !

MONAURAL UNE VITESSE EL 3551

Quatre pistes
Vitesse de défilement : 9,5 cm/s
Durée d'enregistrement maximum : 6 heures avec bande extra-mince
Compteur - Contrôle de tonalité
Modulomètre



MONAURAL AUTOMATIQUE UNE VITESSE EL 3552

Réglage automatique du gain à l'enregistrement
Deux pistes
Vitesse de défilement : 9,5 cm/s
Durée d'enregistrement maximum : trois heures avec bande extra-mince
Contrôle de tonalité
Modulomètre

MONAURAL DEUX VITESSES EL 3553

Quatre pistes
Deux vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s
Durée d'enregistrement maximum : 16 heures sur bande extra-mince
Compteur - Modulomètre
Contrôle de tonalité
Mixage - Lecture de deux pistes en parallèle
Reproduction en duoplay, multiplay stéréo, à l'aide d'un préamplificateur EL 3787 (en supplément)

TOUT TRANSISTORS A PILES EL 3586

Deux pistes
Vitesse de défilement : 4,75 cm/s
Alimentation 9 V
(six piles standard de 1,5 V)
Durée d'enregistrement maximum : trois heures sur bobine avec bande triple durée
Contrôle de tonalité
Possibilité de télécommande avec EL 3796 et d'alimentation sur secteur avec adaptateur EG 7035 (en supplément)



MINI K7 EL 3301

Tout transistor à piles. Deux pistes
Vitesse de défilement : 4,75 cm/s
Durée d'enregistrement :
1 heure avec cassette C. 60
1 heure 30 avec cassette C. 90
Alimentation 7,5 V
(cinq piles de 1,5 V)
Modulomètre
Possibilité d'alimentation sur
secteur avec adaptateur
EG 7035 (en supplément)
Fourni avec micro à télécommande,
une cassette et une sacoche en cuir

MAGI K7 EL 3303

Mêmes caractéristiques que
le 3301 avec puissance 800 mW
Contrôle de tonalité.
Grand haut-parleur.
Dimensions : 270x195x60 mm



MONO K7 EL 3310

Mono - Deux pistes
Vitesse : 4,75 cm/s
Durée d'enregistrement :
1 heure avec cassette C 60
1 heure 30 avec cassette C 90
Fonctionnant sur secteur
en 110, 127, 220 et 240 V 50 c/s
Réglage automatique du gain
à l'enregistrement.
Modulomètre
Contrôle de tonalité
Compteur



AUTO K7 EL 3305

Lecteur de cassette pour
utilisation avec
récepteur auto-radio
Alimentation : 6 V ou 12 V
avec adaptateur EL 1997
Consommation 100 mA
Transistorisé
Vitesse 4,75 cm/s
Dimensions :
220x220x100 mm
Peut se monter
en toutes positions



MONAURAL AUTOMATIQUE DEUX VITESSES EL 3558

Double réglage automatique du gain
à l'enregistrement (parole/musique)
Ce dispositif peut être mis hors
circuit pour réglage manuel
Quatre pistes
Deux vitesses : 4,75 et 9,5 cm/s
Durée d'enregistrement maximum :
16 heures avec bande extra-mince
Compteur - Modulomètre
Contrôle de tonalité - Mixage
Lecture de deux pistes en parallèle
Reproduction en duoplay, multiplay
et stéréo à l'aide d'un
préamplificateur EL 3787 (en supplément)
Ebénisterie en teck

MONAURAL DE LUXE QUATRE VITESSES EL 3556

Quatre pistes
Quatre vitesses : 2,4 - 4,75 - 9,5
et 19 cm/s
Durée d'enregistrement maximum :
32 heures avec bande extra-mince
Compte-tours à 4 chiffres - Modulomètre
Mixage - Double contrôle de
tonalité (graves/aiguës)
Lecture de deux pistes en parallèle
Contrôle d'enregistrement
par haut-parleur et casque
Reproduction en duoplay, multiplay
et stéréo à l'aide d'un préamplificateur
EL 3787 (en supplément)
Ebénisterie en teck

STÉRÉO MULTIPLAY EL 3555

Quatre pistes
Trois vitesses : 4,75 — 9,5 — 19 cm/s
Durée d'enregistrement maximum :
16 heures avec bande extra-mince
Compte-tours à 4 chiffres
Mixage — Arrêt automatique
en fin de bande
Contrôle d'enregistrement par
haut-parleurs ou casque
Deux amplificateurs incorporés
Deux haut-parleurs
Enregistrement et reproduction
mono ou stéréo
Fourni avec microphone stéréo
Contrôle de tonalité
Ebénisterie en teck

PHILIPS

bandes et accessoires

PHILIPS
ÉLECTRO-ACOUSTIQUE S.A.

162 rue saint-charles paris 15
téléphone 532 21 29

rc seine 62B5175

Etablissement PINOT
Radio-Télévision-Ménager
93, Rue d'Auron BOURGES
Tél. 4-12



UNI K7 EL 3794

Ce dispositif permet l'utilisation universelle de votre MINI K7, à la fois comme magnétophone indépendant, ou pour sonoriser n'importe quel véhicule. Dans ce dernier cas, l'alimentation se fait par la batterie, et la reproduction par l'intermédiaire du poste auto-radio.

ACCESSOIRES ADAPTABLES POUR NOS MODELES

type	EL 3301	EL 3303	EL 3310	EL 3586	EL 3551	EL 3552	EL 3553	EL 3558	EL 3556	EL 3555
MICROPHONES										
EL 3797	●	●								
EL 1973			●							
EL 3755				●						
EL 3790						●				
EL 3791					●		●	●		
EL 3782									●	
EL 3757										●
BOITE DE CONNEXION POUR 2 MICROPHONES										
EL 3962/02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CAPTEUR TELEPHONIQUE										
EL 3969/11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TELECOMMANDE										
EL 3796/00	●	●		●						
PEDALE										
EL 3984/15							●	●	●	●
CASQUES										
EL 3775/85 mono	●	●		●			●	●	●	
EL 3775/38 stéréo										●
PREAMPLI										
EL 3787/00 A							●	●	●	
BLOC SECTEUR										
EG 7035	●	●		●						
SACOCHE										
ER 3413				●						
CABLES										
EL 3768/00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
EL 3768/04										●
ADAPTATEURS										
EL 3768/06 (mono)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EL 3768/02	●	●		●	●	●				
EL 3768/08	●	●		●	●	●				
BERCEAU POUR MONTAGE SUR VOITURE										
EL 3794	●	●								

CASSETTE POUR MAGNETOPHONES K7

EL 1903/11 D : CASSETTE C. 60
EL 1903/51 : CASSETTE C. 90

BANDES MAGNETIQUES

	type	longueur	diamètre de la bobine
MINCES emballage rouge	LP 8	65 m	7,5 cm
	LP 10	135 m	10 cm
	LP 13	270 m	12,7 cm
	LP 15	360 m	15 cm
	LP 18	540 m	18 cm
EXTRA-MINCES emballage bleu	DP 8	90 m	7,5 cm
	DP 10	180 m	10 cm
	DP 13	360 m	12,7 cm
	DP 15	540 m	15 cm
	DP 18	730 m	18 cm
TRIPLE DUREE emballage gris	TP 8	135 m	7,5 cm
	TP 10	270 m	10 cm
	TP 13	540 m	12,7 cm

BOBINES VIDES

EL 3952	Bobine de 7,5 cm de ⌀
EL 3909	Bobine de 10 cm de ⌀
EL 3912	Bobine de 12,7 cm de ⌀
ER 3508	Bobine de 15 cm de ⌀
RE 931	Bobine de 18 cm de ⌀

propriété littéraire et artistique extrait de la loi du 11 mars 1957

article 40
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite...

article 41
lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
2° les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective...

1517 A 1066 publiray 133 imprimé en france

PHILIPS

PHILIPS



magnétophones

gamme 1966

AVANT DE CHOISIR

Dites-vous bien que chacun de ces magnétophones Philips vous garantit la plus haute qualité dans sa catégorie.

Du magnétophone à cassette, véritable révolution dans le domaine de l'enregistrement, au super-magnétophone stéréo, tous nos modèles sont aussi parfaitement étudiés, le but recherché est simplement différent.

Enregistrement folklorique, études linguistiques et musicales, jeux, théâtre, collections sonores, album familial, enregistrement de conférences, soirées dansantes, sonorisation de films et de projections : les utilisations sont innombrables !

A vous de déterminer le modèle qui vous convient. Vous constaterez, dès le premier essai, que le fonctionnement de votre appareil est étonnamment simple. Vos premiers enregistrements seront déjà des réussites.

SACHEZ
que Philips est le premier constructeur mondial de matériels d'enregistrement magnétique. Autour de vous, un magnétophone sur deux est un Philips.

La S.A. Philips se réserve le droit de modifier en tout temps la construction et l'exécution de ses produits sans être tenue d'apporter les mêmes modifications aux appareils livrés antérieurement.

PHILIPS



TOUT TRANSISTORS A PILES ET A CASSETTE EL 3301

Deux pistes
Vitesse de défilement : 4,75 cm/sec
Durée d'enregistrement sur une cassette : 1 heure
Six transistors - Alimentation 7,5 V (cinq piles de 1,5 V)
Modulomètre
Possibilité d'alimentation sur secteur avec EL 3786 (en supplément)
Fourni avec micro à télécommande, une cassette et une sacoche en cuir.



TOUT TRANSISTORS A PILES EL 3586

Deux pistes
Vitesse de défilement : 4,75 cm/sec
Six transistors - Alimentation 9 V (six piles standard de 1,5 V)
Durée d'enregistrement maximum : trois heures sur bobine avec bande triple durée
Contrôle de tonalité
Possibilité de télécommande avec EL 3796 et adaptation sur secteur avec EL 3786 (en supplément)

MONAURAL AUTOMATIQUE UNE VITESSE EL 3552

Réglage automatique du gain
à l'enregistrement
Deux pistes
Vitesse de défilement : 9,5 cm/sec
Durée d'enregistrement maximum :
trois heures sur bobine avec
bande extra-mince
Contrôle de tonalité
Modulomètre

MONAURAL DEUX VITESSES EL 3553

Quatre pistes
Deux vitesses : 4,75 et 9,5 cm/sec
Durée d'enregistrement maximum :
16 heures sur bande extra-mince
Compteur - Modulomètre
Contrôle de tonalité
Mixage - Lecture de deux pistes
en parallèle
Reproduction en duoplay, multiplay,
stéréo, à l'aide d'un préamplificateur
EL 3787 (en supplément)

MONAURAL AUTOMATIQUE DEUX VITESSES EL 3558

Double réglage automatique du gain
à l'enregistrement (parole/musique).
Ce dispositif peut être mis hors
circuit pour réglage manuel.
Quatre pistes
Deux vitesses : 4,75 et 9,5 cm/sec
Durée d'enregistrement maximum :
16 heures avec bande extra-mince
Compteur - Modulomètre
Contrôle de tonalité
Mixage - Lecture de deux pistes
en parallèle
Reproduction en duoplay, multiplay
et stéréo à l'aide d'un
préamplificateur EL 3787 (en supplément)
Ebénisterie en teck

MONAURAL DE LUXE QUATRE VITESSES EL 3556

Quatre pistes
Quatre vitesses : 2,4 - 4,75 - 9,5
et 19 cm/sec
Durée d'enregistrement maximum :
32 heures avec bande extra-mince
Compte tours à 4 chiffres - Modulomètre
Mixage - Double contrôle de
tonalité (graves/aiguës)
Lecture de deux pistes en parallèle
Contrôle d'enregistrement
par haut-parleur et casque
Reproduction en duoplay, multiplay
et stéréo à l'aide d'un préamplificateur
EL 3787 (en supplément)
Ebénisterie en teck

STÉRÉO MULTIPLAY DEUX VITESSES EL 3547

Quatre pistes - Deux vitesses :
4,75 cm/sec et 9,5 cm/sec
Durée d'enregistrement maximum :
12 heures avec bande extra-mince
Compte-tours à quatre chiffres
Deux amplificateurs incorporés et
deux haut-parleurs
Enregistrement et reproduction
mono et stéréo
Fourni avec microphone stéréo.



STÉRÉO MULTIPLAY QUATRE VITESSES EL 3534

Quatre pistes - Quatre vitesses :
2,4 - 4,75 - 9,5 et 19 cm/sec
Durée d'enregistrement maximum
32 heures avec bande extra-mince
Compte-tours à 4 chiffres
Mixage - Lecture de deux pistes en
parallèle
Deux amplificateurs incorporés
Deux haut-parleurs
Contrôle d'enregistrement
par haut-parleur et casque
Enregistrement et reproduction
mono ou stéréo
Fourni avec microphone stéréo.

ACCESSOIRES ADAPTABLES POUR NOS MODÈLES

type	EL 3301	EL 3586	EL 3552	EL 3553	EL 3558	EL 3556	EL 3547	EL 3534
MICROPHONES								
EL 3797/00	●							
EL 3755/00 A		●						
EL 3790/00			●					
EL 3781/00				●	●			
EL 3782/00						●		
EL 3757/00							●	●
BOITE DE CONNEXION POUR 2 MICROPHONES								
EL 3962/02 (mono)	●	●	●	●	●	●	●	●
CAPTEUR TÉLÉPHONIQUE								
EL 3969/11 A	●	●	●	●	●	●	●	●
TÉLÉCOMMANDE								
EL 3796/00		●						
PÉDALE								
EL 3984/15				●	●	●	●	●
CASQUES								
EL 3775/85 mono	●	●		●	●	●		
EL 3775/36 stéréo							●	●
PRÉAMPLI								
EL 3787/00 A				●	●	●		
ALIMENTATION SECTEUR								
EL 3786/00	●	●						
SACOCHE								
ER 3413		●						
CABLES								
EL 3768/00	●	●	●	●	●	●		
EL 3768/04							●	●
ADAPTATEURS								
EL 3768/06 (mono)	●	●	●	●	●	●	●	●
EL 3768/02	●	●	●					
EL 3768/08	●	●	●					

CASSETTE POUR MAGNÉTOPHONE EL 3301

EL 1903/11 D

BANDES MAGNÉTIQUES

	type	longueur	diamètre de la bobine
MINCES emballage rouge	EL 3953 L P	65 m	7,5 cm
	EL 3908 L P	135 m	10 cm
	EL 3915 L P	270 m	12,7 cm
	EL 3882 L P	360 m	15 cm
	EL 3914 L P	540 m	18 cm
EXTRA-MINCES emballage bleu	EL 3953 D P	90 m	7,5 cm
	EL 3908 D P	180 m	10 cm
	EL 3915 D P	360 m	12,7 cm
	EL 3882 D P	540 m	15 cm
	EL 3914 D P	730 m	18 cm
TRIPLE DURÉE emballage gris	EL 3953 T P	135 m	7,5 cm
	EL 3908 T P	270 m	10 cm
	EL 3915 T P	540 m	12,7 cm

BOBINES VIDES

EL 3952	Bobine de 7,5 cm de ⌀
EL 3909	Bobine de 10 cm de ⌀
EL 3912	Bobine de 12,7 cm de ⌀
ER 3508	Bobine de 15 cm de ⌀
RE 931	Bobine de 18 cm de ⌀

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
extrait de la loi du 11 mars 1957

article 40
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite...

article 41
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1° les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
2° les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective...

PHILIPS ÉLECTRO-ACOUSTIQUE S.A.
division enregistrement
162 rue saint charles
paris 15 téléphone 532 21 29

Etablissement BINOT
Radio - Télévision - Ménager
93, Rue d'Arron COURCES

r c seine 62 B 5175

1374 / publicité imprimé en France