


ELECTRONIQUE Diffusion

PROMO
H.F.



■ ELECTRONIQUE DIFFUSION ROUBAIX

15, rue de Rome 59100 ROUBAIX

Tél : 03 20 70 23 42 - Fax : 03 20 70 38 46

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION PARIS

43, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF

Tél : 01 46 57 68 33 - Fax : 01 46 57 27 40

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION LILLE

234, rue des Postes 59000 LILLE

Tél : 03 20 30 97 96 - Fax : 03 20 30 98 37

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION LYON

45, rue Maryse Bastié 69008 LYON

Tél : 04 78 76 90 91 - Fax : 04 78 00 37 99

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION DUNKERQUE

19, rue du Dr Lemaire 59140 DUNKERQUE

Tél : 03 28 66 60 90 - Fax : 03 28 59 27 63

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION VALENCIENNES

39, av de St. Amand 59300 VALENCIENNES

Tél : 03 27 30 97 71 - Fax : 03 27 29 44 22

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION ARRAS

50, av Lobbedez 62000 ARRAS

Tél : 03 21 71 18 81 - Fax : 03 21 55 10 77

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION DOUAI

16, rue de la Croix d'Or 59500 DOUAI

Tél : 03 27 87 70 71 - Fax : 03 27 88 55 64

■ ELECTRONIQUE DIFFUSION LUNEL

155, bd Louis Blanc 34400 LUNEL

Tél : 04 67 83 26 90 - Fax : 04 67 71 62 33

7 agences ELECTRONIQUE DIFFUSION repérées ci-contre par le symbole
peuvent désormais expédier votre commande grâce à un service de livraison rapide.


ELECTRONIQUE DIFFUSION

43, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF

Tél : 01 46 57 68 33 - Fax : 01 46 57 27 40

LES PRODUITS FIGURANT
DANS CETTE BROCHURE
SONT UNIQUEMENT
DISPONIBLES À L'AGENCE DE
PARIS (MALAKOFF) -
TOUTEFOIS, LES AUTRES
AGENCES PEUVENT
DISPOSER DE CES PRODUITS
DANS UN DÉLAI DE 15 JOURS.

CES PRODUITS SONT VENDUS
DANS LA LIMITE DES STOCKS
DISPONIBLES.
(pas de réapprovisionnement
possible).



ELECTRONIQUE DIFFUSION

43, rue Victor Hugo 92240 MALAKOFF
Tél : 01 46 57 68 33 - Fax : 01 46 57 27 40

Horaires d'ouverture : du Lundi au Samedi de 9h à 19h sans interruption.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Toute commande implique de la part de l'acheteur la pleine connaissance et l'acceptation des conditions générales de vente ci-après.
PRIX : Les prix s'entendent TTC (TVA 20,6 %) et peuvent être modifiés sans préavis. Ils ne tiennent pas compte des frais de port et d'emballage.
DELAIS : Les délais sont donnés à titre indicatif. Un retard de livraison ou une défectuosité d'un de nos fournisseurs pour un produit commandé ne saurait donner lieu à pénalités ni annulation pour quelque cause que ce soit.
FRAIS D'EXPÉDITION : En cas de paiement à la commande, ajouter 35,00 F au montant de celle-ci quel qu'en soit, son montant pour frais de port et d'emballage (sauf pour les produits signalés par le symbole  pour lesquels il vous appartiendra de prendre contact avec l'agence de MALAKOFF pour évaluation des frais d'expédition).
PAIEMENT : Nos factures sont payables par chèque bancaire ou postal, Mandat lettre ou postal.
DOM TOM : Nous consulter.
QUALITÉ GARANTIE : Les conditions de garantie des produits sont celles assurées par le fabricant, en aucun cas notre responsabilité ne peut lui être substituée.
RECLAMATIONS RETOURS : Toute réclamation doit nous parvenir au plus tard 8 jours après la réception de la marchandise. Les retours ne seront acceptés qu'avec un accord préalable de notre part et ceci dans un délai maximum de 8 jours après réception de la marchandise (les retours doivent nous parvenir franco de port et dans leurs emballages d'origine).
LIVRAISONS : Le matériel expédié par transporteur pris en charge au départ de chez nous, voyage sous la responsabilité du dit transporteur. Nous vous informons donc à effectuer toutes les vérifications et à émettre des réserves à l'arrivée du matériel, afin d'exercer si il y a lieu dans les délais prévus toute réclamation auprès de celui-ci.
COMPÉTENCES : Pour tout litige pouvant survenir entre ELECTRONIQUE DIFFUSION et sa clientèle, il est attribué expressément compétence au Tribunal de Commerce de ROUBAIX.

SIÈGE SOCIAL : 15, RUE DE ROMÉ 59100 ROUBAIX - ADRESSE POSTALE : BP 607 59067 ROUBAIX CEDEX 1 - Tél : 03 20 70 23 42 - Fax : 03 20 70 38 40
 S.A. CAPITAL 1.500.000 F - RC : ROUBAIX 908486 MAF - 5163 - SIRET : 378 278 978 00016 - T.V.A. : FR13 378 278 970 - COMPTE CCP : LILLE 7706 77P

Mini-Circuits

SPLITTERS ET MÉLANGEURS


SPLITTERS

TYPE	Fréquence	L*	M*	U*	P.U ttc
PSC-2-175	0,25 à 300 MHz	20	30	20	50,00
PSC-2-1W75-1	30 à 600 MHz	20	-	30	75,00
PSC-2-4-752	10 à 850 MHz	31	32	23	103,00
PSC-3-175-2	10 à 300 MHz	28	25	28	109,50
PSC-4A-4	10 à 1000 MHz	25	21	18	144,00
PSC-4A-475	10 à 800 MHz	30	33	25	263,00
PSC-8-1	0,5 à 175 MHz	30	30	25	330,00
PSCQ-2-14	12 à 16 MHz	30	30	30	80,00
PSCQ-2-180	120 à 180 MHz	23	23	23	63,50
PSCQ-2-40	23 à 40 MHz	21	21	21	89,00
PSCQ-2-90-24	55 à 90 MHz	30	30	30	91,00
ZSCQ-2-1B	0,1 à 400 MHz	20	25	25	228,00

* LÉGENDE

L = Isolation en début de Bande Typique (en db).
 M = Isolation en milieu de Bande Typique (en db).
 U = Isolation en fin de bande Bande Typique (en db).

BOÎTIERS



BROCHAGE

* S = Port de sortie - T = Entrée Charge 50 Ohms - C = Masse Boîtier

Type	*S	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4	Port 5	Port 6	Port 7	Port 8	T	°C
PSC-2	1	5	6	7	8	-	-	-	-	-	33-47,5
PSC-3	1	5	7	8	-	-	-	-	-	-	33-47,5
PSC-4	2	6	8	9	2	-	-	-	-	-	35-50
PSCQ-2	1	5	6	7	8	9	12	8	4	-	35-50
ZSCQ-2	1	5	6	7	8	9	12	8	4	-	35-50

Quand les caractéristiques d'un produit ne sont pas indiquées, c'est que nous ne les connaissons pas avec certitude.
 Tous ces produits sont en Stock et vendus jusqu'à épuisement !


MÉLANGEURS

TYPE	Fréquence	X*	M*	T*	P.U ttc
SBL-1-08	5 à 2000 MHz	7,08	8,5	9	25,50
SBL-1-1	1 à 500 MHz	5,73	7,5	8,5	36,50
SBL-1-1MH	1 à 500 MHz	5,72	7,5	8,5	36,50
SCM-1	5 à 1000 MHz	5,76	7,5	8,5	54,00
SCM-2500	500 à 2500 MHz	5,88	6,9	10	24,50
SRA-1-9608	100 à 2000 MHz	8,6	9,5	9,5	29,50
SRA-2000-08	2 à 1000 MHz	6,34	7,5	10	66,50
SRA-2H	100 à 2000 MHz	8,6	9,5	9,5	188,50
SYM-2-1-TR	2 à 1000 MHz	6,34	7,5	10	221,50
TAK-102	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	31,50
TAK-6-1	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	59,00
TFM-2-14	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	140,50
TFM-2-308	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	92,00
TFM-2-408	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	73,50
TFM-27	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	62,00
TFM-27	2 à 500 MHz	5,8	7,5	8,5	138,50

* LÉGENDE

X = Pertes de Conversion en milieu de Bande Typique (en db).
 M = Pertes de Conversion en milieu de Bande Maximum (en db).
 T = Pertes de Conversion Maximale sur toute la Bande (en db).

BOÎTIERS



TOUS CES PRODUITS SONT EN
 STOCK ET VENDUS JUSQU'À
 ÉPUISEMENT !

BROCHAGE

Type	LO	RF	IF	GND	°C
SBL	8	1	34	25-67	-
SCM-1	8	1	34	25-67	-
SCM-2	8	1	34	25-67	-
SCM-2500	1	8	3	245-67	2
SRA-1-9608	8	1	34	25-67	25-67
SRA-2000	2	1	3	45-6	2
SYM	8	1	34	25-67	-
TAK-6	8	1	34	25-67	-
TFM	4	1	2	3	3

* C = Masse Boîtier

ATTÉNUATEURS - COUPLEUR - COMPOSANTS

ATTÉNUATEURS VARIABLES

TYPE	Fréquence	P*	M*	I*	P.U ttc	BOÎTIER
PAS-1	5 à 450 MHz	3,5	30	45	163,50	PAS
PAS-1-25	-	-	-	-	51,50	
PAS-2	10 à 1000 MHz	4	30	40	361,00	

BROCHAGE

*Ct = Control - C = Masse Boîtier

Type	Out	In	Ct	GND	°C
PAS-1	8	1	3,4	2,5-6,7	2
PAS-2	8	1	3,4	2,5-6,7	2,5-6,7

Quand les caractéristiques d'un produit ne sont pas indiquées, c'est que nous ne les connaissons pas avec certitude.

Tous ces produits sont en Stock et vendus jusqu'à épuisement !

COUPLEUR

TYPE	Fréquence	*C	*L	*M	*U	P.U ttc
PDC-10-175	1 à 250 MHz	10,5	1,1	1,1	1,1	134,50

*LÉGENDE

C = Couplage (en db).
L = Pertes en début de bande (en db).
M = Pertes en milieu de bande (en db).
U = Pertes en fin de bande (en db).

BROCHAGE

Type	In	Out	Cpl	In	Cpl	Out	GND Boî.
PDC	1	4	3	6	6	2,5-7,8	

Pour Tous Renseignements

Appelez le 01 46 57 68 33

Sauf le Lundi

DIODES HF

Référence	Désignation	Prix Unitaire
D1N23C	Détecteur bande X	10,00
D1N23WE	Détecteur bande X	15,00

TRANSISTORS HF

Référence	Boîtier	Fréquence	Puissance	Gain	Tension	Prix Unitaire
HF2N6679	SOT100	SHF 4 GHz	18 dbm	10 db	15 V	100,00
HFBFQ34	SOT122	SHF 1 GHz	1 Watt	16 db	15 V	90,00
HFBFQ68	SOT122	SHF 2 GHz	2,5 Watts	13 db	15 V	150,00
HFBFQ71	SOT173	UHF 5,2 GHz	-	3,2 db	15 V	100,00
HFMRFS86	TO39	UHF 4,5 GHz	-	-	34 V	24,00
WTBFG135	CMS	VHF 7 GHz	1 Watt	12 db	15 V	12,00

MODULE AMPLI LARGE BANDE

Référence	Boîtier	Fréquence	Gain	Tension	Prix Unitaire
CIMAR4	Transistor CMS	DC à 1GHz	8 db à 1 GHz	5,25 V	15,00

EPROM 27C4001

Référence	Désignation	Prix Unitaire
LOT00018	Eprom 27C4001 (Elles ont déjà été programmées puis effacées) - Capacité : 4 Mo	30,00

GÉNÉRATEURS

HEWLETT PACKARD

1500,00

GÉNÉRATEUR 1,8 à 4,5 GHz / HP8616A

1,8 à 4,5 GHz - Sortie régulée - Modulation AM / FM.

Référence
PRHF970010

Prix
Unitaire
1500,00

1500,00

FERISOL

GÉNÉRATEUR 7 À 11 GHz / FÉRISOL LG402

7 à 11 GHz - Sortie calibrée - Modulation interne pulsée - FM interne ou externe.

Référence
PRHF970020

Prix
Unitaire
1500,00

PHILIPS

900,00

GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS 1 Hz À 50 MHz

Philips PM5715 - 1 Hz à 50 MHz - Niveau de sortie : 0,5 à 10 V en 4 calibres - Offset réglable

Référence
PRHF970030

Prix
Unitaire
900,00

1200,00


FERISOL

GÉNÉRATEUR HF 1,8 à 220 MHz / FÉRISOL LF110

1,8 à 220 MHz - Atténuateur -120db - Sortie régulée - Affichage niveau de sortie et modulation par galvanomètre - Modulation AM et FM, interne et externe.

Référence
PRHF970040

Prix
Unitaire
1200,00



600,00

GÉNÉRATEUR PATTERN / HP3780

Générateur Pattern avec détecteur d'erreur.

Référence
PRHF970050

Prix
Unitaire
600,00

HEWLETT
PACKARD


500,00

GÉNÉRATEUR DE DONNÉES / HP3762

Générateur de données.

Référence
PRHF970060

Prix
Unitaire
500,00



1500,00

GÉNÉRATEUR HF 39 KHz à 80 MHz / FERISOL L310

Générateur 39 KHz à 80 MHz - Affichage numérique - Modulation interne (400Hz / 1000Hz) ou externe - Galva pour modulation - Niveau de sortie : -130 / +10 dbm - Galva pour niveau de sortie - Entrée pour ΔF (asservissement ou modulation FM).

Référence
PRHF970070

Prix
Unitaire
1500,00

FERISOL


900,00

GÉNÉRATEUR BF 10 Hz à 1 MHz / FERISOL C903

Générateur BF 10Hz à 1MHz - Sorties symétriques ou asymétriques - Impédance de sortie réglable - Niveau de sortie de 0 à 12 V - Atténuateur calibré - Voltmètre pour mesure du niv. de sortie et mesures sur circuits externes.

Référence
PRHF970080

Prix
Unitaire
900,00



1500,00

GÉNÉRATEUR 100 KHz à 100 MHz / METRIX GT331

Générateur 100KHz à 100 MHz - Affichage numérique - Pouvant servir de fréquence-mètre extérieur.

Prix
Unitaire
1500,00

Référence
PRHF970090

1900,00

ADRET

GÉNÉRATEUR SYNTHÉTISÉ 100 Hz à 110 MHz / ADRET 6301

Générateur 100Hz à 110 MHz - Impédance 75 Ohms.

Référence
PRHF970100

Prix
Unitaire
1900,00

HEWLETT
PACKARD

1500,00

GÉNÉRATEUR HF 0,8 à 2,4 GHz / HP8614

Générateur HF 0,8 à 2,4 GHz - Sortie calibrée - Modulation AM interne ou externe - Modulation FM externe.

Référence
PRHF970110

Prix
Unitaire
1500,00

FERISOL

1500,00

GÉNÉRATEUR HF 0,8 à 2,4 GHz / FERISOL LG102

Générateur HF 0,8 à 2,4 GHz - Sortie calibrée - Modulation AM interne ou externe - Modulation FM externe.

Référence
PRHF970120

Prix
Unitaire
1500,00

GÉNÉRATEURS

500,00

GÉNÉRATEUR 15 à 21 GHz / HP628

Générateur 15 à 21 GHz.

Référence

PRHF970130

Prix
Unitaire
500,00

GÉNÉRATEUR 10 à 15,5 GHz / HP626

Générateur 10 à 15,5 GHz.

Référence

PRHF970140

Prix
Unitaire
500,00

500,00

GÉNÉRATEUR 3,8 à 7,6 GHz / HP618

Générateur 3,8 à 7,6 GHz.

Référence

PRHF970150

Prix
Unitaire
500,00

500,00

GÉNÉRATEUR 1,8 à 4 GHz / HP616

Générateur 1,8 à 4 GHz.

Référence

PRHF970160

Prix
Unitaire
900,00

500,00

GÉNÉRATEUR 450 à 1250 MHz / HP612

Générateur 450 à 1250 MHz - Atténuateur -125db - Sortie calibrée - Modulation interne 400 Hz et 1000 Hz réglable de 0 à 100%.

Référence

PRHF970170

Prix
Unitaire
800,00

800,00

GÉNÉRATEUR 10 à 480 MHz / HP608

Générateur 10 à 480 MHz - Atténuateur -125db - Sortie calibrée - Modulation interne 400 Hz et 1000 Hz réglable de 0 à 100%.

Référence

PRHF970180

Prix
Unitaire
800,00

800,00

600,00

METRIX

GÉNÉRATEUR 50 KHz à 50 MHz / METRIX 920C

Générateur 50 KHz à 50 MHz + FI MF 420 à 500 KHz - HF modulée 400 Hz à 30% - Niveau de sortie : 1µV à 10 mV - IDÉAL POUR SAV POSTES A LAMPES.

Référence

PRHF970190

Prix
Unitaire
600,00

MESURE

HEWLETT
PACKARD

VOLTMÈTRE RMS 0 à 12 MHz / HP3400A

Voltmètre RMS 0 à 12 MHz / -60db à +50db / 1 mV à 300 V.

Référence

PRHF970200

Prix
Unitaire
700,00

700,00

700,00

BOONTON

MILLIVOLTMÈTRE HF / BOONTON 92B

Millivoltmètre HF (sans sonde) / -50 à +20dbm / 1 mV à 3 V.

Référence

PRHF970210

Prix
Unitaire
700,00

BOONTON

MILLIVOLTMÈTRE HF NUMÉRIQUE / BOONTON 9200B

Millivoltmètre HF (sans sonde) - Affichage numérique.

Référence

PRHF970220

Prix
Unitaire
1000,00

1000,00

1000,00

FERISOL


MILLIVOLTMÈTRE 1,5 GHz / FÉRISOL A207

Millivoltmètre 1,5 GHz - Alternatif : 300 mV / 300 V en 7 gammes - Continu : 0,1 V / 3000 V en 10 gammes - Ampèremètre : 10 µA / 300 mA en 10 gammes - Ohmmètre : Rx1 / Rx10 MOhms en 8 gammes - Indicateur de polarité.

Référence

PRHF970230

Prix
Unitaire
1000,00



300,00

FÉRISOL

MILLIVOLTÈRE CAL. 1mV à 300V / FÉRISOL A404

Millivoltmètre 5 Hz à 10 MHz - 1 mV / 300 V en 12 gammes - Galva pour les mesures BF avec ampli de sortie.

Référence

PRHF970240

 Prix
Unitaire
300,00


650,00


FÉRISOL

MILLIVOLTÈRE HF CAL. 10mV à 10V / FÉRISOL AB302

Millivoltmètre HF 10 KHz à 900 MHz - 10 mV à 10 V en 7 gammes.

Référence

PRHF970250

 Prix
Unitaire
650,00


750,00

FÉRISOL

MILLIVOLTÈRE HF ET CONTINU CAL. 10mV à 10V / FÉRISOL AB310

Millivoltmètre HF 900 MHz et continu - HF : 10 mV à 10 V en 7 gammes - Continu : 10 mV à 300 V en 10 gammes.

Référence

PRHF970260

 Prix
Unitaire
750,00


150,00


METRIX

MÉGOHMÈTRE CAL. 300 KOHMS à 100 MOHMS / METRIX MX405

Mégohmmètre - 4 gammes : 300 K Ω / 1 V, 10 M Ω / 50 V, 100 M Ω / 250 V, 100 M Ω / 500 V - Alimentation par pile de 4,5 V.

Référence

PRHF970270

 Prix
Unitaire
150,00


CONTRÔLEUR UNIVERSEL / PEKLY 899

Tension : alternatif et continu : 0,05 V à 1500 V - Intensité : alternatif et continu : 15 μ A à 5 A - Ohmmètre.

Référence

PRHF970310

 Prix
Unitaire
150,00


400,00


PHILIPS

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE / PHILIPS PM2422A

Ohmmètre : 200 Ω à 20 M Ω en 6 gammes - Voltmètre : 200 mV à 1000 Vdc ou 600 Vac en 5 gammes - Ampèremètre : 200 μ A à 2 A en 5 gammes.

Référence

PRHF970280

 Prix
Unitaire
400,00


700,00

PHILIPS

VOLTÈMÈTRE AC CAL. 1mV à 300V / PHILIPS PM2454B

Voltmètre AC 10 Hz à 12 MHz - 1 mV à 300 V en 12 gammes.

Référence

PRHF970290

 Prix
Unitaire
700,00


950,00


R & S

Q-MÈTRE / R & S LRT BN 6100


Mesure les selfs en HF - 0,1 μ H à 1 H en 7 gammes.

Référence

PRHF970300

 Prix
Unitaire
950,00


PEKLY




150,00

PHILIPS

CONTRÔLEUR UNIVERSEL / PHILIPS PM2403

Impédance 10 MOhms - Polarité automatique - Tension : 0,1 V à 1 KV - Intensité: 1 μ A à 1 A - Ohmmètre : x10 Ohms à x1 MOhms.

Référence PRHF970320
Prix Unitaire 150,00




90,00

TEKELEC

CONTRÔLEUR UNIVERSEL NUMÉRIQUE / TEKELEC TE360

Affichage par tubes Nixies - Polarité automatique.

Référence PRHF970330
Prix Unitaire 90,00



120,00

METRIX

CONTRÔLEUR UNIVERSEL / METRIX MT215

100000 Ohms par Volt.

Référence PRHF970340
Prix Unitaire 120,00




70,00

POUR RÉCUPÉRATION

PILEMÈTRE

Pour récupération (avec galva et valisette en fibre de verre) - Dimensions : 280 x 160 x 120 mm.

Référence PRHF970350
Prix Unitaire 70,00




850,00

TERMALINE

WATTMÈTRE 80 W / TERMALINE

Wattmètre 80 W - 30 à 500 MHz.

Référence PRHF970360
Prix Unitaire 850,00




600,00

TERMALINE

WATTMÈTRE 15 W / TERMALINE

Wattmètre 15 W - 30 à 500 MHz.

Référence PRHF970370
Prix Unitaire 600,00




450,00

METRIX

TRANSISTORMÈTRE / METRIX 675

Transistormètre.

Référence PRHF970380
Prix Unitaire 450,00




250,00


PHILIPS

TRANSISTORMÈTRE / PHILIPS PM6505

3 galva pour affichage des paramètres (1 x 100 μ A, 1 x 500 μ A, 1 x 10 μ A) - Mesures possibles : courant I_b , courant résiduel I_{ceo} / I_{cbo} / I_{ebo} , tension V_{be} , impédance dynamique H_{ie} , gain H_{fe} , courant I_c , tension V_{ce} / V_{ceo} / V_{cbo} / V_{ebo} , tension de coude collecteur V_{cek} , tension de disruption V_{ced} / V_{cbd} / V_{ebd} .

Référence PRHF970390
Prix Unitaire 250,00





1500,00

FERISOL


Q-MÈTRE / FERISOL M803

Lecture directe de 0,1 μ H à 200 000 μ H - Fréquence de mesure : 50 KHz à 70 MHz.

Référence

PRHF970400

Prix

Unitaire
1500,00

1000,00


SYNTHÉLISEUR DE FRÉQUENCE / HP3320

Synthétise les fréquences de 0 à 13 MHz.

Référence

PRHF970410

Prix

Unitaire
1000,00

250,00

B24


PONT DE WHEASTONE / B24

Mesure 1 m Ω à 10 M Ω - 4 décades + bras de proportion - Alim 3 x 1,5 V - Coffret bois - Face avant backélite noire.

Référence

PRHF970420

Prix

Unitaire
250,00

1500,00

SONY

MAGNÉSCOPE / SONY UMATIC

Magnétoscope Pal/Secam NTSC

Référence

PRHF970430

Prix

Unitaire
1500,00

600,00

HEWLETT
PACKARD


FRÉQUENCEMÈTRE 50 MHz / HP5326A

Fréquencemètre à 2 entrées 50 MHz - Comparaison de phase - Sensibilité < 5mV.

Référence

PRHF970440

Prix

Unitaire
600,00

600,00

HEWLETT
PACKARD

FRÉQUENCEMÈTRE 50 MHz / HP5302A

Fréquencemètre 50 MHz.

Référence

PRHF970450

Prix

Unitaire
600,00

700,00

HEWLETT
PACKARD



FRÉQUENCEMÈTRE 80 MHz / HP5381A

Fréquencemètre 80 MHz.

Référence

PRHF970460

Prix

Unitaire
700,00

500,00

FLUKE

FRÉQUENCEMÈTRE 40 MHz / FLUKE 1941A


Fréquencemètre 40 MHz avec totalisateur - Filtre 1 MHz - Atténuateur par 10.

Référence

PRHF970470

Prix

Unitaire
500,00



500,00

FRÉQUENCEMÈTRE 200 MHz / RJ ELECTRONIQUE HL201

Fréquencemètre 200 MHz 2 entrées : A: 1 M Ω 10 Hz à 20 MHz / B: 50 Ω 10 Hz à 200 MHz - Temps de mesure : 10ms, 100ms, 1s, 10s - Base de temps TCXO.


Référence
PRHF970480
Prix
Unitaire
500,00




FRÉQUENCEMÈTRE 1 GHz / RJ ELECTRONIQUE HL1000

Fréquencemètre 1 GHz 2 entrées : A: 1 M Ω 10 Hz à 100 MHz / B: 50 Ω 100 MHz à 1 GHz - Base de temps TCXO.

Référence
PRHF970490
Prix
Unitaire
950,00



950,00



800,00

METRIX

LAMPÈMÈTRE / METRIX 310

Tension filament : 1,1 à 117 V - Tension anodique : 50 à 300 V - Tension écran : 50 à 300 V - Tension grille : 0 à 50 V - Affichage du courant anode Vendu avec recueil.


Référence
PRHF970500
Prix
Unitaire
800,00



LAMPÈMÈTRE / METRIX U61

Lampemètre avec affichage des paramètres par 5 galvas - Vendu avec recueil.

Référence
PRHF970510
Prix
Unitaire
1500,00



1500,00



450,00

R-L-C MÈTRE / METRIX 620

RLC mètre - Ohms : 1 Ohms à 1 MOhm - Condensateur : 10 pF à 10 μ F - Self : 100 mH à 1000 H.


Référence
PRHF970520
Prix
Unitaire
450,00



R-L-C MÈTRE / METRIX 626

RLC mètre - Ohms : 0,01 Ohm à 10 MOhm - Condensateur : 1 pF à 100 μ F - Self : 10 μ H à 1000 H.

Référence
PRHF970530
Prix
Unitaire
600,00



600,00




1500,00

MODULATION METER AM ET FM / MARCONI TF2300

Mesureur de modulation 4 à 1200 MHz pouvant servir de récepteur - Sortie casque 600 Ohms - Modulation AM 100% en 2 gammes : 30% et 100% - Modulation FM : 5, 15, 50, 150 et 500 KHz.

Référence
PRHF970540
Prix
Unitaire
1500,00



1500,00


LEA

DISTORSIOMÈTRE / LEA EHD66

Distorsiomètre 10 Hz à 110 KHz de -70 à 0 db - Millivoltmètre : de -80 à +30 db - Psophomètre : -90 à +20 db norme CCIR et CCITT.

Référence
PRHF970550
Prix
Unitaire
1500,00

700,00



SG1003

GÉNÉRATEUR HYPER FRÉQUENCES / SG1003

Générateur 8,6 à 9,8 GHz - Affichage numérique (définition 10 MHz) - Stabilité : $1 \cdot 10^{-4}$ / °C
- Sortie 0 à -127 dbm - Oscillateur : diode Gunn contrôlée par VIG.

Référence

PRHF970560

Prix
Unitaire
700,00

GÉNÉRATEUR FONTAINE PF8231

Générateur 1 à 1,7 GHz.

Référence

PRHF970570

Prix
Unitaire
1200,00

1200,00

GÉNÉRATEUR / FONTAINE PF8331

Générateur 2,7 à 3,3 GHz.

Référence

PRHF970580

Prix
Unitaire
1200,00

GÉNÉRATEUR + DISTORSIOMÈTRE / LEA GMW45 + EHD35


Générateur : 20 Hz à 200 KHz.

Distorsiomètre à accord semi-automatique : Fréquences harmoniques : 20 Hz à 100 KHz - Niveau d'entrée : 0,1 à 300 V - Impédance : 0,5 MOhm

Référence

PRHF970590

1200,00

Prix
Unitaire
1200,00

GÉNÉRATEUR DE NIVEAUX / WANDEL & GOLTERMANN PS8

Générateur de niveaux.

Référence

PRHF970600

Prix
Unitaire
800,00

800,00

GÉNÉRATEUR DE BRUIT BLANC / WANDEL & GOLTERMANN RS5

Générateur de bruit blanc.

Référence

PRHF970610

Prix
Unitaire
1000,00

1000,00

GÉNÉRATEUR TEST WANDEL & GOLTERMANN PCMG-1

Type PCMG-1 - 300 Hz à .3400 Hz.

Référence

PRHF970620

Prix
Unitaire
800,00

800,00

WANDEL & GOLTERMANN PCME-1

Type PCME-1.

Référence

PRHF970630

Prix
Unitaire
800,00

800,00

WANDEL & GOLTERMANN LD30

Type LD30.

Référence

PRHF970640

Prix
Unitaire
1200,00

1200,00

WOBLATEUR / FONTAINE PF8050

2 gammes : 1 à 2 GHz et 2 à 4 GHz - Affichage numérique.

Référence

PRHF970650

Prix
Unitaire
2500,00

2500,00

WOBLATEUR / TELONIC 1011B

1 à 300 MHz.

Référence

PRHF970660

Prix
Unitaire
1000,00

1000,00

OSCILLATEUR / FONTAINE PF8221

1 à 2 GHz.

Référence

PRHF970670

Prix
Unitaire
1500,00

1500,00

METRIX



800,00

PONT DE MESURE / METRIX 626B

Résistances : de 0,01 Ohm à 10 MOhms - Capacités : de 1 pF à 100 µF - Selfs : de 10 µH à 1000 H - Coefficient de surtension : de 12 à 0 et angle de pertes : de 0,005 à 0,12.

Référence

PRHF970680

Prix
Unitaire
800,00

500,00

TRANSISTORMÈTRE / LEA EL03

Type EL03.

Référence

PRHF970690

Prix
Unitaire
500,00




600,00

HEWLETT
PACKARD

RF VECTOR IMPÉDANCE / HP4815

RF vector impédance (sans sonde).

Référence PRHF970700
Prix
Unitaire
600,00



1500,00

HEWLETT
PACKARD

OSCILLATEUR VHF / HP3200B

Oscillateur VHF de 10 à 500 MHz - Atténuateur piston - Modulation extérieure.

Référence PRHF970710
Prix
Unitaire
1500,00

MESUREUR DE CHAMPS / WANDEL & GOLTERMANN PM8

Mesureur de champs 200 Hz à 2 MHz.

Référence PRHF970720
Prix
Unitaire
800,00

MESUREUR DE CHAMPS / WANDEL & GOLTERMANN PM161

Mesureur de champs 10 Hz à 85 MHz.


Référence PRHF970730
Prix
Unitaire
1000,00

ACCESSOIRE POUR MESUREUR DE CHAMPS / W & G AZD1

Permet d'augmenter la résolution.

Référence PRHF970740
Prix
Unitaire
300,00

300,00




2500,00

WANDEL

ANALYSEUR 10 KHZ À 36 MHZ / WANDEL PSM5

Analyseur 10 KHz à 36 MHz - Peut être utilisé comme récepteur - Très bonne sensibilité - Présentation en rack avec coffret (1 générateur, 1 voltmètre et 1 oscilloscope).

Référence PRHF970750
Prix
Unitaire
2500,00



800,00

W & G

GÉNÉRATEUR DE GIGUE / WANDEL & GOLTERMANN PJG1

Modulation de gigue de signaux de rythme et numériques traversant - Modulation interne ou externe - Débit binaire.

Référence PRHF970760
Prix
Unitaire
800,00



W & G

800,00

MESUREUR DE GIGUE / WANDEL & GOLTERMANN PJM1

Appareil de mesure de gigue - Débit binaire - Affichage de l'amplitude, de la valeur crête ou de la valeur efficace de la gigue - Seuil réglable pour les sauts de phase.

Référence PRHF970770
Prix
Unitaire
800,00



9500,00


TEKTR

ANALYSEUR DE SPECTRE 10 MHZ À 2 GHZ / TEKTRON 491

10 MHz à 2 GHz - 10 MHz à 40 GHz avec mélangeur.

Référence PRHF970780
Prix
Unitaire
9500,00

500,00



FERISOL


ANALYSEUR DE SPECTRE / FERISOL XB101A

De 800 MHz à 11000 MHz - Nécessite un générateur extérieur.

Référence PRHF970790
Prix Unitaire 500,00

HEWLETT
PACKARD

4000,00



ANALYSEUR DE RÉSEAUX / HP182T + 8755

Avec sondes : 11664 (détecteur 20 dbm) et 11665 (modulateur 15 à 18 GHz).

Référence PRHF970800
Prix Unitaire 4000,00

2000,00




ANALYSEUR RF / ADRET 6303A + 63033A + 6101

10 Hz à 500 KHz en 600 Ohms et 10 Hz à 110 MHz en 75 Ohms - Base 6303A - Analyseur de spectre 63033 - Synthétiseur de fréquence 6101.

Référence PRHF970810
Prix Unitaire 2000,00

ADRET

800,00



SERIAL DATA / HP1640

Analyseur RS232.

Référence PEHF970820

Prix Unitaire 800,00

HEWLETT
PACKARD

400,00

HEWLETT
PACKARD




SERIAL DATA / HP1610

Analyseur RS232.

Référence PRHF970830

Prix Unitaire 400,00

400,00



SERIAL DATA / HP1615

Analyseur RS232.

Référence PRHF970840

Prix Unitaire 400,00

HEWLETT
PACKARD

1000,00



ÉMULATEUR / HP64000

Livré avec sonde 6809.

Référence PRHF970850

Prix Unitaire 1000,00

GOULD

1300,00



ANALYSEUR LOGIQUE / GOULD K100D

Analyseur logique K100D.

Référence PRHF970860

Prix Unitaire 1300,00

ANALYSEUR DE NIVEAUX NUMERIQUES / WANDEL & GOLTERMANN

Type PDA-1

Référence

PRHF970870



Prix
Unitaire
1000,00

1000,00



DÉTECTEUR D'ERREURS / HP3782

Détecteur d'erreurs HP3782.


Référence

PRHF970880



Prix
Unitaire
500,00

500,00



DÉTECTEUR D'ERREURS / HP1645

Détecteur d'erreurs HP1645.

Référence

PRHF970890



Prix
Unitaire
500,00

500,00



DÉTECTEUR D'ERREURS / HP3763

Détecteur d'erreurs HP3763.


Référence

PRHF970900



Prix
Unitaire
600,00

600,00



AUDIO TRANSMISSION TEST

Type SR1100.

Référence

PEHF970910



Prix
Unitaire
1000,00

1000,00



PROM PROGRAMMER / STOLZ AG

Prom programmer.



Référence

PRHF970920



Prix
Unitaire
400,00

400,00



PROGRAMMATEUR D'EPROM

Data I/O - Programmeur d'EPROM.

Référence

PRHF970930



Prix
Unitaire
400,00

400,00




RACK HAMEG


Rack HM8035 pour modules HAMEG - Avec générateur d'impulsions 20 MHz et contrôleur universel à affichage numérique HM8011-3.

Référence

PRHF970940

1900,00





900,00


PHILIPS

OSCILLOSCOPE 2 X 15 MHZ / PHILIPS PM3231

2 x 15 MHz bicanons - Sensibilité : 10 mV / 2 V - Base de temps : 0,2 µs à 0,5 s - Entrée XY - Synchro TV.

Référence

PRHF970950

Prix
Unitaire
900,00

2500,00


TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 2 X 50 MHZ / TEKTRONIX 453A

2 x 50 MHz - Double base de temps 0,1 µs à 5 s - Entrée 5 mV / 10 V.

Référence

PRHF970960

Prix
Unitaire
2500,00

1800,00


METRIX

OSCILLOSCOPE 2 X 20 MHZ / METRIX OX72

2 x 20 MHz - Entrée : 1 mV / 20 V - Base de temps 0,5 µs à 200 ms - Testeur de composants.

Référence

PRHF970970

Prix
Unitaire
1800,00

2000,00


GOLDSTAR

OSCILLOSCOPE 2 X 20 MHZ / GOLDSTAR OS7020

2 x 20 MHz - Synchro TV - Lignes et trames - Entrée XY - Base de temps 0,2 µs à 200 ms - Entrée : 5 mV / 20 V.

Référence

PRHF970980

Prix
Unitaire
2000,00

2000,00


HAMEG

OSCILLOSCOPE 2 X 20 MHZ / HAMEG 203-6

2 x 20 MHz - Synchro TV - Lignes et trames - Entrée XY - Base de temps : 0,5 µs à 200 ms - Entrée 5 mV / 20 V.

Référence

PRHF970990

Prix
Unitaire
2000,00

1100,00

SCHLUMBERGER

OSCILLOSCOPE 2 X 25 MHZ / SCHLUMBERGER OCT568

2 x 25 MHz - Entrée 10 mV / 20 V - Base de temps : 0,5 µs à 0,5 s - Entrée XY.

Référence

PRHF971000

Prix
Unitaire
1100,00


HAMEG

OSCILLOSCOPE 2 X 20 MHZ / HAMEG 205

2 x 20 MHz - Mémoire digitale - Entrée 5 mV / 20 V - Base de temps 0,5 µs à 5 s - Synchro TV lignes et trames en positif et négatif.

Référence

PRHF971010

Prix
Unitaire
2800,00

2800,00


TEKTRO


OSCILLOSCOPE 2 X 100 MHZ / TEKTRON 465

2 x 100 MHz - Sensibilité : 5 mV - Double base de temps : 0,5 µs à 20 ns - Entrée XY.

Référence

PRHF971020

Prix
Unitaire
3500,00



2800,00

OSCILLOSCOPE À MÉMOIRE 4 X 20 MHZ / TELEQUIPMENT DM63

Oscilloscope à mémoire 4 x 20 MHz - Sensibilité : 1 mV / 20 V - Base de temps : 0,2 µs à 1 s - Entrée XY.

Référence PRHF971030
Prix Unitaire 2800,00




3000,00

TEKTRO

OSCILLOSCOPE 4 VOIES / TEKTRONIX D40

Composé de SA38 + SA48 - Base de temps SB42 : 0,1 µs à 0,5 s - Entrée 10 mV / 10 V.

Référence PRHF971040
Prix Unitaire 3000,00




3300,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 4 X 50 MHZ / TEKTRONIX D40

Composé de SA48 + SA48 - Base de temps SB42 : 0,1 µs à 0,5 s - Entrée 1 mV / 10 V.

Référence PRHF971050
Prix Unitaire 3300,00





3800,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 2 X 100 MHZ / TEKTRONIX 464

Type portable - Double traces - Mode XY et mode chopé - Tube 8 x 10 cm - Sensibilité maxi : 5 mV / div - Impédance d'entrée : 1 MOhm - Equipé d'une mémoire analogique.

Référence PRHF971060
Prix Unitaire 3800,00




5000,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 2 X 100 MHZ / TEKTRONIX 7623

Composition : 7A26 + 7A26 + 73A - Double trace avec mémoire analogique - Sensibilité maxi : 5 mV / div - Impédance d'entrée 1 MOhm.

Référence PRHF971070
Prix Unitaire 5000,00



2000,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 250 MHZ / TEKTRONIX 7704A

7704A sans tiroir - A revoir.

Référence PRHF971080
Prix Unitaire 2000,00




6500,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 2 X 250 MHZ / TEKTRONIX 7704A

Composition : 7A26 + 7A26 + 7B53A - Double traces - Mode XY et mode chopé - Tube 8 x 10 cm à éclairage variable - Sensibilité maxi : 5 mV / div - Equipé d'une ligne à retard - Impédance d'entrée : 1 MOhm.

Référence PRHF971090
Prix Unitaire 6500,00




1500,00


TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 100 MHZ / TEKTRONIX 7603

7603 sans tiroir - A revoir.

Référence PRHF971100
Prix Unitaire 1500,00





4500,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 2 X 100 MHZ / TEKTRONIX 7603

Composition : 7A26 + 7A26 - Double traces - Mode XY et mode chopé - Tube 8 x 10 cm à éclairage variable - Sensibilité maxi : 5 mV / div - Équipé d'une ligne à retard - Impédance d'entrée : 1 MOhm.

Référence

PRHF971110



Prix
Unitaire
4500,00



1500,00

TEKTRONIX

OSCILLOSCOPE 100 MHZ / TEKTRONIX 7603

7603 sans tiroir - A revoir.

Référence


PRHF971120



Prix
Unitaire
1500,00

150,00

HAUTE QUALITÉ



GIGAOhmmètre MG2

Pour la vérification des isollements de câble et pour la mesure des résistances très élevées (de 0,3 MOhms à 10¹⁰ MOhms) - Mesures précises et stables sur circuit capacitif ou non, sous tension maintenue constante aux bornes de la résistance mesurée (50 V ou 100 V) - C'est un appareil transistorisé portatif alimenté sur piles ou sur réseau - Excellente marque - Utilisé par les PTT - MG2 avec valise, alim secteur et cordons divers.

Référence

PRHF971130

Prix
Unitaire
150,00

MILLIWATTMÈTRE / GENERAL MICROWAVE L476

Avec sonde 18 GHz (+ 20 dbm max).

Référence

PRHF971140

2900,00

Prix
Unitaire
2900,00

TIROIR / TEKTRONIX 7A12

Type 7A12.

Référence

PRHF971210

Prix
Unitaire
1500,00

1500,00

OSCILLOSCOPE / TEKTRONIX 7504

Type 7504 avec : 7A18 + 7A26 + 7B70.

Référence

PRHF971150



Prix
Unitaire
4000,00

4000,00

OSCILLOSCOPE / TEKTRONIX 468

Type 468 - A revoir.

Référence

PRHF971160



Prix
Unitaire
3000,00

3000,00

OSCILLOSCOPE / CENTRAD 170A10

Type 170A10 - A revoir.

Référence

PRHF971170



Prix
Unitaire
500,00

500,00

OSCILLOSCOPE / SCHUMBERGER 5276

Type 5276 - A revoir.

Référence

PRHF971180



Prix
Unitaire
1500,00

1500,00

OSCILLOSCOPE / SCHUMBERGER 5216

Type 5216.

Référence

PRHF971190



Prix
Unitaire
2500,00

2500,00

RADIOTEL THOMSON 150 MHZ TM531

Pour récupération de cartes - Composition : 1 récepteur avec filtre à quartz et ampli BF, 1 driver émission 1 W, 1 PA 15 W, 1 duplexeur et une carte de gestion (prévoir les quartz).

Référence

PRHF971200



Prix
Unitaire
250,00

250,00

TIROIR / TEKTRONIX 7A14

Type 7A14.

Référence

PRHF971220

1700,00

Prix
Unitaire
1700,00

TIROIR / TEKTRONIX 7A16

Type 7A16 : amplificateur simple trace pour oscillo - DC à 225 MHz - 5 mV / div à 5 V / div
- Entrée R et C.

Référence

PRHF971230

1400,00

Prix
Unitaire
1400,00

TIROIR / TEKTRONIX 7M13

Type 7M13 : clavier permettant l'affichage d'informations sur oscilloscope - Plus de 50 caractères possibles.

Référence

PRHF971240

2000,00

Prix
Unitaire
2000,00

TIROIR / TEKTRONIX 7A26

Type 7A26 : amplificateur double traces pour oscillo - DC à 200 MHz - 5 mV / div à 5 V / div - Entrée R et C.

Référence

PRHF971250

1600,00

Prix
Unitaire
1600,00

TIROIR / TEKTRONIX 7S14

Type 7S14 : amplificateur double traces pour oscillo - DC à 1 GHz - Sensibilité 2 mV - Equipé d'une ligne à retard.

Référence

PRHF971260

2500,00

Prix
Unitaire
2500,00

TIROIR / TEKTRONIX 7B53A

Type 7B53A : Double base de temps pour oscillo - Jusqu'à 500 MHz - 0,5 ns / div à 0,2 s / div.

Référence

PRHF971270

1100,00

Prix
Unitaire
1100,00

TIROIR / TEKTRONIX 7D02

Type 7D02.

Référence

PRHF971280

1500,00

Prix
Unitaire
1500,00

TIROIR / TEKTRONIX 7D11

Type 7D11.

Référence

PRHF971290

1800,00

Prix
Unitaire
1800,00

TIROIR / TEKTRONIX 7L4N

Type 7L4N.

Référence

PRHF971300

5000,00

Prix
Unitaire
5000,00

SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCES / ADRET 6301C

De 100 Hz à 110 MHz au pas de 1 Hz.

Référence

PRHF971310

2000,00

Prix
Unitaire
2000,00

SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCES / ADRET 201SB

De 0 à 2 MHz au pas de 0,1 Hz - Sortie 0,5 V / 50 Ohms - Avec atténuateur de sortie et galvanomètre.

Référence

PRHF971320

1000,00

Prix
Unitaire
1000,00

SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCES / ADRET CS201

De 0 à 2 MHz au pas de 0,1 Hz - Modulateur AM / FM - Sortie 0,5 V / 50 Ohms - Avec atténuateur de sortie.

Référence

PRHF971330

1200,00

Prix
Unitaire
1200,00

SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCES / ADRET CS201S

De 0 à 2 MHz au pas de 0,1 Hz - Sortie 0,5 V / 50 Ohms - Avec atténuateur de sortie.

Référence

PRHF971340

1000,00

Prix
Unitaire
1000,00

SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCES / ADRET CS202

De 300 Hz à 60 MHz au pas de 1 Hz - Modulateur AM / FM - Sortie 0,5 V / 50 Ohms - Atténuateur de sortie.

Référence

PRHF971350

2000,00

Prix
Unitaire
2000,00

SYNTHÉTISEUR DE FRÉQUENCES / ADRET 2430

De 0 à 20 MHz au pas de 1 Hz - Avec atténuateur de sortie de 0 à 99 db.

Référence

PRHF971360

Prix

Unitaire
2000,00

2000,00

ANTENNES

ANTENNE QRTH2A

En caisse de 3 antennes YAGI - Matière : fibre de verre - Avec support - 68 à 95 MHz.

Référence

PRHF971370

Prix

Unitaire
300,00

300,00

ANTENNE TRTP8

En caisse avec accessoires - 200 à 400 MHz.

Référence

PRHF971380

Prix

Unitaire
300,00

300,00

ANTENNES

CHARGE 50 OHMS

Charge 50 Ohms G/S 100 W (radiateur + huile).

Référence

PRHF971390

Prix

Unitaire
800,00

800,00

CHARGE

1000,00

CHARGE 50 OHMS / FERISOL

Charge 50 Ohms 100 W - 4 GHz.

Référence

PRHF971400

Prix

Unitaire
1000,00

SELF

SELF À ROULETTE

Self à roulette de diamètre 100 mm - 10 spires de diamètre 4 mm.

Référence

PRHF971410

Prix

Unitaire
450,00

450,00

150,00

MANDRIN

MANDRIN STEATITE

45 gorges diamètre 90 mm / longueur 215 mm - 24 spires diamètre 15/10.

Référence

PRHF971420

Prix

Unitaire
150,00

150,00

MANDRIN

MANDRIN STEATITE

45 gorges diamètre 90 mm / longueur 215 mm - 16 spires diamètre 15/10.

Référence

PRHF971430

Prix

Unitaire
150,00

50,00

GALVAS

GALVANOMÈTRES

Dimensions : 95 x 95 mm

Référence

PRHF971440

Désignation

250 V

5 A / Gradué de 0 à 50

100 mV / Gradué de 0 à 200 A

100 µA / Gradué de 0 à 3 V et de 0 à 10 V

Prix

Unitaire
50,00

50,00

50,00

50,00

30,00

GALVA

GALVANOMÈTRE

Galva 1 mA - Dimensions : 70 x 70 mm - Non gradué.

Prix
Unitaire
30,00

Référence
PRHF971480

GALVANOMÈTRES

Dimensions : 120 x 120 mm.

Référence
PRHF971490
PRHF971500

Désignation

150 mA / 30 mA continu - 2 entrées.
20 mA / 80 mA alternatif - 2 entrées.

Prix
Unitaire
30,00
30,00

GALVA

30,00

60,00

GALVA

GALVANOMÈTRES

Dimensions : 120 x 120 mm - 120 V / 60 V / 6 V continu ou alternatif - 6 entrées (3 pour le continu et 3 pour l'alternatif).

Référence
PRHF971510

Prix
Unitaire
60,00

WIRELES

100,00

DÉMULTIPLIATEUR / WIRELES

Démultiplicateur 2 vitesses : 13 tours --> 1/2 tour ou 250 tours --> 1/2 tour - Avec affichage par tambour - Sortie 90° - Dim : 140 x 140 x 120 mm.

Référence
PRHF971520

Prix
Unitaire
100,00

15,00

BOUTON

BOUTON MANIVELLE

Bouton de diamètre 55 mm - Axe de diamètre 6 mm.

Prix
Unitaire
15,00

Référence
PRHF971530

10,00

FLECTOR

FLECTOR

Diamètre flector : 33 mm - Axe de diamètre 6 mm.

Référence
PRHF971540

Prix
Unitaire
10,00

90,00

CONDO

CONDENSATEUR VARIABLE

Doré 500 pF / 500 V - Dimensions : 80 x 45 x 60 mm.

Référence
PRHF971550

Prix
Unitaire
90,00

40,00

CONDO


CONDENSATEUR VARIABLE

Doré 30 pF / 2 KV - Dimensions : 43 x 40 x 55 mm.

Référence
PRHF971560

Prix
Unitaire
40,00

50,00



CONDO

CONDENSATEUR VARIABLE

Doré 200 pF / 500 V - Dimensions : 45 x 40 x 75 mm.

Référence
PRHF971570

Prix
Unitaire
50,00

CONDO



40,00

CONDENSATEUR VARIABLE

Doré 20 pF / 750 V - Dimensions : 30 x 30 x 30 mm.

Référence
PRHF971580

Prix
Unitaire
40,00

10,00 pièce



CONDO

CONDENSATEURS TYPE CLOCHE


Condensateurs type cloche.

Référence
PRHF971590
PRHF971600

Prix
Unitaire
10,00
10,00

Désignation
Condensateur cloches 10 pF
Condensateur cloches 25 pF

VARIAC



200,00

VARIACS

Variacs 10 A

Référence
PRHF971610
PRHF971620
PRHF971630
PRHF971640

Prix
Unitaire
200,00
200,00
200,00
200,00

Désignation
Variac 150 V / 10 A
Variac 250 V / 10 A
Variac 260 V / 10 A
Variac 300 V / 10 A

MODULE DE RÉCEPTION VHF / THOMSON

VHF 138 à 174 MHz - Prévoir quartz - Avec filtre à quartz et BF.

Référence
PRHF971650

Prix
Unitaire
100,00

100,00

MODULE ÉMISSION VHF / THOMSON

VHF 138 à 174 MHz - Prévoir quartz - Sortie 1 W.

Référence
PRHF971660

100,00

Prix
Unitaire
100,00

ER68



250,00

ÉMETTEUR RÉCEPTEUR UHF / ER68

200 à 400 MHz - Sans boîtier de commande.

Référence
PRHF971670

Prix
Unitaire
250,00

STATION ÉMISSION RÉCEPTION VHF TR-PP-4A


Ensemble complet émetteur + récepteur, alimentation secteur, pupitre de télécommande, antenne discône et accessoires en 3 caisses bois - Gamme VHF aviation 108 / 156 MHz et accord de fréquence par quartz.

Référence
PRHF971680

Prix
Unitaire
500,00

500,00

THOMSON



RÉCEPTEUR DE TRAFIC / THOMSON CSF RS560


1 à 30 MHz en 30 sous-gammes (A1, A3, F1, BLU, BLI) - Entièrement transistorisé - Boucle à verrouillage de phase - Fonctionne sur 110 / 220 Vac ou 24 et 12 Vdc - Sélectivité réglable - Atténuateur.

Référence
PRHF971690
PRHF971700

Désignation
Version en coffret
Version en tétal (à revoir)

Prix
Unitaire
2500,00
1500,00

Emetteur / Récepteur



Boîtes Associées



TRANSPONDEUR IFF RADAR EMBARQUÉ ER184ALMT

Pour identification avion ennemi ou allié par radar sol. Emet un code binaire sur réception d'un message d'interrogation. Fréquence d'émission : 1030 MHz / Fréquence de réception : 1030 MHz - Puissance crête : 1,5 KW - Contient un magnétron - Alim à prévoir 115 Vac 400 Hz et 28 Vdc - Avec boîte de commande et boîte d'affichage code.

Référence	Désignation	Prix Unitaire
PRHF971710	Emetteur / Récepteur IFF	200,00
PRHF971720	Boîtes associées	60,00




750,00



CÂBLE HERTZIEN / THOMSON HOUSTON QR-TH-1A

Station complète de câble hertzien fonctionnant en accord continu de 1,7 à 2 GHz - 400 mW - Cavités accordables + triode phare. Permet 3 liaisons téléphoniques simultanées en duplex intégral y compris la transmission des appels sonneries, sur téléphone de campagne type EE8 (ou autres). 3 coffrets étanches émetteur / récepteur / modulateur d'impulsions / liaison réseau. Antenne spéciale "CIGARE" très rare et valise d'accessoires (tour de coaxial). Fonctionne sur 110 / 220 Vac. Portée maxi en vue optique directe : 40 Km. Prévoir bloc multiprises 3 sorties. Les 3 valises station terminal + la valise accessoires + l'antenne cigare et les connecteurs.

Référence	Prix Unitaire
PRHF971730	750,00




200,00



FRÉQUENCEMÈTRE HÉTÉRODYNE FR-149/USM 159 LAVUE LABORATOIRE INC

Permet
1 - de mesurer la fréquence de son émetteur avec précision
2 - de vérifier et de régler avec précision son récepteur
3 - de mesurer avec précision la fréquence de l'émetteur reçu
Par la méthode du battiment ϕ . Entièrement transistorisé, oscillateurs ultra-stables, générateur d'harmoniques de calibrage. Fonctionne de 125 KHz à 1000 MHz. Constitue un générateur MF, HF, VHF, UHF de fortune. Alimentation par 6 piles 1,5 V standard ou secteur 110 / 220 Vac. Coffret aluminium étanche. Livré avec notice et table d'étalonnage.

Référence	Désignation	Prix Unitaire
PRHF971740	Vendu en l'état.	200,00




PBN4123B

ÉQUIPEMENT PORTABLE D'ESSAIS PBN4123B

Appareil de contrôle TACAN DE BORD - Emet et reçoit des signaux TACAN vidéo à 964 MHz et 1205 MHz - Poids : 10 Kg.

Référence	Prix Unitaire
PRHF971750	100,00

200,00




SOCRAT

APPAREIL DE RÉGLAGE VHF TR-PP-6A (SOCRAT 1107)

Fonctions : générateur 100 / 156 MHz onde pure et modulée 800 Hz, champ-mètre 100 / 156 MHz, récepteur de contrôle pour émetteur / récepteur bande aviation civile - Prévoir alimentation (piles rondes 1,5 V) 90 V par couplage en série de 10 piles standards - Poids : 10 Kg.

Référence	Prix Unitaire
PRHF971760	200,00

150,00



BOÎTE D'ACCORD AUTOMATIQUE D'ANTENNE BX-29-A TR

Elanche pour véhicule ou installation fixe sur mat extérieur - Accorde tout émetteur de 27 à 40 MHz / 25 W - Pour antenne dont le brin rayonnant mesure 2 m - Equipée plan de sol, transistorisé, 2 relais, sortie socle N - Alimentation 24 Vdc - Livrée avec schéma.

Référence	Prix Unitaire
PRHF971770	150,00

1000,00



COQUELET

TÉLÉIMPRIMEUR À FRÉQUENCES / COQUELET

Complet 12 V et 24 V - Avec alimentation secteur, valise d'accessoires pour liaison fil et radio - Prévu pour l'AN/GRC-9 et tous les postes militaires Français et Américains - Modèle TM-MT-2A et 3A - Livré avec 1 valise accessoires, 1 coffret alim (coffret munitions) et 1 coffret téléimprimeur.

Référence	Prix Unitaire
PRHF971780	1000,00

10,00

BRIN ANTENNE 144 À 175 MHZ / PROCOM

Antenne 1/4 λ. 144 à 175 MHz - Fixation papillon - 350 mm

Référence
PRHF971790

Prix
Unitaire
10,00

BRIN ANTENNE 884 À 935 MHZ

Brin antenne 175 mm 884 à 935 MHz.


Référence
PRHF971800

Prix
Unitaire
15,00

15,00

Flexible

100,00 pièce



IM127FR

ISOLATEURS

ISOLATEURS D'ANTENNE

Pour la série de brins allégés MS116 / 117 / 118

Référence	Désignation	Prix Unitaire
PRHF971810	IM127FR pour AN130FR, TRSM-2A, etc.	100,00
PRHF971820	Élément flexible de l'embase MP65	100,00



50,00

ANTENNE VHF 200 MHZ / DERVAUX 703

Fout inox 29 cm impliable monté sur isolateur téflon - Fixation par bride DURAL percée de 6 trous - Transfo adaptateur d'impédance - Sortie connecteur N femelle.

Référence
PRHF971830

Prix
Unitaire
50,00

ANTENNE AN130FR

Antenne 80 cm en 2 sections emboîtables - Embase orientable - Transformateur d'impédance - Autrefois utilisée sur BC1000 de 40 à 48 MHz.

Référence
PRHF971840

Prix
Unitaire
50,00

50,00


100,00

CONSOLE MP50

Equerre support d'antenne pour embase MP48 et MP65 - A monter à l'arrière des véhicules, sur shelter, au balcon, etc...

Référence
PRHF971850

Prix
Unitaire
100,00



HOUSSE BG108FR

Housse de protection pour embase type MP48 - Tôle avec sangle.

Référence
PRHF971860

Prix
Unitaire
25,00

25,00

INDICATEUR RADIOGONOMÈTRE CATHODIQUE / PLATH GMBH

Hambourg SFP5000 (Sicht Funk Petter).

Indication direction par ellipse sur tube : Fonctionne en association avec cadre antenne croisé et avec le synthétiseur ci-dessous (A1 étroit et large, A3, BLU et F1).

Synthétiseur PLATH FDK5001 pour indicateur ci-dessus : Affichage des fréquences par 7 commutateurs à 10 Hz près - Dans sa version complète, d'autres éléments sont nécessaires.

Référence
PRHF971870

Prix
Unitaire
1000,00

1000,00



*** LÉGISLATION**

RADIO TÉLÉPHONES PROFESSIONNELS DANS LES BANDES 68-88, 144-170, 440-470.

Ces appareils sont vendus sans TCXO, quartz ou PROM de personnalisation pour les applications suivantes :


Modification en bande OM :

50 / 52 MHz
144 / 146 MHz
430 / 440 MHz

Pour exploitation en PACKET radio et en phonie.

Récupération de modules, sous ensembles ou composants professionnels pour maintenance ou réalisation de prototypes.

50,00




ÉMETTEUR FM 27 MHz / PILOTE QUARTZ (F2)

1 W HF - Alim 12 V - Tonalité d'appel - Utilisable pour réalisation télécommande - Dimensions : 35 x 120 x 15 mm.

Référence
PRHF971880

Prix
Unitaire
50,00

50,00



PLATINE FI RADIO-TÉLÉPHONE FM

LMT 4,3 MHz et 455 KHz - Dimensions : 320 x 125 x 30 mm.

Référence
PRHF971890

Prix
Unitaire
50,00


ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

80 MHz - Thomson TMF120

Référence
PRHF971900

Prix
Unitaire
200,00

200,00




TRANSPOSEUR TÉLÉVISION

Fi 39 MHz → RF 160 MHz - Peut être modifiable en Transverter 28 → 144 MHz - Partie émission uniquement - Dim : 350 x 60 x 30 mm.

Référence
PRHF971910

Prix
Unitaire
200,00

50,00




FI - FM 21,4 MHz (PAS 12,5 KHz)

De Thomson TMF347 - Dimensions : 130 x 60 x 30 mm.

Référence
PRHF971920

Prix
Unitaire
50,00

25,00




FILTRE PASSE BAS

Pour émetteur 450 MHz max (30 W) - Dim : 70 x 25 x 15 mm.

Référence
PRHF971930

Prix
Unitaire
25,00

20,00




AMPLI BF 5 W

Alim 12 V avec transfo de sortie pour moduler en amplitude un étage à transistors - Dimensions : 170 x 75 x 40 mm.

Référence
PRHF971940

Prix
Unitaire
20,00

100,00




AMPLI FI 39 MHz

Pour transposateur TV - Dimensions : 380 x 90 x 40 mm.

Référence
PRHF971950

Prix
Unitaire
100,00

150,00




AMPLI LINÉAIRE HF À TRANSISTORS

Thomson - 3 à 30 MHz - 5 W → 50 W - Alim 24 V (prévoir radiateur) - Dimensions : 150 x 60 x 30 mm.

Référence
PRHF971960

Prix
Unitaire
150,00

50,00




BOÎTIER OSCILLATEUR À QUARTZ

Oscillateur à quartz multifréquences pour émetteur / récepteur genre copilote VHF - Dimensions : 115 x 80 x 35 mm.

Référence
PRHF971970

Prix
Unitaire
50,00

20,00



OSCILLATEUR 2464 KHz

Dimensions : 45 x 70 x 10 mm.

Référence
PRHF971980

Prix
Unitaire
20,00

50,00




LIGNE DE COUPLAGE

Avec diode détectrice et charge 50 Ohms pour coupleur directif VHF ou UHF - Prévoir la ligne 50 Ohms principale - Diamètre 40 mm - Longueur 80 mm.

Référence
PRHF971990

Prix
Unitaire
50,00

100,00



RELAIS TEMPORISÉ DE 0,5 À 10 S

Idéal pour la mise en route des alimentations HT - Dimensions : 40 x 35 x 80 mm.

Référence
PRHF972000

Prix
Unitaire
100,00




20,00

CHÂSSIS POUR RÉCUPÉRATION

Relais 2 RT + bargraphe - Dimensions : 115 x 100 x 160 mm.

Référence
PRHF972010
Prix
Unitaire
20,00




100,00

DUPLEXEUR THOMSON BANDE 400 MHz

Dimensions : 115 x 55 x 30 mm.

Référence
PRHF972040
Prix
Unitaire
100,00




50,00

TRANSFORMATEUR D'IMPÉDANCE

75 Ohms asymétrique et 300 Ohms symétrique (50 W max) - Boîtier 140 x 100 x 60 mm.

Référence
PRHF972020
Prix
Unitaire
50,00




50,00

DUPLEXEUR KATRHEIN K62272

144 / 174 MHz + autoradio - Dimensions : 100 x 90 x 35 mm.

Référence
PRHF972030
Prix
Unitaire
50,00




100,00

DUPLEXEUR LK - PRODUCTS DY

Type THF 2DD-11 - Bande 210 MHz - Dimensions : 165 x 50 x 30 mm.

Référence
PRHF972050
Prix
Unitaire
100,00




100,00

DUPLEXEUR LK - PRODUCTS DY

Type TO 3B/FN - Bande 440 / 450 MHz - Dimensions : 100 x 65 x 25 mm.

Référence
PRHF972060
Prix
Unitaire
100,00




100,00

DUPLEXEUR 150 MHz ACCORDABLE BANDE 2M

Possibilité de modifier en filtre passe bande - Dimensions : 160 x 80 x 25 mm.

Référence
PRHF972070
Prix
Unitaire
100,00




100,00

DUPLEXEUR TYPE PDM 0042-05-06

Bande 40 / 50 MHz - Fiches N et BNC - Dimensions : 140 x 100 x 150 mm.

Référence
PRHF972080
Prix
Unitaire
100,00




50,00

CHARGE 20 W À BOULONNER SUR RADIATEUR

Livrée avec câble et fiche SubClick - Peut aussi être utilisé sur circuit imprimé - Diamètre 10 mm - Longueur 20 mm.

Référence
PRHF972090
Prix
Unitaire
50,00



70,00

REFLECTEUR PARABOLIQUE PRB100M


Sans source - Gain à 10 GHz : 34 db - Diamètre 700 mm.

Référence
PRHF972100
Prix
Unitaire
200,00

ALIMENTATION À TRANSFO

Dim : 300 x 125 x 90 mm - Entrée 115/230 Vac (47 / 63 Hz) - Sorties : +5V / 12A et +12V / 2A.

Référence
PRHF972110
Prix
Unitaire
70,00



50,00

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 165 W

Dim : 285 x 70 x 145 mm - Entrée 180/360 Vac (47 / 440 Hz) - Sorties : +5V / 11A, +12V / 2A, +12V / 6A, +12V / 1A et +6V / 50mA.

Référence
PRHF972120
Prix
Unitaire
50,00

CODEUR IFF DQ 4A

DQ 4A.


Référence
PRHF972130
Prix
Unitaire
100,00

BOÎTE DE TEST POUR COMMUTEUR

Pour commutateur à tambour SARAM type BCT75.

Référence
PRHF972140
Prix
Unitaire
80,00

40,00



FILTRE ANTENNES

Entre antennes par BNC - Sorties : 0 à 104 MHz par fil antenne
autoradio - 400 à 470 MHz par BNC - Dim : 70 x 65 x 30 mm.

Référence

PRHF972150

Prix

Unitaire
40,00

30,00



SUPPORT ISOLANT

Pour antenne de BC-1000.


Référence

PRHF972190

Prix

Unitaire
30,00

30,00



PETIT ÉMETTEUR DE TÉLÉCOMMANDE HF

Dim : 120 x 55 x 15 mm - Alim par pile de 6 V (Varta 7250) -
Livré sans quartz 27 MHz ni Diapason.

Référence

PRHF972160

Prix

Unitaire
30,00

PUPITRE

Avec 3 galvanomètres de 500 µA et 1 galvanomètre de 100 µA
(diamètre 65 mm).

Référence

PRHF972170

Prix

Unitaire
80,00

CODEUR IFF

IFF KY 95 / APX 25.


Référence

PRHF972180

Prix

Unitaire
80,00

10,00



BOÎTIER ALU

Dim : 140 x 170 x 25 mm - Percé de part et d'autre pour recevoir
2 BNC femelles et 1 socle Jack 3,5 mm.


Référence

PRHF972200

Prix

Unitaire
10,00

35,00



CIRCULATEUR CU493A

450 MHz pour radio-téléphone - Puissance 15 W max -
Convient pour 432 MHz - Dimensions : 30 x 30 x 15 mm.


Référence

PRHF972210

Prix

Unitaire
35,00

50,00



JEU DE 2 BLOCS GALETTES

Pour E/R MF921M Thomson CSF - Comprend 28 pistons et 8
supports de quartz (100 x 140 mm).


Référence

PRHF972220

Prix

Unitaire
50,00

20,00



MINI CLAVIER TCL230

Dimensions : 230 x 110 x 15 mm - 57 touches.


Référence

PRHF972230

Prix

Unitaire
20,00

100,00



BOUTON DÉMULTIPLIEUR DE DÉMONTAGE

Transco - Se compose de 2 boutons superposés couplés l'un
par rapport à l'autre - Le bouton inférieur solidaire de l'axe
permet un réglage rapide, alors que le bouton supérieur donne
relativement au premier une démultiplication dans le rapport
1/9 - Diamètre 46 mm - Hauteur 36 mm.


Référence

PRHF972240

Prix

Unitaire
100,00

50,00



MOUNTING MT1151 / APX25

Berceau de fixation 130 x 250 mm avec 4 silent blocks pour
codeur IFF d'avion ou émetteur-récepteur.


Référence

PRHF972250

Prix

Unitaire
50,00

25,00



PARAFOUDRE - ÉCLATEUR VERRE

Type néon 800 V - Diamètre 20 mm - Longueur 60 mm.

Référence

PRHF972260

Prix

Unitaire
25,00

100,00



CAVITÉ 2C39 (OSCILLATEUR UHF)

Sans tube - Diamètre 50 mm - Longueur 190 mm.

Référence

PRHF972270


Prix

Unitaire
100,00

VALISE DE TEST SARAM

Type BM54 / BE1B pour test d'EIR aviation - Comprend 1 Wattnètre et un générateur HF de 100 à 156 MHz (Livré dans une valise en bois).

Référence	Prix Unitaire
PRHF972280	150,00



CONDENSATEUR PAPIER HT


Condensateur à bain d'huile SPRAGUE 1 µF / 3600 V - Dim : 90 x 95 x 45 mm.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972290	100,00

Condensateur à bain d'huile Sic Saico 8 µF / 1000 V / Te 300 V - Dim : 120 x 90 x 60 mm.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972300	80,00

55,00



CONDENSATEUR VARIABLE

7 à 150 pF - Isolation 600 V SAF - Dimensions : 45 x 40 x 60 mm - Linéaire en fréquence.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972310	55,00

CONDENSATEURS AJUSTABLES


Référence	Désignation	Prix Unitaire
PRHF972320	5 à 100 pF / 350 V	25,00
PRHF972330	100 pF / 600 V	40,00
PRHF972340	6 à 112 pF / 350 V	25,00
PRHF972350	4 à 25 pF / 500 V	50,00

* PLATINE DE RÉCEPTION TMF531 (COPILOT)

Avec filtre Toyocom 10,7 MHz (11F3).

Référence	Prix Unitaire
PRHF972360	100,00


50,00



* BLOC OSCILLATEUR RADIO-TÉLÉPHONE VHF

Pour TMF531 - 16 canaux - Pour récupération - Dimensions : 320 x 200 mm.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972370	50,00



POTENTIOMÈTRES HELIPOT 10 TOURS

Modèle A - Matériel neuf - Valeurs en stock : 1, 2, 10, 30, 50, 100 et 200 KOhms + quelques valeurs intermédiaires.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972380	250,00

RÉSISTANCES CARBONE

Disponibles en 1/2, 1, 2 et 3 W - Non inductives pour charge (quantité limitée).

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER !

CORDONS COAXIAUX AVEC CONNECTEURS

Référence	Type	Impédance	Longueur	Connecteurs	Prix TTC
PRHF972380	KX15	50 Ohms	1 m	TNC mâle + TNC femelle surmoulés	30,00
PRHF972390	KX15	50 Ohms	2 m	TNC mâle + TNC femelle surmoulés	35,00
PRHF972400	KX13	50 Ohms	1,5 m	N mâle + HN mâle	30,00
PRHF972410	RG214	50 Ohms	1 m	N mâle + N mâle	30,00
PRHF972420	KX4	50 Ohms	3 m	N mâle + N mâle	40,00
PRHF972430	KX4	50 Ohms	4 m	N mâle + N mâle	50,00
PRHF972440	RG9BU	50 Ohms	6 m	N mâle + N mâle	55,00
PRHF972450	RG9BU	50 Ohms	9 m	N mâle + N mâle	60,00
PRHF972460	KX15	50 Ohms	0,25 m	BNC mâle + BNC mâle	15,00
PRHF972470	-	-	2 m	Jack 6,35 mâle RJ055B + Jack 6,35 fem. JK26	20,00
PRHF972480	KX3B	50 Ohms	20 cm	SMC femelle + SMC femelle	30,00
PRHF972490	KX3B	50 Ohms	20 cm	SMB femelle	20,00

CÂBLE COAXIAL 75 OHMS

Diamètre extérieur : 6 mm - Vendu par longueurs de 100 m.

Référence	Désignation	Prix Unitaire
PRHF972500	La longueur de 100 m	150,00

CÂBLE COAXIAL 75 OHMS

Diamètre extérieur : 10,3 mm - Vendu par longueurs de 100 m.

Référence	Désignation	Prix Unitaire
PRHF972510	La longueur de 100 m	350,00

ATTÉNUATEURS

ATTÉNUATEUR DAN BRIDGE DA3HS/D

De 0 à 100 db par pas de 0,1 db - Impédance : 600 Ohms.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972520	250,00

ATTÉNUATEUR SIEMENS D2053

De 0 à 120 db par pas de 0,1 db - Impédance : 75 Ohms - BP : 0 à 200 MHz.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972530	1000,00

ATTÉNUATEUR SIEMENS S45034D

De 0 à 130 db - Impédance : 75 Ohms - BP : 100 MHz.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972540	500,00

ATTÉNUATEUR SIEMENS D117

De 0 à 120 db par pas de 0,1 db - Impédance : 75 Ohms - BP : 0 à 100 MHz.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972550	250,00

ATTÉNUATEUR SIEMENS D112

De 0 à 132 db par pas de 0,1 db - Impédance : 75 Ohms.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972560	250,00

ATTÉNUATEUR LEA LHD6

De 0 à 90 db - Impédance : 300 ou 600 Ohms.

Référence	Prix Unitaire
PRHF972570	250,00

CAVITÉ / MICROWAVE ASSOCIATES INC MA86677

Caractéristiques :


Fréquence centrale : 10.250 MHz
 Puissance de sortie : 100 mW
 Tension d'alimentation : + 10.5 V
 Intensité : 500 mA
 Stabilité en fréquence : +/- 25 MHz

Référence

PRHF972580


Prix
Unitaire

150,00




150,00

TYPICAL PERFORMANCE CURVE




CORNET 10-250 GHz

OUTLINE DRAWING



NOTES:

1. Case is Electrical Ground.
2. 1 to 10 pF Electrolytic Capacitor Required Between Input Pin and Ground.



NOUS INFORMONS NOTRE CLIENTÈLE QUE NOTRE SOCIÉTÉ RACHÈTE LES LAMPES DE RADIO, LES APPAREILS DE MESURE, LES COMPOSANTS ACTIFS ET PASSIFS, MÊME TRÈS ANCIENS ! N'HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE DES OFFRES.


RÉCEPTEUR AM SUPER RÉACTION AUREL BC-NB :

Fréquence : 224,5 MHz

Sensibilité : supérieure à 3 μ V


Sortie signal carré (fréquence maxi 2 KHz)

Alimentation : +5 V (3 mA)



PIN-OUT

- 1) +5V
- 2) GROUND
- 3) ANTENNA
- 7) GROUND
- 11) GROUND
- 13) TEST POINT
- 14) OUTPUT
- 15) +5V




ENSEMBLE COMPRENANT :

- 1 récepteur
- 1 émetteur codé
- 1 boîtier pour émetteur


50,00 l'ensemble

Référence : PRHF972590



POUR TOUT ACHAT D'UN MONTANT DE 250,00 F TTC DE MODULES AUREL OU MIPOT, NOUS VOUS OFFRONS UN ENSEMBLE CI-DESSUS (ÉMETTEUR + RÉCEPTEUR + BOÎTIER).


MODULES AUREL



ÉMETTEUR MINIATURE AUREL

Émetteur miniature à résonateur à onde de surface avec antenne extérieure - Modulation : 0 à 4 KHz max - Puissance HF : 10 mW sur antenne 50 Ohms - Taux d'harmoniques : < -60db - Alimentation : 4 à 12 Vdc - Consommation typique : 3,5 mA (à 5 V avec modulation) - Dimensions : 38,1 x 12,2 x 6 mm.

Référence	Prix Unitaire
HFTX433SAW	89,00



RÉCEPTEUR MINIATURE AUREL

Récepteur économique à super réaction avec possibilité d'alimentation double - Sensibilité HF : $\geq 2,24 \mu V$ (-100dbm) sur fréquence centrale - Sélectivité : ± 2 MHz à -3db - Bande passante BF : 2 KHz max - Antenne type 1/4 - Alim étage HF / FI : +5Vdc (5 mA) - Alim étage BF : +5 à +24 Vdc (2 mA) -

Référence	Prix Unitaire
HFRF290A5S	59,00

POUR TOUT ACHAT D'UN MONTANT DE 250,00 F TTC DE MODULES AUREL OU MIPOT, NOUS VOUS OFFRONS UN ENSEMBLE PRHF972590 (ÉMETTEUR + RÉCEPTEUR + BOÎTIER). VOIR PAGE 51.

MODULES MIPOT

ÉMETTEUR AM ANTENNE INTÉGRÉE

Puissance < 10 mW - Fréquence : 433,92 MHz - Alimentation 12 Vdc - Avec antenne intégrée.

Référence	Prix Unitaire
HFMPEAMAI	140,00

ÉMETTEUR AM ANTENNE EXTERNE

Puissance < 10 mW - Fréquence : 433,92 MHz - Alimentation 12 Vdc - Sans antenne - Sortie 50 Ohms.

Référence	Prix Unitaire
HFMPEAMAE	195,00

ÉMETTEUR FM ANTENNE INTÉGRÉE

Puissance < 10 mW - Fréquence : 433,92 MHz - Alimentation 12 Vdc - Avec antenne intégrée.

Référence	Prix Unitaire
HFMPEFMAI	226,00

ÉMETTEUR FM ANTENNE EXTERNE

Puissance < 10 mW - Fréquence : 433,92 MHz - Alimentation 12 Vdc - Sans antenne - Sortie 50 Ohms.

Référence	Prix Unitaire
HFMPEFMAE	226,00



LA GAMME DES MODULES

RÉCEPTEUR AM SUPER RÉACTION

Sortie numérique TTL / CMOS - Alimentation : + 5 Vdc - Type AM à super réaction.

Référence	Prix Unitaire
HFMIPRAMSR	59,00

RÉCEPTEUR AM SUPERHÉTÉRODYNE

Sortie numérique TTL / CMOS - Alimentation : + 5 Vdc - Type AM superhétérodyne.

Référence	Prix Unitaire
HFMIPRAMSH	182,00


RÉCEPTEUR FM SUPERHÉTÉRODYNE

Sortie numérique TTL / CMOS - Alimentation : + 5 Vdc - Type FM superhétérodyne.

Référence	Prix Unitaire
HFMIPRFMWH	572,00



1490,00



2 ensembles
nécessaires pour
l'Emission / Réception

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR FM

Avec contrôle par l'intermédiaire d'un PC via le port RS232.

Référence	Prix Unitaire
HFAST216	1490,00

ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR FM ASTREL

Cet Émetteur / Récepteur est livré avec :

- 1 disquette (logiciel de contrôle à partir d'un PC via le port RS232).
- 1 câble de raccordement pour RS232.
- 1 mode d'emploi.

Caractéristiques :

Interface RS232 - Connexion Mini-Din 8 broches - Protocole libre - M.A.C. libre - Vitesse de transmission : 9600 bps - Distance en extérieur : 100 à 150 m - Distance en intérieur : 25 à 35 m - Puissance : 2 mW ERP - Sensibilité : -100 dbm - Dimensions : 50 x 40 x 70mm - Alimentation : 7 à 12 Vdc - Température : 0 à +55°C.

CET APPAREIL TRAVAILLE EN 433,92 MHZ, FM, FSK, ET NE NÉCESSITE PAS DE LICENCE D'EXPLOITATION - IL EST CONFORME À LA NORME E.T.S.I. 300 220 DONC HOMOLOGABLE.