LES APPAREILS

	The state of the s	
	PRIX EN	NF
TK 1	Portatif 531	
	avec micro GM IL et bande DUO 125 m	590
TK 6	2 pistes - 2 vitesses 909	
	avec micro GDM 300, bande GT 11, câble 237 K	999
TK 14	2 pistes - 1 vitesse 645	
	avec micro GDM 19, bande GD 15, câble 237	770
TK 19	2 pistes - 1 vitesse 805	
	avec micro GDM 19, bande GD 15, câble 237	930
TM 19	Platine du TK 19 685	
	avec micro GDM 19, bande GD 15	792
TS 19	Présentation ébénisterie du TK 19. 1.045	
	avec micro GDM 19, bande GD 15, câble 237	1.170
TK 23	4 pistes - 1 vitesse 915	
	avec micro GDM 19, bande GD 15, câble 237	1.040
TS 23	Présentation ébénisterie du TK 23. 1.165	
	avec micro GDM 19, bande GD 15, câble 237	1.290
TK 27	Stéréo - 4 pistes - 1 vitesse 1.010	
	avec micro GDSM 202, bande GD 15, câble 242	1.280
TM 27	Platine du TK 27 926	
	avec bande GD 15, câble 242	990
TK 40	4 pistes - 3 vitesses 1.345	
	avec micro GDM 19, bande GD 15, câble 237 St.	1.470
	avec micro GDM 16, bande GD 15, câble 237 St.	1.520
TK 41	2 pistes - 3 vitesses 1.295	
	avec micro GDM 15, bande GD 15, câble 237 St.	1.517
-14 40	avec micro GDM 16, bande GD 15, côble 237 St.	1.470
TK 42	Lecture stéréo - 4 pistes - 3 vitesses. 1.468	1.690
	avec micro GDM 15, bande GD 15, câble 237 St.	1.090
TK 46	Stéréo - 4 pistes - 3 vitesses 1.750	0.000
	avec micro GDSM 202, bande GD 18, câble 242	2.030
TM 45	Platine du TK 46 1.346	1 250
THE AT	avec bande GD 15	1.550
TK 47	Stéréo - 2 pistes - 3 vitesses 1.700	1.980
	avec micro GDSM 202, bande GD 18, câble 242	1.700
LEC MA	CDODUONEC	
LES MI	CROPHONES	
GDM 300	micro dynamique	. 38
GM 1 L	micro magnétique	. 45
	micro magnetique	. 63
GDM 19	micro dynamique	. 85
GKM 17	micro à condensateur	
GDM 16	micro dynamique	. 113
GDM 14	micro dynamique (à bouton marche-arrêt)	. 150
GDM 121	micro dynamique	. 340
GBM 125	micro à ruban	
GDSM 200	micro dynamique Stéréo	
GDSM 202	micro dynamique Stéréo	
GDJIII ZOZ	There exists and the state of t	2007

LES BANDES

Service Control	Longueur	Diamètre	PRIX
Normale	366 m	18	29,00
Longue-durée	366 m	15+	29,00
(LS ou GL)	548 m	18+	40,00
	95 m	8 gr. noyau	12,00
Double-durée Duo	125 m	8 pt. noyau	14,00
(DS ou GD)	548 m	15+	44,00
	732 m	18+	54,00

- Toutes nos bandes, sauf celles de Ø 8, sont à contacts métalliques.
- Les bandes marquées + sont aussi livrables en nouvelle présentation livre (cassette-archive), avec un supplément de 5,00 NF.

LES CABLES

10	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH. LANSING MICH. LANSING MICH.	NF
233	(3 broches - 3 bananes) 1 m 50	18
237	(3 broches - 3 broches) 1 m 50	18
237 St		18
242	(5 broches - 5 broches) 2 m	20
247	pour connexion radio (Niki et TK 1)	13
255 (e	x. 256) pour alimentation par batterie auto 6 V. (TK 1).	.15
259	pour connexion radio (pour TK 1, dont il coupe le haut- parleur)	21
267	Rallonge avec transfo de ligne (micros dynamiques) 5 m	60
	10 m	70
23-41	15 m	80
268	Rallonge 10 m sans transfo de ligne	35
275	Rallonge pour écouteur (multiplayback)	13
276	pour raccordement de 2 écouteurs (multiplayback)	18
277	Raccord pour mélangeur 608 (multiplayback)	18
292	Raccord intermédiaire pick-up Niki ou TK 1	10
		100

Toutes les fiches et les prises peuvent être vendues séparément.