

# ELECTRO-ACOUSTIQUE BOUYER

## AMPLIFICATEURS



ST 4



311



ST 3



ST 10



ST 20

ST 30



ST 75



ST 150

AUTOFLEX

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| **PREAMPLIFICATEURS** | |
| ★ST 4 ( Code nº 310 ) Alimentation secteur. | 440 |
| 311 ( Code nº 311) Transistors-Alimentation à piles. | 200 |
| **AMPLIFICATEURS** | |
| ST 3 ( Code nº 101) - Puissance : 3 watts. | 213 |
| ★ST 10 (Code nº 110 ) - Puissance : 8 watts. | 349 |
| ST 10 MAGNETOFLEX ( Code nº 111) - Amplificateur ST 10 équipé d'un magnétophone enregistreur professionnel. | 1380 |
| ST 20 ( Code nº 120) - Puissance : 20 watts. | 422 |
| ST 20 CINEMA ( Code nº 121 ). - 2 entrées cellule cinéma 35 mm (sur demande 16 mm). | 466 |

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| ★ST 30 ( Code 130 ). - Puissance : 30 watts. | 573 |
| ST 30 CINEMA ( Code nº 132 ). - 2 entrées cellule 35 mm ( sur demande 16 mm ). | 632 |
| ★ Ces appareils peuvent être livrés avec tourne-disques (Code 333 ). | |
| ST 30 MAGNETOFLEX ( Code nº 131 ). - Amplificateur ST 30 équipé d'un magnétophone enregistreur professionnel. | 1680 |
| ST 75 ( Code nº 140 ). - Puissance : 75 watts. | 1006 |
| ST 150 ( Code nº 150 ). - Puissance : 150 watts. | 1781 |
| AUTOFLEX ( Code nº 226 ) . 6V-12V Transistors. - Puissance : 10 watts en 12 volts. 8 watts en 6 volts. | 450 |

# ELECTRO-ACOUSTIQUE BOUYER

| | CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|---|
|  CARFLEX URBAIN | CARFLEX URBAIN<br>( Code 204).<br>- Puissance : 7 watts.<br>- Alimentation 12 à 24 V | 390 |
|  AUTOFLEX 220 | AUTOFLEX 220<br>( Code nº 220 ) 12 volts.<br>- Transistors<br>Puissance : 10 watts. | 440 |
|  SUPER AUTOFLEX 232 | SUPER AUTOFLEX 232<br>(Code nº 232) 6 - 12 V.<br>Transistors<br>- Puissance :<br>30 watts en 12 volts<br>15 watts en 6 volts. | 720 |
|  LOGAFLEX | LOGAFLEX<br>(Code nº 107) Secteur et 24 volts. - Transistors<br>- Puissance : 15 watts.<br>- 4 préamplificateurs : 1 fixe livré avec l'appareil, 3 amovibles Réf. 314. | 600 |
| KERMESSE | KERMESSE<br>( Code nº 122 TD ).<br>- Puissance : 20 watts avec tourne-disques et H.P. en mallette portable. | 895 |

| | CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|---|
| | **AMPLIFICATEURS AVEC LECTEUR MAGNETIQUE** | |
|  GIROTEX 335 | GIROTEX 335<br>( Code nº 335 ).<br>Lecteur de bandes magnétiques continues. Alimentation secteur<br>- Puissance : 5 watts. | 580 |
|  SUPER MOODFLEX | AUTOFLEX GIROTEX<br>( Code nº 223 ).<br>Lecteur de bandes magnétiques. Alimentation batterie.<br>- Puissance : 10 watts. | 670 |
| | SUPER MOODFLEX<br>( Code Nº 105 ).<br>Lecteur de bandes continues pour diffusion de musique d'ambiance.<br>- Puissance : 3 watts. | 1950 |
| | **PORTE VOIX.** | |
|  MEGAFLEX MARINE | MEGAFLEX MARINE<br>( Code nº 810 ).<br>- Portée 200 m. | 240 |

# ELECTRO-ACOUSTIQUE BOUYER

## HAUT-PARLEURS



VOCAFLEX



SUPER MEGAFLEX



CARFLEX

### ENSEMBLES COMPLETS



CLUBFLEX



VERBAFLEX

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| MEGAFLEX TRANSITEX ( Code nº 835 ). - Portée 500 à 800 m. | 398 |
| VOCAFLEX ( Code nº 802 ). - Portée 300 m. | 290 |
| SUPER MEGAFLEX ( Code nº 801 ). - Portée 800 à 1000 m. | 520 |
| CARFLEX (Code nº 205) Colonne sonore avec amplificateur à piles incorporé et microphone - Puissance : 5 watts. | 469 |
| CLUBFLEX ( Code nº 201 ). Ensemble portable avec micro, colonne et ampli incorporé. | 750 |
| VERBAFLEX ( Code nº 206 ). Ensemble comprenant colonne avec ampli incorporé 8 watts, trepied support et microphone sur pied. | 985 |

NEOFLEX



BABYFLEX

BIREFLEX

BIREFLEX

PLANIFLEX



PLANIFLEX JUNIOR



COLONNE MUSIQUE 55

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| A CHAMBRE DE COMPRESSION. | |
| NEOFLEX 5 watts. | 146 |
| KIDIFLEX ( Code nº 524 ) 8 watts. | 135 |
| BABYFLEX ( Code nº 521 ) 15 watts. | 176 |
| BABYFLEX MARINE ( Code nº 525 ) 15 watts. | 200 |
| BIREFLEX (Code nº 520) 25 watts . | 220 |
| PLANIFLEX ( Code nº 522 ) 25 watts. | 280 |
| PLANIFLEX JUNIOR ( Code nº 523 ) 15 watts. | 200 |

COLONNES STENTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colonne musique | 55 | 1 m | 277 |
| Colonne | 54 | 0,50 m | 165 |
| Colonne | 57 | 1 m | 234 |
| Colonne | 58 | 1,50 m | 360 |
| Colonne | 59 | 2 m | 486 |
| Colonne plein air | 639 | 2 m | 616 |

# ELECTRO-ACOUSTIQUE BOUYER

623



624



618



902



H.P. 602

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| **GAMME HAUT-PARLEURS DYNAMIQUES.** | |
| **H.P. 623** ( Code nº 623 ).<br>- Haut-parleur 10 cm. | 38 |
| **H.P. 1902** (Code nº 607).<br>- Haut-parleur 24 cm. | 53 |
| **H.P. 1903** (Code nº 610).<br>- Haut-parleur 28 cm. | 133 |
| **H.P. 624** (Code nº 624).<br>- Coffret mural en matière plastique. | 68 |
| **H.P. 618** (Code nº 618).<br>Même coffret que 624 mais avec sélecteur et atténuateur. | 84 |
| **BAFFLE 902**<br>( Code nº 616 ).<br>- Coffret métallique insonorisé. | 24 |
| **BAFFLE 903**<br>( Code nº 617 ).<br>- Coffret métallique insonorisé. | 46 |
| **BAFFLE 602**<br>( Code nº 602 ).<br>- Haut-parleur 10 cm en baffle tubulaire insonorisé. | 48 |

1924 FIDEX




629 MAGNAFLEX



FIXOFLEX

804

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| **HAUT-PARLEUR 1900**<br>(Code nº 601).<br>- Bas parleur d'oreiller en chlorure de vinyle. | 40 |
| **HAUT-PARLEUR 1924 FIDEX** (Code nº 626).<br>- Haut-parleur 24 cm à haute musicalité. | 350 |
| **HAUT-PARLEUR 629 MAGNAFLEX.**<br>( Code nº 629 ).<br>- "Bass -Reflex" insonorisé avec H.P. dynamique 46 cm. | 880 |
| **ACCESSOIRES** | |
| **TREPIED 660**<br>(Code nº 660) pour colonnes 57,58,59 et verbaflex | 84 |
| **TREPIED 804**<br>(Code nº 549) pour Bireflex et colonnes. | 173 |
| **FIXOFLEX**<br>( Code nº 546 ).<br>- Dispositif de fixation instantanée d'un Babyflex, Planiflex ou Bireflex sur toit de voiture. | 38 |
| **TRANSFORMATEURS DE LIGNE.** | |
| **4021 B** ( Code nº 555 ). | 46 |
| **MULTIFLEX 558**<br>( Code nº 558 ). | 24 |
| **MULTIFLEX 560**<br>( Code nº 560 ). | 23 |
| **4020** ( Code nº 556 ). | 52 |
| **AUTOTRANSFORMATEUR 4025** ( Code nº559). | 13 |

# ELECTRO-ACOUSTIQUE BOUYER

# MICROPHONES

## TETES DE MICROPHONES



MICROPHONE 709

MICROPHONE 710

## FLEXIBLES

FLEXIBLE 738

FLEXIBLE 737

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| **MICROPHONE 709**<br>Parole, Chant. | 142 |
| **MICROPHONE 710**<br>Musique, Chant. | 290 |
| **FLEXIBLES 738** | 30 |
| **FLEXIBLES 737**<br>avec interrupteur | 40 |



743 P

210



POIGNEE 764



756

| CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|
| **MICROPHONES A MAIN** | |
| **MICROPHONE 743 P**<br>à main ( Code n° 743 ). | 94 |
| **MICROPHONE 210**<br>( Code n° 740 ) Piezzo. | 42 |
| **MICROPHONE 210 B**<br>( Code n° 741 )<br>avec coupure haute tension. | 53 |
| **POIGNEE 762**<br>pour micro 709 et 710. | 40 |
| **POIGNEE 764**<br>pour micro 709 et 710. | 42 |
| **ACCESSOIRES** | |
| **PIED 705**<br>( Code n° 750 ) Pied de sol avec base fonte. | 64 |
| **PIED 758**<br>Pied de sol avec base pliante | 66 |
| **BASE 759**<br>Pied de table base fonte. | 18 |
| **BASE 760**<br>Base à visser. | 13 |
| **TRANSFORMATEUR 720**<br>10 ohms/H.I pour micro 709 - 710. | 41 |
| **TRANSFORMATEUR 722**<br>200 ohms/H.I pour micro 743 P. | 52 |
| **PUPITRE DE COMMANDE 756.** | 50 |

# INTERPHONES

INTERFLEX



401



406



414



2414



412



415



1404 - 20 D



605

411



620

621P2



624 P

624 PS

1902 P



621 P 3

| | CARACTERISTIQUES | Prix Pièce |
|---|---|---|
| | **ENSEMBLES** | |
| 401 | "JUNIOR" - Arrêt automatique - 1 direction - | 299,00 |
| 406 | "Portier villa" - Arrêt automatique - 1 direction - | 310,00 |
| 424 | Ensemble de 2 postes-chefs intercommunicants et de 1 à 19 postes secondaires communs - (voir ci-dessous) - | |
| 434 | Ensemble de 3 postes-chefs intercommunicants et de 1 à 19 postes secondaires communs - (voir ci-dessous) - | |
| | **POSTES-CHEFS** | |
| 401 | Postes-chef seul de l'ensemble "JUNIOR 401" ,- | 220,50 |
| 406 | Poste -chef seul de l'ensemble "Portier Villa 406" | 226,00 |
| 415 | Poste -chef à 4 directions - sur piles - (sur secteur avec alimentation supplémentaire - voir 416) - | 260,00 |
| 414 | Poste-chef d'interphone de puissance (5 W.) - 10 directions | 585,00 |
| 1404 - 20 D | Poste-chef d'interphone de puissance (5 W.) - 20 directions - | 907 00 |
| 2414 | Utilisé avec le "414", forme le groupe "Postes-chefs" de l'ensemble "424" - 9 directions - | 615,00 |
| " | Utilisé avec deux "2414", forme le groupe "Postes-chefs" de l'ensemble "434" - 9 directions - | 615,00 |
| 2414 S | Poste identique au "2414" mais dont le secondaire incorporé est muni du secret. | 630,00 |
| 2404 - 20 D | - Utilisé avec 1 "1404" 20 D., forme le groupe "Postes-chefs" de l'ensemble "424" - 19 directions - | 943,00 |
| " | - Utilisé avec 2 autres "2404" 20 D., forme le groupe "Postes-chefs" de l'ensemble "434" - 19 directions - | 943,00 |
| 2404 S - 20 D | - Poste identique au "2404" mais dont le secondaire incorporé est muni du secret. | 966,00 |
| 412 | Poste mixte pour intercommunication totale entre 5 postes de son type, ou moins (existe en 10 directions - nous consulter). | 230,00 |
| | **POSTES SECONDAIRES** | |
| 605 | Poste secondaire de "404 - 414 - 415 - 401" - Forme pupitre - | 78,50 |
| 624P | Poste secondaire de "404 - 414 - 415 - 401" - Boitier mural - | 78,50 |
| 605S | 605 équipé d'un dispositif de secret | 98,00 |
| 624PS | 624 équipé d'un dispositif de secret | 98,00 |
| 620 | Boitier "Appel-réponse" jumelé à un haut-parleur "Babyflex" - Utilisé depuis un "404" ou "414" | 76,00 |
| 620S | Identique au "620" mais avec suppression d'écoute par "Babyflex" depuis le poste-chef - | 95,50 |
| 622EX | Secondaire de l'ensemble "406" - | 85,00 |
| 621P2 | Secondaire normal d'ensemble type "424" - | 90,00 |
| 621P2S | Secondaire normal d'ensemble type "424" avec secret - | 155,00 |
| 620TP2 | Utilisé comme un "620", mais pour l'ensemble "424" - | 156,00 |
| 621P3 | Secondaire normal d'ensemble type "434" | 137,00 |
| 621P3S | Secondaire normal d'ensemble type "434" avec secret | 217,00 |
| 620TP3 | Utilisé comme le "620", mais pour l'ensemble "434" | 208,00 |
| 1902P | Poste secondaire de "404" - "414", plus puissant que le "605" | 60,00 |
| 521 | Haut-parleur "Babyflex" à chambre de compression, pour "404" et "414" et adapté par transformateur "411" - pour "401" et "415" | 176,00 |
| 526- 50 Ohms | - Haut-parleur à chambre de compression, spécialement adapté aux "401" et "415" - | 171,00 |
| | **DIVERS** | |
| 411 | Transformateur pour adapter le "521" aux "401" et "415" | 45,90 |
| 413 | Bloc "Ampli-signal" pour "404" et "414" | 95,00 |
| 416 | Alimentation 9 V. continu depuis secteur 110/220 V. | 120,00 |

BOUYER

Imprimerie S.I.T.E.C. - 82 - Montauban - Réf : 598 - P - 66