## Le SUPER-JUPITER

A 6 LAMPES

est vendu. . .

Il reçoit tous les Européens.

Il est garanti et réparé gratuitement 2 ans.

Il est construit en grande série.

Il est muni d'un voltmetre à deux lectures.

Plus de 10.000 appareils Jupiter déjà vendus. Références incomparables à votre disposition.

La construction en grande série nous permet de le mettre à la portée de tous

Le "Super-Jupiter" à 6 lampes
est garanti 2 ans, il reçoit les Européens sur cadre, est vendu complet
au prix de...

999 fr.

Nous fournissons chaque appareil avec une fiche d'étalonnage, un certificat de garantie et les notices permettant à tous de monter et de régler soi-même cet appareil très facilement et sans aucun risque d'erreur.

Voici les différentes façons d'alimenter le Jupiter et leur prix respectif :

|  | Alimentation A  1 accu de 4 volts verre 1 pile de 90 volts | Alimentation B  I accu de 4 volts verre I accu de 80 volts en verre I rechargeur Junon rechargeant ces 2 batteries (continu ou alternatif l'indiquer) | Alimentation C  Boîte d'alimentation donnant 120 volts paroxymétal Westinghouse. Plus pur et plus puissant que les accus.  Alternatif 110 à 130 volts (autres voltages, nous consulter) |
|--|--|---|---|
| Prix au comptant<br>du Jupiter complet | 999 fr.  | 1150 fr.  | 1700 fr.  |
| en 6 mois à la livraison et 6 mois à   | 145 »<br>145 »<br>135 »                                    | 150 »<br>155 »<br>160 »   | 250 »<br>240 »<br>230 »   |
| en 10 mois à la livraison et 10 mois à | non possible<br>en 10 mois                                 | non possible<br>en 10 mois  | 230 »<br>225 »<br>150 »   |

Nous rappelons que :

L'Alimentation A consiste : en une batterie de 4 volts 20-30 AH en verre et une pile sèche de 90 volts.

L'Alimentation B consiste : en une batterie de 4 volts 20-30 AH en verre, une batterie d'accus de 80 volts en verre, un rechargeur automatique Junon qui permet de recharger ces deux batteries sans avoir à débrancher aucun fil. Par conséquent, aucun ennui pour la recharge.

L'Alimentation C (secteurs alternatifs 50 à 60 périodes 110 à 130 volts, autres voltages nous consulter) est composée de deux cellules de redressement par oxymétal "Westinghouse" donnant les voltages suivants : 4 volts, 40 volts, 80 volts et 120 volts. Le filtrage est absolument parfait et le rendement est de beaucoup supérieur en pureté et en puissance à l'alimentation par accu, c'est la solution idéale, le poste devient vraiment aussi pratique que n'importe quel appareil domestique que vous possédez déjà et que vous branchez sur le courant : fer, aspirateur, etc. En outre, il n'y a aucune usure, cet appareil étant très robuste et la consommation de courant n'atteint pas 0 fr. 10 de l'heure.

Chaque poste est essayé et soigneusement étalonné avec les accessoires livrés et est formellement garanti deux ans. Nous ne pouvons accorder cette garantie aux postes vendus "nus", en raison de la qualité des accessoires ou lampes qui pourraient compléter ce poste, la fiche d'étalonnage et de garantie n'est fournie que pour les postes livrés avec lampes et cadres. Ceci pour sauvegarder la renommée de bon fonctionnement de nos appareils.

LIVRAISON Paris: 10 frs. Banlieue: 30 frs. Province et Etranger: Port et emballage en sus.



Magasin d'Exposition et Service Commercial :

Téléph.: Botzaris 32-44 61, Faubourg Saint-Martin, PARIS (\* 150 mètres des Boulevards) Métro: Château-d'Eau

Ateliers: 14, Boulevard Morland, Paris - Usine: 104, Rue Garibaldi, Saint-Maur (Seine) - Tél. Gravelle 23-64