

Het is niet geoorloofd dit blad af te schrijven of te leenen of af te staan. Het voorkennis der N.V. Philips' Radio

N.V. PHILIPS' RADIO EINDHOVEN-HOLLAND	Apparaat: RADIOKAST 2601	SCHEMA S 80012 bl.3
AFDEELING FABRICAGE VOORSCHRIFTEN B		Dat: 8/8'31

INDEX (Behoort by PRINCIPESCHEMA volgens bl.1 en 2)

POST 1. CHASSIS 2591: CODE N ^o 2574119			AANDUIDING	BENAMING	CODE N ^o
AANDUIDING	BENAMING	CODE N ^o			
Krachttransf. I of II of III of 225 V	S1,2,3,4	2564994 2564993 2564937 2564359	Weerstand Lekweerstand	R1,3 R2	2571582 P044974 of 2572231
Smoorspoel	S6	2548519	Weerstand	R4	2571581
Kortegolfspoel	S7	2548110	Weerstand	R5,6	2571582
Kortegolfspoel	S8	2548110	Lekweerstand	R7	P044979
Kortegolfspoel	S9	2548110	Weerstand	R8	2571581
Lange golfspoel	S10	2548120	Lekweerstand	R9	2544979
Lange golfspoel	S11	2548120	Weerstand	R10,12,20	2571594
Lange golfspoel	S12	2548120	Weerstand	R11	2571513
Smoorspoel	S13	2548501	Weerstand	R13,14,17, 18	2571579
L.F.transf.	S14,15	2563036	Weerstand	R15	2571645
Outputtransf.	S16,17,18	2564363	Lekweerstand	R16	P044974 of 2572231
Condensator doos	C1,2,3,4,5, 6	2511024	Weerstand	R19	2571580
Telefooncondensator	C7	2511186	Lekweerstand	R21	P044974
Telefooncondensator	C8	2511187	Lekweerstand	R22	P044974 of 2572231
Roostercondensator	C9	2511262	Lamp E 442	L1	
Condensator doos	C11	2511027	Lamp E 442	L2	
Condensator doos	C12,13,14, 15	2511243	Lamp E 424	L3	
Roostercondensator	C16	2511138	Lamp C 443	L4	
Antennecondensator	C17,27	2511142	Lamp 506	L5	
Condensator doos	C18,19,20	2511025	Lamp 8040	L6	
Var. prim.sec.tert.- en byregelcond.	C21,22,23, 24,25,26	2576709			
Condensator	C30	2511261			

Post 2. Luidsprekerfilter: Code N^o 2511221
 " 3. Luidspreker : " " 2577703
 " 4. Schakelaar : " " 0852600
 " 5. Veiligheidschak. : " " P039266

Inlichtingen over dit blad zyn te verkrygen by:
 N.V. Philips' Radio, afdeeling Technische Dienst Holland, tel. 2076

Dit blad vervangt hetzelfde
 nummer van d.d.
 en is overgenomen van
 S 10313 bl.1 en 3

Geteek.
 Getypt. MK
 Gecontr. K
 Gezien K

Toegezonden d.d. 24/10-31.
 Aan: J. Oskar Keij
 Groningen.

ONDERDEELEN RADIO LUIDSPREKER
COMBINATIE 2601

Code No.	Benaming	Prys
25.777.03	Luidspreker	f 55.--
25.016.52	Luidsprekerbeugel	" -.90
25.255.36	Bovenplaat	" 5.--
25.255.35	Frontplaat	" 19.75
25.860.68	Zyplaat	" 7.20
25.751.57	Huis	" 53.--
25.061.18	Poot	" 1.--
07.749.81	Schroef met gekartelde kop	" -.25
07.910.00	Vierkanten kopschroef	" -.05
25.478.27	Aansluitsnoer	" 2.80
25.042.18	Bevestigingsplaatje	" -.05
25.768.18	Schermap	" 3.10
25.024.98	Hoekyzertje	" -.05
25.061.15	Bevestigingsstukje	" -.05
23.002.90	Siervenster	" 3.60
25.541.23	Snoerbeugel	" -.05
25.543.02	Onderlegschyf	" -.20
07.900.00	Hulsmoertje	" -.05
25.543.18	Bevestigingsplaatje	" -.40
23.002.97	Siervenster	" 5.75
23.009.46	Huis Veiligh.schakel	" -.80
25.860.64	Beugel met Veer	" -.65
25.860.65	idem	" -.30
25.010.92	Beugel	" -.10
25.497.08	Dubbelpolige steker	" -.75
25.655.02	Doorvoer	" -.20
07.615.04	Gekartelde moer	" -.05
25.112.21	Luidspreker filter	" 12.75
25.731.70	Beugel	" -.45
23.004.65	Schermapje	" -.10
25.127.22	Condensatoren	" 47.50
25.247.72	Lagerplaatje	" -.05
25.497.27	Enkelpolige steker	" -.25
25.750.36	Schermap (Lamp)	" -.65
25.767.83	Afschermap	" -.25
25.596.60	Afdekplaat	" -.40
25.024.40	Stuitstukje	" -.15

ONDERDEELEN RADIO LUIDSFREKER
COMBINATIE 26C1

Code No.	Benaming	Prys
25.431.25	Afstandsbusje	f -.05
25.401.35	Beugelplaat	" -.25
25.481.20	Lango golf spoel	" 6.50
25.481.10	Afgeschermdde spoel	" 6.50
25.731.57	Bevestigingsplaat	" 3.75
23.002.29	Frontplaat	" 9.40
25.024.16	Beugel	" -.05
25.542.64	Steuntje	" -.20
23.002.28	Schermvenster	" -.85
25.390.11	Potentiometer	" 4.—
25.972.01	Console	" 2.40
25.861.12	Schakelaar v/filter	" 2.—
23.002.69	Knopje voor schakelaar	" -.40
25.040.18	Beugel	" -.15
25.041.68	1e Systeendrager	" -.60
25.861.03	Lampvoetplaatje	" -.90
25.110.25	Condensatordoes C.18.19.20	" 3.—
25.103.05	Koperen buisje	" -.10
25.715.82	Weerstand R.1.3 R.5.6.	" 3.50
25.111.42	Antennecondensator C.17.27	" 1.75
25.722.01	Lekweerstand R.2 R.16 R.21 R.22	" -.60
25.861.02	Contactplaatje	" 1.30
25.861.01	2e. Systeendrager	" 1.20
25.861.04	Lampvoetplaatje	" -.90
25.112.43	Condensatordoes C.12/15	" 7.75
25.110.28	Condensator C.9	" 1.—
25.861.31	Aansluiting plaat H.F.lamp	" -.35
25.722.02	Lekweerstand R.7 R.9	" -.60
25.715.81	Weerstand R.4 R.6	" 3.50
25.530.47	Boutje	" -.05
25.861.09	3e. Systeendrager	" 1.20
25.861.00	Lampvoetplaatje	" 1.10
25.110.27	Condensatordoes C.11	" 1.95
25.110.29	Condensator C.7.8	" 1.—
25.751.09	Afschermkap-Smoerspoel	" -.20
25.485.01	Smoerspoel	" 3.50
25.655.40	Doorvoer	" -.20


ONDERDEELEN RADIO LUIDSPREKER
COMBINATIE 2601

Code No.	Benaming	Prys
25.192.56	Condensatorschyf	f 1.20
25.103.30	Busje	" -.15
25.432.13	Stelring	" -.15
25.432.02	Ring	" -.10
25.512.69	Asje	" -.20
25.060.92	Tegenwicht	" -.65
25.660.27	Veer	" -.50
23.002.67	Knop	" -.75
25.530.97	Stuitnok	" -.10
25.040.85	Platte veer	" -.10
25.042.47	Lagerbeugel	" -.10
25.751.52	Afschermdoos	" 4.--
25.400.47	Steun	" -.80
25.767.12	Montageplaat	" 3.--
25.812.75	As	" 3.60
25.040.53	Beugel	" -.40
25.977.13	Handeltje	" -.30
25.432.56	Getand rondseltje	" -.15
25.000.11	As	" -.45
25.860.97	Zyscherm	" -.75
25.061.08	Hefboompje	" -.35
25.490.33	Beugel	" -.20
25.060.76	Hefboompje	" -.35
25.750.31	Schermkap (lamp)	" -.60
25.178.44	Afschermkap	" 3.35
25.752.32	Schermkap	" 1.65
25.767.10	Dekplaat	" 3.--
25.041.22	Beugel	" 1.30
25.485.19	Smoorspoel	" 8.50
25.643.63	Uitgangstransformator	"12.50
25.630.36	L.F.Transformator	" 9.50
25.637.37	Transformator	"20.--
25.637.41	idem 135 Volt	"20.--
25.644.39	idem I	"20.--
25.644.40	idem II	"20.--
25.110.24	Condensatordoos C 1/6	"18.80
25.040.70	Metalen strip	" -.05

ONDERDEELEN RADIO LUIDSPREKER
COMBINATIE 2601


Code No.	Benaming	Prys
25.161.11	Swan Mignon Fitting	f -.60
25.812.09	As	" -.70
25.861.07	Aansluitplaatje	" -.35
25.247.23	Weerstandplaatje	" -.15
25.861.06	Lampvoetenplaatje	" 1.75
25.541.14	Versterkingsplaatje	" -.15
25.540.18	Afdekplaatje	" -.10
25.715.94	Weerstand R.10.12.20	" 3.50
25.715.13	idem R.11	" 3.50
25.715.79	idem R.13.14.17.18	" 3.50
25.715.80	idem R.19	" 1.40
25.530.19	Afstandstuk	" -.20
25.252.30	Stripje	" -.35
25.782.48	Aftakplaatje	" -.80
25.596.67	Aansluitplaat	" -.75
25.861.05	idem	" -.60
25.637.42	Transformator 143 Volt	"20.--
25.637.43	idem 155 "	"20.--
25.643.49	idem 90 "	"20.--
25.643.50	idem 103 "	"20.--
25.643.51	idem 110 "	"20.--
25.643.52	idem 118 "	"20.--
25.643.53	idem 127 "	"20.--
25.643.54	idem 135 "	"20.--
25.643.55	idem 143 "	"20.--
25.643.56	idem 155 "	"20.--
25.643.57	idem 196 "	"20.--
25.643.58	idem 210 "	"20.--
25.643.59	idem 222 "	"20.--
25.643.60	idem 240 "	"20.--
25.643.61	idem 253 "	"20.--

PRINCIPESCHEMA (Voor INDEX 210 blad 3)



Opm. R21 alleen toepassen by gebruik van toroiden.

Transf. I Transf. II Transf. III



Transformator III

Netap.	Doorverb.
103V	2-3 ; 6-3
135V	2-1 ; 6-5
143V	2-5 ; 6-3
155V	2-3 ; 6-7
225V	2-1 ; 6-7

Transformator II

Netap.	Doorverb.
196V	4-5 ; 6-2
210V	4-5 ; 6-3
225V	4-1 ; 6-2
240V	4-1 ; 6-3
253V	4-1 ; 6-7

Transformator I


Netap.	Doorverb.
111V	4-1 ; 5-2 ; 6-2
118V	4-1 ; 5-2 ; 6-3
127V	4-1 ; 5-2 ; 6-7
225V	5-1 ; 6-2
240V	5-1 ; 6-7

2 en 6 draaipunten

4 en 6 draaipunten

4, 5 en 6 draaipunten

Aftakplaatje gezien vanaf de buitenkant v/h apparaat.




Inlichtingen over dit blad zijn te verkrijgen by:
N.V. Philips' Radio, afdeling Technische Dienst Holland, tel. 2076

Dit blad vervangt hetzelfde nummer van d.d. en is overgenomen van 5 10313-bl.3

Geteek:
Getypt: MR.
Gecontr.:
Gesign:

Toegezonden d.d.
Aan:

PRINCIPESCHEMA (Voor Index, zie blad 3)



Inlichtingen over dit schema zijn te verkrijgen bij:
N.V. Philips' Radio, Afdeling Technische Dienst, Eindhoven, telefoon 2076.

Dit blad vormt het laatste deel van de handleiding van de Radio 2501 en is overgenomen van de 10511-01-11.	Tegengestaan door: <i>[Handwritten signature]</i>
--	--