
## DÉPARTEMENT SERVICE CENTRAL

20, AVENUE HENRI-BARBUSSE **BOBIGNY** (Seine)

# PHILIPS BF 634 A

Année de lancement: 1953



SIÈGE SOCIAL:


50, AVENUE MONTAIGNE

PARIS-VIIIe

R C. SEINE 76.380



Exclusivement réservé pour le "Service" par les Revendeurs. REPRODUCTION INTERDITE



# Documentation de base

# **BF 621 A**

### **GÉNÉRALITÉS**

**A** 1

#### TYPE:

BF 634 A pour courant alternatif 50 Hz. Modèle avec haut-parleur de 210 mm. Type 9750  $(Z = 5 \Omega).$ 

#### **TUBES UTILISÉS**

B 5 - EB 91 - détecteur FM.

#### **DIMENSIONS:**

	NU	EMBALLE
Largeur mm	ı. 588	700
Hauteur mm	. 400	500
Profondeur mm	n. 240	350
Poidskg	g. 12,700	17

## NOMENCLATURE DES PIÈCES MÉCANIQUES

0 1

COFFRET	A3 003	26
D - (I)	A3 393	
Emhlème sur le trâfle	A3 357	12
Bouton	A3 736	35
Dos	A3 255	22
	A3 242	
Canon caoutchouc fixation châssis		
Entretoise pour fixation châssis	07 000	67
CADRAN	A3 721	76
Enjoliveur de cadran	A3 619	31
HAUT-PARLEUR		
Cône avec bobine	40 001	97
Cercle de nanier	28 451	
Cercle de papier Cercle à sertir	20 401	04
Capuchon do protection	25 8/1	81
Capuchon de protection	49 9/6	51