

# PHILIPS

RÉCEPTEUR PORTATIF

**11 RL 482 / 00Z / 00R**

Documentation diffusée par

*Service S.A.*

Siège Social : 20, Avenue Henri-Barbusse

**93 - BOBIGNY**

Tél. : 845-27-47

Classement { Saison 1967-68  
Classeur 11

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation : 6 V par 4 piles de 1,5 V en série.

Consommation : sans singal 18 mA.

Haut-parleur : elliptique 155 × 103 mm Z = 4 Ω

Puissance de sortie : pour D = 10 % 800 mW.

Gammes d'ondes :

GO = 145 à 262 KHz.

PO = 517 à 1635 KHz.

OC = 5,8 à 16 MHz.

Fréquence intermédiaire : 455 KHz.

Commandes :

- 1 Commutateur gammes.
- 2 Syntonisation.
- 3 Tonalité.
- 4 Interrupteur + puissance.

Raccordements :

- 5 Prise antenne auto (pour la réception des GO uniquement).
- 6 Prise magnétophone.
- 7 Prise pour écouteur AF 9120/10.
- 8 Prise pour alimentation extérieure EG 7035.

Dimensions : 300 × 175 × 78 (sans poignée).

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMATIONS<br>SERVICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|




**PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager"** — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs

SIÈGE SOCIAL : 50, AVENUE MONTAIGNE - PARIS - VIII<sup>e</sup> — Registre du Commerce Seine 62 B 5173


Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - **Reproduction interdite**

RA8-18


# PLATINE HF COTÉ CUIVRE




MF 1




MF 2\_1




MF 2\_2




MF 3




A 2




A 4



OSC 1




OSC 2



R0.289


R0 282

# PLATINE FI BF COTÉ CUIVRE




R0 281

COMMUTEUR I - OC - P0 - GO -



COMMUTEUR II - CADRE / ANTENNE



R0 288

