

CONDENSATOREN-CONDENSATEURS-CAPACITÉS

No.	Waarde Valeur Value	Codenummer No de code Codenummer
C1	50 uF)	48 317 69/50 50
C2	50 uF)	28 185 68 1
C3	100 uF)	49 001 23.1
C4	12-492 pF)	28 212 36.4
C5	12-492 pF)	48 406 10/27E
C6	30 pF)	28 212 06.2
C7	39 pF)	28 212 06.2
C8	32 pF)	28 212 06.2
C9	32 pF)	48 406 20/220E
C10	225 pF)	48 750 20/47K
C11	225 pF)	48 406 10/56E
C12	56 pF)	48 406 20/470E
C13	470 pF)	28 212 08.2
C14	200 pF)	28 212 36.4
C15	30 pF)	28 212 36.4
C16	30 pF)	48 406 10/46.1
C17	350-575 pF)	28 212 36.4
C18	30 pF)	28 212 08.2
C19	200 pF)	Spoelen
C20	115 pF)	Coils
C21	115 pF)	Bobines
C22	115 pF)	Coils
C23	0,22 uF)	48 751 20/220K
C24	0,22 uF)	48 408 10/82E
C25	115 pF)	Spoelen
C26	115 pF)	Bobines
C27	47 pF)	Coils
C28	27000 pF)	48 406 10/47E
C29	10000 pF)	48 750 10/27K
C30	0,1 uF)	48 750 20/10K
C31	10000 pF)	48 751 20/100K
C32	10 pF)	48 751 20/10K
C33	4700 pF)	48 406 99/10E
C34	4700 pF)	48 750 20/47K
C35	4700 pF)	48 406 10/470E
C36	470 pF)	48 750 10/10K
C37	10000 pF)	48 750 20/22K
C38	22000 pF)	48 406 10/39E
C39	33 pF)	48 751 20/36K
C40	33 pF)	

SPOELEN-BOBINES-COILS

No.	Waarde Resistance Resistance	Codenummer No de code Codenummer
S1	50 Ohm)	
S2	340 Ohm)	
S3	1 Ohm)	A3 141 26,0
S4	1 Ohm)	
Z1		
S5	40 Ohm)	A3 110 60,0
S6	2 Ohm)	
S7	0,5 Ohm)	
S8	48 Ohm)	A3 121 81,0
S8a	46 Ohm)	
S9	3,5 Ohm)	
S10	165 Ohm)	
S11	46 Ohm)	
S12	1 Ohm)	A3 121 82,0
S13	0,5 Ohm)	
S14	1,7 Ohm)	
S15	2,4 Ohm)	
S16	6,5 Ohm)	A3 121 83,0
S17	9,5 Ohm)	
S18	17,5 Ohm)	
S19	3 Ohm)	
S20	4,5 Ohm)	
S21	3 Ohm)	A3 121 94,1
S22	4,5 Ohm)	
C21		
C22		
S23	3 Ohm)	
S24	3,5 Ohm)	
S25	4,5 Ohm)	A3 121 94,1
S26	3 Ohm)	
C25		
C26		
S27	3 Ohm)	
S28	1 Ohm)	A3 111 15,0
S29	20 Ohm)	

WEERSTANDEN-RESISTANCES-RESISTIONS

No.	Resistance Resistance Resistance	Codenummer No de code Codenummer
R1	1200 Ohm)	48 406 10/1K2
R2	0,52 MOhm)	48 425 10/620K
R3	47000 Ohm)	48 425 10/47K
R4	22000 Ohm)	48 425 10/22K
R5	15000 Ohm)	48 425 10/33K
R6	12000 Ohm)	48 425 10/12K
R7	47000 Ohm)	48 425 10/47K
R8	0,28 MOhm)	48 425 10/28K
R9	0,07 MOhm)	48 425 10/1M5
R10	1,5 MOhm)	48 425 10/220K
R13	0,32 MOhm)	48 425 10/1M5
R14	1,5 MOhm)	
R15	1,5 MOhm)	48 426 10/1M5
R16	0,1 MOhm)	48 426 10/100K
R17	0,56 MOhm)	48 426 10/560K
R18	0,1 MOhm)	48 426 10/100K
R19	33 Ohm)	48 426 10/33E
R20	63 Ohm)	48 426 10/63E
R21	120 Ohm)	48 426 10/120E
R22	1,5 MOhm)	48 426 10/1M5
R23	22000 Ohm)	48 426 10/22K
R31	10 Ohm)	48 425 10/10E
R33	100 Ohm)	48 425 10/1K

In later series is als schaalverlichtingslampje de 5073L-00 toegevoegd.

Dans les series ultérieures on a employé la lampe d'éclairage 5073L-00.

In more recent series the pilot lamp has been replaced by a 5073D-00.

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPPEN

BIJ BESTELLING STEEDS VERMELDEN:

1. Codenummer
2. Omschrijving
3. Type nummer van het apparaat

Pos.	Fig.	Omschrijving	Codenummer
1	5	Kast (038)	23 641 79.0
		Achterwand	A3 250 21.0
2	5	Beugel voor bevestiging achterwand	A3 449 00.1
		Knop (038) voor volumeregelaar en afstemming	23 609 10.0
3	5	Knop (038) voor golfgebiedschakelaar	23 609 07.0
		Hefboom (038) voor toonschakelaar	A3 209 26.1
		Veer voor knoppen	28 753 01.2
		Stationsschaal Noord Europa	A9 863 50.0
		Stationsschaal Zuid Europa	A9 863 52.0
		Wijzer	23 693 19.2
		Sier profiel	A3 320 97.0
8	5	Buishouder B4	28 226 10.0
6	5	Beugel voor bevestiging spoelbussen	A1 515 69.0
4	5	Stekerbuisplaat antenne/aarde	A3 378 51.0
5	5	Stekerbuisplaat grammofoonopnemer	A3 186 19.0
		Aansluitplaat netspanning	A3 378 03.0
7	5	Omschakelknop (111) netspanning	A1 339 01.1
		As voor afstemming	A3 332 73.0
		As voor volumeregelaar	A3 428 42.1
		Doorvoertulpe (11x1)	25 655 58.0
		Trekveer voor aandrijfsnaar	A3 646 09.3
		Trekveer voor aandrijfskoord	A3 646 26.0
		Schakelsegment No. 1	A3 199 12.0
		Schakelsegment No. 2	A3 198 98.0
		As voor golfgebiedschakelaar	A3 196 23.0
		Arretplaat voor golfgebiedschakelaar	A1 638 78.0
		Arretveer voor golfgebiedschakelaar	A3 648 42.0
		Slotplaatje voor arretveren	A3 514 13.3
9	5	Schakelsegment voor toonschakelaar	A3 181 12.0
		Verlichtingslamphouder	A3 359 40.0
		Trommel (111)	23 644 92.7
		Geleide wielkje	A3 575 00.0
		Aandrijfsnaar	33 403 57.0
		Buiten kabel voor aandrijfsnaar	08 010 52.0
		Aandrijfskoord	06 606 29.0
		Rubberbuis voor slagbegrenzing variabele condensator	A3 487 10.1
		Rubberschijf voor slagbegrenzing variabele condensator	A3 574 73.0
		Veer voor ophanging variabele condensator	A3 652 22.2
		LUIDSPREKER	
		Felsring	25 973 41.0
		Papierring	23 452 69.0
		Conus met spoeltje	49 981 11.0
		GEREEDSCHAP	
		Service oscillator	GM 2882
		Universeel meetapparaat	GM 4257
		15° mal	09 994 08.0
		Trimtransformator	09 992 22.0
		Vaseline smeltmassa	X 007 14.0

GM 4256 of

BX380A

5.

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----






fig. 6.

6.

[illegible]

BX380A

8.




fig. 8.