


BX205 U

J:	20.21.22.23.	26.27.24.25.	6.7.	8.9.	10.11.12.
C:	4.5.	26.	8.	1.12.7.2.14.	16.11.10.
R:	27.3.2.26.25.	1.	4.5.18.	6.9.	13.15.22.23.
				17.	24
				20.25.21.	18.
				19.	
				17.11.	12.13.14.



R.12724





Fig. 8

BX205U


LISTE DES PIECES DETACHEES ET OUTILS

Toujours mentionner à la commande:

1. Le numéro de code.
2. La désignation.
3. Le numéro de type du récepteur.

Fig.	Pos.	Désignation	No. de code
5	1	Boîtier	A3 366 24.0
		Bouton (accord contrôle de volume)	A3 366 33.0
		Vis dans le bouton	A3 324 16.0
		Borne à pince du bouton	A3 468 40.0
		Bouton (commutateur de gamme d'onde)	23 643 32.0
5	2	Plaque de prise de courant antenne/terre	A3 384 39.0
5	3	Bloc caoutchouc (arrière du châssis)	A3 480 47.0
		Bloc de caoutchouc (avant du châssis)	A3 480 48.0
		Paroi arrière	A3 692 58.0
5	4	Etrier pour la fixation de la paroi arrière	A3 449 00.1
5	5	Tige filetée (fixation filtre de bande M.F.)	A3 652 42.0
5	6	Manchon (suspension du condensateur variable)	49 922 26.2
5	7	Vis (fixation du condensateur variable)	A3 578 20.0
5	8	Plaque du carrousel de tension	A3 384 96.0
5	9	Bouton du carrousel de tension	A3 364 73.1
		Aiguille	A3 691 98.0
		Bouton (fixation du cadran)	A3 314 15.0
		Ressort entourant le bouton (fixation du cadran)	A3 652 59.0
		Ressort de traction du tambour du condensateur variable	A3 646 40.0
		Ressort de pression de l'axe d'accord	07 043 07.0
		Diffuseur de lumière	A3 550 92.0
		Support de lampe de cadran	A3 359 94.0
		Roulette de guidage pour la corde d'entraînement	A3 322 57.0
		Axe (pour l'accord)	A3 430 91.0
		Cadran (outre-mer)	A3 222 23.0
		<u>HAUT-PARLEUR</u>	
		Type 9742 X	
		<u>OUTILS</u>	
		Oscillateur de service	GM2882ou GM2883 ou GM2884
		Appareil de mesure universel	GM4256ouGM4257
		Transformateur avec enroulement séparé	E4 848 03.0
		Transformateur d'enroulement	09 992 22.0
		Compound vaseline	X 009 47.0

ARTIGOS ELÉCTRICOS, RÁDIO E LUZ, LDA
AGÊNCIA GERAL
 R. Mário Pais - (ARNADO) - APARTADO 98
 Telfs. 25406 (2linhas) - COIMBRA



9614

R13027

BX205 U




Fig. 7