


2. 110-120-130 V


BE-752-A


[illegible]

| VALVULAS  |              |
|-----------|--------------|
| TIPO      | POSICION     |
| ICH-81    | V-1          |
| IEF-80    | V-2          |
| EC-41     | V-3          |
| EC-41     | V-4          |
| EL-84     | V-5          |
| EL-84     | V-6          |
| EZ-80     | V-7          |
| EZ-80     | V-8          |
| EM-80     | V-9          |
| 8024 N-01 | L-1 (petrol) |
| 8024 N-01 | L-2 (petrol) |

|           | T1        |          | T2     | T3     | T4     | T5    | T6    | T7      |      |
|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|------|
|           | T2R 01    |          | 000 00 | 000 01 | 000 01 | 01 00 | 01 00 | 000 00  |      |
|           | Stiganden | Stigende |        |        |        |       |       |         |      |
| 01        | 0,0       |          | 0,0    | 0,0    | 0,0    | 0,0   | 0,0   | 0,0     | Null |
| 02        | 000       | 010      | 000    | 010    | 000    | 000   | 000   | 000,00  | Null |
| Ty 01 = 1 | 00        |          | 00     |        |        | 000   | 000   |         | Null |
| - Pj      | 0,0       |          | 0      | 0      | 0,00   | 0,0   | 0,0   | 0       | Null |
| 04        | 0,0       | 0,0      | 0      | 0,00   | 0,0    | 00    | 00    | 0,00,00 | n. 2 |
| Ty 01 = 4 | 0,0       |          | 0,0    |        |        | 0     | 0,0   |         | n. 4 |

|     |           |               |       |          |               |
|-----|-----------|---------------|-------|----------|---------------|
| 01  | 50 pf     | F 5012        | 81    | 100 pf   | 48 555 10/100 |
| 02  | 50 pf     | F 5000        | 81a   | 10 pf    | 48 557 10/100 |
| 03  | 12-500 pf |               | 81a   | 10 pf    | 48 558 10/100 |
| 04  | 12-500 pf | F 49000 04    | 82    | 20000 pf | 48 555 10/100 |
| 05  | 3000 pf   | 48 420 05/06  | 83    | 10 pf    | 48 555 10/100 |
| 06  | 15 pf     | 48 204 10/104 | 84    | 20000 pf | 48 555 10/100 |
| 07  | 20 pf     | 28 212 30     | 85    | 12000 pf | 48 557 10/100 |
| 08  | 30 pf     | 28 212 30     | 86    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 09  | 30 pf     | 28 212 30     | 87    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 10  | 30 pf     | 28 212 30     | 88    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 11  | 30 pf     | 28 212 30     | 89    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 12  | 30 pf     | 28 212 30     | 90    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 13  | 30 pf     | 28 212 30     | 91    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 14  | 30 pf     | 28 212 30     | 92    | 0.1 pf   | F 5017        |
| 15  | 150 pf    | 48 203 01/100 | 93    | 10 pf    | 48 555 10/100 |
| 16  | 50 pf     | 48 203 01/100 | 94    | 20000 pf | 48 557 10/100 |
| 17  | 50 pf     | 48 203 01/100 | 95    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 18  | 50 pf     | 48 203 01/100 | 96    | 12000 pf | 48 555 10/100 |
| 19  | 20000 pf  | 48 750 20/100 | 97    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 20  | 470 pf    | 48 203 10/470 | 98    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 21  | 110 pf    | 1.7 pf        | 99    | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 22  | 50 pf     | 1.7 pf        | 100   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 23  | 10000 pf  | 48 751 20/100 | 101   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 24  | 100 pf    | 2.7 pf        | 102   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 25  | 100 pf    | 2.7 pf        | 103   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 26  | 100 pf    | 2.7 pf        | 104   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 27  | 100 pf    | 2.7 pf        | 105   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 28  | 100 pf    | 2.7 pf        | 106   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 29  | 100 pf    | 2.7 pf        | 107   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 30  | 100 pf    | 2.7 pf        | 108   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 31  | 100 pf    | 2.7 pf        | 109   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 32  | 100 pf    | 2.7 pf        | 110   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 33  | 100 pf    | 2.7 pf        | 111   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 34  | 100 pf    | 2.7 pf        | 112   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 35  | 100 pf    | 2.7 pf        | 113   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 36  | 100 pf    | 2.7 pf        | 114   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 37  | 100 pf    | 2.7 pf        | 115   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 38  | 100 pf    | 2.7 pf        | 116   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 39  | 100 pf    | 2.7 pf        | 117   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 40  | 100 pf    | 2.7 pf        | 118   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 41  | 100 pf    | 2.7 pf        | 119   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 42  | 100 pf    | 2.7 pf        | 120   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 43  | 100 pf    | 2.7 pf        | 121   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 44  | 100 pf    | 2.7 pf        | 122   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 45  | 100 pf    | 2.7 pf        | 123   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 46  | 100 pf    | 2.7 pf        | 124   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 47  | 100 pf    | 2.7 pf        | 125   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 48  | 100 pf    | 2.7 pf        | 126   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 49  | 100 pf    | 2.7 pf        | 127   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 50  | 100 pf    | 2.7 pf        | 128   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 51  | 100 pf    | 2.7 pf        | 129   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 52  | 100 pf    | 2.7 pf        | 130   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 53  | 100 pf    | 2.7 pf        | 131   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 54  | 100 pf    | 2.7 pf        | 132   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 55  | 100 pf    | 2.7 pf        | 133   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 56  | 100 pf    | 2.7 pf        | 134   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 57  | 100 pf    | 2.7 pf        | 135   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 58  | 100 pf    | 2.7 pf        | 136   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 59  | 100 pf    | 2.7 pf        | 137   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 60  | 100 pf    | 2.7 pf        | 138   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 61  | 100 pf    | 2.7 pf        | 139   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 62  | 100 pf    | 2.7 pf        | 140   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 63  | 100 pf    | 2.7 pf        | 141   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 64  | 100 pf    | 2.7 pf        | 142   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 65  | 100 pf    | 2.7 pf        | 143   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 66  | 100 pf    | 2.7 pf        | 144   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 67  | 100 pf    | 2.7 pf        | 145   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 68  | 100 pf    | 2.7 pf        | 146   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 69  | 100 pf    | 2.7 pf        | 147   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 70  | 100 pf    | 2.7 pf        | 148   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 71  | 100 pf    | 2.7 pf        | 149   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 72  | 100 pf    | 2.7 pf        | 150   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 73  | 100 pf    | 2.7 pf        | 151   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 74  | 100 pf    | 2.7 pf        | 152   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 75  | 100 pf    | 2.7 pf        | 153   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 76  | 100 pf    | 2.7 pf        | 154   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 77  | 100 pf    | 2.7 pf        | 155   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 78  | 100 pf    | 2.7 pf        | 156   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 79  | 100 pf    | 2.7 pf        | 157   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 80  | 100 pf    | 2.7 pf        | 158   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 81  | 100 pf    | 2.7 pf        | 159   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 82  | 100 pf    | 2.7 pf        | 160   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 83  | 100 pf    | 2.7 pf        | 161   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 84  | 100 pf    | 2.7 pf        | 162   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 85  | 100 pf    | 2.7 pf        | 163   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 86  | 100 pf    | 2.7 pf        | 164   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 87  | 100 pf    | 2.7 pf        | 165   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 88  | 100 pf    | 2.7 pf        | 166   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 89  | 100 pf    | 2.7 pf        | 167   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 90  | 100 pf    | 2.7 pf        | 168   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 91  | 100 pf    | 2.7 pf        | 169   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 92  | 100 pf    | 2.7 pf        | 170   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 93  | 100 pf    | 2.7 pf        | 171   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 94  | 100 pf    | 2.7 pf        | 172   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 95  | 100 pf    | 2.7 pf        | 173   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 96  | 100 pf    | 2.7 pf        | 174   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 97  | 100 pf    | 2.7 pf        | 175   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 98  | 100 pf    | 2.7 pf        | 176   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 99  | 100 pf    | 2.7 pf        | 177   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 100 | 100 pf    | 2.7 pf        | 178   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 101 | 100 pf    | 2.7 pf        | 179   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 102 | 100 pf    | 2.7 pf        | 180   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 103 | 100 pf    | 2.7 pf        | 181   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 104 | 100 pf    | 2.7 pf        | 182   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 105 | 100 pf    | 2.7 pf        | 183   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 106 | 100 pf    | 2.7 pf        | 184   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 107 | 100 pf    | 2.7 pf        | 185   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 108 | 100 pf    | 2.7 pf        | 186   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 109 | 100 pf    | 2.7 pf        | 187   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 110 | 100 pf    | 2.7 pf        | 188   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 111 | 100 pf    | 2.7 pf        | 189   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 112 | 100 pf    | 2.7 pf        | 190   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 113 | 100 pf    | 2.7 pf        | 191   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 114 | 100 pf    | 2.7 pf        | 192   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 115 | 100 pf    | 2.7 pf        | 193   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 116 | 100 pf    | 2.7 pf        | 194   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 117 | 100 pf    | 2.7 pf        | 195   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 118 | 100 pf    | 2.7 pf        | 196   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 119 | 100 pf    | 2.7 pf        | 197   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 120 | 100 pf    | 2.7 pf        | 198   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 121 | 100 pf    | 2.7 pf        | 199   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 122 | 100 pf    | 2.7 pf        | 200   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 123 | 100 pf    | 2.7 pf        | 201   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 124 | 100 pf    | 2.7 pf        | 202   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 125 | 100 pf    | 2.7 pf        | 203   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 126 | 100 pf    | 2.7 pf        | 204   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 127 | 100 pf    | 2.7 pf        | 205   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 128 | 100 pf    | 2.7 pf        | 206   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 129 | 100 pf    | 2.7 pf        | 207   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 130 | 100 pf    | 2.7 pf        | 208   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 131 | 100 pf    | 2.7 pf        | 209   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 132 | 100 pf    | 2.7 pf        | 210   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 133 | 100 pf    | 2.7 pf        | 211   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 134 | 100 pf    | 2.7 pf        | 212   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 135 | 100 pf    | 2.7 pf        | 213   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 136 | 100 pf    | 2.7 pf        | 214   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 137 | 100 pf    | 2.7 pf        | 215   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 138 | 100 pf    | 2.7 pf        | 216   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 139 | 100 pf    | 2.7 pf        | 217   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 140 | 100 pf    | 2.7 pf        | 218   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 141 | 100 pf    | 2.7 pf        | 219   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 142 | 100 pf    | 2.7 pf        | 220   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 143 | 100 pf    | 2.7 pf        | 221   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 144 | 100 pf    | 2.7 pf        | 222   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 145 | 100 pf    | 2.7 pf        | 223   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 146 | 100 pf    | 2.7 pf        | 224   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 147 | 100 pf    | 2.7 pf        | 225   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 148 | 100 pf    | 2.7 pf        | 226   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 149 | 100 pf    | 2.7 pf        | 227   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 150 | 100 pf    | 2.7 pf        | 228   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 151 | 100 pf    | 2.7 pf        | 229   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 152 | 100 pf    | 2.7 pf        | 230   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 153 | 100 pf    | 2.7 pf        | 231   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 154 | 100 pf    | 2.7 pf        | 232   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 155 | 100 pf    | 2.7 pf        | 233   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 156 | 100 pf    | 2.7 pf        | 234   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 157 | 100 pf    | 2.7 pf        | 235   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 158 | 100 pf    | 2.7 pf        | 236   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 159 | 100 pf    | 2.7 pf        | 237   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 160 | 100 pf    | 2.7 pf        | 238   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 161 | 100 pf    | 2.7 pf        | 239   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 162 | 100 pf    | 2.7 pf        | 240   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 163 | 100 pf    | 2.7 pf        | 241   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 164 | 100 pf    | 2.7 pf        | 242   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 165 | 100 pf    | 2.7 pf        | 243   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 166 | 100 pf    | 2.7 pf        | 244   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 167 | 100 pf    | 2.7 pf        | 245   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 168 | 100 pf    | 2.7 pf        | 246   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 169 | 100 pf    | 2.7 pf        | 247   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 170 | 100 pf    | 2.7 pf        | 248   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 171 | 100 pf    | 2.7 pf        | 249   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 172 | 100 pf    | 2.7 pf        | 250   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 173 | 100 pf    | 2.7 pf        | 251   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 174 | 100 pf    | 2.7 pf        | 252   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 175 | 100 pf    | 2.7 pf        | 253   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 176 | 100 pf    | 2.7 pf        | 254   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 177 | 100 pf    | 2.7 pf        | 255   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 178 | 100 pf    | 2.7 pf        | 256   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 179 | 100 pf    | 2.7 pf        | 257   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 180 | 100 pf    | 2.7 pf        | 258   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 181 | 100 pf    | 2.7 pf        | 259   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 182 | 100 pf    | 2.7 pf        | 260   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 183 | 100 pf    | 2.7 pf        | 261   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 184 | 100 pf    | 2.7 pf        | 262   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 185 | 100 pf    | 2.7 pf        | 263   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 186 | 100 pf    | 2.7 pf        | 264   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 187 | 100 pf    | 2.7 pf        | 265   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 188 | 100 pf    | 2.7 pf        | 266   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 189 | 100 pf    | 2.7 pf        | 267   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 190 | 100 pf    | 2.7 pf        | 268   | 0.1 pf   | 48 555 10/100 |
| 191 | 100 pf    | 2.7 pf        | 269</ |          |               |





| Componente | Valor | Unidade      | Quantidade |
|------------|-------|--------------|------------|
| V1         | 6X4   | Rectificador | 1          |
| V2         | 6AV6  | Pentodo      | 1          |
| V3-V4      | 6AV6  | Pentodo      | 2          |
| V5-V6      | 6AV6  | Pentodo      | 2          |
| V7-V8      | 6AV6  | Pentodo      | 2          |
| V9         | 6AV6  | Pentodo      | 1          |


RECEPTOR 55/56  
 ESQUEMA  
 BE-752-A

| DESCRIPCION                                   | Núm. de Código | DESCRIPCION                          | Núm. de Código |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>LISTA DE ACCESORIOS</b>                    |                |                                      |                |
| Conjunto modelo                               | H 0327         | Conjunto galleta conmutador tono     | 28 A3 182 52   |
| Conjunto lámpa alfiler                        | H 0328         | Conjunto galleta conmutador O. M.    | 28 A3 182 55   |
| Tubo de alfiler                               | 28 A3 610 40   | Conjunto galleta conmutador O. C. 3  | 28 A3 182 56   |
| Bajas de goma sujetón abast                   | 28 A3 327 14   | Conjunto galleta conmutador O. C. 2a | 28 A3 182 57   |
| Arandelas sujetón abast                       | 28 01 025 14   | Conjunto galleta conmutador O. C. 3a | 28 A3 182 58   |
| Arandelas sujetón abast                       | 28 31 041 40   | Muebles para conmutador de ondas     | 28 A3 644 80   |
| Tornillos sujetón abast                       | 89 304 20 14   | Conjunto interruptor                 | 28 01 150 18   |
| Conjunto tapa inferior                        | E 0021         | Conjunto aguja                       | E 0045         |
| Tapa superior                                 | E 0050         | Mueble aguja                         | E 8911         |
| Conjunto placa de antena                      | E 0058         | Enlace impres                        | E 8332         |
| Conjunto placa de alfiler                     | E 0131         | Conjunto botón detente               | 28 A3 731 01   |
| Conjunto placa de tono                        | E 0132         | Mueble para botón detente            | 28 A3 650 10   |
| Conjunto portafusibles piloto                 | E 0058         | Conjunto botón para ferracaptor      | D 0084         |
| Conjunto volante transmisor                   | 28 A3 703 07   | Mueble para botón ferracaptor        | 28 A3 522 08   |
| Conjunto volante transmisor aguja             | E 0011         | Conjunto botón para control tono     | D 0283         |
| Tubo para ferracaptor                         | E 2155         | Conjunto botón para control volumen  | 28 A3 731 30   |
| Conjunto eje mando ferracaptor                | E 0003         | Conjunto teste                       | 28 A3 417 01   |
| Conjunto volante transmisor ferracaptor       | E 0043         | Enlaces para control                 | D 0283         |
| Eje del ferracaptor                           | E 0050         | Tubo del ferracaptor                 | 28 P4 380 0820 |
| Conjunto placa conmutador conmutador de ondas | 28 A3 710 58   | Conjunto lámpa conmutador de ondas   | E 0007         |
| Eje para conmutador de ondas                  | 28 A3 428 04   | Conjunto control de red              | E 0040         |
| Mueble para conmutador de ondas               | 28 A3 651 14   |                                      |                |
| Conjunto palanca para conmutador de ondas     | 28 A3 303 07   |                                      |                |
| Conjunto palanca para conmutador de ondas     | 28 A3 700 08   |                                      |                |
| Palanca conmutador de ondas                   | 28 A3 310 30   |                                      |                |

### ALTA VOZ

Altavoz completo  
Altavoz completo

28 3240 001  
28 1050 1



Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Heerlen, E. A. E., quien se reserva todos los derechos que le otorgan las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores u unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede reproducirse o darse a conocer, por ningún concepto, a terceros persona, y los Concessionarios de sus Talleres Oficiales quedan obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



**SERVICIO PHILIPS**