CARACTÉRISTIQUES

DES NOUVEAUX RÉCEPTEURS PORTATIFS A TRANSISTORS ET POSTES AUTO-RADIO

ARESO



ARESO - Poste à transistors

Climat. 6 transistors, 1 diode. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. 4 touches de commande PO-GO-ANT-STOP. HP 11 cm. Prise antenne interne commutée. Alimentation 2 Piles 4,5 V. Coffret et poignée recouverts de simili-cuir, piqué façon sellier, teintes assorties. L 260 - H 145 - P 60 mm. Poids 1,3 kg.

ARPHONE



ARPHONE - Poste à transistors

Mezzo. 7 transistors, 3 diodes. Gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne extérieure et voiture. Puissance 0,7 W, distorsion 10 %. HP 10-16 cm. Alimentation par 6 piles de 1,5 V.

L 300 - H 190 - P 73 cm. Poids 1,3 kg.

Prix : 210,00



ARPHONE - Poste à transistors

Prélude. 7 transistors, 2 diodes. Gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne extérieure et voiture. Puissance 400 mW. Distorsion 10 %. HP 12 × 19 cm. Alimentation par 2 piles de 4,5 V plates. Coffret gainé face avant bois teck.

L 285 - H 130 - P 80 cm. Poids 1,8 kg.

Prix: 240,00



ARPHONE - Poste à transistors

Quatuor. 8 transistors, 2 diodes. Gammes OC-PO-GO. Cadre ferrite PO-GO. Antenne télescopique OC. Prise antenne voiture. Puissance 0,45 W. HP 12-19 cm. Prise pour écouteur avec coupure du HP. Alimentation par 2 piles 4,5 V plates. Coffret gainé face avant bois.

L 285 - H 180 - P 80 cm.

Prix: 305,00

BLAUPUNKT



BLAUPUNKT - Auto-radio

Frankfurt Stéréo. 5 touches de présélection des stations: 2×FM, 1×OC, 1×PO, 1×GO. Syntonisation absolue en FM, par ETC (Electronic Tuning Control). 4 gammes de réception: FM, OC 49 m, PO, GO. Préamplificateurs AM et FM distincts et accord variomètre à 3 circuits permettent une parfaite réception longue distance. Commutateur combiné de gammes et de stations. 25 transistors, 21 diodes, 2 lampes de protection. 8 circuits AM, 13 FM. CAV à 2 étages. Décodeur et indicateur stéréophoniques, incorporés. Etage de sortie push-pull sans fer 2×4 W. Réglage d'équilibre stéréo. Commutateur parole/musique. 2 prises haut-parleurs. Prises pour antenne automatique et magnétophone-auto. Alimentation en 12 V, polarité indifférente. Adapteur 6 ou 24 V sur demande.

Prix : 530,00



BLAUPUNKT - Poste à transistors

Supernova. 19 transistors, 11 diodes, 1 stabilisateur, 1 redresseur. 10 gammes de récep-

ES caractéristiques et prix des appareils décrits sont donnés sans engagement de notre part.

Les adresses des fabricants ne sont pas ubliées.

Nous prions nos lecteurs intéressés de tadresser au distributeur de la marque. Les

textes et illustrations constituant la présente nomenclature ont été établis par nos soins d'après les documents qui nous ont été communiqués par les constructeurs.

Compte tenu de la réglementation en vigueur, quelques constructeurs n'ont pas communiqué le prix de vente au détail de leurs appareils.

Nous avons donc relevé certains prix pratiqués par des revendeurs de la région parisienne et les publions à titre indicatif sans

engagement de notre part. Ces prix peuvent être assez différents (variations jusqu'à 25 %), selon les régions de vente.

Nº 1 232 * Page 91