

AMPLIX - Poste à transistors

Intermezzo. 9 transistors + 1 diode, 4 gammes BE-PO-GO-MF. Cadre ferrite PO-GO-BE 26 cm. Antenne télescopique FM doublet Indicateurs visuels d'accord et d'usure des piles. Prises antenne FM 75 ou 300 Ω. Prise HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 1 W, distorsion 5 %. 2 HP 12-19 et 7 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre graves et aigues. Alimentation par 6 piles 1,5 V, débit 22/235 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret ébénisterie palissandre verni polyester. H 220 - L 475 - P 130 mm. 4 kg. Prix piles comprises.

Prix T.L. en sus 549,00 Prix T.T.C. 564,53 358, FT357, 3-FT316,

Transistors: FT358, FT357, 3-FT316, 2-FT353, 2-FT125, BEW61.

ATLANTIC



ATLANTIC - Poste à transistors

A21T. 6 transistors + diode. 2 gammes PO-GO. Clavier 2 touches. Cadre ferrocapteur de 18 cm. Prise antenne auto. HP 10 cm. Push-pull 0,2 W. Alimentation par pile 9 V. débit suivant réglage de puissance sonore. Coffret plastique, arrière gainé, poignée façon sellier gris clair et gris foncé, cadran or et grille blanche ou rouge et gris blanc, cadran noir et grille blanche. H 130 - L 200 - P 60 mm.

Prix T.L. en sus 139,00 Prix T.T.C. 142,90 Prix T.T.C. 142,90 Price 4,69 Price 4,69 Price 4,69

ARESO

OA79.



ARESO - Poste à transistors

Lunik 374. 7 transistors + germanium. 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 4 touches. Cadre ferroxcube PO-GO de 20 cm. Antenne téles-

copique OC. Prise antenne voiture commutée. HP 12,7 cm. Push-pull 0,4 W. Alimentation par 2 piles de 4,5 V, débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret bois gainé, façon moulée, coloris divers. H 175 -L 300 - P 68 mm. 1,9 kg.

Prix sur demande

Pile 4,5 V, type poche $22 \times 62 \times 66$ mm. Pièce 0,98

Transistors: 317, 319 bleu, 319 vert, 353 violet, 323 violet.



ARESO - Poste à transistors

Univers. 7 transistors + diode. 5 gammes. OC1 (13,33 à 32,8 m) - OC72 (31,7 à 71,4 m) - OC3 (68,3 à 178,5 m) - PO-GO. Clavier 6 touches. Cadre ferrite 20 cm. Antenne télescopique OC. Prise antenne voiture commutée. HP 12,7 cm. Puissance 0,60 W. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret bois gainé et façade plastique. H 200 - L 290 - P 95 mm, 2,2 kg.

Prix sur demande-

Pile 4,5 V, type proche 22×62×66 mm.

Pièce 0,98

Transistors: 354, 319 bleu, 319 vert, 2-152, 2-322.

ARPHONE



ARPHONE - Poste à transistors

T 105, 8 transistors. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voiture. Puissance 0,3 W, distorsion 5 %. HP 12 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Débit 20/50 mA suivant réglage de puissance sonore. Coffret moulé. H 175 - L 280 - P 75 mm, 1,4 kg. Prix piles comprises.

Prix T.L. en sus 179,00 Prix T.T.C. 184,07

Transistors: SFT320, 2-SFT352, SFT353, 2-SFD323, SFD112.



ARPHONE - Poste à transistors

Allégro. 9 transistors. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 27 cm- Prise antenne voiture

commutée. Prise HPS avec coupure HP incorporé, Puissance 0,5 W, distorsion 5 %. HP 12-19 cm. Alimentation par 3 piles 4,5 V. Corrections de tonalité des aiguës par potentiomètre. Débit 2/50 mA suivant réglage de puissance sonore. Coffret gainé plastique bleunoir. H 300 - L 300 - P 90 mm. 2,2 kg. Prix piles comprises.

> Prix T.L. en sus 259,00 Prix T.T.C. 265,30

Transistors: 155T1, 2-154T1, 2N319, 2N322, 2-2N321, 2-46P1.

BLAUPUNKT



BLAUPUNKT - Poste à transistors

Nixe. 9 transistors + 2 diodes- 3 gammes OC-PO-GO. Clavier 5 touches dont 1 marche/arrêt. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antenne télescopique OC orientable. Prise pour antenne voiture. Prise PU, HP 10 cm. Pushpull 1 W. Prises pour écouteur et magnétophone. Tonalité 2 positions. Alimentation par 6 piles 1,5 V, débit suivant puissance sonore. Possibilité d'adjonction support voiture avec commutation pour HP voiture, antenne voiture et batterie 6-12 V. Coffret gainé, grille plastique. H 200 - L 270 - P 88 mm. 2,5 kg. Prix piles non comprises.

Prix T.L. en sus 460,00 Prix T.T.C. 473,02

Pile 1,5 V, type torche Ø 33 × 61 mm.

Pièce 0,98

Housse de transports T.T.C. 18,51
Support voiture T.T.C. 82,26
Serrure de support . . . T.T.C. 19,54
Transistors : 2-AF115, 3-OC75, 2-OC74,
2-117.



BLAUPUNKT - Poste à transistors

Diva 10 transistors + 4 diodes. 3 gammes PO-GO-FM, Cadre ferrite GO-GO. Antenne télescopique FM. Prise pour antenne extérieure AM, et prise antenne voiture commutée. Prise PU. HP 10 cm. Puissance 1 W, distorsion 10 %. Prise modulation. Prise pour écouteur ou HPS, avec coupure du HP incorporé. Contrôle de tonalité aiguë par potentiomètre. Alimentation par 2 piles 4,5 V. débit suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé plastique. H 165 - L 266 - P 80 mm.

Prix non fixé

Pile 4,5 V, type poche 62×22×66 mm. Pièce 0,98

Transistors: AF134, AF135, AF138, AF137, AC126, 2-AC125, 2-AC128, AF136. Diodes: 3-AA112, B20C30.