mère Alimentation par 6 piles 1,5 V.

Taffie gainé plastique noir ou bordeaux.

188 - L 325 - P 90 mm. 3,3 kg. Prix piles

Prix T.T.C. 375,00 Transistors: 2-19T1, 54T1, 2N508, 3-156T1.

## **RADIO-ANTENA**



ANTENA - Poste à transistors

7. 7 transistors. 2 gammes PO-GO.
ferrite 20 cm. Prise antenne voiture
mose. Puissance 0,35 W, distorsion 10 %.

5 cm. Contrôle de tonalité par touches
et aiguës. Alimentation par 2 piles
V. Débit 12-60 mA suivant réglage de
mose sonore. Coffret gainé tissu plastique
for coloris. H 165 - L 260 - P 80 mm.

Reprix piles comprises.

Prix T.L. en sus 199,50 Prix T.T.C. 205,14 SFT308, 2-SFT319, RT0.

Transistors : SFT3 SFT352, 2-SFT 322.

## RECTA



RECTA - Poste à transistors

Poste voiture et home service. 7 transistors. 3 gammes BE-PO-GO. Cadre ferrite 20 cm et antenne télescopique OC incorporés. Prise antenne voiture commutée. Prise HPS avec coupure HP incorporée. Puissance 0,5 W, distorsion 4 %. HP 12 × 19 cm. Contrôle des aiguës par potentiomètre. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 10/70 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé coloris divers. H. 190 - L. 280 - P. 80 mm. 2,2 kg. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 239,00 Transistors: SFT320, 2-SF1D9, SFT352, SFT353, 2-SFT321.



#### RECTA - Récepteur FM à transistors

FM. 8 transistors. 4 gammes BE-PO-GO-FM. Cadre ferrite 20 cm et antennes télescopiques OC-FM incorporées. Prise pour antenne voiture commutée. Prise pour HPS avec coupure H.-P. incorporé. Puissance 0,6 W, distorsion 4 %. H.-P. 12 × 19 cm. Contrôle des aiguës par potentiomètre. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 15/100 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé coloris divers. H. 190 - L. 280 - P. 80 mm. Prix piles comprises.

Prix T.T.C. 385,00 Transistors: 3-SFT316, SFT353, SFT352, 2-SFT323, SFT358, SFT357. RADIOLA



RADIOLA - Poste à transistors

RA 6104T-AM/FM. 8 transistors + 4 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferroxcube PO-GO incorporé. Antenne télescopique orientable FM. HP 5 cm. Push-pull 0,07 W. Prise pour écouteur avec mise hors circuit du HP incorporé. Alimentation par pile 9 V, débit suivant puissance sonore. Coffret polystyrène rouge, gris ou bleu. H 75 - L 105 - P 30 mm. Prix pile comprise.

Prix T.L. en sus 259,00 Prix T.T.C. 266,30

Transistors: AF114, AF115, 3-AF116, OC75, OC74, OC140. Diodes: 4-OA90.



RADIOLA - Poste à transistors

RA 6214T AM/FM. 8 transistors + 4 diodes.
3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferroxcube.
13 cm PO-GO. Antenne télescopique FM. HP.
7,5 cm. Push-pull 0,10 W. Prise pour écouteur avec mise hors circuit du HP incorporé. Alimentation par 4 piles 1,5 V, débit suivant puissance sonore. Coffret gainé façon cuir anthracite. H 98 - L 171 - P 43 cm. Prix piles comprises.

Prix non fixé

Transistors: AF114, AF115, 3-AF116, OC75, 2-OC74. Diodes: 3-OA79, OA90.

# REELA



REELA - Poste à transistors

Vogue. 6 transistors. 3 gammes OC-PO-GO. Cadre ferrite 20 cm et antenne télescopique OC incorporés. Prise antenne voiture commutée. Puissance 0,3 W, distorsion 10 %. HP 11 cm. Alimentation par 1 pile 9 V ou 2 piles 4,5 V, débit 12/40 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret gainé plastique coloris divers. H 180 - L 250 - P 70 mm.

Prix non fixé.

Transistors: AF116, 2-AF117, OC71, 2-OC72.



REELA - Poste à transistors

Surboum. 7 transistors. 3 gammes OC - PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voiture commutée. Puissance 0,3 W, distorision 10 %. HP 13 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alimentation par 1 pile 9 V ou 2 piles 4,5 V, débit 12/40 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret gainé plastique, coloris divers. H 170 - L 260 - P 80 mm.

Prix non fixé.

Transistors: AF116, 2-AF117, OC45, OC71, 2-OC72.

## **RIBET-DESJARDINS**



#### RIBET-DESJARDINS - Poste à transistors

Rive gauche. 6 transistors. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise pour antenne extérieure MA. Prise antenne voiture. Prise pour écouteur. Puissance 0,325 W. HP 12 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Coffret moulé gris, rouge. H 150 - L 265 - P 100 mm.

Prix non fixé.

Transistors: 2-SFT323, SFT353, 2-SFT319, SFT320.



#### RIBET-DESJARDINS - Poste à transistors

Luxembourg. 6 transistors. 2 gammes OC-GO. Cadre ferrite 20 cm. Prise antenne voiture commutée. Prise pour écouteur ou HPS Puissance 0,325 W. HP 12 cm. Alimentation pour écouteur ou HPS. Puissance 0,325 W. HP 12 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Coffret gaine plastique gris-bleu. H 150 L 265 - P 100 mm.

Prix non fixé.

Transistors: 2-SFT323, SFT353, 2-SFT319, SFT320.

## SABA



SABA - Poste à transistors

Trans Europa. 20 transistors. 4 gammes OC-PO-GO-FM. Cadre ferrite 24 cm et antenne télescopique FM incorporés. Prise antenne FM 75 Ω. Prise antenne voiture commutée. Prises pour PU et modulation. Prise HPS avec coupure HP incorporé. Puissance 1.8 W. distorsion 10 %. HP 10,5-19 cm. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentionème.