seurs. Sensibilité 20 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase. Puissance 2 W. HP 12-19 cm. Alternatif 110-240 V, 50 c/s. Ebénisterie vernie polyester vert, rouge, ocre. H 540 - L 700 - P 350 mm.

Prix: 1.600,00

Midgets. Même modèle, écran de 65 cm. H 590 - L 750 - P 360 mm.

Prix: 1.800,00

Export. Mêmes modèles équipés pour les standards CCIR et OIRT.

Multistandard. Mêmes modèles équipés pour les canaux standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF, belge flamand et CCIR ou OIRT 625 lignes.

ret r-

er 17

n

e.

se ur on ur al ne on et a-

g.

r,

36,

)3.

00

ble


ltiles et

îne HF 13

es-


12 IQ 2. Ecran de 31 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, belge flamand français 2° chaîne et CCIR 625 lignes. Tuner UHF incorporé. 34 transistors + 22 diodes et 2 valves. Bande passante 8,5 Mc/s. Antenne télescopique. Contrôle automatique de gain. Comparateur de phase. HP 7-12 cm. Alimentation par batterie 12 V ou alternatif 110-220 V, 50 c/s, 36 VA sur secteur, 13 VA sur batterie. Commutation automatique secteur/batterie. Coffret H 340 - L 340 - P 300 mm.

Prix: 1.850,00



GRAETZ - Téléviseur portable

GRAETZ



GRAETZ - Téléviseur de table



GENERAL TELEVISION Téléviseur portable

Portable 41. Ecran de 41 cm auto-protégé, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes. Tuner UHF, 2° chaîne 625 lignes. Antennes 1° et 2° chaînes incorporées. Prise pour antenne extérieure. 34 transistors + 14 diodes et un redresseur. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes lignes et image. Comparateur de phase. Puissance 1 W. HP 8-12 cm. Prise pour modulation magnétophone. Alimentation 110-220 V, 50 c/s, 28 VA ou sur batterie 12 V. Coffret ébénisterie verni polyester, acajou, rouge, vert ou jaune. H 360 - L 400 - P 250 mm. 15 kg.

Prix: 1.950,00

TV 460. Ecran de 65 cm auto-protégé, angle 110°. Multistandard. Rotacteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français, belge flamand et CCIR 1° et 2° chaînes 625 lignes. Tuner UHF à touches. 20 tubes + 2 transistors, 10 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 12 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image. Antiparasites image et son adaptables. Comparateur de phase. Contrôle automatique de fréquence horizontale par sélecteur électronique d'analyse. Cellule d'ambiance. Désensibilisation aux parasites de la stabilité verticale. Pilote image. Puissance 3 W. 2 HP 10 cm et 17 cm. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 175 VA. Ebénisterie sapelli verni polyester, porte fermant à clé. H 606 - L 820 - P 454 mm. 48 kg.

Tubes: ECC189, ECF801, 3-EF80, EB91, 3-EF184, EF183, 2-EL183, ECF80, ECC82, ECL85, EY88, EL500. DY86, EM87. Transistors: 2-AF139. Diodes: 10-BY120.

Prix, T.L. en sus : 2.600,00

TV 492. Ecran de 41 cm autoprotégé, angle 114°. Rotacteur VHF 13 positions. Tuner UHF à transistors incorporé. Commutation manuelle. Equipé pour 12 canaux des standards français et luxembourgeois 819 lignes VHF et français 2° chaîne UHF 625 lignes. 12 tubes + 5 transistors, 3 diodes et 3 redresseurs. Pilote image. Puissance 1,5 W. HP 12 cm.

Antenne intérieure et séparateur adaptés. Alternatif 115-240 V, 50 c/s, 135 VA. Présentation coffret bois gainé, avec poignée, colonne étroite. H 422 - L 531 - P 310 mm.

Tubes: PC900, PCF801, 2-EF183, EL183, PCF80, ECC82, EL500, PCL85, PY88, DY86, DM70. Transistors: 3-FB173, 2-AF139.

Prix, T.L. en sus: 1.598,00

GETOU



GETOU - Téléviseur de table ou console

Ecran de 50 ou 65 cm. Multicanal, équipé à la demande. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors. Equipé pour les canaux des standards français 819 et 625 lignes. Sensibilité 40 µV. 17 tubes + 2 transistors et 3 diodes. Contrôle automatique de gain vision et son. Contrôle automatique de contraste. Correction de qualité d'image. Comparateur de phase adaptable. Puissance 3 W, distorsion 5 %. 2 HP en façade. Prises pour magnétophone et HPS. Alternatif 110-240 V, 50 c/s, 170 VA. Ebénisterie toutes essences. Porte cache-réglages fermant à clé.

Tubes: ECC189, ECF801, 2-EF183, 2-EF184, EB91, EL183, EBF89, ECL86, 2-ECF80, EY88, EL504, DY86, ECC82, EL84. Transistors: 2-AF139. Diodes: OA79, 2-BY100.

Prix 50 cm : 1.600,00 Prix 65 cm : 1.750,00

Nº 1 138 * Page 105

SHARP - Téléviseur portatif à transistors