SONFUNK - Téléviseur de table asymétrique


Ecran filtrant 59 cm. Angle 110°. Extra plat. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors incorporés. Châssis basculant. Comparateur de phase incorporé. Câblage conventionnel. Alternatif 110-240 V. Sensibilité son 5 microvolts. Image 20 microvolts. Commutateur VHF-UHF automatique. Recherche de stations 2° chaîne à lecture directe. Ebénisterie bois verni polyester acapu foncé, avec porte. L 710 - H 510 - P 360. Tubes : ECC189, ECF801, 3-EF184, EL183, ECF80, 2-12AU7, ECL85, ECL82, EY88, EY86, EL502. 2 diodes 1N65. 2 redresseurs silicium.



SONFUNK - Téléviseur de table asymétrique

Type SO600PP. Ecran filtrant 59 cm. Angle 110°. Extra plat. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors incorporés. Châssis basculant. Comparateur de phases incorporé. Câblage conventionnel. Alternatif 110-240 V. Sensibilité son 5 microvolts. Image 20 microvolts. Commutateur VHF-UHF automatique. Recherche des stations 2° chaîne à lecture directe. Ebénisterie bois verni polyester acajou foncé. L 710 - H 510 - P 360.

Tubes: ECC189, ECF801, 3-EF184, EL183, ECF80, 2-12AU7, ECL85, ECL82, EY88, EY86, EL502, 2 diodes 1N65, 2 redresseurs silicium.



SONFUNK - Téléviseur de table tout écran

Type SO600TE. Ecran filtrant 59 cm. Angle 110°. Extra plat. Multicanal. Rotacteur 12 positions. Tuner UHF à transistors incorporés. Châssis plat. Comparateur de phases incorporé. Câblage conventionnel. Alternatif 110-240 V. Sensibilité son 5 microvolts. Image 20 microvolts. Commutateur VHF-UHF automatique. Ebénisterie bois verni polyester acajou foncé. L 590 - H 510 - P 340.


Tubes : ECC189, ECF801, 3-EF184, EL183, ECF80, 2-12AU7, ECL85, ECL82, EY88, EY86, EL502. 2 diodes 1N65. 2 redresseurs silicium.

Type SO650TE. Même appareil que ci-dessus avec tube 65 cm. L 650 - H 550 - P 360.

Tous les téléviseurs SONFUNK sont équipés d'un rotacteur, d'un amplificateur MF et de bobinages de marque Videon.

Prix T.T.C. 1.500,00

TERAL (1)



TERAL - Récepteur de télévision

Multigeant « Lum ». Téléviseur très longue distance, entièrement automatique (décrit dans le « Haut-Parleur n° 1095). d'ambiance incorporée. Equipé du nouveau rotacteur universel, muni de toutes ses barrettes. Circuit Orthogamma incorporé. Passage première et deuxième chaîne par clavier à poussoirs sur face avant, avec touches lumineuses. Prise magnétophone. Fermeture totale de la porte pivotante par serrure de sûreté. Contraste automatique de gain. Com-parateur de phases. Tuner UHF démultiplié à transistors avec cadran d'affichage. Tube autofiltrant de 65 cm, blindé, inimplosible, endochromatique, fixé par les coins. Rotacteur universel muni de toutes les barrettes bandes 1 et 3 et sur demande, sans supplément avec les barrettes Européenes, Belges E8-E10 et Luxemb. E7 (platine réjectée sur demande suivant l'émetteur3. Sensibilité son 5 µV. vision 10 µV, bande passante 9,5 MHz. Alimentation par transformateur et redresseur au silicium. Haut-Parleur grande musicalité sur face avant 12 × 19. Châssis vertical basculant. Ebénisterie grand luxe munie d'une porte à pivots avec serrure de sûreté à clés (noyer, acajou, palissandre). Dimensions, : 775 × 525 × 300 mm.

Prix en ordre de marche 1.590,00


Lampes : ECF801, ECC819, $3 \times$ EL184, EL183, EL502, DY86, etc.



TERAL - Récepteur de télévision

« Multi-Orthomatic ». Téléviseur très longue distance entièrement automatique. Prise magnétophone. Equipé du nouveau rotacteur universel muni de toutes ses barrettes. Platine nouvelle technique. Circuit Orthogamma décrit dans le « Haut-Parleur » n° 1 084. Tuner à transistors avec cadran d'affichage. Con-traste automatique par cellule d'ambiance incorporée. Correcteur de cadrage. Commande automatique de gain. Stabilisation automatique de dimensions d'image. Comparateur de phases. Tuner UHF démultiplié. Tube autofiltrant de 60 cm (protection totale de la vue grâce au filtre incorporé dans le masse du tube), ce tube est blindé inimplosible endochromatique et fixé par les coins. Aucun circuit imprimé, châssis vertical basculant. Nouveau rotacteur universel muni de toutes les barrettes bandes 1 et 3, et sur demande, sans supplément, avec les barrettes Européennes E7, Luxembourg E8, E10 Belges. Ebénisterie grand luxe munie d'une porte à pivot avec serrure de sûreté (à clé). Dimen-: $696 \times 520 \times 285$ mm (noyer, acajou sions ou palissandre).

Prix en ordre de marche 1.400,00 Lampes : ECF801, ECC189, $3\times$ EF184, EL183, EL502, DY86, etc.



TERAL - Récepteur de télévision

Multidéfinition. Téléviseur VHF-UHF à écran de 60 cm. Réception des deux chaînes françaises. Réception du programme belge 625 VHF. Circuit orthogamma décrit dans le « H.-P. » n° 1 106 du 15 décembre 1966. Téléviseur toute distance, équipé des tout derniers perfectionnements apportant une très grande sensibilité grâce à un circuit orthogamma incorporé du nouveau rotacteur, des nouveaux modules entièrement câblés et réglés sans aucun circuit imprimé. Tube Solidex. 14 lampes + semi-conducteur + tuner à transistors et 4 varistors. Commutation automatique par clavier à touches. Alimentation secteur alternatif 110-245 V.

En ordre de marche 1.230,00

TERAL - Récepteur de télévision

« Mutistandard Eco ». Téléviseur nouvelle formule étudié pour permettre aux frontaliers de recevoir la 1^{re} chaîne française 819 lignes, la 2 c°haîne française 625 lignes et les Européennes (CCIR) à normes Gerber : Allemagne, Suisse, Italie, Espagne. Equipé d'une platine à module aux bobinages spéciaux permettant aux frontaliers de capter grâce à sa sensibilité les émetteurs désirés. Exemple : C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, E8, E10, E7. Tube de 60 ou 65 cm blindé,

Nº 1 138 * Page 119