


Wellenbereiche
 WAVE BANDS
 GAMMES D'ONDES
 LW-LW-GO 145 400 kHz
 MW-MW-PO 510 1620 kHz
 KI-SW1-OC I 5,9 6,2 MHz
 KF-SW II-OC II 6,2 16 MHz
 UKW-FM-FM 87,5 108 MHz



UKW Mischteil
 FM-STAGE
 MELANGER-FM 7434-065

HF-ZF Platte
 RF-IF PRINTED BOARD 7307-020
 PLATINE HF-FI

Decoderplatte
 DECODER BOARD
 PLATINE DE DÉCODEUR 7301-090

NF Platte
 AF-BOARD
 PLATINE BF 7302-168

Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter
 auf den Meßbereichen 10/3/1V bei 9V =
 Batteriespannung gemessen
 Spannungs- und Stromwerte gültig bei
 eingedrehtem Drehknopf Signal


AM FM Mono FM Stereo

C:	301, 302, 11, 303, 304, 15, 14, 305	17, 18, 25, 23, 15, 22, 24, 26, 27, 311, 319, 310, 28, 29, 32	33, 34, 35, 42, 48, 59, 31, 36, 44, 49, 57, 53, 38, 47, 54, 54, 58
R:	301, 302, 306, 303, 304, 307, 320, 14, 15, 16, 17, 24, 615, 35, 26		



Fa. Texas Instr.
BF 237
BF 238

BC 181 Fa. Texas
GC 181 Fa. Motorola



VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTMV AT 9V DC RANGES 10/3/1V. VALUES APPLICABLE WITHOUT SIGNAL AND TUNING CAPACITOR RECESSED.



TENSIONS MESURÉES AVEC GRUNDIG VOLTMÈTRE À LAMPES SUR UNE TENSION CONTINUE DE 9V GAMES DE MESURE: 10/3/1V. VALEURS SONT VALABLES SANS SIGNAL ET CONDENSATEUR VARIABLE FERMÉ.

R537, R538 - 7611 - 257 Kenn Nr. 1257
R523, R524 - 7611 - 258 Kenn Nr. 1258
R521, R522 - 7611 - 259 Kenn Nr. 1259
R555, R556 - 7611 - 260 Kenn Nr. 1260

[AM] [FM MONO] [FM STEREO]

[AM] [FM MONO] [FM STEREO]

ZF V c: 1	ZF VI c: 1	ZF VII c: 1	ZF VIII c: 1	ZF IX c: 1	ZF XI c: 1
64,65, 55, 56, 60, 66, 69, 72, 78, 76, 79, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 80	92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 51, 514, 99, 501, 502, 503, 504, 505, 506	93, 99, 98, 100, 51, 514, 99, 507, 908, 911, 512, 515, 516, 517, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600	63, 61, 518, 303, 524, 525, 127, 521, 533, 104, 105, 106, 535, 536, 537, 538	10, 107, 108, 109, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600	10, 107, 108, 109, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600



Stereo-Concert-Boy 210
(14-1634-1141/33)

Transistor 4000 a stereo-solid-state
(14-1634-9141/33)

GRUNDIG WERKE GMBH FURTH (BAY.)

7811 - 257 Kenn Nr. 1257
7811 - 258 Kenn Nr. 1258
7811 - 259 Kenn Nr. 1259
7811 - 260 Kenn Nr. 1260

Änderungen vorbehalten
ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVÉES

106	541	542	107	108	109	402	405	404	545	546	403	408	551	405	407	411	412	413	414	415	416
538	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563
564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585

AM-Seilzug

Seillänge ca. 1235 mm

AM-DRIVE CORD

Length approx. 1235 mm

ENTRAINEMENT AM

Longueur de cable 1235 mm

FM-Seilzug


Seillänge ca. 980 mm

FM-DRIVE CORD

Length approx. 980 mm

ENTRAINEMENT FM


Longueur de cable 980 mm



Ausbauskizze



DISMOUNTING SKETCH

DEMONTAGE DU CHASSIS



KW II UKW TA/TB AFC

Abgleich-Lageplan
ALIGNMENT SCHEME
PLAN DE REGLAGE




AM
Sei
AM
Len
EN
Lon



FM
Sei
FM
Len
EN
Lon

Ausbaus
DISMOU
DEMONT

Aus/Ein LW MW KWI KWII UKW



Skalenlampe
7V 80mA



Stereo-Lampe
7V 35 mA

