


Service
Service
Service

Service Manual



Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolto-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio




























"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne".

Subject to modification

4822 725 14982

Printed in The Netherlands








Radiola

SK-A									
MW/PO 520-1605KHz	468KHz $\Delta f=10\text{KHz}$	 via 20nF	min.		5046		max.	symm.	
					5047				
					5048				
		512KHz	 Mod=1KHz	max.		5005		max.	
		1635KHz		min.		CT4			
		550KHz				5002			
		1500KHz				CT3			
LW/GO 150-255KHz	147KHz	 Mod=1KHz	max.		2020		max.		
	200KHz				5003				
SW/OC 5.95-15.45MHz	5.85MHz	 Mod=1KHz	max.		5004		max.		
	15.9MHz		min.		2013				
	6.5MHz				5001				
	14.5MHz				2001				
FM 87.5-108MHz AFC off	10.7MHz $\Delta f=300\text{KHz}$ (50Hz)	 via 20nF	min.		5041		max.	symm.	
					5042				
					5043				
					5044				
		86.5MHz	 Mod=1KHz	max.		5024		max.	
		109MHz		min.		CT2			
		88MHz				5022			
		106MHz				CT1			
									






Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Repetera - Ricominciare - Gentage - Ghentagelse - Toista


Connection and control

1	2050		7	Tele. aerial	
2	3551		8	SK-A	LW-MW-SW-FM
3	3558		9	Battery comp.	
4	3552		10	AC Socket	
5	SK-B		11	AC Plate	
6	BU-1				


Specifications



LW/PO: 150-255KHz (2000-1177m)
 MW/PO: 520-1605KHz (577-187m)
 SW/OC: 5.95-15.45MHz (50.4-19.4m)
 FM: 87.5-108MHz
 IF/FI AM: 468KHz
 IF/FI FM: 10.7MHz

Supply/Secteur: 110-127/220-240V 50Hz
 6V (4xR20) 
 Output/Sortie: 700mW ± 1dB (d=10%) 
 900mW ± 1dB (d=10%) 




- 51 4822 267 40335
- 52 4822 333 40301
- 53 4822 466 70487
- 54 4822 423 50685
- 56 4822 413 41103
- 57 4822 413 41104
- 58 4822 413 41105
- 59 4822 303 30248
- 61 4822 421 40123
- 62 4822 450 80826
- 63 4822 528 40239
- 64 4822 532 60876
- 66 4822 413 31098
- 67 4822 492 62779
- 68 4822 492 40445
- 69 4822 498 40498
- 71 4822 498 40499
- 72 4822 454 11072
- 73 4822 423 40671
- 74 4822 492 61971
- 76 4822 492 51068
- 77 4822 321 30214





26166
30/4/82

MISC.	7023 7052 5001 5044 7059 7058 7020 7122 5004 5005 7101 7011 5047 5022 5041 7112 5023 5021	7055 7056 7125
	7051 5048 7123 5043 7111 7021 5046 7013	1003 7057
	7024 5045	7054
C	2554 2001 2002 2005 2116 2781 2019 2004 2108 2011 2003 2006 2012 2014 2062 2063 2054 2065 2053 2057 2064 2052	2569 2561 2560 2558 2556 2553 2555 2563 2795 2566 2791 2793 2782 2786 2790
	2115 2114 2120 2788 2117 2113 2112 2789 2020 2109 2107 2017 2018 2013 2102 2101 2050 2051 2055 2060 2058 2104	2557 2552 2568 2564 2565 2792 2787 2785
	2121 2119 2122 2118 2124 2551 2111 2106 2016 2015 2103 2110 2061 2056 2105 2059	2783 2796 2559 2562 2567 2784
R	3124 3002 3117 3781 3118 3003 3119 3125 3001 3184 3058 3107 3110 3004 3014 3104 3102 3053 3106 3051 3054 3055	3555 3557 3556 3560 3561 3562 3551 3783 3786
	3120 3121 3115 3116 3782 3123 3112 3126 3013 3103 3108 3787 3011 3052 3056 3057	3554 3564 3569 3552 3785 3563 3558
	3114 3113 3111 3122 3012 3101 3105 3109	3553



26165
3/4/82

