

CARACTÉRISTIQUES

- Haute qualité d'enregistrement et reproduction. Courbe de réponse de 30 à 15.000 cycles.
 Ampli 10 watts Haute-Fidélité.
 Trois vitesses: 4,75 9,5 19 cm/sec.
 Compteur très précis.
 Contrôle séparé des graves et des aigüs.
 Enregistrement sur deux pistes.
 Déroulement AV et AR très rapides.
 Surimpression. Stop instantané.
 Haut-parleur 21 cm dans le couvercle décro
 k chable.

- Prises sorties pour HP 3 ohms, 8 ohms et ampli. Entrées pour micro, PU. Contrôle visuel de la modulation par œil magique.
- Stop moteur pour utilisation indépendante de l'ampli 10 watts.
- Valise contre-plaqué gaînée Coloris variés. Dimensions : 40 × 28 × 18 cm.

- Poids: 12 kg.
 Prix: 1.440 N.F. + T.L.
- Fabrication française.

APPRECIATION	-	+
Emballage		•
Aspect général fermé	•	
Poids et encombrement		•
Notice d'emploi		•
Finition Poignées - Charnières - Serrures		•
Ouverture d'appareil		•
Aspect général ouvert	•	
Lisibilité des inscriptions	•	
Mise en ordre de marche	•	
Accessibilité organes		•
Entretien		•
Le point de vue de la Femme	•	
APPRECIATION D'ENSEMBLE	-	F



Présentation déroutante par son classicisme trop strict. La qualité des matériaux utilisés (gainage - platine - charnières, etc...) aurait dû inciter le constructeur à étudier davantage l'esthétique de son appareil.