

Service
Service
Service

Clockradio D 3300

/00/01/02/10/14




Free service manuals
Gratis schema's

Digitized by

www.freeservicemanuals.info

Service Manual



Specifications

MW : 520-1605KHz (577-187m)
FM : 87.5-108MHz
IF-AM : 468KHz
455KHz (-/01/10)
IF-FM : 10.7MHz
Output : 200mW ±1dB (THD=10%)

Clock : 24hrs
12hrs (-/01/10)
Mains : 220V 50Hz
240V 50Hz (-/10)
Battery : 9V DC

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Hulp-Ophje Manual de Servicio Manual de Serviço




"Pour votre sécurité, ces documents
doivent être utilisés par des spécia-
listes agréés, seuls habilités à réparer
votre appareil en panne."

Subject to modification

4822 725 20212


Printed in The Netherlands

PHILIPS



SG3 means connect to the g segment of the 3rd digit (hrs).
SAD2 means connect to the a and d segments of the 2nd digit (10min.).


25126




Pt	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34
1	ALARM 1 ON	ALARM BY RADIO	RUN	ALARM 1	INHIBIT	BLANK	INHIBIT			
2	ALARM OFF	ALARM BY BUZZER AND RADIO	ALARM TIME	ALARM 2	60 Hz	12 HOURS	TIME SET	MINUTE/DAY UP	HOUR/MONTH UP	REPEAT ALARM/SLUMBER OFF
3	ALARM 2 ON				50 Hz	24 HOURS	RESET	MINUTE/DAY DOWN	HOUR/MONTH DOWN	SLUMBER ON

25301

FTD Diagram



Check FTD-display



PIN NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CONNECTION	f	AL ₂	AL ₁	AM	g	PM	E ₄	AL ₄ D ₄ G ₄	B ₄	C ₄	F ₃	G ₃	E ₃	A ₃	B ₃	C ₃	g	COL 1/2	D ₃	F ₂	G ₂	E ₂	B ₂	C ₂	D ₂ A ₂	F ₁	G ₁	E ₁	NP	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁	

25302



Free service manuals
Gratis schema's
Digitized by
www.freeservicemanuals.info

D

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

