

CARACTÉRISTIQUES


- Bi-pistes en monaural ou 4 pistes pour reproduction stéréo.
- 3 vitesses, 19 cm 9,5 cm 4,75 cm/sec. Fréquence de 40 à 18.000 C/sec à 19 cm/sec. I moteur.
- Puissance de sortie: 4,5 watts.
- Haut-Parleur elliptique permanent-dynamique à large bande.
- 3 entrées à haute-impédance pour micro,
 P.U., adaptateur téléphonique, mixer.
- Une sortie à haute impédance pour ampli-ficateur H P S.
- Bancs d'interrupteurs pour les entrées,

- Compteur avec remise à zéro. Régleur de tonalité.
- Regleur de tondilte.

 Ecoute de contrôle suivant l'enregistrement.
 Interrupteur du Haut-Parleur.
 Arrêt automatique.
 Arrêt temporaire.
 Microphone dynamique.
 Voltages: de 110 à 240 volts.

- voitages: de 110 a 240 voits.
 Consommation: environ 85 watts.
 Très belle valise gainée de simili-cuir.
 Dimensions: 46 × 42 × 23 cm.
 Poids: environ 15 kg,5.
 Prix: 2 410 NF.
 Fabrication allemande.

APPRECIATION	-	+
Emballage		•
Aspect général fermé		•
Poids et encombrement	•	•
Notice d'emploi		•
Finition Poignées - Charnières - Serrures		•
Ouverture d'appareil		
Aspect général ouvert		•
Lisibilité des inscriptions	•	
Mise en ordre de marche		
Accessibilité organes		
Entretien	•	•
Le point de vue de la Femme		•
APPRECIATION D'ENSEMBLE	+	



Appareil de très belle présentation. Son allure générale et sa finition en font un enregistreur qui "accroche" aussitôt le regard des plus difficiles. Le TK 54 sera admis, sans difficulté par les maîtresses de maison soucieuses d'esthétique et de bon goût.