


Achetez!... mais sans risques



"HOLIDAY"

Touche spéciale pour réception anti-pas-
santes en voiture
4 gammes dont 2 O. C. et Alimentation
par clavier, Dimensions : 505/215/130

UN PILES-SECTEURS DE QUALITÉ DE FORMULE ÉPROUVÉE
ROBUSTE - ÉLEGANT - PRATIQUE - LÉGER - SENSIBLE
ÉCONOMIQUE - (Mues de 0,18 Fr. sur SECTEUR variable sur PILES)

5 Lampes
à faible consommation,
dont UNE H.F. ACCORDÉE
- REDRESSEUR

ALIMENTATION : piles
incorporées 9 et 90 Volts,
secteurs ALTERNATIFS et
CONTINUS 100 à 265 V.
à REGULATION AUTOMA-
TIQUE INSTANTANÉE et
batterie auto 6, 12 ou 24
Volts par convertisseur
(à la volée)

Système économiseur et
régulation de la pile
HAUTE TENSION.


Haut-parleur aimant ticonal
inversé.

Coffret gainé de TWEED
ou de CUIR VÉRITABLE.



"WEEK-END"

3 gammes (OC-PO-GO-Xos2OC-PO-
Export). Dimensions : 290/206/150



ÉLECTROPHONE

3 vitesses (MENUET-STARE)
3 lampes - 4 watts - Courant alternatif
110 à 245 V. par transfo.
Contrôle séparé des graves et des aigus
Prise micro - Lampe ténosin - Con-
vertisseur de tension pour moteur et ampli
H.P. Ticonal 20 cm inversé sur couvercle
amovible, Dimensions : 450/165/315

JUIN 1957



... parmi une gamme complète de Radio et Télévision

SOCRADEL

FONDÉE

EN 1933

AGENT OFFICIEL



ETOUR F - récepteur 43
280W - 5 lampes 54
COMTE - 18 lampes 53
MELBRO - 20 lampes 54



LOCKER 57
5 lampes
600 magne

Cadre à air
Dim. 200 x 136 x 105



LUTIN

Cadre à air 5 L. Cadre
clavier - 600 magne
Dimensions 335 x 212 x 140

crédit



ANTHOS - 6 L. 3 versions : antenne,
cadre à air ou maritime -
600 magne - Dimensions
438 x 353 x 275

JUIN 1957



WENTON - 7 L. - Cadre à air - 3
800W - 8 L. - Cadre à air 110 - 1




BEAULIE - 7 L. - Cadre à air -
HENDAY - 8 L. - Cadre à air 110, 2 HP



CAROLKE - 5 lampes - Antenne ou cadre
à air - 600 magne - Clavier - 600
5 lampes - Dim. 440 x 375 x 162




DIAMOND - 6 lampes - Cadre à air ou
antenne - Dim. 420 x 280 x 158



BEAULIE - 7 L. - Cadre à air -
DIAMOND - 8 L. - Cadre à air 110, 2 HP
RUSSIGOR - 9 L. - Cadre à air 110, 4 HP



Radio-Phono (DIAMOND) - 3 vitesses
Dim. 465 x 310 x 300



RADIO-PHONO - Dimensions 500 x 390 x 310
WENTON - 7 L. - Cadre à air - 3 vitesses
NOYAN - 8 L. - Cadre à air 110 - 3



ELECTROPHANT - H. P. récepteur 21 ondes - 4 W.
Contrôle séparé, graves aigües -
Pneum - Dim. 430 x 160 x 215

1 Atout majeur "WEEK-END"

(Piles-sécher - RF accordées - Régulation automatique instantanée)

ET UNE GAMME COMPLETE A TOUS LES PRIX

SOCRADEL

FONDÉE


EN 1933




www.radiomuseum.org











l'aboutissement de 27 années d'expérience dans le *cadre à air*



JUNIOR
7 transistors + 1 diode
O.L.-O.M.



MINOR
7 transistors + 1 diode
Versions Métropole
et Outre-Mer



SENIOR
7 transistors + 1 diode
Versions Métropole,
Export et Outre-Mer



MYLORD
7 transistors + 1 diode
Versions Métropole
et Export



MAJOR
7 transistors + 2 diodes
Versions Métropole,
Outre-Mer, Maritime.
Modulation de fréquence
(9 trans. +
4 diodes)



SEDUCTOR
7 transistors + 2 diodes
Versions Métropole
et Outre-Mer



TWISTOR
Electrophone à
transistors



Coffret antichoc, gainage souple
Poignée escamotable
2 cadrans relief
Démultiplicateur à 2 vitesses
7 transistors (3 drifts) + 2 diodes
5 transformateurs M.F. «drift»

Gammes :
Ondes longues 1.100 à 2.100 m
Ondes moyennes 185 à 577 m
Ondes courtes 19 à 51 m
(sur antenne télescopique)

Dim : 285 x 180 x 90 mm

Réception auto à commutation
intégrale.


Alimentation 3 piles 4,5 volts
Puissance 500 mW

Metecor

Airmatic

2 cadres à air

SOCRADEL









www.radiomuseum.org





dans la gamme des extra-plats



Photo Tuffreaud

vous choisirez

PLUTON

59 cm grand écran 110°

EROS

48 cm grand écran 110°

SOCRADEL

"SOCRADEL S.A."

TELEVISEURS "COINS CARRES"
EXTRA-PLATS

Présentation très riche, tons noyer et palissandre - Ebénisterie ultra-moderne à profondeur réduite - Image sur tube **COINS CARRES 110°** et concentration électrostatique - Stabilité exceptionnelle par réglages auto-verrouillés - **MISE AU POINT AUTOMATIQUE** - Comparateur de phase - Rotacteur 12 CANAUX avec C.V. de réglage - **RECEPTION PREVUE DES FUTURS EMETTEURS DU 2ème PROGRAMME** (Clavier frontal 3 touches - Cadran et Bouton latéraux) - Chaînes M.F. Image et Son sur **CIRCUIT IMPRIME** - Antiparasites Image - Blindage anti-rayonnement - Alimentation par transformateur 110/245 V. Haut-Parleur 17 cm à **AIMANT PERMANENT** - Chassis basculant.

"HD 148 P" EROS 48 cm

819 Lignes Français, Belge et Luxembourgeois

15 Lampes + 2 Redresseurs + 1 Diode

DIMENSIONS : EMBALLE 625 × 490 × 420
N U 570 × 430 × 350/280

POIDS : NET 24 kg - BRUT 31 kg

"HF 159 SB" PLUTON 59 cm

819 Lignes Français, Belge et Luxembourgeois

17 Lampes + 2 Valves + 1 Diode

DIMENSIONS : EMBALLE 770 × 640 × 480
N U 660 × 525 × 375/290

POIDS : NET 35 kg - BRUT 43 kg

"IF 159 TB" PLUTON 59 cm
BI-STANDARD

819 Lignes Français, Belge et Luxembourgeois
625 Lignes Européen

18 Lampes + 2 Valves + 1 Diode

DIMENSIONS et POIDS IDENTIQUES à la VERSION CI-DESSUS

VENDUS - INSTALLES et GARANTIS par :

SOCRADEL