

Händler-Katalog

**Nur für Wiederverkäufer!
Strengvertrauliche Nettopreise!**

Nr. 60



WWW.BLITZRAD.DE
SEPTEMBER 2013

Richard Driessen G. m.
b. H.

(Ludwig Vogel)

Bestehend seit 1899

HANNOVER

Rundstraße Nr. 13 (unmittelbar hinter dem Bahnhof)

Radio-Abteilung

Teil-Auszug aus unserem Radio-Katalog Nr. 55

Netzanschluß - Empfänger / Lautsprecher /
Valvo- u. Telefunken-Röhren / Tonabnehmer
Radio-Zubehör / Akkus / Anoden usw.

Die nicht aufgeführten Empfänger, Lautsprecher usw. liefern wir (soweit wir dazu in der Lage) sofort oder mit angemessener Lieferfrist. Original-Kataloge und -Listen der verschiedenen Fabrikate sowie unsere Liste 55 stehen unseren werten Abnehmern gratis zur Verfügung.

Die nachstehend verzeichneten Preise sind vorgeschriebene Verkaufspreise. Wir gewähren unseren werten Abnehmern folgende **Händler-Rabatte**.

Netz- und Batterie-Empfänger	31 %	Rabatt
Lautsprecher, Systeme, Chassis	33 1/8 %	"
Valvo- und Telefunken-Röhren	25 %	"



resp. Rabatt nach Abschluß-Rabattkarte der Telefunken G. m. b. H.

„Varta“ Akkus und Starter-Batterien	25 %	Rabatt
„Pfalzgrat“ „ „ „	30 %	"
Antennen, Baumaterial, Blitzschutz und Erdanschlußteil	33 1/8 %	"

Ferner gewähren wir bei **sofortiger Kasse** resp. Nachnahme **3 % Skonto**.

„Nora“

Zweitöhrren - Einkreis - Empfänger sind die preiswerten, hochwertigen Volksempfänger. Empfang des Orts- und Bezirkssenders, sowie stärkerer Fernsender, bei einfacher Bedienung.



Form 20WL komb. m. Lautsprecher für Wechselstrom einschl. Röhren RM **107.50**
f. Gleichstrom m. Röhren RM **116.90**


Form W 20 ohne Lautsprecher, einschl. Röhren RM **85.50**
für Gleichstrom „ „ RM **92.90**

„Mende“

Einkreis - Zweitöhrren - Empfänger. Uebersichtliche, geeichte Skala, Lautstärkeregelung, hoh. Trennschärfe, einfachste Bedienung. Alle wichtigen Europastationen hörbar.



Nr. 120 W. oder G. Das neue Modell 1933. ohne Lautsprecher, einschl. Röhren RM **130.—**



Nr. 148 W. od. G. Komb. mit dynamisch. Lautsprecher, einschließlich Röhren RM **155.—**



Sumophon

Zweikreis - Dreitöhrren - Empfänger Einknopf-Bedienung. Beleuchtete geeichte Doppelskala mit 60 Stat. Kupfergeschirmte Zylinder-Spulen, daher große Trennschärfe, Eingebaute Lichtantenne.




Nr. 23 Wd eingebauter dynamischer Lautsprecher f. Wechselstr. RM **168.—**
Röhrensatz RM **55.80**
Gesamtp. RM **223.80**

Nr. 23 W Wechselstrom RM **131.—** Röhrensatz RM **55.80**
Gesamtpreis RM **186.80**

Owin E 39 W

Dreitöhrren - Audion - Empfänger
Das preiswerteste Gerät



mit 2 Niederfrequenzstufen und eingebautem Sperrkreis. Eingerichtet für Schallplatten-Uebertragung.


Nr. 39 W für Wechselstrom RM **79.—**
Röhrensatz RM **36.90**
Gesamtpreis RM **115.90**

Geeignete Lautsprecher Nr. 2037, F. S. 27 usw.

„Mende“

Neuartig beleuchtete Propeller-Skala mit Vergrößerungslupe. Einknopfbedienung, absolute Trennschärfe, Lautstärkeregelung. Fernempfang ohne Hochantenne. Mende 138 W oder G ohne Lautsprecher für Wechsel- oder Gleichstrom ohne Röhren

RM **138.—**




Mende 180 W oder G komb. mit Dynamo-Lautsprecher Bakelitgeh. RM **180.—**
Nußb. „ RM **194.—**

Röhrensatz f. Wechselstrom RM **74.90** für Gleichstrom RM **78.80**

„Loewe“

Dreitöhrren-Lautsprecher-Netzempfänger EB 205 W.




Das ideale Empfangsgerät für jedermann. Trennscharfer Empfang, beleuchtete mit Stationsnamen u. Wellenlänge versehene Skala. Einfache Lautstärkeregelung, mit Feineinstellung.

Für eine Netzspannung 110/127 oder 220/250 Volt RM **125.—**

Umschaltbar auf 100-260 Volt nur RM **129.—**
einschließlich Röhre Type 3 NFW, Gleichrichterröhre Type 16 NG und VDE-Anschlußkabel.

Lautsprecher und Chassis nur neueste moderne Modelle Verkaufspreise mit 33 1/3% Händler-Rabatt.

Philips



Typ 2037


vierpol. magnetisch, polierte Frontplatte mit Philit-Motiv.

RM **28.—**

Weitere Philips-Lautsprecher

- Typ 2371 Freischwing. **38.—**
- Typ 2372 " **48.—**
- Typ 2129 Permanent **74.—**
- Typ 2125 " **88.—**

Richter



F. S. 27


Weiche und naturgleiche Wiedergabe des ganzen Tonbereichs wird durch das Freischwingersystem erreicht, welches sehr leicht anspricht. Belastbarkeit bis zu 3 Watt möglich.

RM **27.—**

Außerdem:

- Richter F. S. 38 Freischwing. **38.—**
- Richter F. S. 56 " **56.—**

Grawor




Modell „Indukord“

Das verwandte Freischwingersystem hat durch die Gehäusekonstruktion die gleichen akustischen Eigenschaften wie das eines dynamischen Lautsprechers.

RM **48.—**

- „Elite Inductor“ . . . RM **33.—**
- „Permanent-Piccolo“ RM **57.—**
- „Permanent-Perkeo“ RM **69.—**

Nora




Form L 32

besonders hochwertiges Freischwinger-Antriebssystem. Frequenzbereich fast dem eines elektrodynamischen Lautsprechers gleichkommend. Umschaltbar für Penthoden. Braunmarmor. Pressgehäuse.

RM **35.—**

Abbildungen und Einzelheiten auf Wunsch!



**Mende Dynamo
Type 58**

Der Lautsprecher für höchste Ansprüche. Die Wiedergabe ist absolut naturgetreu. Die Felderregung beträgt 10000 ohm.


- Type 58W in Bakelitgehäuse RM **58.—**
- Type 58G " " " **58.—**
- Type 68W „ Holzgehäuse „ **68.—**
- Type 68G „ „ „ **68.—**



**Piccolo-
Gleichstrom-
Chassis**

Von sehr guter Klangwirkung und großer Dauerhaftigkeit, spez. zum Einbau in komb. Geräte geeignet. Membran-Durchm. 145 mm

RM **24.—**



„Hegra“ Form B 12/1


Ein dynamischer Lautsprecher, der die Rundfunkdarbietungen zu einem künstlerischen Genuß werden läßt. Mit eingebautem Universaltransformator ausgerüstet.

RM **58.—**

- Der weltbekannte **voll-dynamische** Lautsprecher **Permanent-Magnet-Dynamik** ist unabhängig von Gleich- oder Wechselstrom.
- Form PMG/1 RM **64.—**
- Form PMG/2 RM **75.—**

Grawor-Indunette-System

Nr. 8110



Ein Freischwingersystem in guter Ausführung. Durch eine Dreifach-Schnur kann dieses System an alle Empfänger bezw. Endröhren angepaßt werden. Das Gewicht beträgt 0,420 Kilo

RM **12.—**




**Nora-Freischwinger-
Chassis**

Form L 320 Z

außerordentlich leicht ansprechend, großer, elektrodynamischer Lautsprecher mit fast gleichkommender Frequenzbereich, hoher Wirkungsgrad. Mit Montagefuß, Membrankäfig, Spezialkonus und Steuerstange, umschaltbar für Penthoden (Bastler-Chassis), einbaufertig, für Lautsprecher-Geh. Schallschirme und dergleichen.

RM **17.—**

(mit Anschlußschnur)




Nr. 8039.

Elektro-Schalldosen

zum Aufstecken auf vorhandene Tonarme. Gute Lautstärke.

Roka RM **7.50**

Nr. 8039/1. Or. Ebner RM **12.—**



Nr. 8038. Grawor-Super-Pick-up mit Tonarm aus haltbarer Preßmasse geformt. Ein guter Lautstärkenregler ist eingebaut. Gute Lautstärke. RM **24.—**



Nr. 8040. Roka-Lautstärkenregler zur Regulierung der Lautstärke von Lautsprechern bei Wiedergabe von Musik u. Sprache


RM **3.50**

**„Hegra“
Form MD 2**

Freischwinger-Chassis

Höhe 30 cm, Tiefe 14 cm, Schallwandöffnung 27 cm, Belastung 4 Watt, Gewicht 670 gr. Mit nahtloser Membran

RM **16.20**



Nr. 8038/1. Diora-Tonator 2 Neuartiger Tonarm zur Aufnahme und Wiedergabe von Schallplatten

RM **22.50**

Nr. 8038/2. Führungsvorrichtung zur Selbstaufnahme von Schallplatten in Verbindung mit Tonator 2

RM **9.50**

Radio-Röhren - Antennen-Baumaterial

Die Preise der Röhren sind Verkaufspreise und verstehen sich mit 25% Händler-Rabatt.

Valvo	Telefunken	Preis RM
1. Batterie-Röhren		
H 406	RE 074	6.70
H 406 D	RES 094	14.40
H 407 Spez.	RE 144, 074 n	7.60
A 408	RE 084	7.20
W 406	RE 034	5.40
U 409 D	RE 074 d	9.40
NZ 420	REZ 404 s	10.80
2. Endröhren für Batterie- und Wechselstrom-Netzgeräte		
a. Trioden		
L 410	RE 114	6.30
L 413	RE 134	9.—
L 414	RE 124	11.25
b. Pentoden		
L 415 D	RES 174 d	13.90
L 416 D 5Stifte	RES 164	13.90
L 416 D 4Stifte	RES 164 d	13.90
L 425 D	RES 364	19.80
L 427 D	RES 374	18.—
L 491 D	RES 664 d	31.50
c. Kraftverstärkerrohren		
LK 430	RE 304	15.30
LK 460	RE 604	20.25

Valvo	Telefunken	Preis RM
3. Indirekt geh. Wechselstromröhren		
H 4080 D	RENS 1204	15.—
H 4111 D	RENS 1264	17.—
H 4125 D	RENS 1214	15.—
A 4100	{ REN 1104	12.60
	{ REN 804	
A 4110	REN 904	11.25
W 4080	REN 1004	12.60
L 4150 D	RENS 1374	20.—
U 4100 D/II	REN 704 d	16.20
NZ 4200	RENZ 2104	18.—

Valvo	Telefunken	Preis RM
5. Indirekt geh. Gleichstromröhren		
H 1818 D	RENS 1818	23.—
H 1918 D	RENS 1819	20.—
H 2018 D	RENS 1820	18.—
A 2118	REN 1821	12.60
L 2218	REN 1822	15.30
L 2318 D	RENS 1823 d	19.80
U 1718 D	REN 1817 d	18.—

Valvo	Telefunken	Preis RM
4. Direkt geh. Wechselstromröhren		
H 125	REN 511	7.70
W 125	REN 501	7.70
L 160 D	REN 601	10.80

Hochvakuum-Gleichrichterröhren			
Philips	Valvo	Telefunken	Preis RM
1810	G 425	RGN 354	5.40
1801	430	504	7.20
1803	465	564	7.—
1805	4100	1064	12.50
506	490	1054	9.90
1201	3140	1503	12.60
1832	4205	1404	18.90
1561	4200	2004	17.50
1560	5200	2005	17.50
1815	4250	2504	20.20
1817	4400	4004	21.60

Installations-Material

zur Anlage von Antennen, Erdleitungen usw.
Die angesetzten Preise sind Verkaufspreise und verstehen sich mit 33 1/3% Händler-Rabatt.



Kupfer
Nr. 8042. 7x7x0,15 100 m RM 1.90
„ 8043. 7x7x0,20 100 „ „ 3.—
„ 8044. 7x7x0,25 100 „ „ 4.50

Phosphor
Nr. 8045. 7x7x0,15 100 m RM 2.50
„ 8046. 7x7x0,20 100 „ „ 3.90
„ 8047. 7x7x0,25 100 „ „ 5.90



Nr. 8048. 1x0,8, in 10 m, 20 m, 50 m und 100 m Ringen lieferbar
100 m RM 1.90

Nr. 8049. 2x0,8, in 10 m, 20 m, 50 m und 100 m Ringen lieferbar
100 m RM 4.20



gummierte, umspinnene Litze in farbiger Ausführung
Nr. 8050/10. einadrig, 100 m RM 5.20
„ 8050/12. zweiadrig, 100 „ „ 11.50


Antennenketten



Nr. 8051. einfach RM 0.16
Nr. 8052. federnd RM 0.42



Nr. 8057. mit zwei Schlitz-Isolatoren p. St. RM 1.40



Nr. 8058.
Dachboden-Antenne
verkupfert, ausgezogen ca. 20 mtr. lang, wird mit zwei Isolatoren geliefert
per Stück RM 0.45




Nr. 8075.
Scheiben-Isolator
für Hochantennen, Ersatz für Antennenketten
per Stück RM —.24

Beffenhaken (für Holz)



Nr. 8069. 45 mm lang 100 St. RM 3.70
„ 8070. 70 „ „ „ „ 4.10

Licht-Antennen




Nr. 8059. 1 polig, p. St. RM —.40
„ 8060. 2 polig, „ „ „ —.72

Erdanschluß-Klemme




Nr. 8090.
16 cm lang
per St. RM —.13
p. 100 St. RM 12.50

Beffenhaken (für Stein)



Nr. 8072. 65 mm lang 100 St. RM 8.50


Abspann-Isolatoren



Nr. 8081.
f. Holz 300 mm lg. RM —.50

Nr. 8082.
f. Stein 300 mm lg. RM —.50

Abspann-Isolatoren



Für Holz.
Nr. 8077. 110 mm lg. p. St. RM —.34
„ 8079. 200 „ „ „ „ —.50

Für Stein.
Nr. 8078. 110 mm lg. p. St. RM —.34
„ 8080. 200 „ „ „ „ —.50

Antennen-Klemme



Nr. 8089.
per Stück RM —.08
per 100 Stück RM 7.50

Isolierrollen



Nr. 8055.
einteilig, ob. Schraube
100 Stk. 1.80

Nr. 8055a.
m. Dübel, od. Schraube
100 Stk. 3.60


Funkdose



Nr. 8097.
2 polig
per Stück RM —.12
per 100 Stück RM 11.—


Installationsmaterial / Blitzschutzteile und Stecker für Radio

Die angesetzten Preise sind Verkaufspreise und verstehen sich mit 33 1/3% Händler-Rabatt.




Antennen - Erdungs - Schalter, einpolig

Nr. 8085/1. einfache Ausführung per Stück RM —.40
 Nr. 8085/2. bessere Ausführung per Stück RM —.48



Antennen - Schalter

Nr. 8086. **Schalter** mit Schmelzsicherung und Grobfunkenstrecke, sehr schmal gehalten per Stück RM 2.20



Blitzschutz - Heliogen Automat

Gehäuse aus grünem Porzellan, automatische Arbeitsweise ohne Umschaltung, mit Konso'e

Nr. 8087/1. einfache Ausführung p. St. RM 1.80
 „ 8087/2. bessere Ausführung p. St. RM 2.50

Heliogen-Reductor



Nr. 8032.
 Der Heliogen-Reductor ist ein Antennenverkürzungs-Kondensator und besitzt vier verschiedene Kapazitäten. Bakelite-Gehäuse. Die Metallteile sind vernickelt.
 RM 1.50



Bananenstecker, alle Farben

Nr. 8101.
 per Stück RM —.04
 100 Stück RM 3.60



Kupplung einseitig

Nr. 8105. p. St. RM —.06
 100 St. RM 5.70

Hartgummi-Durchführungen



Nr. 8094. 20 cm lang . . . per Stück RM —.20
 „ 8095. 30 cm lang . . . per Stück RM —.30
 „ 8096. Befestigungsschelle dazu RM —.06



Netzstecker, berührsicher

Nr. 8102/1. per Stück RM —.10
 100 Stück RM 9.—
 Nr. 8102/2. 100 Stück RM 11.—



Kupplung doppelseitig

Nr. 8106. p. St. RM —.07
 100 St. RM 6.60




Heliogen - Krampen mit Vulkanfibre-Isolierung

Nr. 8098. 11 mm lg. % RM 1.—

Hakenstifte

Nr. 8100. verzinkte Ausführung 20 mm lang % RM —.15



Pifco - Instrument

ist ein Universalprüfer zum Messen von Anoden-Batterien, Akkumulatoren, Röhren usw. Röhren werden durch einfaches Einstecken in die Buchsen auf der Rückseite gemessen.

Nr. 8033. RM 10.50
 „ 8034. **Etui dazu** RM 2.40
 „ 8035. **Ersatzbatterien** RM —.30

Voltmeter für Anoden und andere Batterien
 siehe Liste 52

Kabelschuhe isoliert



Nr. 8107.
 mit Seitenschraube. Für Akkumulatoren per Stück RM —.08
 100 Stück RM 7.20



Anodenstecker


mit farbiger Hülse, von oben steckbar

Nr. 8103. per Stück RM —.07
 100 Stück RM 6.70

Untenstehende Preise sind Original-Händlerpreise u. verstehen sich bei sofortiger Kasse resp. Nachnahme mit 10% Kassa-Skonto.

Elektro-Zubehör

Klingel - Transformatoren




zum Umformen des Netzstromes in Schwachstrom für Klingelanlagen usw. Leistung 3, 5 und 8 Volt, 1/2 Amp.

Nr. 8175. 110—130 Volt RM 2.65
 „ 8176. 200—240 Volt „ 2.65
 Leistung 3, 5 und 8 Volt, 1 Amp.
 Nr. 8177. 110—130 Volt RM 2.75
 „ 8178. 200—240 Volt „ 2.75

Nr. 8187. **Klingeldruckknopf**, aus poliertem Holz RM —.20
 „ 8188. **Umschalter**, einwegig „ —.20
 „ 8189. „ zweiwegig „ —.26
 „ 8195. **Türschleifkontakt**, präzise ausgeführt „ —.56

Lautwerk



Nr. 8179

in **Bakelit-Gehäuse** vern., 7 cm Stahl-Flachschale, Ausführung wie Abbildung
 RM 1.10




Nr. 8196. **Dreheschalter für Einfachschaltung** RM—38
 Nr. 8197. dito für **Serienschaltung** RM —.44
 Nr. 8198. dito für **Wechsel-schaltung** RM —.44

Starkstrom - Flachlitze, Gummi isoliert und umspannen
 Nr. 8204/1. einadr. % m RM 4.90
 „ 8204/2. zweiadrig, flach % m RM 9.70
 Nr. 8205/2. 2 adr. verseilt % m RM 10.60

Lüsterklemmen z. Leitungsverbindung
 Nr. 8185. f. 2 Adern % RM 3.90
 „ 8186. f. 3 Adern % RM 6.10
Wachsdraht 1 x 0,8 stark Kupfer in 10, 20, 50 u. 100m Ringen
 Nr. 8048. 100 Meter RM 1.40
 Nr. 8049. 2 x 0,8 sonst wie oben 100 Meter RM 3.10

Nr. 8192. **Gerätestecker** aus la Isoliermaterial ohne Schalter per Stück RM —.22
 Nr. 8199. **Zuleitungen** kompl. m. Anschluss sowie Wandstecker f. Bügeleisen, Radio usw. 2 m lg. RM 1.—

Nr. 8184. **Dreifachstecker** aus Bakelite RM —.20
 Nr. 8041/1. **Stecker**, Bakelite 2 polig per Stück RM —.15
 Nr. 8041/2. **Kupplung**, dazu passend per Stück RM —.15



Kippschalter aus braunem Bakelite.

Nr. 8200. für Ein- und Ausschaltung RM —.54
 Nr. 8201. für Wechsel-schaltung RM —.66
 Nr. 8202. für Serienschaltung RM —.88

Geräte-stecker



Nr. 8192.


Artikel nebensteh.




Nr. 8182.

Berührungs-Schutzfassungen wie Abbildung ohne Hahn RM —.20

Nr. 8183. mit Hahn RM —.55



Nr. 8184. **Dreifachstecker**




Nr. 8041/1. **Stecker**



Steckdosen aus schwarzem od. braunem Bakelite.

Nr. 8203 N. ungesichert per Stück RM —.25

Nr. 8203 g. **Für Lamellen-sicherung** ohne Lamellen per Stück RM —.50



Nr. 8190. **Schraub-steckerfassung** wie Abb. Bakelite RM —.34

Nr. 8191. Porzellan RM —.48