



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.
Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : cf SBP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R. E. F.

L'Assemblée Générale du R.E.F. aura lieu le **Dimanche 22 Mai 1927, à 15 heures**, dans les SALONS DU PALAIS D'ORLÉANS, 198, Avenue du Maine, Paris XIV^e.

Tous les Membres résidant à Paris et la banlieue sont cordialement invités à y assister et, en fixant cette date, le Bureau souhaite que les nombreux Membres de province, venus dans la capitale à l'occasion de la Foire de Paris, pourront établir un *cordial QSO* visuel avec les OM parisiens.

A l'issue de l'Assemblée Générale, après un apéritif monstre, le **GRAND BANQUET ANNUEL DU R.E.F.** aura lieu dans la même salle, c'est dire que nous serons chez nous, à l'abri du QRM. Prix du banquet : 45 francs par personne, service compris ; prière à tous les intéressés de faire parvenir leur adhésion et cette somme au compte courant postal du Trésorier : Paris 1027-92, LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine) avant le 15 Mai dernier délai.

Ordre du jour de l'Assemblée Générale et menu (qui promet, d'après une indiscretion !) paraîtront incessamment.

Venez nombreux, chers amis ; que cette manifestation, toute de camaraderie, soit impressionnante !

LE BUREAU.

REF — Sections Régionales — REF

Notre ami, le Lieutenant SUDRE, part au début de Mai, pour le Cameroun où il sera le correspondant du R.E.F. et prendra le titre de Chef de la Section « **Afrique Equatoriale Française** ».

Le Lieutenant SUDRE, OM acharné, serait très désireux d'établir avant son départ des horaires de travail pour le début de ses essais, qui auront lieu à dater du 1^{er} Juillet ; il prie donc les amateurs intéressés par cette contrée... à explorer, d'écrire au Service QSR : LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine), qui fera suivre. Merci d'avance à tous. (R010).

SECTION 6

8ÈI remercie bcp les hams de sa section : 8CAX, 8DI, 8IN, et 8PXX, de la réponse faite à sa dernière lettre circulaire du 24 Février. Pour compléter ses renseignements, il prie M. Cadène, Barral et 8KB de bien vouloir opérer QSO par lettre.

Les hams de notre section sont peu nombreux, mais de l'entente de tous, peut résulter des remarques intéressantes et un travail plus facile.

SECTION 10

8GM demande qui veut s'offrir à le remplacer comme Chef de la Section Bretagne ; cette section est en progression et de nouvelles adhésions viennent de la grossir ; Merci chers OM's. Tous les QSL's de 8GM sont via R.E.F. (R010). Pse les réclamer.

CQ du R.E.F. — N'oubliez pas que c'est le premier *Judi* de chaque mois que la section de Paris se réunit au *Café de France*, coin Bd Sébastopol et du Bd St-Denis.

SITUATION MILITAIRE DES MEMBRES DU R.E.F.

Tous les membres du R.E.F. sont priés d'envoyer, via service QSL R.E.F., une carte mentionnant leurs indicatifs à destination du secrétaire du R.E.F. et mentionnant leur situation militaire, régiment, classe, grade, emploi. N'oubliez pas de fournir ces indications absolument indispensables. Par la même occasion, indiquez également profession libérale, et langues étrangères parlées.

QRA

su10A : A. Galli, Santa Isabel, Tacuarembó (Uruguay) ;
sc21B : M. O. Vierling, Box 1653, Valparaiso (Chili) ;

8YOR de R.E.F. — QRA de nu6AM : E.J. Morrow, Vincent et Puente Sts., Covina (Californie).

CQ de R.E.F. — Pse QRA de BQJ.

8FIZ de R.E.F. — oz2BX : R.G. Black, 22, Straffort Steet, Wellington (Nouvelle-Zélande) ; oz4AM : W.M. Crockett, Palmerston, Otago (Nouvelle-Zélande). (R268 et R091).

EXPÉRIENCES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION SOUTERRAINES

Sous la direction de ef 8DU-ef 8JF

Emission à 360 mètres de profondeur
dans les Mines de Bruays

Réception à 475 mètres sous terre

Notre ami dévoué 8DU vient de terminer la mise au point de l'organisation d'une expérience dont il rêve depuis longtemps : transmettre sous terre I, à 360 mètres de profondeur, dans la fosse N° 3 des Mines de Bruays. A cet effet, le REF a délégué pour l'aider ef 8JF qui sera plus particulièrement chargé de la réception à l'intérieur de la mine, à une profondeur voisine de 475 mètres.

8DU est en possession de l'autorisation nécessaire de la Direction des Mines de Bruays, qui mettent à sa disposition tout le personnel nécessaire à l'expérience. L'émetteur sera placé près d'un puits pour parfaite sécurité et toutes les dispositions seront prises pour assurer la marche parfaite de l'expérience.

Emission — La puissance sera approximativement de 200 watts par dynamo, lampe Fotos Grammont, des détails seront donnés sur l'organisation, montages et antennes, ultérieurement.

Réception — Plusieurs récepteurs sont prévus sur les diverses bandes et un compte rendu complet des stations entendues au cours de l'expérience, sera publié dans le Jd8.

Centralisation des renseignements — Sera faite au REF par les soins de ef 8JN de Melun à qui devront parvenir toutes les informations. Une carte QSL spéciale sera envoyée à toutes les stations qui participeront à ces expériences, via le service QSL REF, à qui les amateurs seront invités à réclamer leur carte.

Horaire — Dates des expériences : 12 et 13 Avril 1927.

Heures tmg :	Le 12-4-27 :		
0800 à 1200	installation au fond de la mine.		
1400 à 1410	CQ	ef 8REF	44 mètres.
1430 à 1440	—	—	44 —
1500 à 1510	—	—	32 —
1530 à 1540	—	—	32 —
1600 à 1610	—	—	44 —
1630 à 1640	—	—	44 —
1700 à 1710	—	—	32 —
1730 à 1740	—	—	32 —
1800 à 1810	—	—	20 —
1830 à 1840	—	—	20 —
2000 à 2010	—	—	32 —
2030 à 2040	—	—	44 —
2100 à 2110	—	—	32 —
2130 à 2140	—	—	44 —
2200 à 2210	—	—	32 —
2230 à 2240	—	—	44 —
2300 à 2310	—	—	20 —

Le 13-4-27 :

2400 à 0010	CQ	ef 8REF	32 mètres.
0030 à 0040	—	—	44 —

Dans la matinée du mercredi 13-4-27, il sera passé toutes les heures, un CQ sur 32 mètres, et toutes les heures plus trente minutes, un CQ sur 44 mètres. Les essais seront terminés le même jour à 1200 gmt.

Indicatif — ef 8REF. Cet indicatif sera utilisé en principe pour tous les essais spéciaux des membres du REF, de manière à éviter la confusion dans les indicatifs et attirer l'attention des stations étrangères qui peuvent très

bien ne pas faire attention à des CQ de 8DU ou 8JF, déjà QSO, tandis que ef 8REF sera remarqué et sera de plus connu comme étant l'indicatif spécial du Réseau.

Mot de code — A la fin des CQ de ef 8REF, il sera passé un mot de code qu'il sera obligatoire de mentionner sur les QSL avec tous les renseignements habituels. QRH, heures, QRK, etc.

QSO — Il sera répondu avant l'horaire suivant aux stations qui répondront aux CQ de ef 8REF, en donnant le mot de code entendu. Les QSO seront réduits au minimum, pour éviter la perte de temps, aussi, les correspondants sont priés de ne pas s'attarder à passer des explications inutiles. Pour le cas où il serait impossible de répondre aux stations, une carte QSL leur sera adressée.

Emission de comparaison, sur terre — Pour la journée du 12-4-27, ef 8JN passera pendant 5 minutes son indicatif, sur 31 m. 50, à 1425, 1525, 1625, 1725, 1825, 1925 gmt. ef 8FD fera la même opération sur 44 mètres, à 2025, 2125, 2225, 2325, 0025 gmt.

Pour la matinée du 13-4-27, ef 8JN passera son indicatif également, à 0625 0925, 1025, 1125 gmt, sur 31 m. 50.

Toutes les nouvelles indications utiles seront publiées dans le prochain Jd8.

M. Levassor de 8JN, pouvant se rendre disponible, va se rendre à Bruays avec 8DU et 8JF, pour prendre la direction de l'écoute et des expériences spéciales. Madame Levassor assurera les émissions de 8JN à l'horaire fixé. 8JN disposant d'un récepteur sur 5 mètres, fera des écoutes sur cette ondes aux heures suivantes :

Horaires des écoutes sur 5 mètres :

Le 12-4 : De 1630 à 1700 ; de 2200 à 2230.

Le 13-4 : De 0900 à 0930.

Tous les amateurs disposant d'émissions sur 5 mètres, sont priés de transmettre le plus longtemps possible à ces heures là.

Diffusion du programme des expériences — Tous les membres du REF en activité sont priés de transmettre via route REF le message suivant aux différentes sections mondiales de l'IARU et principaux amateurs. Les sections d'Europe de l'IARU sont priées d'aviser leurs membres de ces expériences, dès réception du Jd8 et de communiquer si possible cette note à leurs stations de broadcasting nationales.

QST de REF : Underground test 400 meters deep in coal mine will start april 12, ten minutes CQ call ef 8REF at 1400, 1430, 1600, 1630, 2030, 2130, 2230 gmt on 44 meters, at 1500, 1530, 1700, 1730, 2000, 2100, 2200, 2400 gmt on 32 meters, at 1800, 1830, 2300 gmt, on 20 meters. April 13 : at 0630, 0730, 0830, 0930, 1030, 1130, on 44 meters and at 0700, 0800, 0900, 1000, 1100 on 32 meters. Listening on five meters band from 1630 to 1700, 2200 to 2230, and April 13 from 0900 to 0930 gmt. QSL to ef 8JN all reports answered by special QSL cards. (REF)

REF — Sections Régionales — REF

SECTION DE L'INDO-CHINE

Message N° 23, via route REF, ef 8YOR, ef 8JN de a11B Saïgon, 24-3-27: Avec changement de saison et conditions de DX, à partir du 1^{er} Avril, je serai sur 34 mètres pour l'Europe les Jeudi, Samedi, Dimanche, de 2030 à 2330 gmt et sur 20 mètres le Dimanche, de 0900 à 1000 gmt, valable jusqu'au 1^{er} Novembre. 73s to REF. Sig. a11B.

(Ce message a été également reçu et relayé à 8BP par eb4ZZ).

DÉLÉGUÉS DU REF

(Ajouter à la liste des délégués, N° 137) :
DÉLÉGUÉ à la bande 20 mètres : J. REY (8YOR-8FD),
24, Rue des Vaupulents, Orléans (Loiret).

CHRONIQUE DU DX

On peut entendre actuellement sur 26 m., le poste japonais JY, passant le texte suivant vers 18 h. 30 (heure légale) : « v.v.v. de J.Y. test sending fm Kemikawa, Japan. QRK ? ». Note modulée 600 périodes. Stabilité remarquable.

Sur la même bande, fm8VX appellant eG5AU, J4 appellant IDO. Et que dire de la téléphonie de PCEE « Radiolaboratoire Phillips », si ce n'est qu'elle est merveilleuse, supérieure à toutes celles sur ondes courtes en puissance, netteté et modulation. La stabilité est très bonne sur 30 m. 20 vers 17 h. 30. QRK : r10 facilement sur 2 bigrilles et antenne de 15 m. intérieure.

Les postes officiels fonctionnent. Parmi les meilleurs, il faut citer les Hollands encore avec leurs : PCGM (52 m.), PCTT, PCPP, PLLD, PCRR (20 m.) appellant sans relâche PKX ; les Allemands : AGB (27 m.), AGC (18 m.) ; les Français : OCBY (58 m.), OCTU (48 m.), OCDJ (31 m. 50) ; les Anglais : GRM, GLQ (24 m.) travaillant en automatique, le dernier avec LPZ ; les Américains : WIK (22 m.), 2XT (16 m.), 2XS (15 m.) ; les Italiens : IDO, ICC, I4 déjà cité ; les Russes : RTRL ; les Suédois avec SUCZ travaillant avec GRM. (L. Sudre).

PHÉNOMÈNE SUR LE QSS — Ayant suivi le QSO entre eW3 et notre compatriote en Syrie arSLHA, j'ai remarqué un curieux phénomène de fading : sur eW3, QSS intense, de r8 la réception passait à r3 ; mais chez SLHA les sigs devenaient « r3 QSA, r9 » disait-il ? (SIL)

ONDES DE 20 MÈTRES — Depuis Jeudi dernier 21 Mars, je fais l'équipe de nuit sur 20 mètres (entre 01 h. 30 et 04 h. 1mg). Les U.S.A. sortent très fort ainsi que les NG et NI. Vers 01 h. du matin la réception devient formidable : 7^e district QSA (r6-7). Voici une liste de poste entendus : Jeudi 21 Mars : CQ n9GTO (r4), CQ nUIA (r6), CQ nU1AJM (r6), CQ n3GG (r6) ; Vendredi 22 Mars : CQ nU1AK (r4), CQ n9ANZ (r4), CQ n0SAHC (r6), CQ n2PZ (r6), CQ IUE (r4) ; Samedi 26 Mars : CQ n0SEK (r6-7). J'ai tenté QSO avec tous ces postes mais nil. Ici input : 70 watts DC. Que les OM se mettent à l'ouvrage. 8JN a ouvert la route avec un SU. FB. (SIL)

8ARO a QSO, le 21-3-27, à 1820 hmg, f04V sur 21 m. 50 avec 545 watts alimentation, QRK : r1, r2 de chaque côté. C'est un des rares DX enregistrés à 8ARO pendant la période du 13-3 au 20-3.

GRAND LIBAN — Entendu le 7-3, à 0044 gmt, arSLHA appellant CQ DX RAG, QRH : 45 mètres, QRK : r7. (B. Dunn).

IRACQ — Entendu le 18-3-27, à 1740 et 155 gmt, aq1DH appellant CQ DX, QRH : 40 mètres. (B. Dunn).

eB4U nous écrit : eB4U s'est mis sur 21 m. le 20 Mars. Montage Hartley, couplage direct électrostatique avec antenne très bien dégagée, de 85 m., de long : valve Z3 et 3000 volts RAC, choix accordeurs. Premier QSO, à 15h3, qui lui aussé essayait son premier QSO sur 20 m., l1 l'Rosalle, à 2900 xnuWVY, bateau allant de New-York aux Indes Néerlandaises. QSS Sud de New-York : les n0UWY, 2A0L, 41Z accusent r5 à r8. Le 22-3, QSO xnuWVY, environs de Haïti, n2PZ, sb1AR, sc3AG accord respectivement : r5, r7, r7, r5-6, n0EF accuse r7. 4AU est obligé de QRT, car ses soupapes sont en train de bouillir FB !!

Le 23-3 : n0BYU et 4O. n3MP répond, mais AND QRM et nd, puis à 1820 QSO m2APA accuse r4, ces deux QSO de jour. Le soir : n0IRD, 2TP, 2BUR, 1ATM accusent r5 à r7 au fur et à mesure que la nuit tombe la-bas.

Je crois que c'est du bon pour 3 jours de « pompage » et je pense que d'autres ham's peuvent faire comme moi. Volontiers je QSR les msg pour NU et SB ou SC. Je travaille de 1700 à 1800 sur 43 m. avec un Hartley, idem ipt et valve. Je me ferai un plaisir de décrire dans « J88 » ma station, si cela vous intéresse.

Un renseignement utile, la réception tel est double QSA lorsque je connecte un condensateur de 1 mfd aux bornes de la B.T. du récepteur. Celui-ci est une détectrice Schnell et BF, 80 volts plaque, sans terre à cause du QRM du secteur alternatif.

Espérant que cela pourra stimuler les « EF » à désintégrer leur QRH, tout en respectant les 20 à 22 m. qui sont aux nations sauf « E ». (eB4AU)

ALLEMAGNE — M. W. Nestel est venu dernièrement visiter la station 8JN et apporter des nouvelles concernant la situation des amateurs en Allemagne, nous recevons de cet excellent amateur, une carte dédiée à l'issue de l'Assemblée Générale de Cassel, signée des principaux amateurs en activité actuellement. A cette occasion, le R.E.F. est heureux d'informer tous les groupements d'amateurs étrangers, que suivant la bonne tradition française, nous sommes toujours heureux de rentrer en contact et d'aider les amateurs étrangers lors de leur passage en France. Nous souhaitons que tous les groupements se réunissent à l'I.A.R.U., seul moyen d'arriver à une bonne entente internationale en dehors de toute politique et dans le seul but de l'intérêt de tous les amateurs du Monde, qui est de s'entraider pour perfectionner la machine formidable dont nous disposons. Le R.E.F. (Section Française de l'I.A.R.U.) ne peut qu'encourager tous les amateurs d'Europe à se joindre à cette Institution Internationale dont le bien se fait déjà fortement sentir, aussi faisons nous en France, des vœux pour que les Etats possédant plusieurs groupements d'amateurs arrivent à s'entendre pour venir se placer tous sous la même bannière, car il est pénible de créer des froissements comme c'est le cas actuellement avec nos amis de Belgique, qui possèdent deux groupements.

Pour ce qui est de l'Allemagne, nous avons remarqué la bonne tenue de la station eK4UH en QSB, QRH et trafic. Nous souhaitons que les amateurs nombreux, qui travaillent dans les zones interdites par les règlements internationaux, se rendent à l'évidence que les troubles qu'elles causent et n'hésitent pas à faire une entorse au règlement pour se conformer aux conventions mondiales, et assurer ainsi la pleine liberté des routes de trafic de l'I.A.R.U. et du R.E.F., qui deviennent de plus en plus nombreuses pour le besoin de nos expériences. (8JN).

OMAN — R041 nous informe avoir entendu a05BY, r6 sur 31 m. Note RAC. FB ! (8JN).

GRAND LIBAN — Voici un msg de arSLHA, arrivé via e8ACY pour le R.E.F. : « 20 Mars 1927 de Beyrouth. Très heureux d'utiliser route radio amateur Syrie-France pour présenter au R.E.F. mes meilleurs vœux de prospérité et me mettre à sa disposition pour tous les essais qu'il désirera. Best 73's. (arSLHA) ».

Le R.E.F. adresse ses remerciements à arSLHA, à qui nous devons la magnifique expérience faite à bord du « Porthos », entre Saïgon et Marseille avec 8JN et a1FB (108 QOQ). Les amateurs sont certains de trouver en Syrie, un opérateur de tout premier ordre pour assurer le succès de leurs expériences.

SOUUDAN — et 8FYOR continuant la série de ses DX vient de communiquer avec KTC le 19 mars à 2230 gmt, QSB RAC, QRA : M. J. Thomas, Box 177, Kharthoum, Soudan. 8YOR était r8. KTC a également QSO EMUK de Suède.

20 MÈTRES — La bande de 20 mètres se peuple de plus en plus, on signale à 1B qui travaille le lundi matin vers 1000 gmt, nombreux australiens, entre autre o44RB, force r7, vers 1000 gmt. (Information 8YOR)

COSTA-RICA — Vient de toucher 8YOR à son tour. QRA de CTO : Box 115, Cartago (Costa-Rica).

POLE-SUD — Le baigneur AQE a QSO 8YOR, au large de Stewart Island, au Sud de la Nouvelle-Zélande, QSB 600 périodes, r9, 8YOR était r8 et a été entendu également vers la Terre de Victoria par 78 1/2 de latitude Sud, 170 de longitude Est. Mêmes informations parviennent de EMUK de Suède.

JAPON — R010 notre ami Larcher, entre deux classements de cartes QSL, vient de recevoir aj1SK qui passait CQ le 18-3-27 à 2122 gmt, r4 à r5, QSB DC très pure, le brésilien IAD qui recevait aj1SK au même moment, faisait des efforts pour le toucher. Beau DX !.

MESOPOTAMIE — et 8ORO nous annonce qu'il a également QSO avec IDH et demande son fut pour QSL. IDH doit-être l'ancien GHH de Mossoul qui QRA également l'égyptien eGH, cet OM a la spécialité de ne pas QSL.

SOUUDAN — et 8FYOR continuant la série de ses DX, vient de communiquer avec KTC le 19 Mars, à 2230 gmt, QSB RAC, r7, QRA : M. J. Thomas, Box 177, Kharthoum (Soudan). 8YOR était r8. KTC a également QSO EMUK de Suède.

La causerie de 8CA annoncée pour le Mercredi 30 est reportée au **Mercredi 6 Avril, à 2045**, Sallé M. 46, rue Saint-Jacques.

QRP

SGM (en QRP) :

Deux micro-triodes alimentées en AC 50 périodes, 110 v, plaque ou plutôt 160 environ, grâce à un petit procédé très simple et peu coûteux que je recommande aux amateurs de QRP, pour améliorer leur puissance et leur QSB.

Pour cette faible tension, le CONDENSATEUR est tout simplement un bloc P.T.T. que l'on trouve à pas cher chez n'importe quel brocanteur.

La SELF est pour moi, et quoique fasse l'hystérésis (évidemment un «noyau feuilleté» serait préférable), un électro de sonnerie de 50 ohms P.T.T., noyau fermé par une plaquette de fer doux, fixée solidement pour éviter les vibrations.

Le condensateur se charge à la tension

MAX du réseau, soit $V_{eff} \times \sqrt{2} = 172$ volts théoriquement pour du 110 v., mais avec le rendement, il faut compter 150 v. environ.

De plus, la HT est sensiblement rectifiée par cet espèce de filtre et la note est bien moins «rude».

Le tout coûte moins cher qu'un transformateur et offre l'avantage de filtrer.

Surtout faire attention à éviter la résonance entre la self et la capacité, car l'effet serait nul; théoriquement plus la self est importante, meilleur est le rendement, mais on est arrêté par la résistance ohmique du fil.

Ici Mesny et antenne de Hertz et déjà quelques QSO dont les résultats sont très divers du reste.

Pour ma part, je crois l'antenne de Hertz, excellente parquée d'un rendement élevé mais les mauvais résultats obtenus par bon nombre d'amateurs probablement des réglages qui sont mal faits; il ne faut pas oublier qu'il l'on a à faire avec trois circuits à accorder exactement les uns sur les autres et que sur une pareille onde, c'est délicat!

Le plus difficile est de déterminer exactement la prise d'antenne sur la self antenne-terre DE FAÇON que, ce circuit étant exactement accordé sur le circuit oscillant et sur la QRH de l'antenne, la connexion de celle-ci n'apporte AUCUN DÉSACCORD.

Voici à mon avis la meilleure façon de procéder :

Avec un récepteur couplé à l'antenne et un ondemètre, on prend exactement la QRH de celle-ci.

Puis en la faisant DÉCONNECTER du poste, on accorde exactement le CO sur cette QRH, puis le circuit antenne-terre SANS ANTENNE sur le CO (couplage pas trop serré) et l'on retouche à cause du désaccord produit par «la self reciproque», jusqu'à ce que l'ENSEMBLE soit accordé exactement sur la QRH.

Le circuit «antenne-terre» n'offrant qu'une résistance très faible (self et condensateur l'entendent) et ne radiant sensiblement pas, l'énergie absorbée sur le CO par ce circuit couplé et fermé, est sensiblement nulle.

On couple l'ondemètre (faiblement); la lampe s'allume si l'accord a été bien.

Bruquement, on connecte l'antenne; si celle-ci a été branchée au bon endroit du circuit, la QRH RESTE RIGIDEMENT LA MÊME mais l'ondemètre s'éteint.

Pourtant le poste oscille (si toutefois le couplage CO, circuit antenne-terre, est assez lâche, car sans cela, en plus des difficultés excessives d'accord, il pourrait y avoir décrochage).

L'ondemètre s'éteignant, prouve clairement que l'énergie est absorbée quelque part. L'antenne RADIE AU MAXIMUM.

N. B. — Pendant ces accords, l'alimentation plaque reste la même puis monte un peu quand on connecte l'antenne.

Tout ceci n'exige qu'un seul «thermique» qui se trouve en série dans le «circuit induit» couplé au CO (fig. ci-dessous).

Pour le plus court possible et en fil relativement fin (10/10).

Surtout, se méfier des oscillations parasites et des capacités antenne-terre qui faussent toutes les mesures. (8GM)

CO de e4f8M — Ayant remarqué que la nuit du 14 au 15 Mars s'annonçait comme favorable au DX, nous avons tenté de traverser la mer avec «toute la sauce» (inpt.; 5 watts maximum). Bien nous en a pris, car nous avons QSO NUTATG qui cotait r5, FB II et nuKK qui cotait r3-4. Décidément, il n'y a qu'à oser pour réussir! — Voici quelques tuyaux sur notre station qui pourraient intéresser les débutants: montage Mesny à prises réglables par paires, sans condensateur variable d'accord pour éviter les fuites. Haute tension par tableau de tension plaque «Ferrix» pour réception, avec un transformateur de 200-200 v., 2-2 v., mais avec deux modifications très importantes et très simples: 1° emploi comme kénos de «Phillips» A409, qui sont des lampes parfaites pour ce genre de travail, et d'une self à toute épreuve. Nous les avons utilisées à l'émission en les chauffant plus d'une fois à 6 volts sans aucun dommage, et nous les employons maintenant comme kénos depuis quatre mois. Ces valves donnent un fort débit en millis et laissent passer beaucoup plus de jus que les kénos ordinaires, sans chauffer. 2° Emploi d'une self «Ferrix» de 50 henrys de 100 millis, au lieu de l'ordinaire 25 millis. La haute tension passe très facilement et la puissance est augmentée. C'est tout, et ce n'est pas compliqué. Quand aux circuits extérieurs, nous employons une antenne ordinaire, un fil de 32 m., à 10 m. de haut, avec descente à l'extrémité. Nous n'avons pas essayé les divers types d'antennes accordées sur harmoniques, faute de facilité. Notre descente de prise de terre est longue de 8 m., ce qui ne doit pas augmenter le rendement, au contraire! In résumé nous sommes dans des conditions ordinaires, à tous points de vue, et nous pensons que n'importe qui peut faire comme nous avec un montage bien étudié et un peu de pratique. C'est ce que nous souhaitons à ceux qui voudront essayer.

e4L8XIA, vœux de recevoir QSL de ses émissions, inpt 1/2 à 5 watts. Il sera répondu à tous les QSL, via Jd8 ou REF.

Au cours d'un QSO avec e4c6K, e4r8ZU a abaissé la tension plaque jusqu'aux 110 volts du secteur, e4b1CK cotait r6. FB.

ef80RM procède à des essais QRP (maximum 300 v., AC ou RAC), les samedis et dimanches. Pse à tous ceux qui l'entendent, de QSL via REF avec remarques utiles. QRH 43 m. 50 abt.

CO de sP2N — Quel OM serait assez aimable pour me QSP aux Indes 2, l'émission QRP doit porter.

Voici quelques QSO obtenus par sP2N dans le courant de Mars. Emissions en QRP par Mesny équipé avec 2 lps B106 Phillips miniwatt, haute-tension 80 volts: nuALRS (r3), fm8VX (r0), SMUA (r6), ORXA, vapeur danois en route pour les Iles Faroe (r7 QSA), gw14B (r4), TPAV, Varsovie (r5). En plus de ces quelques QSO assez intéressants, étant donnée la faible puissance utilisée, sP2N a eu depuis le 15 Janvier dernier, plus de 150 QSO avec les ef, eh, ek, el, ed, en, eg, ee, em, ee, ee, ee, ee.



ef8XAM nouveau venu «on», utilise 0 w. 2 à 2 w., en de pure, antennes Zeppelin. QRH 43 m. 50, 31 m. 75, 20 m. et prochainement zone des 5 m. DX actuelle: 10000 miles par watt. 8XAM serait très heureux d'avoir des comptes rendus d'audition à toutes distances et surtout de France où il est peu ou pas entendu. Travail quotidien, toujours en duplex, de 1845 à 1915 et 2015 à 2200. QSL à tout rpt. Tks es 73s.

Essais QRP de ef8JNC — Continuait essais QRP avec 5 watts maximum avec Mesny 2 lampes réception, la stn 8JNC a QSO nuALCI, QRK r1 et nu1BDW qui signale r5; à noter que 1GW de Tripolitaine signale r7.

euf8MUS, SMWF signale r7 FB et enfin em8MUA signale r8 à r9. Les EG, EE, EK signale r7 à r7. fm8RIT et fm8VX r8.

sP2N a QSO nuALRS avec 80 volts HT. Le QRA de nuALRS est: A. Zedelia, 43 Bank street, Montello, Mass. (8JN)

On nous annonce une belle performance de ef8IX sur 5 watts, avec nu8ALY, sur 20 mètres. FB. (REF)



Notes complémentaires à la description de ef8JC

(Voir Jd8 N° 122-123)

BBP s'excuse du retard apporté à l'insertion de la note ci-dessous ; le cliché typographique ayant été perdu a dû être refait de nouveau :

La description de notre émetteur, parue dans le Jd8, nous a valu un certain nombre de remarques et parmi elles : une note de BARO, insérée dans le Jd8 du 8-1-27.

BARO s'étonne de la façon de régler notre émetteur ; nous ne prétendons pas que les remarques faites sur notre appareil au sujet des caractéristiques observées lorsque la portée est maximum, sont les mêmes sur tous les postes.


Au sujet du résonateur de Hertz que nous employons comme contrôleur, nous n'avons pas dit que nous nous servions de cet accessoire pour régler le poste sur telle ou telle ou telle longueur d'onde.

BARO dit que notre spire de 15 cm. de diamètre doit avoir une longueur d'onde propre de 44 m. 50. Nous ne le croyons pas, une seule spire de ce diamètre, sans aucune capacité doit avoir une longueur d'onde propre si toutefois elle n'est pas parfaitement aperiodique, de l'ordre de 0 m. 50, nous croyons plutôt à l'aperiodicité absolue, pour la raison suivante facile à vérifier :

Couplée à un circuit oscillant, la lampe du résonateur s'allume pour toutes les longueurs d'onde du circuit oscillant, sont éclat ne varie qu'en fonction de la puissance du courant HF.

BARO signale ensuite que l'éclat de la lampe du résonateur est maximum quand le courant grille est lui-même maximum, nous avons effectivement observé la même concordance, les caractéristiques du Mesny de 8JC (fig. 1),

Courbes de fonctionnement du Mesny de f. 8JC



montrent clairement que l'intensité du courant du résonateur, varie en raison directe du courant grille.

Dans le numéro 122-123 du Jd8, nous avions signalé que les plus grandes portées avaient été réalisées sur la QRH de 45 m. 50, depuis, nous avons fait les mêmes DX sur 34 mètres.

Il est à remarquer que ces deux longueurs d'onde correspondent à des points d'inflexions des courbes de fonctionnement.

En est-il de même avec tous les appareils ? nous l'ignorons et cette note n'a d'autre but que de rechercher les conditions dans lesquelles il faut faire osciller un émetteur pour porter loin.

Il faudrait un wattmètre HF antenne I.


8FR nous en a indiqué un il y a presque un an, le voici : étant bien isolé du sol et de toute partie métallique un peu importante, toucher avec le doigt le circuit antenne ;

pour certains réglages, l'impression de brûlure éprouvée par le passage de la haute fréquence est plus intense que pour d'autres, suivant nos observations et celles de 8FR, c'est quand les brûlures sont les plus fortes que la portée est maximum. Avec le couplage indirect, il n'y a aucun danger et les brûlures sont très superficielles.

Un grand nombre d'émetteurs ont constaté de bonnes portées, correspondantes à la chute de l'intensité du courant plaque.

Nous serions heureux, et tous les lecteurs du Jd8, sans doute, si les amateurs voulaient dire dans le Jd8, en quelques mots, comment ils réglent leur émetteur pour faire du DX. (8JC)

(Dessin SBW)



M. Michel Bouhon de 8EI — Bien reçu votre lettre du 10 Mars, A votre entière disposition pour tous renseignements, pse m'écrire directement Rue Cheval-Vert, Montpellier, avec votre ED4, essayez donc l'émission en AC brut, à moins que vous ne préférez la phonie. Ici avec 400 v. AC et 2 watts, presque toute l'Europe, antenne 1 W de 7 mètres, non dégaçée. Lampe de réception 0.7 amp. Amfilés.

8OLU de 8EI — Bien reçu votre crd OM, mais à peu près illisible... Désirez-vous relevé de vos receptions ici ? Pse répondre via Jd8. 78s.

8FTJ de 8RLD — Serais lxx OM de vs retrouver à nouveau. Pendant ur QSO du 23-3-27 ur vy QRM, ur QRK r2 dc. W1 QSL.

OCMV de 8RLD — Pse OM, dnz ur QRA.

ek4XB de 8RLD — Pse QRA et QSL. Tnx fr QSO Om.

CQ ef OMEGA — xsFNB est l'indicatif du steamer français « Mariette Pacha », QRK r7, QRH 30 m. abt, RAC. ef OMEGA pompe presque tous les jours sur 43 m., QSB de. Tous QSL seront les bienvenus. QRA Strasbourg.

8SU efef 1NO — Pse QRA de 7HP que vous avez QSO après moi le 23 Mars. Tnx.

4DBA ekof 8JNC — Ur msg fm afIB to eARI relayed ok via eAR59. 78s.

CQ ef 8JT — Pse QRA nuFCMG, 4DL, 4MR, 9AEB.

CQ de ef 8TIS — Pse QRA de RDRL ici incomplet.... Russia ere r9 RAC FB.

8EO efca 7HL — Mni 73s to ef 8IX.

7SS chef 8ORM — Sri pour QSO interrompu le 13 Mars à 1630 tng abt. Pse me donner QRA via Jd8 pour vs QSL. Pse me QSL via REF.

Tous msg pour les ham's USA concernant radio, peuvent être acheminés via 8YNE quand les U sortent. Ecrire via Jd8.

NW, 8SYNB keno 60 w. et RAC. Pse remarques sur QSB ds QSL. QSO. Tks.

8JL (QRD du Boisbaudry, le Rheu, L.-S.-V.), désireerait un correspondant au Maroc pouvant assurer écoute et réponse aux mêmes heures pendant plusieurs jours consécutifs.

8EO serait heureux de savoir qui sont KKOW et EAAK, entendus sur 33-34 m. Pse QRA ?

4BM ef 8PNJ — Vais aller à Paris sous peu, Serais heureux faire QSO visuel avec vous OM, est-ce possible ? Je vous écris via Jd8 au sujet de votre demande sur la crd que vous m'avez envoyée. Hpe cuagn.

1AU eief SPJN — Sri dr Om pour n'avoir pas achevé QSO mais je n'ai pas entendu votre 3^e test et je vous ai perdu à partir de là. Vos sigs étaient devenus yz QRZ OM. Hope cuagn.

8YNB eff SPJN — SJB est le Motorship suédois « Laponia ». Il donne comme QRA pour QSL : Wireless op Laponia, Box 236, Stockholm (Suède). Je l'ai QSO le 12 Mars à 2030, alors qu'il était en rade de Copenhagen qu'il m'a dit quitter le lendemain pour Gothenburg, QRK ici r6-7, 73s.

8CLR eff 8CL — OM pourriez-vous s.v.p. changer d'indicatif, car certainement, entre 8CLR et 8CL, il y aura des confusions regrettables, autant pour vous que pour moi. Qu'en pensez-vous ??

8ZET eff 8XRM — Ici ex 8MGR, Angers. Ecrivez à Maurice Grimaud, 70, rue du Quinconce, Angers (M.-S.-L.), qui fera l'arrivier.

R001 (sigale) réception de IDH. QRA : kmummary radio IDH, Kizkut (Mesopotamie). QRH 59, QSB DC.

8RL (Nancy) ? de 8RL (Amiens). — Ici deux QSL pr vs. Pse QRA exact pour envoi direct. Ayez obligeance de changer ur call. Je travaille depuis 2 ans sous cet indicatif. Mcl bec OM.

8P de ebiAR — Les QRK allemands sont tous très bons ici. Le seul reproche à faire est qu'ils emploient presque tous l'AC et que beaucoup sont sur la gamme des DX. Pourquoi faire de la politique en TSF, science la plus internationale qui soit.

Ei d'un autre côté, croyez-vous que les OM QRP fassent tant fi des QSL des écouteurs OM DE...?

Quel est l'OM qui pourrait me donner le schéma des circuits de l'alternateur « Flieg » type D1916, j'ai une machine de ce type et je n'ai pu m'en servir. De quelle façon dois-je connecter les deux bornes du circuit marqué « Erregung », ce qui signifie excitation ? Les transfos utilisés sur les transmetteurs d'aviation peuvent-ils servir avec l'alternateur Flieg ? Mcl d'avance à l'OM qui me répondra. (8CL)

QST — N'y aurait-il pas un OM aimable (gizit par exemple ou quelque « S » « ferré » sur la question), qui voudrait avoir la complaisance de rédiger un article aussi court que possible, sur le montage du « crystal control ». Les jeunes émetteurs en ont bien vaguement entendu parler ; mais n'osant demander de plus amples renseignements, ils « s'enroulent » dans leur ignorance. Pourtant, ils voudraient bien savoir, quand même, ce dont il s'agit : Il n'y a pas de fausse honte à vouloir s'instruire, à demander des renseignements sur des points encore obscurs. Tks. (8AOK)

CO de e8AIR — SAIR, amateur-émetteur débutant, va bientôt entrer dans l'air ; n'est que récepteur pour le moment. Pse aux OMs qui connaîtraient un autre et SAIR, de bien vouloir prévenir SAIR (banlieue de Paris), via Jd8, pour éviter double emploi.

8DI de 8E1 — Tks very pour votre dernière lettre avec votre QRA, pse m'envoyer un petit mot pour me dire quel jour nous pourrions nous voir lorsque vous viendrez à 8DI. 73s.

R4321 (G. Bédu, 43, Rue Jean-Jaurès à St-Quentin, Aisne), apr s avoir été depuis longtemps QRT, reprend la réception des ondes courtes et se tient à la disposition des OM pour écoute de 8 m. à 150 m. et au-dessus pour les fontistes. Il espère sous peu de temps écouter entre 3 m. et 8 m.

8PY eff 8ARO — Suite à votre remarque dans Jd8 du 21 c/L. A 8ARO, les DX sur 20 m. arrivent bec mieux et plus QSA par vent O. et pluie ; Disparaissent en grande partie quand le baro monte au-dessus de 765 m/m.

Le QSO réalisé le 21-3-27 avec fo4W coïncide avec une baisse du baro, de 10 m/m., de 770 à 760.

Il semblerait, d'après de nombreuses observations, que la pression barométrique a une certaine influence sur la propagation des OC. Quelquefois même, l'air reste bouché pendant le cours d'une assez forte dépression : c'est le cas de la semaine du 19 au 26-3 où le baro atteint 740 minima.

Le 27, les NU sur 20 mètres apparaissent brusquement à 1820 tmg, alors que dans la journée, aucun n'est entendu. Cette remarque fut faite également et communiquée par ed7BX au cours d'un QSO avec 8ARO, à 1415 tmg.

Légère pluie à partir de 1815 tmg. (8ARO, 2^e op.)

8CL prie le braconnier qui se sert actuellement de son indicatif, de bien vouloir cesser au plus tôt. Les cartes arrivant à 8CL pour le fax 8CL sont impitoyablement détruites.

R010 de 8ZB — QRA de er5AA, Jd8 n° 135 (Ce QRA m'a été donné par 5AA).

8XFBM — « Mariette Pacha » (now in Karlof of Alexandria). QRH 31 m. AC 800 p., r6 le 27-3. (8ZB)

CO de DE0362 — Qui connaît QRA de h7EC 10RA, RDRL, KEL, SFV, SWS, FFF, XLW, NDHK ?

M. Mahoux, La Garenne — Donnez indications pour enveloppes reçues. (8BP).

ef 8VVD — Le 7-3-27 à 1902 gmt, ai entendu votre test QRP 3 w. avec ef 8ABC.

ef 8PJN — QRA OFT : Liechtenstein (45.50 mètres, AC).
ef 8P1Z — QRA oz2BX : R.G. Black, 22 Stafford St., Wellington. QRA oz4AM : W. McGill Crockett, Tiverton St., Palmerston.

Pse QRA du poste HU ? qui appellait CO, le 10-3-27, à 2310 gmt. QRH 33 mètres, QRK r4, mais QRM NAW r7. Était-ce vaisseau de guerre américain ?

Pse QRA BU ? TDE qui effectuait un relai 5XX (Davenport), 1850 gmt Time Signal, sur 40 mètres, 18-3-27. (B. Dium)

R007 nous écrit :

Mon cher 8BP,

« 8I-dessous les résultats et constatations faits avec le « P.L. » « (8BP), décrit dans le N° 136 du Jd8 :

« Augmentation sensible, variant de deux à cinq points des « QRK sur les grands DX, qui arrivent ici en foule. Hier soir, de « 00.30 h. à 0100 h., il aurait fallu une sténo pour prendre tous les « NU ici. Vous vous rendrez compte bientôt, à la réception de « mes relevés d'écoute, que çà gaze !!

« Veuillez remercier notre ami 8BP pour ce vaste tuyau »

(P. Valbousquet, R007)

8JM — Suite à votre demande du 28-2, poursuivons votre abonnement jusqu'au numéro 186.

J'ai QSO dans la nuit du 30 Mars, en 08h, poste situé à Léningrad. L'opérateur est une charmante jeune fille de 17 ans. Allons OM's vite au manipulateur et mettez-vous sur votre trentre et un !! Elle demande des correspondants, parle français et est très aimable. QRH : 43 m. 50, QSB : RAC très bon et stable, r1 des deux côtés, QSO à 02 h. 30. Elle m'annonçait que le jour se levait, qu'elle transmettait sur son balcon et qu'il faisait froid, hi ! — Voici son QRA : Rossi, Ulca Mira, Nr 19, Gil Rowa, Léningrad (U.R.S.S.) (8IL).

EXTRA-COURTES

Rien de particulier à signaler. Des essais qui viennent d'avoir lieu entre 8BF, 8CT, 8GM, 8JN, sur 5 mètres environ sont absolument négatifs pour ces distances là. Chez 8JN des essais dans le voisinage de l'émetteur se poursuivent, confirmant les observations de M. Mesny, un résumé sera publié dans Jd8. Des essais à très grande distance s'organisent entre 8FB et 8EJN. Notre ami 8DJ, Bastide, de Toulouse, fait le projet d'aller passer ses vacances à l'observatoire du Pic du Midi, et à l'intention de faire des émissions inférieures à 10 mètres pour le R.E.F. ainsi que d'écouter les émissions d'ondes très courtes. Nous pensons que l'idée de Bastide est excellente, surtout étant donné la situation de cet observatoire. Nous aimons tenir les membres du R.E.F. au courant.

Pour ce qui est des DX publiés dernièrement dans diverses revues, concernant en particulier les essais Tripoli-Italie, il ne faut pas attacher une importance trop grande à ces expériences qui ont fortement besoin d'être vérifiées, la bonne foi d'un amateur émetteur peut souvent être mise en cause, par suite de l'insouciance d'un amateur récepteur, et nos amis italiens nous avisent que dans les cercles des amateurs sérieux, ces essais avec la Tripolitaine ne sont pas encore homologués. (8JN).

PHONIE

CQ 1m8MA — Poste Ionic monté, désire QSO. QRH 32-34 mètres 20 w. max. dynamo, ayant donné de mauvais résultats, un redresseur à valves est en construction.

SLD de 8BP — Mei hep du Buzzer offert au Jd8 qui est en train de monter émission phonie sur 200 m., en vue de cours de lecture au son (principalement pour la 17^e section).

Je continue mes essais en phonie sur 150 m. de QRH; bientôt essais en graphie sur 30-40 m. — Suis à la disposition des « 8 » pour essais.

8CLR informe tous les OM's, qu'il est à leur disposition à n'importe quelle heure pour faire la réception des stations de téléphonie entre 8 et 120 m.

Dimanche 27-3, vers 1200, 8ABC a reçu une phonie très puissante (r9) sur 2 lampes, QRH 43 m. abt. Cet amateur, français (?), tutoyait son correspondant. Aucun indicatif n'ayant été donné au cours de l'émission, 8ABC prie cet amateur de bien vouloir se faire connaître via Jd8. Congratis OM pour vos beaux QSO signalés.

On remarque la grande activité des amateurs Belges, en phonie. Avec 4AI, 4AV et 4BG, il convient de citer encore 4AR, 4CK et 4DA. — Phonistes français, faites vous connaître à ces OM's Belges, qui cherchent correspondants en France. (8ABC).

ef8ABC — Les émissions du Vendredi, auront lieu désormais sur 31 m. — De 21 h. 30 à 22 h. 30, essais divers graphie et phonie. De 22 h. 30 à N heure (!), trafic en phonie, avec 4AI (47 m.).

Iel, avec 4 watts, DX phonie record : Genève, QRK r3-4 sur antenne intérieure 2 fils de 5 mètres, chez l'as R258 (sur 85 m. à 22 h. 1mg). Vers 18 h. les tests sur 44 m. sont très décevants, encore plus sur 33 m.!! Un jour OK, le lendemain NIL... (8IH).

Petites annonces à UN franc la ligne

Suis acheteur GÉNÉRATRICE haute tension, simple ou double. — Ecrire à G. Pellerin, Ing-Chimiste; 11, route de Barentin, Malaunay (Seine-Inf.).

A vendre 150 fr. ALTERNATEURS « Telefunken », 270 w., 600 périodes. Renseignements et photo sur demande. — Ecrire aux initiales R.J. via « Jd8 ».

A vendre d'urgence, LAMPE ÉMISSION « Radiotechnique » E4M (valeur 195 fr.), servie 2 ou 3 heures, 150 francs. Cause QRP. — Ecrire à H. Rasp, 11, allée de la Robertsau, Strasbourg.

ONDEMÈTRES de 10 à 110 m., de précision, à enlever de suite (valeur 500 fr.), prix : 345 francs. — Ecrire à P. Lecouffe, 8, rue des Lions, Paris 4^e.

Recherche amateur possédant APPAREIL D'ÉMISSION complet, 100 à 200 watts, bon état et avec références ou GÉNÉRATRICE alimentation plaque avec moteur, démarrage et filtre, 1000 volts, 200 watts. — Ecrire à H. Lecouffe, 8, rue des Lions, Paris 4^e.

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Si^e des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73

CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

TARIF :

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

- Les 200 = 35 fr.
- Les 500 = 70 fr.
- Les 1000 = 100 fr.

GRAMMONT



- Type « Universel » 5 à 10 watts
- Type 20 watts
- Type 45 watts
- Type 60 watts, à cornes.
- Type 150 watts, à cornes.

LAMPES FOTOS POUR ÉMISSION

Enfin, UN AMPÈREMÈTRE D'ANTENNE spécialement étudié pour les amateurs



Il n'existait pas, jusqu'ici, d'ampèremètres d'antenne pour amateurs, entièrement étudiés pour cet emploi; les amateurs employaient des ampèremètres plus ou moins adaptés ou modifiés.

DESCRIPTION — Le boîtier, le fond, le cadran ne sont pas métalliques, mais en matière isolante, la masse et la surface de parties métalliques sont réduites au minimum pour que la capacité soit négligeable, la disposition du circuit a été étudiée pour rendre la self nulle. En un mot, intercalé dans le circuit d'antenne, cet ampèremètre ne peut amener aucune perturbation. Grâce à son système d'amplification et à son peu de capacité thermique, la mobilité de son aiguille est extrême (presque aussi rapide que celle d'un appareil à cadre), l'on peut donc ainsi suivre toutes les variations de la modulation.

L'appareil est présenté en un élégant boîtier noir.

Toutes sensibilités de 160 millis à 25 ampères.

AUTRES APPAREILS SPÉCIAUX POUR T.S.F. :

Milliampèremètres - Voltmètres - Ampèremètres - Electromètres - Boîte de contrôle T.S.F., type Standard - Ponts de Sauty, d'Anderson (étalonnage des selfs, capacités, résistances) - Pont de Miller (étude de coefficient des lampes) - Pont pour mesures en H.F. - etc.


186-188, Rue Championnet, PARIS.

TÉLÉGR. : ÉLECMESSUR-PARIS

TÉLÉPH. : MARCADET 05-52

Chauvin & Arnoux

Pour redresser votre courant Haute-Tension...



ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves à deux électrodes...

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENO L. S. I.

60, 200, 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS INTÉRESSANT LES ÉMETTEURS :

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSPOS & SELFS POUR RÉDRESSER

Renseignements sur le redressement
contre timbre

Notices et tarifs franco

SOCIÉTÉ L. S. I., 11, Impasse Marcès (39, rue Popincourt), PARIS (11^e) - Roq. 92-35



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAÎSSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et 8BP

Emission & Réception des Ondes de 4 à 7 mètres

par « 8GM »

Tous les « 8 » se rappellent avoir lu dans le *Journal des 8* les très intéressants articles de 8DA sur la réception et l'émission de ces ondes; ils pourraient les relire avec fruit; avec M. Mesny qui, il y a déjà des années, descendait à moins d'un mètre, notre savant 8SM s'est occupé de ces fréquences très hautes, son onde de 9 m. 75 porte en U.S.A. comme le disait dernièrement le « Jd8 »; tout le monde se rappelle les retentissants essais de 8BP sur 10 mètres avec les U.S.A.

Puisqu'il est démontré que les 10 mètres « portent » le REF s'est proposé d'étudier en détails la gamme inférieure: les ondes d'environ 5 mètres.

Jusqu'à maintenant aucune portée intéressante n'a pu être obtenue, à notre connaissance, avec cette onde.

A notre station 8GM, des essais faits il y a un an nous avaient permis d'obtenir une portée de 10 km. environ, après quoi les signaux s'évanouissaient: zone de silence ou obstacle?

Il existe actuellement une théorie tendant à assimiler la propagation de ces ondes à celle des ondes lumineuses; dans nos essais, cette théorie était en défaut car l'émetteur et le récepteur ne se voyaient pas virtuellement; le récepteur était portatif et monté dans une auto et l'auto au fond d'une vallée!

Les 10 mètres portent et par conséquent se réfléchissent et se réfractent facilement; il est à peu près inadmissible que par simple doubleage de fréquence, ces propriétés changent si subitement; que comme pour les on-

des parfaitement sensibles, d'ondemètres exactement étalonnés (ceci est important car il faut se rappeler que, toute proportion gardée, de λ 4 m. à λ 5 m. il y a autant de marge que de λ 40 m. à λ 50 m., c'est-à-dire un abime!) n'entendraient pas nos signaux?


Entre les premières fréquences lumineuses et la fréquence de 6×10^7 correspondant aux ondes de 5 mètres il y a plus de différence qu'entre ce chiffre 6×10^7 et 15000 correspondant aux ondes de Bordeaux Croix-d'Hynes. Il y a donc tout lieu de croire que la propagation de l'onde de 5 mètres reste du domaine des électro-magnétiques ordinaires.

Pour rendre service aux « om's » que les 5 mètres intéresseraient, nous allons donner ici la description des appareils qui nous servent à 8GM ou plutôt qui nous ont servi. (hi!)

EMETTEUR : SYMÉTRIQUE MESNY, fig. 1 : Les bobines de 1 spire en ruban de cuivre de 0.15 sont montées directement sur les cornes de 2 lampes 60 w. Fotos, alimentées en 1800 volts AC.

La spire plaque est croisée; les 2 spires de l'oscillateur et la 1/2 spire circuit-antenne sont montées dans des plans parallèles à environ 0.03 l'une de l'autre, écartées par des baguettes de verre coupées à la demande (0.10 de long sur 5 à 6 m m de diamètre).

Les chocs H-F sont des ressorts à boudin en fil de fer tendus dans l'air et d'environ 60 spires de 0.02 de diamètre.




(Fig 1)

des de 30 et 15 mètres, les zones de silence changent notablement, que les propagations soient différentes par rapport au jour ou à la nuit: cela est certain, mais il n'y a que changement et non révolution complète.

Les essais faits jusqu'à présent ont été effectués à courte distance, ou pour peu que la propagation ressemble à celle des 30 mètres, la nuit; on aura, en effet, aucune réception dans un rayon de 1000 km. et les sigs seront OK en U.S.A. par exemple.

Qui prouve que les U.S.A. prévenus et dotés de récep-



(Fig 2)

Par rapprochement ou écartement des bobines grilles et plaques on obtient la gamme 4 m. 50 — 5 m. 70 environ; la λ de l'émetteur n'a du reste pas besoin d'être variable pourvu qu'elle tombe dans la gamme cherchée.

Dans nos essais de ces derniers jours, avec résistance de grille d'environ 6000 à 7000 ω (assez faible car dans ces oscillateurs à ondes courtes, le courant grille continu atteint presque la valeur du courant plaque sans quoi les amplitudes des oscillations diminuent) il passait 90 millis sous 1800 volts, soit environ 160 watts.

AÉRIEN : Après avoir essayé le système fonctionnant en 1.2 onde qui ne semblait pas rayonner suffisamment et très difficile à accorder, nous avons adopté le système 3.2 λ (fig. 2).

L'accord se fait par 2 petits condensateurs à air d'environ 1.1000 de capacité et est très aigu ; dans cette antenne, l'ampèremètre se trouve au centre de la 1/2 boucle et atteint 2 a. 5 pour 160 watts !

Une fois l'appareil réglé il est bon de remplacer l'ampèremètre par une barette de cuivre dont le milieu est à la terre.

Lors de nos essais d'il y a un an (en DC pure 20 w. qui était effroyablement difficile à lire à cause de l'instabilité) on gagnait ainsi beaucoup en stabilité. Il faut toutefois faire attention à ce que les brins de l'aérien soient assez loin du sol car sans cela les courants de capacité fausseraient toute indication. Nous avions fait de nombreux essais au sujet de la direction d'un pareil aérien ; quand les brins sont dans le prolongement l'un de l'autre la direction à l'air d'être constante mais si on les rapproche l'un de l'autre (fig. 3) à 45° par exemple, la direction semble très accentuée dans le sens de la flèche. On ne peut les rapprocher plus car les courants parasites de capacité entre brins faussent le réglage.

Enfin ces derniers jours nous avons eu l'idée d'essayer l'antenne ordinaire symétrique fonctionnant ordinairement en 3/2 λ sur 32 m.

Une pareille antenne est toujours plus ou moins accordée pour des ondes très courtes car l'on tombe presque à coup sûr sur une harmonique inférieure et très près et les harmoniques de l'ordre 17 ou 19 sont fort nombreuses et rapprochées.

De plus, un pareil aérien est très amorti à ses extrémités pour une onde très courte ; ses brins, en raison de leur self-induction, forment en quelque sorte self de choc, de sorte que près de la spire ou 1/2 spire d'excitation l'amplitude est maxima (0 a. 5 dans notre cas) pour tomber à presque zéro vers les extrémités.


Nous avons expérimenté le fait à l'aide d'un ondemètre à tube à gaz (la lampe n'est pas assez sensible) en parcourant notre contrepois.

Les courbes de tension et intensité sont celles reproduites par la fig. 4 (décroissant probablement suivant une loi d'amortissement).

ONDEMÈTRE : Instrument indispensable pour le 5 m. Circuit d'absorption avec tube à gaze en dérivation. Une spire de 0,10 de diamètre en ruban de cuivre de 0,01 de large sur 2 m m d'épaisseur (il faut qu'elle soit très rigide pour ne pas se déformer à l'usage sans quoi l'étalonnage serait faussé).


Cette spire est montée sur condensateur de 2.10.000 à résiduelle la plus faible possible ; isolément quartz ou au moins ébonite, mais pas de matière moulée. Démultiplication pas trop forte (1 à 5 ou 6 par exemple). Ici nous avons monté la démultiplication nous même avec des galets à friction en ébonite striée car souvent les démultiplicateurs du commerce ont du jeu et « crachent ». Cet instrument fait la gamme 4 à 15 m. environ. Il est commode de l'étalonner soi-même avec son récepteur par comparaison de décrochage avec un circuit d'absorption de λ connu (fig. 5). Pour 5 mètres, par exemple, on mesure très exactement un gros fil de cuivre de 2 m. 50, 7 2, isolé à ses extrémités et très bien tendu ; le récepteur n'étant connecté ni à l'antenne ni à la terre, on fait passer ce fil à 0,10 environ de la spire de grille (plan parallèle), en tournant le CV on observe un décrochage net ; on retire le fil de 2,50 et on approche l'ondemètre que l'on règle jusqu'à obtenir le même décrochage (éloigner

le plus possible et ondemètre tout en obtenant le décrochage, pour éviter les erreurs par self-induction mutuelle ; à ce moment, l'ondemètre sera étalonné à très peu près, sur 5 mètres. On raccourcira ou allongera le fil pour obtenir de même manière, tous les points de la courbe (une dizaine suffisent).



Sur le récepteur, on n'observera pas le décrochage au casque, mais sur un milli (0 à 5 si possible, placé dans la plaque), la précision obtenue est bien plus grande.

RÉCEPTEUR (Fig. 6) : Après avoir essayé la super-réaction qui est plus facile à régler car l'acuité du réglage est moindre, nous avons adopté le classique montage 1.D + 1.BF.



La détectrice sera une micro sans culot.

Circuit d'accord grille : 1 spire ;

Circuit réaction : 2 spires écartées de 6 m/m spirale ou cylindre sur support ébonite. Le diamètre est de 0,09 ; si le fil est du 20/10 on peut se passer de support, les bobines se tiennent seules.

Choc en fil de fer sur bois rond paraffiné de 0,02 de diam, 50 spires. — Condensateur shunté : 3 megohms et capacité de 0,5/10.000 (pas de matière moulée). Le CV sera un 1.10.000/démultiplié fortement, si possible par vis tangente (comme le nôtre), isolé au moins à l'ébonite, ne crachant pas et de très faible résiduelle.

La BF: R5 avec nombre de tours suffisant : 5000-25000 par exemple et gros circuit magnétique ; grille polarisée à 4 v. 5 pour obtenir le maximum ; une BF bien montée en a vant souvent 2 ordinaires et n'en a pas les inconvénients.

Comme détectrice on pourra encore prendre une Philips A409 car ces lampes ne « sonnent » pas beaucoup. Ce récepteur sera simplement situé dans le voisinage (à 0.50) d'une grande antenne mise à la terre.

(Schémas dessinés par 8BW).

A. CHAYE-DALMAR (8GM).

R.E.F.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.

OM's,

N'oubliez pas de noter en bonne place sur votre cahier d'écoute que l'Assemblée Générale du R.E.F. se tiendra le **Dimanche 22 Mai 1927, à 15 heures précises**, dans les **Salons du Palais d'Orléans, 198, Avenue du Maine, Paris XIV.**

La salle est superbe et vaste et nous appartiendra exclusivement de 15 à 24 heures. Vous devez considérer comme un devoir d'y assister, si l'on peut qualifier de ce mot sévère le grand plaisir de se retrouver entre bons camarades... et correspondants.

N'oubliez pas également qu'à l'issue de l'Assemblée Générale, à 19 h. 45, aura lieu, dans la même salle, le **Grand Banquet annuel du R.E.F.**; si nous avons des oreilles à DX, nous possédons un estomac solide et, à cet égard, le menu ne laissera rien à désirer!

Pas de QSS ! Tous à l'Assemblée Générale... et au Banquet !

Les Membres désirant assister au Banquet sont instamment priés d'adresser dès maintenant la somme de 45 francs, au compte courant postal du Trésorier :

Paris 1027-92

LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)

LE BUREAU.

REF -- Sections Régionales -- REF

SECTION V

Assemblée Générale

L'Assemblée Générale annuelle de la Section V du R.E.F., aura lieu le **LUNDI de Pâques** à Metz, où se tiendra en même temps, une Exposition de T.S.F. et d'Électricité, à laquelle 8JC participe au nom du R.E.F. (voir note parue dans le numéro 137).

Tous les membres de la section V sont instamment priés d'y assister, de plus tous les lecteurs du « Journal des 8 », membres du R.E.F. ou non, résidant dans la zone de la section 5 ou ailleurs sont invités.

Voici le programme :

11 h. — Rendez-vous à l'Exposition de T.S.F., Hôtel des Mines, avenue Foch, près des appareils exposés par 8JC. (Les membres du R.E.F. porteront l'insigne).

11 h. 45 — Départ en groupe pour la réunion qui aura lieu au restaurant « Au Sauvage » sur les rives de la Moselle (site merveilleux, soleil, plein air). Un banquet suivi d'une causerie, clôturera la réunion. Prix du repas : 25 francs.

16 h. — Retour à Metz pour visiter l'Exposition de T.S.F. M. Charles SUBY, membre du R.E.F., à Jussy par Moulins-les-Metz (Moselle), a bien voulu se charger de l'organisation; prière de bien vouloir lui adresser sans retard et avant le 15 Avril, dernier délai, le montant de votre adhésion. (cf 8JC).

SECTION III

La section donne maintenant des cours de lecture au son au laboratoire du « Radio-Club du Berri » à Bourges, les lundis et vendredis, sous la direction de MM. NAUBERT et GADOUIN, ces cours actuellement faits au « couloir », seront remplacés lorsque l'instruction des élèves deviendra suffisante, par un cours réel par TSF, successivement en AC, RAC et DC.

A l'occasion de la prochaine foire de Bourges, la section organisera un stand important. Ce stand « Radio-Club du Berri — R.E.F. », présentera en ce qui nous concerne, le matériel complet d'amateur, poste graphique et phonie, soupapes, transfo haute et basse tension, systèmes modulateurs, filtres, appareils de mesures, etc., le tout est-il besoin de le dire, entièrement construit par des amateurs. Un second stand de moindre importance est prévu pour la Foire-Comice de Sancerre (Cher).

(M. GODON-MALLET)

Service QSR R.E.F.

M. R. LARCHER, R010, informe les membres du R.E.F. et en particulier les Parisiens que l'échange des cartes QSL, a lieu EXCLUSIVEMENT PAR LA VOIE POSTALE, le nombre sans cesse croissant des adhérents ne lui permettant plus, à son grand regret, de recevoir la visite des OM's à son domicile particulier pour ce service. (R. LARCHER).

AVIS IMPORTANT

M. R. LARCHER, R010, étant retenu toute la journée hors de chez lui par son travail, informe les OM's, qu'il est visible tous les jours de 12 h. 45 à 13 h., au Café-tabacs Delpuech, 17, rue Dauphine, Paris 6^e. (Le demander à la caisse).

Signe particulier : porte l'insigne R.E.F. (R010).

Un assez grand nombre de papier à lettre sera tenu prêt pour l'Assemblée Générale du 22 Mai, afin de profiter de la présence de nombreux membres à Paris pour en faire la distribution.

Afin de pouvoir dès maintenant commander une quantité suffisante de feuilles, tous les membres qui en désirent sont priés d'en aviser au plus tôt R010 :

LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)

Le Réseau insiste à nouveau sur la nécessité ABSOLUE de respecter les indicatifs officiels. Une plainte a été reçue de 8GD, qui a eu connaissance d'émissions faites sous son indicatif.

Nous espérons qu'en changeant d'indicateur, l'auteur de cette mystification très désagréable ne nous obligera pas à une nouvelle sollicitation.

Service QRA R.E.F.

Cette nouvelle rubrique comprendra :

1^o — Les nouveaux QRA;

2^o — Réponses à demandes de QRA.

Prière d'adresser renseignements sur nouveaux QRA ou demandes de QRA, à :

M. COSTE (R091), 24, allée du Rocher, Clichy-s-Bois (S.-et-O.); ou à M. THOMASSEN (R268), 16 bis, boulevard St-Jacques, Paris.

OM's, pour éviter des répétitions de QRA vous êtes priés de conserver cette rubrique. (R.E.F.)

R091 signale réception de IDH, QRA : Kmmumery Radio IDH, Kiskuit, Mesopotamia. QRH : 39 m., QSB : DC.

8JT de R.E.F. — mHGMG : H.L. Heaney, Aver Ave., Lowell, Mass.; mUHL : W.H. Lewis Jr., 225, Upland Rd., Cambridge, Mass.; nuMR : E.P. Drozek, 31, Dyer Ave., Milton, Mass.; nuAEB : J.J. Winer, 206, N. Second St., Elkhart, Ind.

Pse QRA de o23CC.

Pse QRA de nVAYRE, nu7ACQ, nu6AM (Le QRA donné par le « Citizens Radio Amateur Call Book » n'est pas exact).

« Citizens Radio Amateur Call Book : 508, S. Dearborn St., Chicago, Ill.

er5AA, QRA : Paul Popesco, rue Carol I Avila 143, Bucarest (Roumanie).

o51EF, QRA : Sawford, Mond Str. Peterhead, South Australia. o55JA, QRA : P.J. Brewer, 21 Douglas Street, Parkside, South Australia.

Le REF tient à la disposition de ses membres tous les renseignements nécessaires pour l'affectation des jeunes soldats dans les bataillons de Sapeurs Télégraphistes (8^e et 18^e Génie).

Ces renseignements seront expédiés par retour du courrier, par les soins du Secrétariat :

R. AUDREAU (8CA), 29, Rue de Bretagne, Laval (Mayenne)

Expériences de Transmission et Réception souterraines dans les Mines de Bruay

(Les 12 et 13 Avril. — Direction: e8DU; opérateurs: 8JF, 8JN)

Les derniers préparatifs se terminent, notre ami 8DU met au point son émission, tandis que 8JF centralise tout le matériel complémentaire nécessaire à l'installation de l'émission dans la mine. 8JN, chargé de la réception, va disposer de deux récepteurs pour les bandes de 12 à 200 et au-dessus, d'un récepteur pour ondes très longues de 5 mètres et d'un récepteur à résistance pour ondes très longues.

Les horaires indiqués dans le dernier « Jd8 » (n° 138) tiennent toujours.

Nous remercions tous les amis et tenons à signaler la grande complaisance et l'aide que le R.E.F. a trouvée au laboratoire de l'E.C.M.R. Nous rappelons encore une fois de bien préciser dans les comptes rendus, le mot de code passé par l'émission souterraine pour l'identification. Tous les membres du R.E.F. voudront posséder la carte QSL spéciale, qui sera adressée à tous ceux qui collaboreront à ces essais. Les stations du R.E.F. en activité seront priées de veiller au bon écoulement du trafic sur les routes du R.E.F. pour informer immédiatement 8JN des résultats qui pourraient parvenir de l'étranger. Le trafic ainsi reçu pourra être écoulé via e8YOR et e8GCT qui se chargeront de la retransmission à e8JN. (R.E.F.)

CHRONIQUE DU DX

PACIFIQUE — ef 8YOR a QSO nu7ACX le 25-3. nu7VH ce Eugene Oregon, avise via 8YOR que pendant les mois de Janvier et Février, les stations 8YOR et 8QRT ont été entendues quotidiennement et aux environs de r6-7, 8IX a été entendu en Novembre dernier r5. Nu7LO et 7LR annoncent la réception des signaux de 8JO et 8JJ et OCDJ, très régulièrement 8ZOR va tenir un horaire régulier avec 7VH, le dimanche à 0630 gmt. (8JN)

Via route R.E.F. :

Msg to e8BRN fm o24AO : Sorry hunt been on schedule valve but psc listen for me at 6 gmt nw. 73's. (Sig. o24AO).

COMMUNIQUÉS DES OBSERVATEURS DU R.E.F. SUR LA BANDE 30-40 MÈTRES (R091-R268)

Du 19 au 24 Mars :

Sur 33 mètres, grande activité des hams ef 8IX, 8EO, 8YOR, ek4DBA, eb4ZZ, eg5YX, oa2JL, oa7HL, oa7CW, oa7CS, oa3XO, oa2SH. Nombreux QSO furent réalisés.

Sur 20 m., hams très actifs : SMUK, g5MO, g5YK, eiA5B, ed7PF.

Le 24-3, ne1AC pompait des CQ sur 20 mètres à 1630.

Nouveaux DX :

Entendu le 24-3 à 0505 tmg : CQ fwcZ, donnait comme QRA Near Cuba, QSB 600 périodes, à 36 m.

Le 24-3 : nu7EK était très QSA, ici r6, sur antenne intérieure sans terre, QSB DC, à 39.

Entendu le 22-3, 0500 à 0515 tmg : nu7BF et nu7DG appelait OCVG, à 37 et 38 m., nouveau QSO à tenter, ici QRK r6, toujours sur antenne intérieure.

g5XYV a QSO SKU, tous deux sur 22 mètres.

nu1OA et sc2BL sont très QSA le matin à 0500 tmg, à 33.

Entendu le 23-3 : CQ nuBQJ, à 39,5, RAC.

Les USA étaient QSA les 22-3 ur 37-39, sur 40-42 QRZ.

Semaines du 25 au 31 Mars. (à 30-45 MÈTRES) :

Grande activité des postes 8YOR, 8FJ, 8FK, 8EO, eb4ZZ, etc.

VENEZUELA — Nouveau DX : svAYRE, à 31 en RAC, de 0600 à 0700 tmg. 8FK l'a QSO, est-ce le premier QSO France-Venezuela. FB OM.

SUD AMÉRIQUE — On remarque une grande activité chez les hams brésiliens, argentins, uruguayens, etc., ou les QSO avec la France se font à l'heure actuelle très facilement.

sb1AW nous communique via 8EO :

« Pendant les grandes chaleurs de février, voir commencement mars, beaucoup de QRU la-bas et signaux européens faibles. Les stations d'Europe commencent à se faire mieux entendre maintenant ».

« Le QRK chez sb1AW était r6 en décembre et descendait progressivement jusqu'à fin février commencement mars. Depuis le 20 mars, remonte à r6 chez sb1AW ».

« A l'autre, le QRK en France qui était r8 vers le 10 mars à tendance à baisser ».

Voici donc le moment favorable pour tenter QSO.

saDE3 et FC6 (deux amis de la France) ont QSO e8FK et ont adressé leurs 73s aux hams français. Ces deux argentins parlent couramment le français.

USA — Réception médiocre ou le Q1K a tendance à baisser. par contre, les nu5 et nu9 étaient QSA le 27-3

NEW-ZEALAND ET AUSTRALIE — Très QSA à partir de 0645 et de 1900 à 2030 tmg.

1DH — QRA Kmummy, Kirkut, Mesopotamia. QRH 39, QSB DC, désire QSO les ei.

Certains NU travaillent sur 36 et même 34 et 35 mètres !! Le 17-3 : nu8BU était sur 34 m. à 2300.

Les 6 USA paraissent passer convenablement le matin, de 0630 à 0800 tmg, sur 37 à 40 m. ; sont signalés : 6CQA, 6BUR, 6OI, 6BZF, 6MM, 6MA, ce dernier reçu 7r chez Ro91.

AUSTRALIE — oa2SH et oa3XO très QSA le 17-3 à 2040, à 33, RAC, oa3B très QSA tous les soirs à partir de 2000 tmg, à 33, RAC.

AQZ entendu à 1900 tmg, le 16-3.

Entendu RKV sur 33, en RAC, appelant RKU.

es2CO semble avoir augmenté sa puissance, ici r7 en dc, à 32 5

Les USA ne sont plus reçus ici le matin, 16 et 17-3, temps bouché. Sont QSA le soir à partir de 2300.

TPAI est très QRM sur 39 m. en AC.

8CV est très QRM sur 37,5 (phonie), nous lui avons donné un premier avertissement.

La « Westinghouse Electric and Manufacturing Company » de Newark, N. J. (USA), nous informe que la station 2VA1 va commencer des essais sur 43 mètres, du 18 au 30 Avril, de 8 P.M. à 9 P.M. Est, pour l'étude du QRK, évanouissement, manipulation etc. Le matériel se compose d'un émetteur contrôlé au cristal, il sera passé ABC de 2XAI.

nu1RD informe le REF (via ef 8FK) qu'il sera de passage à Paris le 20 Mai et qu'il serait très heureux de rencontrer les hams français. (Ro91 et R268).

Remarques et suggestions sur la propagation des ondes de l'ordre de 45 mètres

A la suite des remarques faites au cours d'essais, sur ondes de 45 mètres, j'ai été amené à considérer la propagation de ces ondes de la manière suivante :

Un poste émetteur situé à la surface de la terre, envoie en toutes directions des rayonnements électro-magnétiques d'une longueur d'onde de l'ordre de 45 mètres. Il est évident que jusqu'à une certaine hauteur au-dessus du sol, la terre produit une action absorbante, les ondes émisses horizontalement, ou dans une direction faisant un angle très aigu avec l'horizontale, sont rapidement absorbées, et, si les ondes électro-magnétiques se propageaient rigoureusement en lignes droites, les transmissions à faible puissance des amateurs deviendraient donc inaudibles à très faible distance. Pratiquement, on constate régulièrement que ces émissions deviennent en effet inaudibles à une distance de quelques dizaines de kilomètres. Mais par contre, l'on constate qu'à quelques centaines de kilomètres, la réception se montre très favorable.

On est donc amené à considérer la propagation des rayonnements qui, émis dans une direction faisant avec l'horizontale un angle suffisamment ouvert, ont pu quitter rapidement la zone d'absorption de la terre. De là, l'hypothèse de la « couche d'Heaviside » qui, à la manière d'un miroir, réfléchirait ces ondes. Or, cette hypothèse expliquerait fort bien leur propagation si celle-ci était régulière, mais on a pu constater, cet hiver, par exemple, qu'il était impossible, pour un temps après la tombée de la nuit, d'entendre à Paris les stations européennes, alors qu'elles sont bien reçues de jour. L'hypothèse de la couche d'Heaviside ne semble pas pouvoir expliquer ce fait à elle seule.

Or, il existe en optique un phénomène qui a de remarquables similitudes avec celui-ci : c'est le mirage. On explique que les rayons lumineux provenant d'un objet situé à la surface de la terre sont réfractés en passant successivement dans les couches de densités différentes de l'atmosphère surchauffée du désert. Ces rayons se propagent alors sensiblement, suivant une ligne courbe et viennent finalement rejoindre la terre à quelque distance.

De même, l'éther dans lequel se propagent les ondes électro-magnétiques, doit présenter des couches plus ou moins ionisées, de « densités électriques » différentes, qui produisent ainsi sur les rayonnements électro-magnétiques, un phénomène de réfraction tout à fait analogue qui leur donne une ligne de propagation sensiblement courbe, leur permettant de rejoindre la terre à une certaine distance. Et cette distance dépendra alors uniquement de la courbure plus ou moins prononcée et plus ou moins régulière de cette ligne de propagation. Or, l'ionisation des hautes couches de l'atmosphère est un fait évidemment variable avec l'intensité des causes qui lui produisent ; il s'en suit une variation proportionnelle de la réfraction des ondes, et par conséquent, de la courbure de la ligne de propagation, ce qui explique alors facilement qu'il ne soit possible à certains moments (quand la courbure est très faible), de recevoir que les postes situés à grande distance, alors qu'à d'autres moments (courbure prononcée), la réception des postes situés à 100 ou 200 km. est très intense, tandis que les DX disparaissent.

La grande cause d'ionisation de l'atmosphère est évidemment l'action de la lumière du soleil. Des remarques que j'ai pu faire, il semble que cette action se présente de la manière suivante :

Lorsque l'action du soleil est complètement nulle, en pleine nuit d'hiver par exemple, la courbure se présente très allongée (réception des DX seulement) ; lorsque le soleil se lève et que son action augmente graduellement, on constate une augmentation de la courbure : Les DX diminuent d'intensité et disparaissent peu à peu ; par contre, on reçoit des postes de plus en plus rapprochés et au bout de quelques heures, on obtient la courbure maximum, courbure qui peut s'accroître au point de permettre la réception puissante de postes qui, situés à moins de 100 km, sont normalement très DX. Un fait intéressant, il semble y avoir une intensité d'action du soleil pour laquelle la réception des postes situés dans un rayon de 500 km., est maximum : au-delà de ce point critique, l'intensité de réception de jour baisse un peu, on constate aussi que peu après la tombée de la nuit, la réception repasse par ce point critique et qu'il y a en général un renforcement notable et passager des réceptions. De toute façon, après le coucher du soleil, la ligne de propagation des ondes se détend alors, autrement dit, la courbure diminue, et l'on reçoit des stations de plus en plus éloignées, tandis que les stations

européennes disparaissent peu à peu. Toutefois, ce phénomène de détente de la courbure présente une certaine inertie, inertie d'autant plus grande que l'action du soleil a été plus forte, et j'ai constaté que la réception des stations européennes se conservait d'autant plus longtemps après le coucher du soleil, que la journée avait été plus longue et plus lumineuse. C'est ainsi que l'éte, où le soleil a une puissante action pendant les 2/3 de la journée, on conserve pendant toute la nuit une bonne réception des stations rapprochées, alors qu'en hiver où l'action du soleil a été très faible, la réception des européens disparaît une heure ou deux après le coucher du soleil ; au printemps et à l'automne, où, à des jours ensoleillés, succèdent des journées très sombres, on constate alors de très grandes variations d'un jour à l'autre, mais variations qui semblent régulièrement proportionnelles à l'action du soleil dans la journée.

Enfin, à cette action simple du soleil semblent se superposer quelques actions secondaires, dont celle de la lune, et qui suivant les cas renforcent ou diminuent celle du soleil.

En outre, tout ceci est basé uniquement sur les remarques faites sur la réception dans un rayon de 3000 à 5000 kilomètres au maximum ; pour les grandes distances, les phénomènes, beaucoup plus irréguliers, se montrent plus complexes et paraissent encore en dehors de toute théorie.

Il serait nécessaire d'organiser des essais méthodiques afin d'étudier d'une façon suivie ces phénomènes, car ce n'est que par une multiplicité de ces remarques faites dans divers pays, l'on pourra établir, démontrer et parfaire la théorie complète de la propagation des ondes courtes. (eF8NCX).

CQ de eF8NCX — Depuis quelques semaines, dans le but d'étudier quelques phénomènes de la propagation des ondes de 45 m., 8NCX procède tous les vendredis à des essais réguliers avec quelques amateurs (espagnols, hollandais et français), qui prêtent leur concours.

Dorénavant, avant ces essais, tous les vendredis, de 2100 à 2115, heure d'été (c.-à-d. 2000 à 2015 gmt), 8NCX passera les appels suivants (sur QRH 46 m. environ, QSB RAC vrb).

----- de eF8NCX essais de propagation OQ pse QSL via REF ou Jd8 —

----- de eF8NCX..... etc....

8NCX prie tous les OMs qui pourront écouter, de bien vouloir noter QRK, QSS, etc., ainsi que les conditions atmosphériques locales, le temps qu'il fait dans la journée et état du ciel, et d'envoyer aussi régulièrement que possible leur compte rendu d'écoute MÈME NEGATIVE.

Les comptes rendus de stations situées entre 8 km. et 200 km. seront très appréciés.

Merci d'avance à tous les OMs qui, s'intéressant à la question, voudront collaborer à ces essais.

SARO efer 8PY — OK vos remarques dans dernier Jd8. Ici également, la pluie et le vent W coïncident avec les meilleurs QRK en DX. Il me souvient d'une nuit de l'hiver dernier, où le vent d'W, soufflait en tempête (il y eut d'ailleurs plusieurs naufrages en mer), et où les USA se firent des 1800 sur 1800, et 1800 sur 1800, plus 2300. Quand à l'influence de la pression barométrique, elle n'est pas négligeable ; cependant, je ne pense pas qu'il faille trop s'attarder sur un changement local, mais il faudrait alors chercher si la ligne isolaire de ce changement passe sur les deux stations considérées. On pourrait supposer qu'une émission donnée donne un rendement déterminé par une pression identique aux deux stations en QSO. S'il survient un changement, il faudrait noter les changements de QRK, concurremment avec l'observation du baromètre. Mais, il faudrait peu cela avoir un « sked » avec une station éloignée. L'émission devant naturellement durer plusieurs heures. Puis, il faudrait tracer les diagrammes de réception et comparer avec les méthodes des stations spéciales (météos Maury, par exemple). Evidemment, ce n'est pas un travail pour les amateurs de bug, mais il a aussi son importance. On peut d'ailleurs faire des remarques très curieuses sur la propagation. Le matin (4 avril), au cours d'une liaison avec g2CS, le temps était couvert, et mon QRK 85. Par instants, le soleil se montrait, et mon QRK tombait chaque fois à 74. Par ailleurs, le contraire peut se produire ; il y a un an, au cours d'essais faits avec g2S par temps ensoleillé, mon QRK était de 77 ; à la fin des postes de réception, l'atmosphère tombait à 85. Il y aurait encore bien d'autres constatations à faire, par exemple l'hiver, il m'est pratiquement impossible de porter dans le Sud, mais viennent les mois chauds, cela change du tout en tout. J'ai une antenne verticale, dont le champ est naturellement un peu spécial ; peut être, faudrait-il voir dans mon cas une modification du champ due à la modification de l'inclinaison terre sur son orbite ? Je serais heureux d'avoir votre avis, le 22, à l'assemblée du REF, si vous y venez, ainsi que celui des autres OMs que la question intéressera. Amitiés.



Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

BREVETÉ S.G.D.G.

Construction extra-soignée  Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour; Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la parole, le chant et l'orchestre. — Très puissant. — Ne comporte pas de pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.



Prix : **426** fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements **SALDANA**, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9^e)

Téléphone : TRUDAINE 17-74

Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 1900. — Fournisseur des C^{tes} de Chemins de Fer, des Gouvernements étrangers, etc.

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Sté des Etablissements **VARRET & COLLOT**

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73

CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

TARIF :

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

Les 200 = 35 fr.

Les 500 = 70 fr.

Les 1000 = 100 fr.

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts

Type 20 watts

Type 45 watts

Type 60 watts, à cornes.

Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

INDICATIFS ENTENDUS

Indicatifs entendus par SARV, a Rotterdam. — Ecoute du 20-3 au 25-3 sur 1D et une BF, de 20 à 50 m. :
 Sakl ha brn awl dux fmb gam gz gj jnc jj ku kk gdb lb pjn rld tis uld ynb OGDJ OCYG FW.

Indicatifs entendus par eF8NOX, à Paris. — Ecoute des mois de Janvier, Février, Mars :
 Sakl abc arm 4bm 8brn bu cl ep ca en dpa du dx eo ez eu est flm fy fl fp fk ger gk gj gd gdb hip lh ix jnc jj fjes jn kmz ko kp lb lge max ml nor nn oéo orm oex olo up pam qrt rsn rip rkl rot sst ssw tkr udl utv ut vvd ved vu ynb yor zb zet.

Indicatifs entendus par M. Freddy MORREAU, in Salah (Est-Saharien). — Ecoute du 6 au 23 Mars :
 Sadm arm abc bri brn cl ent cot dl dho dbe dem env esp ey fy ft fu fp fz ger hip jo jnc ju jrjk jj kox kf kj kmz kp lba lb ml ma nex oéo orm pl pji ri ru rox rld vr rra sst ssw ux ut ub vx vvd wat wt wv ynb yec yor za zsu.

Indicatifs entendus par eF8LC, Tourcoing. — Ecoute des 22-2, 6, 7, 13, 24, 27, 20-3 sur Schnell 2 lrs arm :
 Sahe dez lz ssw agh hc ll zb ren ap dg.

Indicatifs entendus par R187 (A. RIVIÈRE, 75, rue Ponchet, Paris). — Ecoute du mois de Mars sur Bourne et ID, sans terre :
 Sakl py apo gam et ml oéo nox us est OCTU 8dx gdb vvd rec pm rld cp ssw fr jr orm.

Indicatifs entendus par 8IH, Vire. — Ecoute du 22-2 au 29-3 :
 Sa ahe akl apo aro awl bdy hf hp hri brn hw el eo et d3 d4w dl dga du dux fr flm fn fp fl fo fnd gam hip if ll jr jrkr jru jz kox kp ke le lmu lz ml3 mua nex nox oéo pjn px py qrt rec rem rld rip rih sst sst ty tk ut wel wox xam xun ym zb zyj fmsrit vx OCBY.

Indicatifs entendus par R4321 (G. BÉDU, 43, rue Jean-Jaurès, St-Quentin). — Ecoute du 19 au 26 Mars :
 8brn acy kz rv rld kox olo gz ssw mey esv.

Indicatifs entendus par 8HO, Antibes (Alpes-Maritimes). — Ecoute du 17-2 au 21-3 sur 1D et 1BF, antenne cage de 12 m. :
 8fp ger hip gdb nex ef fk ep arm rit qrt fmsju smax fmsvx ku pns.

Indicatifs entendus par eFOMEGA, Strasbourg. — Ecoute du 5-2 au 27-3 :
 Sakl brn cn dx éf esp flm fy ft gdb ger gz jrnc jz kk kz kp lz pju rld rsn sst ut vvd wms xuw ya zar zb 4hm OGMV OGDJ.

Indicatifs entendus par L. NAUDIN, 60, rue Bourbonnoux, Bourges. — Ecoute du 23-2 au 22-3 :
 8fp gz ren ya gdb kmz zsu kw hip sac dgs ebs ep jrkr rv lb mm pmr kz zb hu lu hsf pj.

Indicatifs entendus par xeSARV, Le Havre. — Ecoute du 12-3 au 22-3, entre 20 et 50 m. :
 8brn akl ddb flm fy flm ger hip ll jrjk jj jn kox la oqp py pju qrt rdi sm sst wel yor ynb zsu OGDJ FW 8rid xam.

Indicatifs entendus par 8JRK, Paris. :
 Spy rec kk wms vvd kz arm pjn ynb ll awl dds yzj mvx sac hip epv mlv zb vr 4r0 8flm mm zsu ota est hop dx two.

Indicatifs entendus par 8JT (M. HUCHET, 28, rue Général Bedeau, Nantes. — Ecoute du 1 au 20 Mars :
 Sahe arm bri brn ep esp ev flm fr ger gdb hip ll js jj jnc ku kz lb ml nor oéo orm rdi rit rv rsn sac sst tis ut ynb yor ya xam xuv zai zsu 4hm.

Indicatifs entendus par 8DQA, Paris. — Ecoute du 10-2 au 20-3 :
 Sahe acy akl apo art by ep esn de2 dl du dx ef ere esp e2 e2 fr fo fl fy gdh ger gj good grm hip if ll lu ix iz jj jnc jrkr kg kmz kox kp kv kz lg lgd lnd lpz lz mm mx nex oéo pj pn ppp qrt rec rld ru sn sst udl ut wd 2mjz wtm wy xam ya ynb.

Indicatifs entendus par R357 (ALLARD, 14, rue du Pont, Neuilly-sur-Seine) — Ecoute du 11-2 au 17-3 :
 Sahe akf aro ba bdy bu cl ddb dqa ef esp est fl fy gaz gdb ger gz hip jns jr jrkr kf kv kz lb mm nox oéo omega orm rec rgs rox udl wox ynb zsu.

Indicatifs entendus par R334 (Y. Le Grin, Cherbourg). — Ecoute du 6-3 au 21-3 :
 Ssse ix ib do ft fd lb dx fz gj kz mb 4hm OGDJ.

Indicatifs entendus par J.H. HARRIS « Westhoek », 56, Mintaro Ave. Enfield, Near Sydney (Australia). — Ecoute du 1-9 au 3-1 :
 8ea et fg gi gm hu ip gn kf ku mn ab ix gf en ym fu fr mco mul thy tuv tis dnx cax yor qrt rbp arm qrb OCTN.

Indicatifs entendus par J. MEYER, 48, rue Dupont-des-Loges, Metz (Moselle). :
 8hp ddb rip no n2 gz ut y rn pju dgs brn twy rip jrkr jr yz ml ad arm ney mbr ep an za cam ssv fu zb is zyj.

Indicatifs entendus par eF8GOOD, Paris. — Ecoute des 4, 8, 16 et 17 Février :
 8bu gdb gi ih jz lgd mb3 oéo ssw udl.

Indicatifs entendus par R080 old 8WW, Nantes. — Ecoute du 21-1 au 22-2 :
 Sut zb hu jo év pmr ay max arm rot kw rld yd yv hsf rv pam vx jj ep udl gdb hip hon if cl evd abe ger ef arm oqp fk gz sac jo yec zb tis rit fy fr sm ddb st hf OCBGA.

Indicatifs entendus par Maurice BINARD, 82, rue Mirabeau, Vincennes :
 8px rv fy hip pam zb jrkr esp lo xuv ft rld gyo kox pj du gad fk zd (phonie) rgs oéo fmsma 8kp (phonie) ud kz pju abc brn ll ddb dgs orm apo cl au.

Stations françaises reçues à l'étranger par :
 neICUE, J.B. HENRY, Lincoln N.H. : 8dl ix jn yr.

nu1RV, A. SIENKOWSKY, 65, Geer Ave. Norwich, Conn. : 8cl fj gm hu ix fj jn ku ssw yor xix.

nu3GX, J. GRAY Mc ALLISTER Jr., Box 243, Hampden, Sidney Va. : 8st.

nu4LK, LE 3 and FOULKES, 582, Spearing St., Jacksonville, Floride : 8bf dl fj gm ix mlul rf ssw yr.

nu6AUP, 3986 1/2, Brighton Ave., Los Angeles, Calif. : 8yor flj.

nu8BSR, L.F. STWBEL, 680, Yale St., Akron, Ohio : 8of ig.

nu8BX, R.H. LUCIA, 109, West Chestnut St., East Rochester, N.Y. : 8cl et ff gi gm ix je ff jn kf pep ssw tis tuv udl vvd woz yor fms8t OCRB.

nu8DCW, Wilbert SIMPSON, Saranac, Mich. (pendant Déc.) : 8cl hu ix la yor OCGN OCTN.

nu8MN, Karl W. BUSCH, 637, Englewood Ave., Buffalo, N.Y. : 8fj ei.

nu9DMA, Caledonia Minn : OCGN OCRB OCTN fms8A.

nu3ADN, Montague THOMSON, 18, Erie Ave., London, Canada : 8cl yr ix kv fj woz kf gj pp udl xix ssv je rbp cn 2ca.

nu8BH, H.W. FAIRLEY, 278, Beresford Ave., Toronto Ont. Canada : 8ab.

ne1AN, C. MORGAN, 308, Peel St., Montréal, Canada : 8go.

su1FB, Carlos E. JUELE, La Paz Colonia, R. O. del, Uruguay : 8jn dl gl.

su1BR and su2AK, J. CAND L.A. PRIMAVESI, Cassilla de Correo n° 37, Montevideo, Uruguay : 8ij jn gm acsem 8ag flo xx.



TYPE A (MODÈLE CUIR)

UN HAUT-PARLEUR ?
c'est bon pour un BCL...



Oui, mais... un AMPLIDIFFUSEUR

S.C.O.M.

**vous fera devenir BCL, car
c'est le reproducteur idéal**



*Un « 6M 8 »
à une famille, des
amis, qui ne sont pas tous
des « enragés »; ceux-là et vous-même,
dear 6M, aiment la musique... Près de la boîte
à DX, il est souvent un récepteur pour
les ondes de broadcasting... servez-
vous-en avec un **S.C.O.M.**
vous serez enchanté.*



TYPE B (MODÈLE BOICOLOR)

S. C. O. M., 22, Rue d'Athènes, PARIS (9^e) — Téléph. : Gut. 65-34



JOURNAL DES 8

SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER



ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 0/0 aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et SBP

Assemblée Générale du R.E.F.

OM's,

LE DIMANCHE 22 MAI 1927, à 15 h., vous assisterez, dans les **SALONS DU PALAIS D'ORLÉANS, 198, avenue du Maine, Paris XIV,** à

L'Assemblée Générale du R.E.F.

pour plusieurs raisons, dont voici les principales :

Votre présence marquera la ferme volonté que nous avons de nous unir pour faire du beau et bon travail et de défendre nos droits.

Plusieurs articles de nos statuts subissant des modifications, votre assentiment est nécessaire.

Vous y apprendrez des chiffres suggestifs qui vous montreront le grand développement de notre Réseau.

Enfin, plusieurs camarades venant spécialement de province, nous nous devons de les recevoir dignement.

Après cette Assemblée Générale et un formidable apéritif, pour calmer les appétits déchainés par de vibrants QSO... visuels, un

Banquet monstre

réunira les membres qui adresseront la somme de 45 fr. au compte-courant postal du Trésorier :

Paris 1027-92

LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)

LE BUREAU.

REF — Sections Régionales — REF

SECTION 1

R010 s'est rendu le 10 Avril 1927, à Lyon, pour assister à la première Assemblée Générale de la Section 1. Très touché de l'accueil si cordial que les OM's Lyonnais lui ont réservé, il tient à leur adresser un chaleureux merci par la voie du « Jd8 » en leur renouvelant au nom de tout le R.E.F., ses bons souhaits de prospérité, souhaits qui se réaliseront avec un dévoué Chef de Section comme 8KU, M. Tabey, et une entente si parfaite régnant entre les membres.

Cette journée, FB entre toutes, comportant un programme chargé qui fut rempli intégralement ; on visita de belles choses, de beaux-postes ; on mangea bien et... mais chut ! attendons le compte rendu officiel qui paraîtra dans le prochain numéro !

Vive la Section 1 !

LARCHER (R010).

Le JOURNAL DES 8 insère fidèlement tous les articles, communiqués et informations que lui envoient ses correspondants, lesquels restent seuls responsables de leurs opinions émises ici, sous leur signature. (SBP).

CHRONIQUE DU 20 MÈTRES

Sur la bande de 20 m., on remarque toujours une grande activité des NU, à partir de l'après-midi et surtout le dimanche. nTRD, IAYL, IBYV, IAMD, IABA, IIZ, SCCQ, SALLY, 9BYN, sont parmi les plus actifs.

Le QRK augmente avec la nuit et devient maxima vers 2300 gmt.

Le matin, les NU sont rares, mais ce n'est probablement pas à une question de propagation, c'est parcequ'à ce moment, ils transmettent peu ; il a été en effet possible, sur rendez-vous, d'établir chez SYOR des liaisons excellentes sur 20 mètres, avec nUTRD de 1000 à 1100 gmt. Ces observations amènent une conclusion importante : sur la bande des 20 mètres, il est possible de toucher les NU de la côte Atlantique, à TOUTES LES HEURES DE LA JOURNÉE. Le dimanche et le lundi matin, notre ami aIFB travaille sur 21 m. (QSB RAC), avec o2ACQ (QSB DC), sur 20 m.

aIFB est vs QSA r8, o22AC r5-6.

Au même moment, on peut entendre des OA.

Le soir, vers 1800-1900, les FO sortent. e8GCT signale foA5X r7, le samedi et le dimanche sur 18 m. 50. Vers la même heure, SYOR a entendu foAIV passant CQ sur 20 m. 80.

e8GCT signale également une abondante réception des nuit et NPO en RAC 600 cycles, sur 20 m. 50 vers 1200 gmt.

Les OM travaillant sur la bande de 20 mètres, ne doivent pas perdre de vue qu'il est possible de travailler également de 22 à 23 m., c'est à-dire au-dessus de WIK, c'est une longueur écoutée par les DX, et cela à l'avantage de diminuer l'encombrement de 20 à 21 mètres. (SYOR)

N.B. — Tous les OM's sont priés d'adresser les nouvelles concernant la bande de 20 m., directement à 8FD à Orléans, chargé par le REF de centraliser tous les renseignements pour la rédaction de la chronique.

L'Institut Central Radiotélégraphique de Rome (IIRT) a commencé le 8 courant, une série d'émissions sur ondes courtes (λ : 34, 44, 28 m.) suivant le programme ci-dessous indiqué.

Il serait reconnaissant aux amateurs qui voudront bien le renseigner sur les résultats de l'écoute qui'ils pourront éventuellement faire.

(Prof. G. VANNI).

Président de la 4^e Commission URSI.

Directeur de l'Institut Central R.T.

Adresse : Viale Mazzani N° 8, Rome (49).

PROGRAMME :

Avril 1927 :	Puissance :	Heures :
8, 15, 19, 22, 27	λ : 34 m. watts : 20	10 à 10.30
11, 16, 20, 23, 29	λ : 44 m. watts : 20	
13, 18, 21, 25	λ : 28 m. watts : 20	
Mai 1927 :		
4, 11	λ : 34 m. watts : 20	16 à 16.30
6, 13	λ : 44 m. watts : 20	18 à 18.30
2, 9, 16	λ : 28 m. watts : 20	22.30 à 23

UN CONCOURS INTERNATIONAL

Un grand concours de transmission de messages, organisé par l'ARRL, aura lieu au mois de mai prochain.

Le but de ce concours est de trouver quelles sont dans chaque pays les meilleures stations pour le trafic international. Afin de satisfaire aux exigences des règlements en vigueur, la nature des msg sera purement expérimentale.

Tous les amateurs européens sont cordialement invités à participer à ce concours.

Règlement du Concours. (Intéressant les amateurs européens):

1) Le concours sera ouvert du 9 Mai à 0000 gmt au 23 Mai à 0000 gmt. Seules compteront les liaisons effectuées entre ces deux dates.

2) Chaque amateur des US ou du Canada ne pourra envoyer qu'un seul message par station étrangère.

3) Les certificats et mentions honorables ne pourront pas être accordés aux amateurs ayant fait infraction à cette règle ou à toute autre règle internationale.

4) Chaque amateur des US ou du Canada ne pourra enregistrer qu'une seule réponse par station étrangère.

5) Les réponses doivent comporter au moins huit mots de texte. Leur rédaction est laissée au correspondant. Il devra composer un texte différent pour chaque message afin d'en permettre l'identification. Le message réponse ne sera valable que s'il est envoyé à une station autre que la station d'origine.

6) Pour les amateurs des US et du Canada, la transmission d'un message compte pour un point, et la réception d'un msg réponse pour trois points.

7) Une confirmation par écrit est demandée à tous les participants, à la fin du concours. Une copie de tout msg reçu ou transmis doit-étre envoyée comme preuve du QSO. Elle doit porter le jour et l'heure de celui-ci, ainsi que l'indicatif et la longueur d'onde du correspondant.

8) Tous les comptes rendus doivent être envoyés à l'adresse suivante: International Contest Editor Communication Department, 1711, Park Street, Hartford, Conn. (USA).

9) Le numéro d'ordre du msg doit-étre mentionné dans la réponse. Pour faciliter le classement, les amateurs sont priés d'indiquer leurs noms et adresses à la fin du msg réponse; toutefois cette mention n'est pas obligatoire.

Voici un exemple de msg envoyé par un amateur américain:

* Test msg fm NU/NC (indicatif) Nr 2221 A 32 (date) —

* What is the wavelength of your transmitter please —

* Et la réponse d'un amateur étranger envoyée à un autre amateur américain:

* Reply test msg fm EF (indicatif) Nr 2221 A 32 (Date) —

* My wavelength is twentli three meters to best of my

* knowledge —.

Remarques au sujet des notes complémentaires de ef 8JC:

En plein accord avec ef 8JC, nous ajouterons quelques remarques qui nous ont permis des portées assez bonnes avec une énergie ne dépassant pas deux watts. Tous résultats détaillés ont d'ailleurs été adressés à une éminente personnalité, au point de vue TSP.

La boucle dite de Hertz, permet presque à coup sûr d'indiquer le rayonnement d'une antenne. Pour ce faire, l'autre une et le contre-poids étant débranchés, on approche la boucle, l'ampoule s'allume vivement. On branche ensuite l'antenne et le contre-poids, l'ampoule ne s'éteint presque TOULEMENT, bien que l'ampère-mètre d'antenne marque souvent un minimum, ou même ne dénote aucun courant l'antenne. A la station ef 8JRT, TOUJOURS la portée a été considérable dans ces conditions. (ef 8JRT)

Petites annonces à UN franc la ligne

On demande à acheter un petit moteur 1/8 ou 1/4 HP pour alter-natif 110/120 v. — Faire offre à G.V. au Journal des 8.

A vendre 20 soupapes et ensembles Al-Ph pour redresseur: 20 francs. — Echangerait une 60 w. Fotos neuve contre deux 45 watts Fotos neuves. — 8YNB via JdS.

QRA... QSL... QSO...

ef 8NOX a eu le plaisir de QSO le 23-3 à 0555 le mexicain nmJ qui avait ré FB. Le DX représente la distance Paris U67, et étant donné le ORK, il est permis d'espérer. Le 25, à 0615, QSO avec nu9ADG. Il disait qu'il me recevait moins fort que 8YOR ! hi. Cet Om USA ne doit pas recevoir beaucoup de EF. Reçu aussi la carte de asROVG, de OMSK, en Sibérie. Ces faits sont signales pour faire connaître aux Oms un phénomène bien curieux: Le retour du régime d'été. Ce changement s'est effectué en l'espace de trois semaines. En Février, nombreux QSO USA le soir, à partir de 2045 (nu10C), Sigs très QSA et QSO nombreux (7 NU en 1 h. 30), à partir de 2230, mais peu de DX le matin, même très peu certains jours.... Trois semaines se passent, nous voilà le 25 Mars: QSO impossibles le soir, il faut attendre au moins 00 h.00 pour des résultats convenables. Par contre, DX merveilleux et bons QSO le matin, entre 0103 et 0700: nu8ES, nu8ALY (77), 9ADG nmJ.... Les ondes sont bien capricieuses....

8ARV s'est accordé pour la première fois ces jours-ci sur 20 m., à 1630, entendu 6ZAT nufo ASX (76 rac), collecteur: terre et une borne d'un cadre de 1 m. (1) FB HW ?

Sur 40 m., le U assez bons, sur 20 m., FB à partir de 13 h. Le meilleur FB de la semaine est le matin du 25-5, en 3/4 d'heure: o2ZBD, o2ZAM, o2ZAA, o2ZAI, sa2RC, sa2NO, sa2BQ, sa2DE3, saHDH, saFCR, saZAK, sans parler des NU, ni des SB ! Le soir ces derniers sont ultra QSA depuis 21 h. Pse Om qui entendent 8ARV, QSL via JdS. QRH 43, DC QRP 12) volts hope QSO. 73s.

8JRT de 8ARV — Merveilleux. FB, votre condensateur, suis enthousiasmé. Mni tx. (Désirezvz pour JdS).

Suite à la communication faite ds le JdS, dans laquelle je relatais l'effet bizarre de relèvement des ORK au cours d'un QSO entre GFY et 8PY, le 13 Mars, à 1615, je signale que 8PT qui a suivi notre QSO de bout en bout, a remarqué disparition brusque de nos sigs, au moment même où ceux-ci augmentaient chez GFY et chez moi. 8PT se trouve approximativement en ligne avec nos deux stns; faut-il voir à un déplacement brusque ligne isolare, dans un plan déterminé ? Je serais très heureux d'avoir les avis des météorologistes, sur ce fait. Je signale pour terminer que la carte QSL de GFY est tr-s explicite, donnant la hauteur des nuages (2000 pieds), leur aspect (strato-cumulus), la pression (1019 millibars) et l'état hygrométrique de l'air (80 %). QRA de GFY: Radio stn, R.A.E., Henlow, Bedford (Angleterre).

CQ of 8PY — Je serai reconnaissant aux hams qui auraient entendu mes sigs dans la soirée du 29 Mars, de bien vouloir me QSL. Essais spéciaux, faits entre 2100 et 2250 lng, sur les QRH: 43, 31,5 et 20,9. Pse noter ORK et QSS. Mcl.

CQ of 8MAX — 8MAX efaz 8AI — QST fm ob4AGG for ef hams. Calling every day at gmt 06.00 on 20 meters. Hope QSO.

8CL de 8BP — Si avez clichés typographiques, envoyez-les en même temps que le texte. Nous pouvons faire clichés qui serviraient à l'impression de vos cartes QSL, le prix est d'environ 70 fr. pour une reproduction de photo 9/12.

8FJ avec collaboration de 8GM, vient de remonter un nouveau poste ultra FB, pour 20 et 32 m. Comme premier essai, QSO avec sa2DE3 et saHD4 qui annoncent r7. Le lendemain, QSO avec niRD à 1400 gmt, sur 20 m., qui annonce r9. Enfin QSO avec siSOL qui reçoit r9 sur 32 m. et qui ne veut pas croire qu'il entend un poste français aussi puissant. D'autre part, o2ZXA nous signale être la plus puissante station française: reçue, tandis que o2ZAP nous attribue un r8 FB. L'antenne utilisée en qui réside tout le secret du rayonnement, a été conçue et réalisée par 8GM. L'intensité sur 20 mètres a atteint 2 a. 7, avec deux lampes SIF de 75 watts alimentées avec 1800 volts RACW.

Indicatifs entendus par nu8ALY, 1625 Clinton Ave. Rochester, N.Y. (USA), bande de 20 mètres:

ef 8CT, 8FJ, 8GM, 8JN, 8IX, 8UDI, 8YOR

eh 4AU, 4BC, 4WV, 4ZZ

fm 8MB, 8ST

(via 8FJ)

75S chef 8ZSU — Avez disparu tout d'un coup OM. Pse QRP K V. 5 ? Cul.

8FJ-SGM ont entendu le 28-3-27 le poste ARDI à 9 heures tmg, dont le QRA : Balcinier dans la mer de Ross, près du Pôle-Sud. A 3 DI appelait AQB.

6A5X serait reconnaissant à 8YOR et 8JN, de bien vouloir l'éclaircir pour QSO vers 1700 gmt, sur 20 mètres. (via 8FJ)

8FJ informe tous les OMs que toutes ses cartes QSL sont envoyées via REP et les prie de bien vouloir les réclamer.

Le « P.L. est un récepteur très intéressant, il est en service à SPY qui n'a qu'à s'en louer. FB. (8PY).

8IL efef 8PY — A1 également suivi la liaison entre caW3 et arSLHA, mais n'a pas note de QSS sur 153. Nous ne sommes pas ce pendant si loin l'un de l'autre !

DB0362 efef 8PY — Voi QRA de eufORA, d'après sa crd : Karl Abonin, Zvezdinka 23, app. I, Nijni-Novgorod (URSS).

eb4AR et autres, de e8PYU — Non OM, vous vous trompez he! Je n'avais pas dit que les EK avaient de faibles QRR en FRANCE, mais bien que les sigs français étaient signalés faibles en ALLEMAGNE. Et quoiqu'en dise l'aimable 8ZB (pas très loin de la frontière, alors...), nous sommes plusieurs à avoir fait la même remarque, 8NOX, 8FT, 8PL, 4RL, 8PY, etc., dixant.

Qui pourrait me donner le QRA de nuQL. (8IM).

8CL efef 8JT — Vous envoiez directement schéma général et six schémas d'utilisation alternateur « Pleg » 1916.

8ZET efef 8JT — Pse me faire connaître votre QRA, à Angers, pour communications éventuelles R.E.F.

8ZSU efef 8JT — My QRV le 3-4-27, à 0400 gmt pr vs QSP USA. N'ai pas entendu ur sigs, sori, mais ici très QRV.

CQ de R4321 — Quel est le poste en RAC, reçu r8, qui le 3 Avril 1927, à 11 h. 05 tmg, passé la lettre P. Très heureux connaître QRH pour réglage récepteur.

8OÉO ef 8ARM — Sri OM, impossible vous fixer heure pour le moment, car travaille très irrégulièrement.

eb4AU nous écrit :

Le DX sur 20 mètres continue, de 0800 à 0910 : oaRB de Brisbane vendredi dernier, tous deux r7 l'un chez l'autre, bien qu'à 0910, lui devint r1 et je restai r6. Une flotte de QSO NU et eF8CT reçu r2. Soit dit, en passant, j'ai remarqué la présence hier soir lundi, de deux OM EF en AC brut, sur 20 m. band. Veuillez demander à ces OMs via le Jd8, de bien vouloir QRT en AC brut, ils font un QRM épouvantable sur 75 cm. au moins et sur les NU. Je ne pense pas que ce soit là le but visé, sinon je me ferais un devoir de publier leur coll-sigs ici même.

C'est vraiment peu de chose que de monter quelques soupapes électrolytiques, de QSJ presque rien, et de faire de la DX sans envayer ses voisins et soi-même, par la suite.

8A est également quelques OM et sur 32 et 35 m. qui s'amusent, en AC brut, à « zigouiller » les 8B et OA, c'est un vrai plaisir !! mais sans résultats pour eux car leurs CQ restent « nil of DX ». Cela devient de la concurrence déloyale !!

Je leur conseille donc de découper quelques bâtons d'aluminium et de plomb, de les réunir et de les plonger dans des éprouvettes quelconques remplies d'eau de pluie et de bicarbonate de soude ou de sulfate d'ammoniaque à 20% soluble.

Ca fera du RAG doux au du 100 périodes, suivant le voltage moyen appliqué à l'unité de soupage (40 à 100 volts).

Et tout le monde sera enchanté !!

Hi Hi !!, reçu ce matin une lettre d'USA, ainsi conçue : Dear OM, I ust hrd ur sigs so loud I never hrd u QSO sc3AG. I can't believe it. Pse will u QSL to confirm my let er. (QRA dans le premier district USA).

ef 8CL de ef 8CLR — Cher OM, je comprends votre désir et je vais changer d'indicatif. Partant militaire, je vais QRT pendant quelques mois car je ne puis installer de poste d'émission de suite. Après, je choisirai un nouvel indicatif.

8YVD efef 4AU — Hello boy ! Je serai ici jusqu'au Mardi 26, après quel, ce sera moi qui irai vous voir chez vous. Je vous attends.

Frederich Böhlin (ou Bolun) — Pse dire pour qui votre lettre demandant renseignements sur montage récepteur vu dans « Radio Welt » ? (Jd8).

FAUX... ET USAGE DE FAUX... — 8FV, à Nice, tient à signaler qu'il a reçu plusieurs crd QSL lui accusant réception de son émission dans le courant de Mars, tandis que 8FV est en panne pour transformations, depuis plus d'un mois (sauf un essai à 13 h. 30 et un seul jour). Je prie donc l'émetteur qui se sert de mon indicatif, de vouloir bien cesser cette pratique. Cet amateur ne doit pas ignorer pourtant qu'il est passible des tribunaux, pour faux et usage de faux. Je n'ai certainement pas usé là, mais néanmoins si le fait se reproduit, je me verrai obligé d'en informer l'Administration des P.T.T. à toutes fins utiles et afin de désigner ma responsabilité le cas échéant. J'espère que cet avertissement suffira et que le hon esprit de camaraderie qui doit régner entre tous, fera choisir par cet amateur un autre indicatif, sans aller en chercher un d'officiel, qui ne lui appartient pas.

8ZB efef 8PJN — Reçu votre crd OM, mny. Je vais vous écrire lettre. Avez-vous reçu la première nu ?

R80 de 8PJN — Une lettre que je vous ai envoyée le 14-3 dernier, m'est revenue. Êtes-vous en voyage OM ? Pse me dire où vous écirie à nouveau.

8AMJ de R268 — J'ai une crd QSL de mniN pour moi, mais ignore votre QRA.

eb4AU de eFR4321 — Merci OM tuyaux pour double QSA montage Schnell. Essayé et eu comme vous résultats désirs.

QST ef 8JRT — Qui pourrait indiquer QRA de gBVJ, ici QRM intense et les points de manipulation mangés. QSB CD pure.

GR de R358 — Pse QRA de xLW, SI, SOK, SFV.

QST ef 8JRT — 8JRT arrivera-t-il à trouver un OM patient, pour essais ABSOLUMENT NOUVEAUX en QRP et essais sur QRH ultra-courtes ? Ecrire via R.E.F.

Le « Jd8 » a ayant inséré dans son numéro 135, du 12 Mars 1927, que ma station d'essai sur « Underground » avait QSO avec le Hawaïen oh6VN d'Honolulu; ne pas considérer ces résultats comme officiels. En effet aucune carte QSL n'est venue encore confirmer le trafic avec cette station qui s'est pourtant bien signée oh6VN (31 m. 50). En revanche, ajouter à ces résultats les stations de NIP et de sc2LD. Le QRA de la première est : M. Fnégério, à St-Martin, Dutch Westindies (Petites Antilles), Le QRA de la seconde : M. Luis Desmaras, Casilla 50 D, Santiago de Chile. NIP travaille sur 23 mètres. sc2LD sur 35 mètres. (8SM).

8CLR sera QRT maintenant pour 18 mois. Je remercie tous les OM's : 8JRT, 8JMS, 8RL, 8WR, 8CH et 8HJ pour tous leurs renseignements. — Merci à tous et bonne chance pour l'avenir.

CQ eFOMÉGA prie les trente cinq ham's auxquels il n'a pas encore envoyé son QSL crd de bien vouloir patienter, celles-ci s'éternisant chez l'imprimeur.

SARV xefef R357 — Pse ur QRA exact, ma QSL crd envoyée chez M. Bouc, revient avec mention « inconnu ».

CQ de eF8FBH — 8FBH ayant QRT depuis Novembre est maintenant sous les drapeaux en Syrie. — 8FBH serait désireux d'entrer en relation avec OM's de 14-bas et prie les OM's français qui ont déjà QSO la Syrie, de lui faire savoir. G. Duchange, 8° Génie S.T. 4, S.P. 600. (Syrie).

SCA sera heureux de faire connaissance avant son départ du régime et avec les « 8 » mobilisés, que le destin favorisait en les envoyant à l'E.C.M.R. — Le demander à l'Établissement : 51 bis, Boulevard Latour-Maubourg, au Service des Manipulations.

8LL est l'indicatif concédé à M. E. Prudhomme, électricien, 17, rue des Changes, Brou (Eure-et-Loir).

8PME eF8ZSU — Sri OM, de vous avoir perdu le 31, à 21 h. — Pauvre accus ! Cuagn.

8JN efef 4AU — Hve u received my I sent u ? Pse reply ou QRA : J. Mahieu, Le Manoir, Peruwelz. — Ttu es hpe rd u soon.

8PNJ eff 8JNC — Vous ai entendu m'appeler le 1^{er} Avril, mais vous étiez QRZ RI-2, DC, et vous ai perdu. Félicitations pour QSO USA avec 80 vols.

CQ de e8HSF — 8HSF est dans l'obligation de QRT pour une durée indéterminée pour cause de changement de résidence, il remercie tous ses correspondants et prie ceux qui n'auraient pas reçu sa carte, de le prévenir.

La station Radio e8TA est régulièrement tous les jours « on the air », de 2000 à 2400 et quelquefois le matin ou l'après-midi sur des QRH variant de 20 à 50 m., en DC (10 w. alimentation), phonie et graphie. STA se tient à la disposition de tous les hams pour tous tests éventuels qu'ils pourraient désirer faire.

Lui écrire pour rendez-vous, ou lui téléphoner à bord de sa « maison flottante », à l'adresse ci-contre : T. Archdeacon, à bord du Yacht « Esperanto », St Cloud (S.-X.-O.). Tel. (direct avec Paris, même la nuit) 345 à St-Cloud.

8GM of 8HSF — Pse cher OM me communiquer votre nouvelle adresse, ici suis maintenant à 10 km. de e8SN, n'ai pu vous voir à St-Brieuc à la fin du mois dernier, attends votre réponse.

8JC de 8BP — Pleinement d'accord avec votre lettre du 3-4. — Cartes seront faites dans huitaine. Vous ai envoyé quelques spécimens à distribuer à des « intéressés ».

8LI est l'indicatif concédé à M. Jean Lafumas, 26, rue des Ecoles, Roanne. 8LI se tient à la disposition de tous pour essais.

CQ e8WMS — Pse QRA e8RCR.

Entendu le 27-3-37 à 2243 gmt : x8FMB appelant CQ « here steamer Mariette Pacha french mail. Now in harbour of Alexandria ». QSB RAC, QRH alt 30 m., QRK r7. (B. Dunn).

e8JT — Voici QRA :
 nU1DL : W.H. Lewis, Jr., 226, Upland Road, Cambridge, Mass.;
 nU1MR : E.P. Drokez, 31, Dyer Avenue, Milford, Mass.;
 nU9AEB : J. Winer, 206, North Second St, Elkhart, Ind.
 (B. Dunn).

DE0362 — Voici QRA :
 KEL : Bollnas, Californie;
 SFV : SS Kronprins Gustaf Adolf (Suédois);
 SWS : SS Chelantos (Suédois);
 ALW : Affréteur américain;
 nHKH : F. Chapman, Barahona Sugar Co., San Domingo, Haïti,
 W.I.;
 FFF : Dunkerque port.
 (B. Dunn).

Voilà le QRA exact de aq1DH : M. Mummy, radio aq1DH, Kirkuk, Irak, Mésopotamie. J'ai QSO aq1DH le 3-4-27 à 1730 gmt et il accuse r9 à mon émetteur de 1 kw., QSB 600 périodes, 2 lampes Philips Z14. Le QSB de aq1DH est vj pure DC, QRH 40 m. et son input de presque 500 watts. (e1MT)

R010 — QRA e83AA : Paul Popesco, rue Carol id'Avila 143 Bucarest. (B. Dunn)

ex-MSU de 8BP — Changement adresse effectuée. Prochainement 8CA me donnera texte. — Comptez tjs sur Jd8 ».

8YNB, e84AR de e1AU — Mel bep OM, pour QRA de SIC.

8PNJ de e1AU — Tout excusé OM; au 3^e test mon input n'était que de 0 w, 2, hi ! J'ai QSL.

8IL de e1AU (U accentué) — Sri OM pour n'avoir pas achevé QSO, mais QRM vj had es QSS ici. Ici le poste ORP de IAU (nw à Turin) ! hi ! Félicitations pour le beau DX u08 !! Mais... avec quelle puissance ?!

8NOR est à la recherche d'un OM de la région parisienne qui pourrait faire des essais en QRP sur ondes de 30 m. et au-dessous. 8NOR travaille presque tous les soirs vers 215 ; le samedi après midi et le dimanche dans la journée, entre 25 à 38 mètres.

8DX de 8BP — Mercredi pour luyaux. Essayerons votre système aussitôt montage terminé.

of 8PNS prie tous les amateurs qui n'ont pas encore reçu sa crd QSL, de bien vouloir patienter un peu, les cartes étant à l'impression.

8SM de 8DQA — Vous avez raté ce soir (10-4) un Lean QSO avec su2AK ; il vous a en effet appelé après votre CQ DX, vers 2215 gmt. Il était ici r8 sur 33 m. E8R6 à eu plus de veine que vous ! hi.

CQ de R4321 — Pse QRA de 7HM passant CQ le 8-4-27, sans nationalité, en DC. QRA de gw3CO en DC ; QRA de a1IXEA.

IUB e1ef 8RLD — Serais hx de connaître votre QRA. Vn avz répondu à mon test ORP DC du 3-4-27 à 2100. Ici vj QRZ sur sigs QRZ. Tks OM.

ek4LS demandé QRA de nUXY ?

CQ of 8DQA — Un retard dans la fabrication des QSL nous a empêché d'envoyer des cartes aux OM qui ont QSO 8DQA. Qu'ils nous excusent et patientent encore un peu !

8GM de 8BF et 8BP — Veuillez rectifier marge entre 4 et 5 comparativement à la marge entre 40 et 50 m.

Rectification. — 8BF nous prie de rectifier une erreur passée dans l'article de 8GM (N° 139 : Emission et Réception des Ondes de 4 à 7 m.), concernant ses essais avec les USA sur 18 m. et non sur 10 m.

CHRONIQUE DU DX

SUÈDE — Notre ami Franck emSMUK nous avise que les lettres de nationalité pour la Suède sont EM et que le SM attribué par l'administration fait intégralement partie de l'indicatif : ex : emSMUK.

Sur 17 mètres, Franck a QSO foASX et ArSLIA du REF, à Beyrouth, également fKTLIC le 12-3 à 2210 sur 52 mètres.

MESOPOTAMIE — 8JRK nous annonce une réception de aq1DH à 1600, r5.

JOHORE-MALAYA — On annonce une réception r5 de e8YOR.

INDES ANGLAISES — Reçu le poste a12CX le 10-4-27 à 2170 gmt QRK r5, QRH 32 alt, QSB DC stable, il passait CQ. (8DX)

QSO France Uruguay — 8CL a QSO su2AK qui le recevait r7 vj stld. (8CL)

Une lettre de e84AU :
 « Mon cher Jd8 ».

« QSO avant hier : a12KW Karachi (Indes anglaises), à 1730 ; oA2MS et 21J Hamilton, OA ; su2AK qui à 19 ans; si2AV (Docteur à Araraquara; nU2BIR, sur 32 mètres. Ici Mesny avec deux « Z3 » Philips 1, accusant respectivement r7, 6, 6, 6, 8-9, 8, hi !

Sur 21 mètres, les NU ne se comptent plus, 9BYX dans le Colorado OK ! hier soir nU2ALM, 8DXG et sc3AG Sked qui a duré depuis 2320 jusque 0150 ! on a passé des msg dont un pour Laboratoire Phillips à Emidhoven, dont le broadcasting est reçu en haut-parleur sur trois lampes à Santiago de Chile, sur 30,20, chez sc3AG. Cet OM parle français, très bien, et sa « mama » est de Gand !... Que le monde est petit ! ! Je vous copie ici le texte d'une lettre reçue il y a 2 jours :

4 Lanès Court
 Lowell Mass.

Radio e84AU,

« Tues ere at 7. 57 E. S. T. P.M. I sure employed your QSO wid sc3AG and your sigs were so loud I coult hardly believe it possible. Would like a card to verify this letter. What is your antenna, power, etc. 738 ».

(W. Fernald)

« Je vous signale la présence très QRM de SWEL, en AC hnt. sur 34 m., en plein sur a12KW ce qui m'a forcé à le prior de QSY. Pourquoi s'obstiner à faire du QSO en QRM en Europe ? Pse RAC !! ».

« De même, sur 21 m., ANF fait QRM sur les NU, environ sur 75 cm. et r5 à r7 suivant QRH !! Tout ça pour pomper des ABC ; faut-il faire tant de tapage pour vouloir l'apprendre ! ».

« H ! ! 4AU se dépêche à QSO tout ce qu'il peut car il sera absent 8 jours à Pâques et fera un voyage de 15 jours en « baignole », dans la contrée de 8VVD après ».

(e84AU).

A la suite de la note de 81L parue dans le « Journal des 8 », n° 136, 8E1 croit devoir communiquer aux OM's la copie d'une lettre reçue du Sous-Secrétariat des P.T.T. à ce sujet.

Les hams constateront, nous en sommes certains, la parfaite obligation de l'Administration et son désir de collaborer le plus étroitement possible avec les amateurs.

MINISTÈRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
SECRETARIAT GÉNÉRAL DES P.T.T.
3^e BUREAU. — RADIOTÉLÉGRAPHIE

PARIS, le 12 Janvier 1927.

Monsieur A. PLANÈS-PY,
1, Rue Chauve-Vert, Montpellier
Monsieur,

« Par lettre du 17 Décembre dernier, vous avez bien voulu me demander divers renseignements relatifs au renouvellement de votre autorisation temporaire de 4^e catégorie et au paiement de la taxe de contrôle perçue sur les postes radio-électriques privés émetteurs.

« J'ai l'honneur de vous informer que les autorisations de l'espèce peuvent se succéder sans interruption, je soumettrai donc votre demande de renouvellement à l'examen de la Commission Interministérielle, sauf avis contraire de votre part.

« Je vous demanderais cependant de bien vouloir me faire parvenir les comptes rendus de vos essais ou de me signaler les numéros des revues où ils ont été publiés.

« En ce qui concerne la taxe de contrôle, celle-ci est due pour l'année entière, quelle que soit la date de mise en service du poste.

« Le droit de contrôle que vous avez acquitté ne s'applique donc qu'à l'année 1926, mais il est entendu que la taxe payée pour 1927, sera valable également pour l'année entière, que l'autorisation de 4^e catégorie soit renouvelée ou non. L'autorisation subsiste en effet, au titre de la 5^e catégorie, si le renouvellement au titre de la 4^e n'est pas accordé tant que l'impétrant ne renonce pas à l'usage de son installation.

« Je vous signale, en outre, que le montant de la taxe de contrôle a été porté à francs : 200 par an, en application du décret du 6 Août 1926, mais que cette disposition ne sera appliquée qu'à partir du 1^{er} Janvier 1927 aux concessions antérieures à la promulgation dudit décret.

« Veuillez agréer, Monsieur, etc... ».

Une lettre de ef8JM—nu2BAG :

Astoria, L.L., N.Y., U.S.A.
Le 30 Mars 1927.

« Cher Jd8,

« Je viens, en qualité de propriétaire de la station autorisée ef8JM, protester contre l'insolence d'un certain amateur français qui se croit permis d'employer l'indicatif mentionné.

« J'ai constaté aussi, à plusieurs reprises, que dans la rubrique « Stations entendues » des revues TSP (en particulier du « Journal des 8 », qui a des cartes QSL pour 8JM, alors que cette station n'a pas opéré depuis le 9 Sept. 1925), ef8JM est QSO avec de nombreuses stations.

« Je tiens, par le présent, prévenir tous les amateurs du monde que la station qu'ils ont entendue ou QSO n'était pas la station autorisée et située à l'adresse ci-dessous. Ils ont tout simplement été trompés par la mauvaise plaisanterie de cet amateur clandestin.

« Toutefois, la station autorisée ef8JM, rentrera en service à partir du 20 Mai 1927, et son opérateur sera très heureux de QSO tous ses collègues français en particulier. Les essais de propagation des ondes aéroportées sur des longueurs d'ondes comprises entre 10 et 200 mètres.

« Avec l'espoir que vousirez bien, mon cher 8BP, insérer cette lettre dans votre Journal et que cet amateur en question, aura suffisamment de bon sens pour changer son indicatif et se mettre en règle, je vous prie d'agréer mes bien sincères salutations.

A. H. THIEBLEMONT (ef8JM—nu2BAG)
(Membre du REF)

Adresse aux USA : 28-17 33rd Street Astoria, L. I., N. Y.
Adresse en France : A. H. Thieblemont, Ile de Puteaux, Seine.

8YOR signale que DCR a changé d'indicatif et s'appelle ai2KX.

Expériences de propagation

PAR fa8RIT, ef8FMR et ef8RVL

Les amateurs émetteurs et récepteurs ont remarqué les irrégularités dans la propagation de l'onde de 45 mètres. Une zone de silence existe autour de chaque émetteur et les caractéristiques de cette zone de silence varient avec les heures de la journée et diffèrent parfois beaucoup d'un jour au suivant. Si l'intensité solaire atteint un haut degré dans la journée, si les couches élevées de l'atmosphère ont été fortement ionisées, la zone de silence est beaucoup moins marquée que dans le cas contraire. A puissance égale, le QSO entre deux stations est beaucoup plus facile un jour d'un des côtés, le lendemain, c'est le contraire.

Les amateurs émetteurs cherchent en général à cumuler les DX et à amasser les cartes QSL : des essais fort louables de QSO réguliers ont été tentés, ceux-ci ont été malheureusement peu nombreux.

Les stations fa8RIT (Alger), ef8FMR (Dinan), ef8RVL (Laval), vont durant 15 jours tenter des essais de propagation et dans ce but, sollicitent le concours de tous les amateurs.

Du 11 au 23 Avril (y compris le 11 et le 23), sur 45 mètres de longueur d'onde, auront lieu chaque jour les essais suivants :

à 0900	gmt	8RVL	transmettra.
à 0905	—	8RIT	—
à 1200	—	8RVL	—
à 1405	—	8RIT	—
à 2100	—	8RVL	—
à 2105	—	8RIT	—
à 2145	gmt	8RIT et 8FMR	entrent en QSO.

En outre, le lundi 18 Avril, de 0700 à 2100 gmt (0700 et 21 h. 00 comprises), 8RVL transmettra aux heures exactes et 5 minutes après les heures exactes, 8RIT transmettra.

Tous les dimanches, à 2200 gmt, 8RIT QSO ef8J8.

Tous les jeudis, à 0600 gmt, 8RIT QSO ef8R1.

La puissance des trois stations sera constante pendant la durée des essais. La station 8RVL utilisera une très faible puissance, 60 volts continu sur une seule radio micro (input inférieure à deux dixièmes de watt). Les variations de QRK seront d'autant plus marquées.

Nous prions les amateurs disponibles, de suivre nos essais d'aussi près que possible, et de nous envoyer un compte rendu détaillé.

A chaque émission, il sera transmis un mot de code, à signaler sur les QSL. Les amateurs qui auraient pris l'écoute lors d'un essai et n'auraient rien entendu, devront signaler cette écoute négative. Le QSS sera noté comme le QRK (r1 pas de fading, r9 émission illisible par instants), on notera de même la stabilité (r9 très stable, r1 instable).

La température sera mesurée chaque jour (indice très approché du rayonnement solaire).

Noter : température la plus élevée en plein soleil, température moyenne en plein soleil pendant la journée.

Le 18 Avril, tracer le graphique des variations de température, en plein soleil, d'heure en heure.

Noter la situation météorologique et signaler la forme des nuages (Cirrus : identiques à de la laine cardée, Cumulus : arrondis, Stratus : couche nuageuse horizontales et étendues, Nimbus : gris uniforme).

Nous recevons les bulletins de l'O.N.M. pendant la période des essais et les résultats seront publiés ultérieurement.

Envoyez vos comptes rendus au Jd8, ou via REF. Merci.

8RIT, 8FMR de 8RVL — N'oubliez pas d'insérer mot de code dans toutes les émissions annoncées et transmettez le temps convenu et aux heures exactes. 738.

« 8XF8M « s/s Mariette Pacha », est équipé pour la transmission et la réception des ondes courtes.

Partant de Marseille le 19 Avril, jusqu'à notre retour le 4 Mai, je ferai tous les jours une heure de service (de 2300 à 2400 gmt), sur la bande de 31 mètres. Je serai particulièrement reconnaissant aux amateurs qui voudraient maintenir une liaison avec moi pendant tout le voyage. Réponse via Jd8.

P.S. — Pendant le séjour du Mariette Pacha dans les ports d'Alexandrie et de Beyrouth, c'est-à-dire des 23, 21, 26 et 27 Avril, je pourrai disposer pour les essais éventuels, de tout le temps qui me sera nécessaire. (8XF8M).

QRP

e1NO a commencé le 19 Mars des essais en QRP, graphie et phonie. Puissance 5 à 15 watts avec 100 à 300 volts par batteries d'accus. Antenne Lévy en quart d'onde sur la partie horizontale et demi onde sur le feeder. A noter que e1NO est situé dans une grande ville industrielle. Voici les premiers résultats obtenus, qui pourront intéresser les hams QRP; QSO du 19 au 31 mars :

Argentine : saHD4 (r6), FC6 (r4)
Australie : oa2NO (r4), 2SH (r6), 2WB (r5), 2MS (r5), 5AX (r4)
Brésil : s1AK, 1AW, 11B, 2AJ
Costa-Rica : nrCTO
Indo-Chine : af 1B
Philippines : op1AU
Indes : a12KW
Grand Liban : arSLHA
Soudan : f1KTC
Mexique : nm9A
Nouvelle-Zélande : oz1FB, 1FQ, 2BX, 3GA, 4AA
USA : 1-2-3-4-5-8-9 districts.
Inconnus : 7HP, 3ZG

En phonie, op1AU et oz1FQ presque tous les jours (r6). Le QRA de e1NO (faux dans tous les call books) est : Franco Marietti, Corso Vinzaglio 83, Turin (Italie).

Pour les « E », e1NO ne répond qu'aux QSL phonie.
(« r » est le QRK de e1NO).

Continuant essais avec 5 watts, sur 43 et 33 m., la station 8JNC a QSO ne8AF (Terre Neuve) qui signalait r6. Quelques essais avec antenne basse 5 m. en moyenne ont donné avec 5 watts les résultats :

Iles baléares : r4-r6 ; Suède : r5 ; France : r4 à r6 sur 45 m.
Sur 29 m. : r7 en France ; r6 en Allemagne.

SAOK de 8BP — Réjouissez-vous OM; en réponse à votre QST du N° 138, g5HS écrit spécialement pour vous un article sur le « Crystal Control » qui paraîtra ici prochainement. Avec un transmetteur à Crystal Control, 5 watts, g5HS a été nommé deuxième lauréat aux essais de QRP organisés par R.S.G.B. de Novembre, dont ci-dessous les résultats officiels :

Essais QRP. Novembre 1926 :

	QSO	M.	QRK	M.
(1) g16YW Belfast	8	u3DW	8	pr4SA
(2) g5HS London	6	u2GY	6	yDCR
(3) g16MU Belfast	6	u8CCR	4	yDCR

QSO veut dire avec des postes éloignés de plus de 1000 miles.

QRK veut dire réception confirmée par un poste éloigné de plus de 1000 miles.

M. veut dire meilleur DX de chaque catégorie.

SYRIE — 8ZB a QSO apSLHA le 27-3 à 1845. Reçu r6 FB avec 3 watts inpt sur 33 m. 8LHA était r7 AC sur 31 m. 50.

CQ de 8CKC — Pse écouter émission QRP, 2 lps « Métal » réception, sous 110 v. Tous les jours impairs de 2050 à 2105, groupe de lettres et texte. QRH 45 m.

8ZAR QRP débutant, RAC 3 à 4 w. par 110 volts et soupapes. Emitteur Hartley-Hertz (type 8ZB). Pse QSO et QSL.

GRANDE-BRETAGNE — eg2WN a QSO 8ZB avec une input de 0 w. 05. Reçu encore r3 sur un « P.L. », 0-V-1.

8RLD procède tous les jours à des essais en QRP, DC 120 volts plaque. Prie les hams de bien envoyer QSL via R.E.F., il sera répondu à tous.

8ZB a QSO 5 USA la nuit du 13-14-3, entre 2230 et 0015 sur 33 m. : nu2FO, 8DRJ. Sur 44 m. : nu1BBM, 4GZ et 2ANX. Input 5 watts, 200 volts accus. Antennes Hertz à 5 m. de haut.

PHONIE

EARI nous informe que le 1-4-27, il a écouté sur 30 m. abt. une magnifique émission en phonie d'un poste français (r8, casque sur table, sur 2 lps). Le speaker à joué du piano et a donné des renseignements sur l'alimentation du poste, le rôle du transfo, etc. — EARI n'ayant pas entendu le QRA de cette station, serait très intéressé de connaître via « J8 » cet émetteur français dont la fonie est surprenante.

La station 8IM, QRA : Denain, travaille tous les Dimanches, de 10 h. à 11 h. 30. QRH : 180-200, puissance : 60 watts.

La station 8NOU, nouvelle en émission, procédera à des essais sur 45 mètres et 80 mètres à partir du 13 Avril. QRA : Nord de la France. H.T. : 700 volts DC par « Ragonot ». Montage R.F.B., 2 lampes 60 watts en parallèle. Modulation par absorption. Antenne : réseau haute tension. — Pse QSL.

1AU (U accentué), Turin, a été QSO en phonie avec : EI, EF, EE, EB, EG. Inpt 3 watts. Pse aux amateurs qui l'entendent, de QSL via A.R.I. ou « J8 »

Phonie de PCJJ — Ai entendu phonie de PCJJ les 24 et 25 Mars, de 1500 à 2100, sur 30 m. 20 et le 4 Avril. Bon haut parleur sur 2 lampes. Modulation et stabilité excellentes. PCJJ appelaît les Indes Néerlandaises, puis le Brésil et la République Argentine. (8JNC)

8YOR fait des émissions en fonie tous les dimanches matin de 1000 à midi sur QRH 43 m. 80. Puissance 120 watts. Il sera heureux de QSO les EF et les EB.

En particulier, il voudrait bien trouver « on the air » 8IH et eb4AI.

ef 8PGL-8RZ sera « on the air » de nouveau à partir du 11-4, jusqu'au 21-5. Essais phonie QRP et graphie. Tux for reports.

Piles sèches « HELLESENS »

Grande capacité. — Très longue durée



E. MOSSÉ, 16, Avenue de Villiers, PARIS (17)

De e1NO :


Voici d'autres nouvelles intéressantes : C'est le « vernissage » de mon QRP sur 20 mètres. En effet, c'était aujourd'hui son premier essai et j'ai QSO cinq continents, c'est-à-dire tous, hors l'Afrique (eg, sb, oz, nu, af). Longueur d'onde 19,5 mètres, puissance 10 watts par 300 volts d'accus. AFIB m'a passé le msg suivant : « In present period the 35 meters band is vy had since Mars abt ». A noter que afIB qui était r9 à 2300 gmt, devint r2 à 0020 pour disparaître ensuite.

Avez-vous envoyé

votre adhésion

au BANQUET du R.E.F. ??

Pour redresser votre courant Haute-Tension...



Renseignements sur le redressement
contre timbre

Notices et tarifs franco

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à deux électrodes...

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENO L. S. I.

60, 200, 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS INTÉRESSANT LES ÉMETTEURS :

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

SOCIÉTÉ L. S. I., 11, Impasse Marcès (39, rue Popincourt), PARIS (11^e). - Roq. 92-35



Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

BREVETÉ S.G.D.G.

Construction extra-soignée  Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour :
Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la
parole, le chant et l'orchestre. — Très puissant. — Ne comporte pas de
pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.



Prix : **426** fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements **SALDANA**, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9^e)

Téléphone : TRUDAINE 17-74

Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 1900. — Fournisseur des C^{es} de Chemins de Fer,
des Gouvernements étrangers, etc.



NOUVEL AMPÈREMÈTRE D'ANTENNE pour Amateurs

DESCRIPTION — Le boîtier, le fond, le cadran ne sont pas métalliques, mais en matière isolante, la masse et la surface des parties métalliques sont réduites au minimum pour que la capacité soit négligeable, la disposition du circuit a été étudiée pour rendre la self nulle. En un mot, intercalé dans le circuit d'antenne, cet ampèremètre ne peut amener aucune perturbation. Grâce à son système d'amplification et à son peu de capacité thermique, la mobilité de son aiguille est extrême (presque aussi rapide que celle d'un appareil à cadre), l'on peut donc ainsi suivre toutes les variations de la modulation.

L'appareil est présenté en un élégant boîtier noir. — Toutes sensibilités de 160 millis à 25 ampères.

AUTRES APPAREILS SPÉCIAUX POUR T. S. F. :

Milliampèremètres - Voltmètres - Ampèremètres - Electromètres - Boîte de contrôle T.S.F.. type Standard - Ponts de Sauty, d'Anderson (étalonnage des selfs, capacités, résistances) - Pont de Miller (étude de coefficient des lampes) - Pont pour mesures en H.F. - etc.

186-188, Rue Championnet, PARIS.

TÉLÉGR. : ÉLECMESSUR-PARIS

TÉLÉPH. : MARCADET 05-52

Chauvin & Arnoux

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

S^{ts} des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : NORD 69.73

Petites annonces à UN franc la ligne

Je cherche les occasions suivantes : un TRANSFO 50 per., 110-1000 v., 100 à 150 watts, si possible à prises intermédiaires ; un TRANSFO 50 pér., 110-6 v., 8 amp., à prise médiane ; un VOLTMÈTRE 0-8 volts aperiodique, bonne construction. Ecrire prix aux initiales R.A. au Jd8.

R080 demande condensateur 1/1000 à air, sans vernier et non square-law. Modèle Ginouves de préférence. Plaques fousées ou non. Donner détails et propositions, prix : 8 Rue Anizon, Nantes.

A SOLDER deux thermiques antennes de 500 millis, un de 1 a. et de 2 a. 5. — Faire offres via Jd8.

On demande un moteur triphasé, 50 p. 1/2 CV à 1 CV maxima et un transfo HT 1500-1500 100 w. minimum. — Faire offre à S.G. via Jd8.

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts

Type 20 watts

Type 45 watts

Type 60 watts, à cornes.

Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : of SBP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.



Vous ne devez pas dire :

« Irai-je à l'Assemblée Générale du R.E.F. le 22 Mai ? plusieurs de mes camarades s'y rendant, ma présence n'est pas indispensable ».

Prenez la résolution suivante :

« J'assisterai à l'Assemblée Générale du R.E.F. le **22 Mai prochain** ».

Voilà pourquoi vous viendrez tous ; entraînez vos amis s'intéressant aux O.C. mais qui ne sont pas encore du R.E.F. *parce qu'ils ne nous connaissent pas* ; ils seront chaleureusement accueillis et il y aura sur place, bulletins d'adhésion, cartes, tampons et insignes !

Retenez bien l'adresse de notre lieu de réunion :

PALAIS D'ORLÉANS

198, avenue du Maine, Paris XIV^e

à 15 heures.

N'oubliez pas que le chemin vous mettra en appétit aussi, dès maintenant, adressez la somme de 45 francs au compte courant postal du Trésorier :

Paris 1027-92

LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)

pour assister au

GRAND BANQUET ANNUEL DU R.E.F.

LE BUREAU.

Résultats des Expériences de Transmission et Réception Souterraines

Faites dans les Mines de Bruay, les 12 et 13 Avril 1927

La mission du R.E.F. pour ces expériences, se composait de M. J. GALOPIN (8DU), M. Ch. PEPIN (8JF), M. LEVASSOR (de 8JN).

Avant de décrire ces expériences, le R.E.F., tient à remercier M. DIDIER, ingénieur chef des mines de Bruay, qui mit aimablement à la disposition de la mission tout le matériel nécessaire pour le transport et qui s'efforça de proposer toutes les suggestions capables de contribuer à la bonne réalisation des expériences. M. BLAZY, ingénieur du puits N° 3, mit à notre disposition tout le personnel désirable et le matériel pour l'installation dans le fond de la mine en venant s'assurer personnel-

lement de la parfaite sécurité de l'organisation dans les galeries. M. BEAUCOURT, ingénieur, facilita grandement notre tâche, en suivant avec nous toute l'expérience et en nous guidant dans le secteur minier.

Situation locale : Les expériences furent faites au puits 3 (3 bis et 3 ter) des mines de Bruay. Les appareils furent installés à 360 mètres de profondeur, dans un tunnel bétonné d'environ 2 m. 50 de haut sur 2 m. 50 de large, dans lequel passaient des rails de wagonnet, des tuyaux pour l'air, une ligne de courant alternatif. A environ 30 mètres de l'émission de nombreux wagonnets tout en fer stationnés dans le tunnel et une chambre de pompes avec arrivée d'une ligne sous 5000 volts. Près de l'émission, sur une table fut installée la réception destinée à assurer l'écoute des correspondants éventuels alertés par l'émission.

A environ 80 mètres de là, de l'autre côté du tunnel fut installée la réception expérimentale, comprenant tous les appareils pour assurer l'écoute de 3 m. 50 à 25000 m., même situation dans la construction de la galerie qui à cet endroit formait chambre assez vaste, d'où partait une galerie allant dans le secteur du puits voisin légèrement grisouteux.

Emission : L'émetteur qu'il fut possible d'installer fut un Hartley alimenté en A.C. brut, donnant une puissance légèrement inférieure à 100 watts, par suite du manque de temps pour la mise au point d'un Mesny qui devait être alimenté par dynamo. L'antenne se composait d'un fil horizontal couplé à la moitié de sa longueur avec l'émetteur. La réception allant avec cette émission était une détectrice à réaction de 8JN, utilisant comme antenne celle de l'émission. Les lampes d'émission étaient des « Fotos Grammont ».

8DU était chargé de faire fonctionner l'émetteur, 8JF la réception.

Réception : La réception expérimentale située à 80 m. de l'émission, comprenait : 1 récepteur pour les ondes de 3 m. 50 à 10 mètres, 1 récepteur pour la bande de 10 à 300 m., 1 récepteur spécial pour l'écoute de la radiophonie de 200 à 4000 m., 1 récepteur spécial pour l'écoute des grandes ondes jusqu'à 24000 mètres. Les trois premiers récepteurs étaient les propres appareils de 8JN construits par M. CARROT de Melun, le 4^e prêt gracieusement par M. BEAUVAIS, était du type haute fréquence à résistances (brevets Beauvais-Brillouin). Les trois premiers appareils furent réglés avant le départ sur une antenne tressée en ruban d'environ 10 m. de long, le 4^e sur une unifiilaire de 40 mètres de long. En plus des récepteurs, tous les appareils de mesures nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement du matériel. L'alimentation H.T. se faisait par pile sèche, le chauffage par des accumulateurs de lampe de mineur de 2 volts à faible ampérage, mais très portatifs.

Evolution de l'expérience : Le 12, dans la matinée, tandis que MM. GALOPIN et PEPIN assuraient le montage de l'émetteur, M. LEVASSOR installait ses récepteurs. Après une exploration rapide sur toutes les ondes, 8JN constate qu'il est impossible de recevoir le plus petit signal de

l'extérieur, même les stations puissantes dont les horaires sont connus ne sont même pas soupçonnées ! Une vérification plus minutieuse après vérification de tout le matériel est refaite sans plus de succès, sauf une émotion : la réception d'un harmonique du récepteur de 8JF (M. PEPIN) qui installait le récepteur de l'émission à l'autre bout de la galerie.

Vers 1300 tmg, les expériences sont reprises après un rapide déjeuner, mêmes constatations à la réception ; l'émission commence à poursuivre son horaire sous la conduite de 8DU, tandis que 8JF passe sur écoute sans plus de succès que 8JN.

Il est alors décidé que 8JN parte écouter l'émission de 8DU tout en restant au même niveau dans la mine. M. LEVASSOR installe son récepteur dans une valise et part avec M. BEAUCOURT, ingénieur. Plusieurs stations sont faites dans les galeries toujours de même construction, et l'émission de 8DU après un parcours de 300 m., faiblit rapidement pour tomber à r4.

Il est alors convenu que 8JN aille s'assurer s'il est possible : 1° — d'entendre l'émission 8DU dans une galerie d'exploitation, c'est-à-dire non bétonnée et armée à même le terrain ; 2° — d'écouter si possible les signaux de l'extérieur.

Après un parcours d'environ 1200 m. avec M. BEAUCOURT et le chef électricien du puits 3, 8JN arrive dans une galerie d'exploitation d'un niveau légèrement supérieur à celui de l'émetteur 8DU. Nous installons avec grand peine notre antenne, la galerie étant très basse, et le récepteur placé tout contre la muraille de charbon. nous procédons à une écoute minutieuse sans plus de succès : silence complet !

De retour près de l'émission, il est décidé que 8JN parte écouter l'émission 8DU de l'extérieur de la mine, à l'air libre, afin de se rendre compte si les signaux peuvent percer les 360 m. qu'ils doivent franchir pour arriver au jour et se rendre compte en écoutant les nombreuses stations mobilisées par le R.E.F. si les signaux de 8DU touchent les diverses stations terrestres.

Arrivé sur terre, 8JN installe sa même antenne après le bâtiment du puits 3 ter, et son récepteur posé à même le sol, commence l'écoute.

1° — Impossible d'entendre l'émission 8DU, située à 360 m. au-dessus ! 2° — Les signaux de toutes les stations du R.E.F. arrivent en foule de tous les points de l'Europe avec une intensité laissant voir des conditions de réception locales particulièrement bonnes. Les stations du R.E.F. attaque énergiquement l'émission souterraine de 8DU, en marquant leur impatience de ne pas entendre ses signaux. 8JN peut prendre son trafic de Melun très facilement, qui lui est passé par sa propre station, opérée par Madame LEVASSOR, de plus, la station de 8BP, située à Rugles dans l'Eure, chargée de la liaison de la mission du R.E.F. avec son organe officiel le « Journal des 8 », est parfaitement reçue.

Après une courte interruption pour dîner, 8JN demande à 8DU et 8JF de redescendre dans la mine pour refaire l'expérience d'écoute de l'extérieur de la mine. Des signaux sur 44 m. 32 et 20 mètres sont encore émis sans plus de succès par 8DU, l'air étant cependant plus calme par suite de l'extinction des signaux intenses après le coucher du soleil ; la station de comparaison, 8FD d'Orléans, est parfaitement reçue par 8JN, toujours installée à l'extérieur de la mine.

Une dernière écoute est faite à nouveau par 8JN redescendant au fond de la mine, toujours même silence complet ! Il est alors décidé de cesser l'expérience, et le lendemain matin le matériel est remonté en surface.

Conclusion : Il n'est pas douteux que les appareils se trouvent pour ainsi dire dans une cage de Faraday, de plus, il faut signaler l'existence d'une couche d'eau située à 30 mètres de profondeur et d'environ 40 mètres d'épaisseur juste au-dessus de l'endroit où se firent les expé-

riences. Néanmoins, par le fait du déplacement de 8JN (M. LEVASSOR) avec son matériel de réception dans une galerie d'exploitation à même le terrain naturel, la réception se trouvait là dans des conditions normales, et aucune contradiction n'est relevée au cours des expériences.

Rapports reçus : Les premières indications reçues au R.E.F. sont négatives, sauf deux réceptions douteuses à l'extrême, reçues de Belgique et de Dijon, dont les notes signalent une émission en entretenue pure alors qu'elle se faisait en alternatif brut et des heures non concordantes exactement, de plus, pas de mot de code obligatoire.

Les rapports négatifs sont reçus des villes suivantes : Dijon, Nimex, Vitry-s-Seine, Orléans, Conneré, Nantes, Nice, Malakoff (Seine), Rouen, Boulogne-s Seine, Paris, Bordeaux, Belgique.

R.E.F. (A. LEVASSOR, 8JN).

(Liste à suivre).

La mission du REF, adresse tous ses remerciements aux nombreuses stations françaises et étrangères qui proposent un horaire pour les écouter au cours de l'expérience, le programme déjà chargé, ne permit pas d'utiliser cette fois toutes ces bonnes volontés. Tous les amateurs qui s'intéressent à ces expériences recevront en réponse à leurs rapports ou communications, une carte QSL dans le courant de la semaine prochaine via le service QSL du REF, à qui ils sont invités à la réclamer.

Le REF a l'intention d'organiser de nouvelles expériences d'émission et réception 1° dans une carrière, à faible profondeur ; 2° en ballon, sous la direction de 8GO, dans le courant de l'été.

(REF)

Le R.E.F rappelle à tous, que les adhésions reçues sont valables jusqu'au 1^{er} Janvier 1928, **quelles que soient leurs dates d'inscription.**

Elles devront donc être toutes renouvelées au 1^{er} Janvier 1928.

Vous avez donc intérêt à vous inscrire dès maintenant pour profiter le plus longtemps possible des avantages que le Réseau vous procure.

Chef des Sections

Le dépeuplement des bulletins de vote concernant la nomination du Chef des Sections, est maintenant terminée :

M. Croizelier (8JC), 7, rue de la Madeleine, Verdun, est chargé de centraliser tout le travail des Chefs de Sections, et s'occupera tout spécialement de cette rubrique dans le « Jd8 ».

Le REF est heureux d'annoncer l'adhésion de son **300^e** membre : M. CHABANAT.

Service QRA R.E.F.

Cette nouvelle rubrique comprendra :

1° — Les nouveaux QRA ;

2° — Réponses à demandes de QRA.

Prière d'adresser renseignements sur nouveaux QRA ou demandes de QRA, à :

M. COSTE (R091), 21, allée du Rocher, Clichy-s-Bols (S.-et-O.) ;
ou à M. THOMASSIN (R268), 16 bis, boulevard St-Jacques, Paris, OMS, pour éviter des répétitions de QRA vous êtes priés de conserver cette rubrique. (R.E.F.)

SRQC de REF — gw16B : H. J. Duncan, Dublin.

eLNO : Franco Marietti, Corso Vuzzaglio 83, Torino.

nu6AM : Don C. Wallace, 279 Molino Ave. Long Beach, California
Pse QRA de feEGEZ ? (R268-R091)

Indiquez sur toutes vos cartes si vous êtes membre du REF.

E. Ziane, 44, Avenue Frère Orban, Liège, l'ancien Z1, est définitivement titulaire de l'indicatif 4ZZ.

Il demande QRA de oz3HS, oa2NO, 2RX et 5WH.

nu2AY1 demande QSL de ses QSO à 8SM, 8GI, 8OEO, 8MAX, 8XM, 8DDH, 8PRD.

Le 19-4 à 2230 gmt e1MA en AC, gênait bep l'écoute des DX sur QRH de 32 m., était hors de la zone permise. Pse QSY.

Membres du REF omis dans la précédente liste :

Auger A. (SEF), 128 Avenue de Neuilly, Neuilly-s-Seine.
Bourgeoisat (8AH), Impasse du Fort Malakoff.
Gratade L., 27, Rue du Châtelet, Montluçon.
Lafon, 34, Rue Marcel Jambon, Barbezieux (Charente).

Les oublis constatés sur la liste des membres du REF, devront être signalés d'urgence au Secrétariat.

Note du REF :

Tous les OM ne furent pas sans remarquer dans la presse cette affaire de trafic commercial clandestin par TSF. Le REF s'empresse de faire remarquer que ces opérateurs ne font pas partie de notre société. Tout en faisant des réserves sur les suites que peut apporter l'instruction de cette affaire, le REF exprime au nom de tous ses membres son indignation pour ceux qui, en général vont contre la cause de l'amateurisme français.

8GL, Jacques LEFEBVRE, se chargera de la bande 80 à 200 m., pour la phonie, principalement de 150 à 200.

Pse à M. Thomassin d'indiquer son QRA exact. Le tampon nous a été retourné avec mention « Inconnu ».

L'adresse : 16 bis, rue St-Jacques, Paris, est-elle exacte.

Mettez l'indicatif de la station destinatrice d'une façon bien apparente.

Insigne R.E.F.

Les insignes sont à la disposition de tous les membres, prix : 5 francs pièce.

Pour les recevoir par poste :

France et Colonies : 5 fr. 30 ; Recommandé : 6 fr.

Etranger : 6 fr. ; Recommandé : 7 fr. 50

Les tampons insigne R.E.F. (en caoutchouc), prix : 6 fr.

Adresser les commandes accompagnées de leur montant à

R. LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)

Compte courant postal : Paris 1027-92

CHRONIQUE DU DX

JAPON — aj3AA par une lettre adressée à R268, fait connaître qu'il reçoit e8JN R8, ainsi que e8QRT qui est prié de lui adresser QSL via R268. Léger QRM au Japon avec le gouvernement pour les licences, 3AA est QRT mais va reprendre l'émission prochainement.

INDES ANGLAISES — aj2JY est entendu chez R268 à 1814 gmt sur 33 mètres. QSB DC. QRA : Alfred Herbert LD 13 British Indian Street Calcutta, India.

DIVERS — Le 8-4 à 1900, R268 enregistre un CQ de as7SS, RAQ 89 mètres.

NAVIRES EN MER — af1B nous signale que le « S/S Paul Lecat » des Messageries Maritimes, travaille sous l'indicatif xef-8RDO, avec une note en 500 cycles, sur 31 m. Échoué dernièrement à Schanghai, il sera de retour en France, en Mai.

ITALIE — Notre ami Franco Marietti (e1NO), nous annonce avoir fait un bon QSO avec af1B, le 10-4, sur 20 m., à 2320 gmt. S'f'on remarque la QRH et l'heure du QSO, nous enregistrons là un événement nouveau. FB !

ACTIVITÉ A LA STATION 8YOR, DU 7 MARS AU 7 AVRIL 1927. SUR LA BANDE DE 32 MÈTRES :

Les DX ont été excellents pendant cette période. Peu de parasites et conditions de propagation bonnes. Le matin de 0400 à 0800 gmt, beaucoup d'USA des districts éloignés : 5-6-7 et 9.

Beaucoup d'OZ et d'OA.
Le soir, à partir de 1800, beaucoup d'OA, quelques OZ et surtout une foule de SB, SU, SA, qui tous sortent vY QSA et très réguliers. Le soir également des FO et divers autres DX de l'Afrique (Congo, Soudan, Somalis).

Enfin notre ami af1B sort régulièrement r9 en moyenne pour la première quinzaine de Mars, actuellement son QRK est plus bas, il est parfois r4, le plus souvent autour de r6.

Ici il a pu être réalisé des liaisons avec tous les districts USA (y compris les fameux 6 et 7), ainsi qu'avec de nombreux OA et OZ. Voici le détail des liaisons réalisées par 8YOR, durant cette période :

USA : 1rd 1emx 2e1q 3ds 3rf 4hm 5hz 5kc 5dq 5ql 5uk 5wz, 5zav 6uh 7vh 7ax 8ew 8ajp 8lt 9eas 9cpm 9adg 9aol 9bqe 9aor 9bp 9mh 9evn 9mm 9ppl 9ain

CANADA : 9bz 1aw 3bt 9bj
BRÉSIL : 1aj 1ak 1aw 1id 2ag 2ak 2ab 2ib
URUGUAY : 1br 2ak
JAMAÏQUE : 2p
COSTA-RICA : c1o
AUSTRALIE : 2sh 3am 3es 3xo 5ax 5bg 5ja 5lf
NOUVELLE-ZÉLANDE : 2ac 2ae 2ag 2af 3ar 3ax 4aa 4ac 4ae 4am
AFRIQUE DU SUD : a3b a3w a4x
SOUDAN : kte
CONGO : 8hsh
INDES ET INDOCHINE : der 2kx 1B
NAVIRES : aqe ved

ILES KERGUELEN — Il est question de réunir cette lointaine colonie française à la métropole, à cet effet, la C^{ie} Concessionnaire fait une enquête pour se documenter en demandant des renseignements au REF.


Nous souhaitons bonne chance à ces futures stations qui sont certaines de trouver la collaboration du REF pour la mise au point de ces nouvelles routes. Le REF a déjà rendu de grands services, aussi bien aux Administrations qu'aux C^{ies} de Navigation et il s'efforcera toujours de contribuer à maintenir au premier rang notre réseau-radiotélégraphique.

(suite page 7).




MONTAGE SYMÉTRIQUE

1°) Le montage symétrique « Mesny » (1a), justement réputé pour sa grande souplesse à l'émission des ondes courtes, nécessite, sous sa forme ordinaire, deux selfs, et c'est là une petite complication par rapport au montage « Gutton » (1b), que notre fâcheuse tendance linguistique xénophile a naturellement fait nommer « Reversed Feed Back » ; à l'Hartley à self unique (1c), de même il est facile de réaliser un « symétrique » sur une seule self (1d). Le « symétrique » (1a) peut être considéré comme la jonction de deux « Gutton » en opposition, et de façon analogue (1d) est constitué par deux « Hartley » opposés avec point filament commun. Comme dans le « Mesny » ordinaire, le symétrique à une seule self peut avoir sa capacité formant circuit oscillant, soit entre plaques, soit entre grilles, soit entre



deux points quelconques symétriques par rapport au centre électrique de la self ; et de manière plus générale, tout ce qui est relatif au fonctionnement de (1a), reste exact pour (1d). On a donc une simplification intéressante.


Il est inutile de souligner que les schémas (1c) et (1d) sont incomplets, en ce sens qu'il faudra envisager l'alimentation plaque, soit en dérivation avec la connexion de plaque coupée par une capacité (2a), soit directement



par la self capacité sur la connexion de grille (2b). Il faut veiller évidemment, à ce que ces dispositifs ne troublent pas la symétrie. Pour ce type d'oscillateur, l'alimentation (2b) semble préférable puisqu'elle permet de s'affranchir de deux bobines d'arrêt encombrantes, et qui de plus sont fréquemment des causes de pertes HF plus importantes qu'on ne le croit avant de les avoir mesurées. Chaque lampe possédant sa résistance de grille, on dispose là d'un moyen d'équilibrage supplémentaire, très souple. Il est d'ailleurs inutile d'insister davantage sur ces idées bien connues des émetteurs.


2°) Il est possible de conserver les avantages du symétrique, en fonctionnant avec une seule lampe, de puissance double évidemment. Il suffit pour cela, de remplacer la seconde lampe par deux capacités égales à celles de la première, et cela avec d'autant plus de précision qu'on fonctionne à des fréquences plus élevées (3).

Aux très hautes fréquences, on a même avantage à utiliser pour ces capacités d'équilibrage, des connexions identiques à celles de la lampe et disposées de façon symétrique par rapport à la self. Cette seconde simplification évite de rechercher deux



lampes semblables, ou d'avoir à les équilibrer, tout en conservant les commodités du symétrique. On peut encore utiliser une lampe brûlée ou même dont l'enveloppe de verre est brisée.


3°) On peut enfin, également, se passer de self d'antenne et connecter l'aérien directement au circuit oscillant, comme on le fait si simplement dans les montages non



symétriques. Mais ici, on ne peut impunément troubler ainsi l'équilibre du circuit, et il faut compenser la perturbation de trois façons (qui n'en font d'ailleurs qu'une) :

- 1° : Soit au moyen d'un circuit d'équilibrage de mêmes caractéristiques que l'antenne (4a) ;
- 2° : Soit par un contrepoint convenable (4b) ;
- 3° : Soit en utilisant une antenne symétrique (4c).

Tout cela sans préjudice d'une terre (t) possible (et même recommandable pour la stabilité) au point neutre.



SCHEMA GÉNÉRAL

Cette dernière disposition (4c), sous les nombreuses formes qu'on peut lui donner, mérite d'être étudiée, surtout pour les longueurs d'onde de l'ordre du mètre, alors qu'il est facile de réaliser des antennes rectilignes peu encombrantes. Il pourrait être alors opportun de veiller aux inégales actions de la terre sur chacun des deux brins, lorsque ceux-ci ne sont pas symétriquement disposés par rapport à la verticale.

Maurice GRIMAUD
(Licencié ès sciences physiques)

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.
ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

INDICATIFS ENTENDUS

Indicatifs entendus par ISGR, Grenoble. — Ecoute du 15 au 25 Mars :

Sjo rld ya zsu fr fiz xk fmsju ut in qb ssw nex arm rl rv zr ppn pjn vvd z.

Indicatifs entendus par 8LL, 17, rue d'ès Changes, à Bron. — Ecoute du 25 Mars au 8 Avril :

Skrd oeo esp dqa il abc pme nga gdb sm jz if ppr vvd nox rv fez ofu au dux jrt je ou fr (phonie) abc (phonie) koa jsu xar dqa.

Indicatifs entendus par enOEC, province Zeeland (Hollande). — Ecoute du mois de Février et Mars :

Sdu zb oqp rvl wel cl sst oéo rip gdb kz lb if mb3 fy rv fr ep ger jrt brn ll la arm fl kp mk akl ay qrt rec fu xuv kmz abc hip dz wms ku fj esp ud br flm two zai brn oco fj 4bm ar jrk ln ssw pj orm yor zsu kjv vvd udi yon jne oxi fol.

Indicatifs entendus par R340, Villa des Vosges, La Tronche (Isère) :

Smax ger oé wk jz ssv hip zsu ypm gl fy abc mbu bri oeo cda ssw.

Indicatifs entendus par C. DARDONVILLE, annexe du Génie de kasbah-Tadla, Maroc. — Ecoute du mois de Mars :

Sab amj brn ez gl jo iy qrt tis sy yor OCYJ.

Indicatifs entendus par R. GRANDVARET, à Flerville-les-Parees, près Pont-Léveque (Calvados). — Ecoute du 11, 12, 13, 14 et 15 Avril, sur F D et 2 BF, accordé en direct, sans antenne :

Sakt eda brn ll fy ep rvl bis ya bdy rld pns xam dl rrp trv rv pje vvd afa ssw ix zb orm jk.

Indicatifs entendus par fmSRIT, Alger. — Ecoute du 6-3 au 11-4 : Sakt acy 4bm bri bf eda dia dp dx esp au je pme dl brn ru zoé kz hip ya vvd uga yce (rvl, r5/17 de watt) rec sac jue ku.

Indicatifs entendus par 8GQ, 27, rue Villeneuve, Cliehy (Seine) : Sakt ba bdy brn eda cl dga cu uf fy gdb gz jr k nkx ou orm pj rip rld pk rdw ssw te udi vvd wms xam.

Indicatifs entendus par R421, 43, rue Jean-Jaures, St-Quentin Aisne. — Ecoute du 3 au 10 Avril :

Sgdh ff fa wrt rld sst fp acy ssw ppn eda ddw xm tv gst el rv fl fa7az.

Indicatifs entendus par 8DQA, Cité Universitaire, Paris. — Ecoute du 25-3 au 10-4 :

Srlm xuv fy pjn kk fr bdy rv pj ce je kp koa zb akt ynb vvd jj ya jrt fo ra ou pu gy gl lx ll jk (lu phonie PB) g2 est ba sac sm pnr d2 wox mem gst oeo es 4bm 811 nox wms lk.

Indicatifs entendus par eF8WMS, Marseille. — Ecoute du mois de Janvier au 23 Mars :

Syvb au tis arm fy oqp wflm zb vor nox ep ku sst il oam akl jrt udi xus hdy ay wox pam rht brn oé ya gy zc est lu hip rv ou el ix fu zsu jo sa dh sst kk dk ssw abc koa wo fy.

Indicatifs entendus par 8RLD, Meurthe-et-Moselle :

Srjz ypm py hip gdb gam bp udi vvd pmx jnc arm jrt ssw sst tsf rsor oem fe oe ut yce év vde pme brn bri fok hsf jrk akl flm ou éi lb ou rpp two ax ynb rem sac je mm dqa kz rv ddw xuv fj au ix pjn jz rlt htn urs awl we kar orm lu tkr zoe ta htn wms 4bm oméga OCNY OCRB OCMV.

Indicatifs entendus par R334 (Y. Le Grin, Cherbourg). — Ecoute du 20-3 au 4-4 :

Soqp su ga fy vxz om 2oc ssw hp hip wrk uga rhl pj fr jr sac aok aku ou ll.

Indicatifs entendus par Francisco DELGADO, Teruel (Espagne). — Ecoute du 29 Février au 2 Avril :

Sf pme nox pns esp hip kz flm zsu 4bm fmrit kz xuv oéo loac jue ud fy akt hip xuv rec acy gz ynb sac ya dga nox pj yv rrr akt esp brn ssv ll lb nex dq 4bm.

Indicatifs entendus par R358 (P. GOUSSAN, 15, rue Cousin, à Cliehy, Seine). — Ecoute du 20 Mars au 3 Avril :

Sakt aok apo ba bri brn ddb dqa epe es est fiz fr fj hip il ll jj jnc jrk jrt kp kz lb le ll mb3 nex nd nor nox oeo olu srm py rec ren rk rld 4bm DIY OCMV.

Indicatifs entendus par R284, 23, rue Bardinet, Paris. — Ecoute du 14 Février au 31 Mars, sur Schnell et BF :

Sgdz wy rk fl ag zb jf rv ynb pme mb3 ssv sac gz akl gdb jn yor agy oeo rlt jmm xuv xam xix.

Indicatifs entendus par 8JC, Verdun. — Ecoute du mois de Mars :

Spmc wms ct yy ei svp kz brn lz tis dl pju qrt ix vx kp jrk gdb flm von ju 4bm rld two ssw fiz gns jk rhl ypm orm rld jrt ddh.

Indicatifs entendus par 8NCX, à Paris. — Ecoute du mois de Février, sur 1D et 1BF. Antenne de balcon, 2 fils de 7 m. :

Sakt apo au ba brn buel cp ey ef es esp est fp for fy gdb ger gi gz hip il jan jnc jrk ko ku kz la mq oéo olu oqp ova pam pjn (pm phonie) pns px pz rec ren rot rv sst tis udi ut vtv vj var wms vy xix xz ynb yor yz zb 4bm 2jmx (phonie, auto-secours T.C.R.P.) fm8rit.

Indicatifs entendus par 8WAR, Paris. — Ecoute du 8-4 :

Say éi tar ix hip je jx nox nex udi.

Indicatifs entendus par R247 (G. Lancelot, 24, rue Linné, Paris). — Ecoute du mois de Mars :

Sapo akl am acy 4bm bp ed esp est fma fk fiz fmb fj gam gz 81u gdb gst hin ll jmm jue kp ll mb3 nox nor pns pzn pcc rld tora ssm tkn ut urs vvd wy wcl ynb xuv oz OCYJ.

Indicatifs entendus par R4321 (G. BÉDU, 43, rue Jean-Jaures, à St-Quentin. — Ecoute du 28 Mars au 3 Avril :

Sje rdl xuv ean hap flm ze dgs rdl hip ll dvt koa au vvd fj rv ut tuk dqa gdb uga fy ka ssv cp zb noz ay ta.

Indicatifs entendus par 8LJ (du BOISBAUDRY, Le Rheu, Ile-et-Vilaine, près Rennes). — Ecoute du 24 Mars au 11 Avril :

Solu vvd pj fiz sac mb3 ssw ei oqp nox.

Indicatifs entendus par 8RLD (Meurthe-et-Moselle). — Ecoute du 5 Mars à 29 Mars. ORH : 35 à 45 m. :

Szvj ypm py hip gdb gam vvy pmx jnc arm jrt ssv pjn tsf rsor oam fy oé ut yce év vde pme sst OCNY OCMV omga brn bri fok hsf jrk akl flm ox lb ou rpp OCRB two ay ynb rem sac je mm dqa kz rv ddw xuv vvd.

Indicatifs entendus par A. NELLES, 136, rue du Barbatre, Reims. — Ecoute sur 1D et 1BF (montage Hartley parallèle, réalisation low loss :

Sgra fmsvx vaa ml gdb nox vx esp wms af fmsma nex xuv ll akt rqr au.

Indicatifs entendus par M. DEMAGT, à Comines (Nord). — Ecoute de Février à Mars :

Svvd ex kp dx fy nbs ez pns oéo eg hj ger gdb rec OCTU rp fu ga fy rv lx oex go tsf sssr nex vvd gz jnc rld fl dl gd orm.

Indicatifs entendus par eF8RA2, Ivry-s-Seine. — Ecoute du 10 au 13-4. ORH : 20 à 50 m. :

Snox yz gdb gy orn dz gs byb cbvt fy rpd vx mb rld fp mb3 mm bri rp lic bim pjm pms qul dl dqa.

Indicatifs entendus par 8EST, Paris. — Ecoute sur Schnell et 1BF :

Sakt apo ay bp esp fl fy ger gdb gz hip ll jmx jue jrk ku kz ll mb3 nox oex px py sac ss udi xz.

Indicatifs entendus par B. DUNN, Essex (England). — Ecoute du mois de Mars. OSL sur demande :

Sabc akl ax brn co dhd dl en esp éf fy gdb gi hip lx jnc jrk kg kmy lb lz nex omega oqp orm oxi py rec rld rrr sst ssw urs ud vvd xam xu ynb (vor phonie) zsu (x88hm, port of Alexandria) FW OGDJ OCVG 2dl.

Indicatifs entendus par R224 (LE QUÉMENT, 19, rue Camille-Auban, Toulon. — Ecoute du 1-3 au 1-4 :

Sakt jh et acy jrk rld bre awc esp gam ynb OCYJ OGDJ FL.

Petites annonces à UN franc la ligne

A VENDRE : amp. ther. « Telefunken » neuf, 0 à 4 a. : 25 fr. ; amp. ther., forme triangulaire, 0 à 07 a. : 20 fr. ; volt., forme montre, 0 à 6 v. : 15 fr. — Ecrire aux initiales R.J. via « Jd8 ».

A VENDRE : « Ferris », 6 v., 4 a. ; « Ferris », 400-100 v. ; « Ferris », 0-0 v. ; self « Ferris » E, 50 henrys ; accu 6 v., 150 a. — S'adresser à Rossignol, 107, rue St-Michel, Angers.

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Siè des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : NORD 69.73

BBP rappelle que son rôle de « Directeur-Imprimeur » du « Jd8 » se limite à l'insertion fidèle des textes fournis par tous les dévoués collaborateurs qui restent seuls responsables de leurs informations.

L'Imprimeur-Gérant : Georges VEUCLIN, Rugles (Eure)

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, à cornes.
Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

BREVETÉ S.G.D.G.

Construction extra-soignée  Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour ; Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la parole, le chant et l'orchestre. — Très puissant. — Ne comporte pas de pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.



Prix : **426** fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements SALDANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9^e)

Téléphone : TRUDAINE 17-74

Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 1900. — Fournisseur des C^{tes} de Chemins de Fer, des Gouvernements étrangers, etc.



CHRONIQUE DU DX (suite)

BRESIL — Notre ami Alvaro S. Freire nous écrit que les communications avec le Brésil sur 20 mètres ne sont pas fameuses. La bande de 33 est également très QRM par toutes les stations commerciales. IAP a été absent de Rio et ce fait que de rentrer. IAC travaille au poste de réception de SPR-SPW et n'est guère libre que le dimanche. Notons que IIB a obtenu de bons résultats avec son crystal control qu'il va modifier pour descendre sur 20 mètres afin d'étudier à nouveau les possibilités sur cette bande. Pour les cinq mètres, personne ne s'intéresse à ces ondes au Brésil et l'on observe les premiers résultats avant de se lancer sur cette nouvelle route. AIB nous signale ce fait curieux, jusqu'au mois de Février, il été impossible pour ainsi dire, d'entendre des européens sur 30-40 mètres, ces étranges conditions durèrent longtemps et ce n'est que maintenant que les SB commencent à bien percer.

AUSTRALIE — Grande activité des « 2 » d'après R691, sont QSA 05SHL, 2AY, 2WB

Profitant des vacances de Pâques, SJF a retrouvé son manipulateur. Voici notes à ce sujet :

1°) Un Nouveau Sud-Africain au tableau : foA9A, QSO le 6 Avril à 2005, vY QRZ, ici en RAC sur 35 m. QRA, QSO de SJF r5. Voici son QRA non trouvé dans call book : A9A, Box 320, Bloemfontein, PO. 2°) Grande régularité dans les QSO avec n2PZ et nrCTO, qui sont tous les matins de 0500 à 0700, sur 32 m. environ avec QRC r4 à r7. CTO a maintenant une très bonne émission en DC. SJF est régulièrement là-bas de r6 à r7.

3°) Grâce à l'amabilité de son ami n2PZ, SJF a pu établir liaison avec nuHM, le 10 Avril à 0600, et depuis fait QSO régulièrement chaque matin (sauf pendant essais dans les mines de Bruay). C'est curieuse, le 10 au matin, les NU de la côte Atlantique étaient rares et QRZ, tandis que les 6 et 7 arrivaient en avalanche ; le 17, 6HM était même le plus QSA des NU !! Chez 6HM, SJF est de r3 à r4, le QRK de 6HM varie de r1 à r4, selon les dates et l'heure du QSO, 0430, semblant être la meilleure heure des deux côtés.

6HM a une splendide note en 500 périodes, sortant bien dans le QRM, sa QRH est 20 m.

Une telle régularité dans les QSO avec la Californie est rare. SJF va s'efforcer de tenir cette route le plus longtemps possible.

4°) Le 10 Avril, à 0541 un QSO a été fait avec Nu7DP de Wenatchee. QRK r6 chez 7DF mais celui-ci vY QRZ chez SJF, et très QRM par autres nu6 et 7. 7DF est sur 38 m., en RAC, crachant beaucoup.

5°) Chaque nuit, vers 0400, seIFG est en l'air sur 35 m. 5, en AC, QRK r4-6. Impossi. le de QSO d'ici. Avis aux amateurs.

6°) Le Guatemala a été QSO chez SJF le 16 Avril, à 0217. La liaison a été établie avec KLE, le SS « Zaccapa », se trouvant dans le port de Barrios et signalant SJF r6-7.

L'opérateur de KLE est nu2AEC, chez qui doivent être envoyés QSL. Voici son QRA : R. C. Jones, 419 Willow st. Brooklyn, N.Y. KLE était sur 31 m., en DC. QRK r5.

7°) YDCR est maintenant a2KX. Lors des QSO, SJF était QRK r6-7 ou r7.

8°) QSO le 9 Avril foEHP dont voici QRA : M. Clarke, co Post office, Aboukir, Egypte. Il prenait SJF r9 en PB DC, FBstdi (h1°).

9°) Le QSO avec la Syrie est très facile actuellement, mais il faut se lever tôt car ar8LHA travaille de 0100 à 0300, sur 32 m., en 600 périodes ou RAC, avec QRK r5 à r7. SJF ayant QRK r8 en « super FB DC ». 8LHA va QRT pour 15 jours à partir du 27 Avril.

10°) Prière aux OMs qui entendent n2PZ, de QSL via SJF qui QSR. n2PZ répondra illico. Tks.

11°) ARDI se trouvait le 2 Avril au large de Wellington (NZ). (QSO par SJF).

12°) Le 17 Avril, à 1944, QSO avec odPKP de Java, mais QRN violents des deux côtés.

13°) SJF est sur 32 m., en DC stable, QRK r3-r4, et demande QSL via 8JN.

14°) Qui peut donner QRA du roumain 5AA. QSO ici mais trop QRZ pour OK. Tks.

15°) Essayez OM, de travailler plusieurs correspondants à la fois, le trafic est ainsi plus rapide et plus agréable.

Nombreux NU ici et ozIAE, oa2RC.

16°) Pour terminer, disons que la puissance à SJF est de 310 w. par dynamo 1550 volts, avec antenne Lévy à 20 m. de haut, mais au fond d'une vallée.

8F1Z à QSO au-à-sa le 17 Avril à 2148 gmt. IOA annonçait les sigs de 8F1Z r9-10 sur 2 lampes.

ARX le baléiner « Nilsen Alonso » est QSO par 8EO. QRK r6 de part et d'autre. Il se trouvait le 13-4-27 par le 52° parallèle sud, se dirigeant vers l'Europe et mi chemin entre l'Australie et le Cap Horn. Il signale avoir reçu nos signaux dans la Mer de Ross. Il est audible tous les matins, QSA souvent r7, trafiquant avec L6N ou e4WVW.

Le 17 Avril, conditions excellentes sur 20 mètres, QSO avec : nc1DW, 4FV, nu9EAS, 9CN, 9BXM, 9DQU et 6FR, 6BPQ *
Comment ça allait chez les EF ?

* Avec ces derniers à 0400 gmt, r6 des deux côtés. (g5HS)

ILES HAWAII-HONOLULU — Aucune communication bilatérale n'est homologuée pour cette seule partie de la terre qui reste à QSO par les européens. Signations que c'est notre as affB, Richard Jamas, qui fut le premier amateur à être entendu à Honolulu, du temps où Jamas résidait en France était 80Q. Cette réception homologuée par le REF, remonte au passage de NRRL à Hawaii et la carte QSL est signée de Schnell. (REF)

JAPON — Notre ami Yoshio Imaoka nous écrit qu'il a entendu 8RDO le 11 Mars à 1400 gmt. Voici le QRA de Imaoka (ajKZB), P.O. box 5 Kawasaki, Japan. Il pense passer par Paris en Juin et visiter les OMs du REF

nrCTO est toujours QSA r8. 8EO vient de le QSO trois fois (r6), Il annonce être en l'air tous les matins vers 0638 gmt. QRH 32 m.

QRA... QSL... QSO...

La semaine du 15 au 22 Avril, exceptionnelle pour l'Amérique du Sud. A partir de 2200 gmt, les SU, SB, SA sortent r6 sur 32 m. A 8YNB, en 5 jours, 6 QSO SB, dont IAW notre correspondant, et son premier SA : HD2 et su2AO, reçu là-bas r3-6. QSO faciles. Ici 60 watts. OM, essayez votre chance!!

CQ REF de R357 — Quel OM remplace SKF comme chef de la 15^e Section REF ?

ejDX nous écrit :

J'ai changé mon indicatif 7DD en 7DX et suis QRT jusqu'à fin Juillet prochain. Veuillez exprimer à tous mes OMs français, mes vY best 73s et tks pour les nombreux QSO qu'ils m'ont accordé (90 % pour cent des réponses à mes CQ étaient françaises) !

ejDX (y1)

(Zagreb, Yougo-Slavie).

8YOR signale que VED est le « ss Minerva » et que les QSL à destination de VED doivent être adressés à J. Walsh, 901 Morton St., Dorchester, Mass.

8RF de 8GM — Toutes mes excuses pour mon involontaire brif chez OM, je rectifie bien volontiers. 73.

ATTENTION !!

8CL se souvient encore fort bien des protestations indignées que firent les EI, il y a environ 8 mois, lorsque dans les colonnes du J8, on les accusa de faire du QRM sur les bandes de QRH réservées aux DX. Or, le 10-4-27 à 2138 tmg : BHPL travaillait sur 36 met et en AC brut r8, en plein sur les quelques SB qui sortaient déjà difficilement dans le QRN.

Or, e4PL n'est pas le seul EI qui se permette ces fantaisies, il y a aussi certains EI et même quelques EF, mais il faut noter que ce sont les EI les plus terribles. OMs, ne leur répondez pas. (efSCL)

Les postes européens qui émettent dans la bande réservée à l'étranger, deviennent chaque jour plus nombreux. Pse OMs, établissez votre QRH/mètre et QSY ! Nous avons bien assez de QRM avec les commerciaux ! Voici quelques indicatifs relevés à 8DQA :

Le 20-3 : e4JL sur 37 m. ; e8BA sur 36 m. ; SMUK (bande NU),

1-4 : 2220 tmg ; CQ dx ek4AP (36 m. 50) ;


9-4 : 2325 : e1PL (36 m. 5) ; e1CC (36 m. 4).

10-4 : 1715 : e8SOB (34 m. 5) ; e8RES (35 m. 2).

Et enfin l'as du QRM : e1PL qui encombre presque journalièrement la bande 34-37 de son AC brut.

UN HAUT-PARLEUR ?

c'est bon pour un BCL...



TYPE A (MODÈLE CUIR)



Oui, mais... un AMPLIDIFFUSEUR

S.C.O.M.

**vous fera devenir BCL, car
c'est le reproducteur idéal**



*Un « 6M 8 »
a une famille, des
amis, qui ne sont pas tous
des « enragés » ; ceux-là et vous-même,
dear 6M, aiment la musique... Près de la boîte
à DX, il est souvent un récepteur pour
les ondes de broadcasting... servez-
vous-en avec un **S.C.O.M.**
vous serez enchanté.*



TYPE B (MODÈLE BOICOLOR)

S. C. O. M., 22, Rue d'Athènes, PARIS (9^e) — Téléph. : Gut. 65-34



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU "RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS" (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et SBP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.



OM's,

Notez bien que l'Assemblée Générale du R.E.F. se tiendra le **Dimanche 22 Mai 1927, à 15 heures**, dans les Salons du **Palais d'Orléans, 198, Avenue du Maine, Paris XIV^e**.

Réservez ce dimanche tout entier pour le consacrer au REF, car le soir à 1945, **grand QSO gastronomique** dont ci-dessous menu :

Fontanges - Tapioca

Saumon Sauce Mousseline

Contre Filet Glacé Porto

Pommes Noisettes

Chapons du Mans

Salade

Bombes Glacées Nélusko

Corbeilles de Fruits

Gaufrettes

VINS :

ENTRE-DEUX-MERS — CHINON

FRONSAC

CHAMPAGNE

CAFÉ — COGNAC



Le prix du banquet est de **45 fr., service compris** ; le Trésorier vous serait très reconnaissant, afin de faciliter sa tâche, que vous adressiez le plus tôt possible votre adhésion, à son compte courant postal : Paris : 1027-92, LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine).

Avis : Les gourmets souscrivant au banquet, recevront une « carte-accusé de réception » qu'ils voudront bien rapporter à l'Assemblée Générale et remettre à un membre du bureau.

(LE BUREAU)

Si vous voulez que l'on réponde à vos CQ apprenez à lire correctement au son. En sachant lire vite et bien et en manipulant correctement, vous augmenterez le nombre de vos correspondants.

Le grand nombre d'adhésions nouvelles entraînant une surcharge de services, les nouveaux membres sont priés de bien vouloir patienter quelques jours pour l'envoi de leurs cartes.

Il reste bien entendu, qu'ils jouissent de tous les avantages des membres dès réception de leur cotisation par le trésorier.

REF — Sections Régionales — REF

SECTION I

Le 10 Avril 1927, la section I tenait son assemblée générale à Lyon.

Le transport était assuré par les autos de 810 et 8KU. A 1000, les OMs de la section étaient QRV pour le départ à la station des P.T.T. et n'attendaient que l'arrivée de 810 en retard, qui avait laissé sa montre à l'heure tmg, hi !

En route pour les P.T.T., M. Ballet, l'ingénieur chef de la station, nous fit visiter le nouveau poste à lampes, celui de BC et la partie la plus intéressante : le poste d'essais sur 15 mètres ; l'ingénieur de ce service demanda notre collaboration et nous l'avons assuré de celle du REF tout entier.

Ensuite eut lieu le QSO gastronomique VY OK, présidé par M. LARCHER, qui s'était déplacé spécialement de Paris. Étaient présents : MM. BLANC, BOISSEL, COMBE (8IU), GUICHARD, GUINAND (8CF), ROUSSEL (810), TABEY (8KU), TANNEUR.

S'étaient fait excuser : MM. GALLOIS, LAFUMAS, MULLET, par suite de QRM au dernier moment.

A l'apéritif, 8IU nous présenta la nouvelle valve Fotos 60 watts. A l'issue du banquet, 8KU, chef de la section I, remercia R010 de sa collaboration à notre banquet et demanda aux OMs de la section de faire une étude approfondie sur la propagation des O.C. Puis R010 prit la parole et nous apporta les meilleurs vœux du bureau du REF et de tous les camarades, nous fit part des recherches de 8JF au sujet des nuits bouchées, invita les OMs à faire du travail sérieux et amener de nombreux membres au REF. La question de la salle des réunions fut résolue par 810 qui mit son bureau à notre disposition, tous nos remerciements à cet OM. Le chef de section réclut à l'unanimité.

Ensuite en route pour la station de BC de Radio-Lyon. Puis commença la visite des stations des OMs de la ville, ce fut le défilé chez 8KU, 8IU, 8CF, 8UGA, 810 et à 2030, heure d'été, le programme était QRT.

Quelques OMs restèrent chez eux pour faire connaître « on the air » la prospérité de notre section, pendant que le reste de la bande se sépara après avoir accompagné les OMs LARCHER R010 et BLANC à leurs trains respectifs et souhaité un prochain QSO visuel aussi FB que celui de cette journée.

TABEY, 8KU

Chef de la section I

SECTION 5

Depuis sa formation, la section 5 s'est accrue de six membres nouveaux, d'autres sont prêts à adhérer au Réseau ; ce résultat a été obtenu très simplement par des circulaires, réunions, exposition.

Poursuivant le même but, 8JC mettra à la disposition des membres de la section, actuels ou futurs, un certain nombre de selfs dont il n'a plus l'emploi, en fil de 4 m/m., formées au tour, suivant les diamètres respectifs de 9, 11 et 13 centimètres, pouvant servir à monter les circuits d'un Lesny.

Les OMs qui désirent recevoir ces selfs, sont priés de s'adresser à 8JC, en indiquant leur N° d'inscription au REF. Le port sera seul à la charge des « clients ».

(8JC)

La réunion organisée dans le cadre de l'exposition de TSF du Radio Club de Metz, fut un petit succès pour notre section.

Nous remercions vivement l'accueil fait au REF, tant par la voix des journaux que par les amateurs de la région.

Une foule d'amateurs s'intéressèrent vivement sur l'excellente conception des postes exposés par notre chef de section 8JC.

8GG chargé du service des renseignements, nous pilota. Le champion de France 8SSY, bien connu des sportifs, avait exposé un Hartley, un récepteur et un redresseur, le tout de la plus pure construction-amateur, chargé du banquet, il fit apprécier le menu aux assistants.

8GDB présentait un émetteur, récepteur, noyés dans une mosaïque de crd QSL.

Des Vosges, 8PJN est venu nous documenter par ses tuyaux sur les liaisons EF-VU, avec 80 volts.

Les Ardennes représenté par 8ORM, malheureusement victime d'une panne de voiture, rallia Metz par le train, porteur d'un message de 8CA, transmettant la nomination de 8JC Chef des Sections REF, ainsi que ses 738 à la Section 5.

De passage à Metz, 8FR venant de Mulhouse, nous apporta des vœux de réussite.

8RLD était venu de Nancy.

M. Nocton, REF 211, fut également des nôtres.

Un banquet charmant sur les bords de la Moselle, auquel avaient été invités les dirigeants du R.C. de Metz, clôtura cette réunion.

8JC fit une causerie très intéressante, dans laquelle il retraçait les découvertes des amateurs dans la propagation des O.C. par 8AB, 8BF, 8FJ, 8JN ; plusieurs BCL se déclarent acquis à l'émission. Ensuite retour à Metz par bateau à moteur.

8JC fait un essai d'émission, envoyant quelques ampères dans l'antenne, mais à du QRT pour cause QRM dans les HP des exposants. Les « 8 » présents prirent l'écoute, ce qui causa un rassemblement de visiteurs autour des appareils de la 5^e Section, plus admirés que les productions toutes plus super les unes que les autres des professionnels.

Tous les futurs OMs étaient servis sur le champ et s'en allaient satisfaits avec un Jd8, un bulletin d'abonnement et une feuille d'adhésion au REF en main.

En résumé, réunion FB, malgré l'absence de quelques REF qui n'avaient pas cru devoir répondre à cette unique réunion si bien organisée.

Tous se quittèrent à regret et promettant de se retrouver plus nombreux l'année prochaine.

(8RLD, REF n° 138)

Le REF est heureux d'apprendre la naissance du fils de notre sympathique camarade et amateur de la première heure 8HU, Léon Félix de Cambrai. Sincères félicitations de tous.

(REF)

QST du REF — M. VEAUX, ingénieur chef du service de la TSF des Postes, Télégraphes et Téléphones, demande le concours des membres du REF pour l'écoute d'une nouvelle station française d'étude sur ondes courtes. Par suite du manque de temps, il ne fut possible que de prévenir les principales stations en activité pour cette nouvelle série d'essais, voici le programme communiqué : tous les amateurs qui entendirent ces signaux, sont priés d'en adresser un rapport signé à 8JN chargé de la centralisation pour le REF qui fera suivre au nom du Réseau les documents, à l'Administration des PTT.

Tous les amateurs auront à cœur, au moment où l'Administration des PTT nous demande officiellement notre concours, de montrer la valeur de notre Réseau et les résultats que l'on peut en attendre. Ne dites pas je vais écouter, faites-le ! et envoyez votre rapport, mentionnant QRH, QSB, QSS, QRK, etc. Le REF a demandé à M. l'ingénieur Chef de lui faire parvenir bien à l'avance les horaires des émissions pour publication dans le Jd8.

En plus de votre écoute personnelle, faites vous possible pour passer l'horaire à vos correspondants étrangers et demander le QRK de la station française ces documents seront particulièrement appréciés.

Voici à titre d'indication le dernier horaire :

Indicatif EFUB — Texte de l'émission :

VVVVVVV émission de 44 mètres de longueur d'onde de la station radioélectrique de la Doua.

Emission de nuit : 2300 0200 à 0300, 0600 à 0700 gmt.

Même horaire pour 27, 28 Avril ; 1900 à 2000 2300 à 2400 0300 à 0400 gmt.

Emission de jour : 25 Avril de 0800 à 1000 1400 à 1600.

Le 26 de 1100 à 1200 gmt ; le 27 de 1200 à 1300 ; le 28 de 1300 à 1400 ; le 29, de 1400 à 1500 ; Le 30 de 1500 à 1600 gmt.

(Information reçue au Jd8 le 28-4-27)

La société irlandaise « Radio Transmitter Union » R.T.U. (Northern Irland), ayant demandé au REF de participer à des essais en QRP ; MM. les Chefs de Sections, sont priés de bien vouloir prendre les dispositions indiquées dans le tableau ci-dessous :

Les jours ci-après :	Lx Section R.E.F. N°	Appellera et fera QSO avec GI :	TMG	QRA
Samedi 30 avril	16			
« 7 mai	2	6 HU	2300 à 2330	Belfast
« 14 mai	14			
« 28 mai	18	6 QD	2330 à 2400	Belfast
Dimanche 1 ^{er} mai	16	6 WG	0000 à 0030	Coleraine
« 8 mai	2	6 JA	0030 à 0100	Bangor
« 15 mai	14	5 MU	0800 à 0830	Belfast
« 29 mai	18	5 WD	0830 à 0900	Belfast
		6 YN	0900 à 0930	Belfast
		6 WG	0930 à 1000	Coleraine

Les sections ont été choisies de façon que l'écoute soit répartie sur toute la France.

Les Chefs de sections, s'ils ne peuvent établir personnellement les QSO demandés, sont priés de bien vouloir désigner un ou plusieurs OMs de leur section pour les remplacer.

Bien noter l'heure, QRK, QSB, QSS, QRM, QRN, etc. Les QSL seront adressés à Radio GI 8B, 22, Stranmillis, Gardens, Belfast (Ireland).

Le RTU ayant demandé tout spécialement au REF de suivre ces essais, ce dernier attachera du prix à ce que les QSO demandés soient effectivement établis aux heures et jours indiqués au tableau ci-dessus.

(Transmettre sur 32 à 35 ou 43 à 47 m.)

(Pour le REF, ef 8JC)

(R.E.F., voir suite page 4).

L'émission et la réception sur ondes courtes

(Article N° B) — PAR 8DI

LA HAUTE TENSION (Des montages de redressement)

Avant de choisir le montage que l'on va adopter pour le redressement, il convient de bien se rendre compte des propriétés que présentent l'appareil à conductibilité unilatérale, que l'on va utiliser comme organe actif du redresseur.

En gros, nous pouvons les classer en deux sortes : 1°) : Ceux qui peuvent redresser de HT en un seul élément, le prototype est le kénotron ; 2°) : Ceux qui ne peuvent tenir qu'une tension assez faible, c'est le cas des soupapes électrolytiques.


Nous supposons que l'on désire obtenir au maximum 2000 à 2500 volts, cas le plus fréquent. Comme les modèles commerciaux de kénotron tiennent, la plaque étant au négatif filament au positif, une tension de l'ordre de 5000 volts efficace, nous voyons que dans aucun cas, nous n'avons besoin de mettre deux de ces appareils en série. Par contre, le débit est assez limité et nous pouvons être conduit à prévoir la mise en parallèle de plusieurs kénotrons.

Pour les soupapes électrolytiques, nous sommes toujours conduits à les monter en série et on admet que chaque cellule résiste à une tension inverse de 80 à 100 volts (comme il est facile de le voir plus loin).

Dans ce cas, il est très facile d'obtenir le débit que l'on veut, par simple accroissement de surface (pourvu que le transformateur soit suffisant, pour assurer les courants de fuite sans être trop chargé).

Nous allons maintenant passer en revue la série des montages bien connus, de redressement, en discutant le rapport de l'intensité Ik, traversant le kénotron à l'intensité Iu de la HT et en calculant la tension efficace maxima, supportée par le redresseur dans l'alternance inverse, en supposant la variation de tension nulle aux bornes utilisation.

1°) Redressement d'une seule alternance :




(Fig. 3) Redressement simple, on voit facilement que la tension que supporte le redresseur est 2 HT, système utilisable dans tous les cas, mais peu intéressant, mauvais travail du transformateur, $I_u = I_k$.

(Fig. 4) Redressement en doublant la tension. Le débit

vers l'utilisation n'a lieu que pendant une période, le transfo travaille sur les deux alternances, la tension supportée par la lampe est 2 HT, montage supérieur au précédent. Même application mais de préférence avec keno., à cause du courant de fuite des soupapes. $I_u = I_k$.

Montage utilisant les deux alternances.



(5) En doubleur de tension. On voit que la tension supportée par chaque redresseur est 2 HT. Le débit est : $I_u = \frac{I_k}{2}$. Ce montage n'est donc pratique que pour les soupapes électrolytiques et le nombre à employer dans chaque groupe sera

$$\frac{2 \text{ HT}}{100} = \frac{\text{HT}}{50} \text{ en tout } \frac{2 \text{ HT}}{50} = \frac{\text{Tension utilisation}}{50}$$

(6) Montage symétrique : Dans ce cas, chaque groupe redresseur supporte 1 HT et que $I_u = 2 I_k$. Montage avantageux pour les kénotrons. Calculons le nombre de soupapes si on voulait utiliser cet appareil : Dans chaque groupe $\frac{1 \text{ HT}}{100}$ en tout $\frac{\text{HT}}{50}$ mais la tension disponible est $\frac{1}{2} \text{ HT}$ donc il faut $\frac{2 \times \text{Tension utilisation}}{50}$

ce qui montre le désavantage.

Comme conclusion de cet article un peu bref, deux montages sont seuls à retenir :

- 1°) Pour les kénos : le montage 6 ;
 - 2°) Pour les soupapes : le montage 5.
- Ultérieurement nous indiquerons les difficultés d'application de ces montages dans le cas des soupapes électrolytiques, des valves à mercure et des redresseurs tournants. (8DI)




CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

TARIF :

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

- Les 200 = 35 fr.
- Les 500 = 70 fr.
- Les 1000 = 100 fr.



Visitez la FOIRE DE PARIS

(Porte de Versailles)

* du 14 au 29 Mai *

CHRONIQUE DU DX

CHINE — Notre ami Guillaibert (ac8AG) est arrivé en France et pense passer par Paris en fin Juin pour faire connaissance avec les OMs de la région. Nous espérons avoir ac8AG au banquet du REF, comme représentant de notre Section de Chine.

SYRIE — On annonce l'arrivée en France de Forthoffer, le 2^e opérateur de arSLHA, qui doit passer prochainement chez 8JN. Nous pensons également qu'il sera des nôtres pour le banquet, comme représentant du Grand Liban !

YUKON — 8JN vient de recevoir une carte QSL de ne5AW situé à Witheorse, frontière canadienne, voisine de celle de l'Alaska, cet amateur s'intitule le seul amateur de Yukon. C'est une des réceptions les plus au Nord, enregistrée chez 8JN. A noter que M. Levassor est allé à Witheorse que 5AW signale comme étant The Mecca of American Tourist ! (Un peu froid hi !)

JAPON — aj1SH, M. Shigeo Shima, 45, Taloanawa Minamicho, Shihaku Tokyo Japan, signale la réception des signaux de 8JN r3-4, et en plus de sa carte écrite en japonais et en anglais avec une minutie incroyable, il adresse à 8JN la photo de sa station, qui est FB, ainsi que son portrait en costume national. aj1SH nous dit qu'au Japon, la situation est mauvaise pour les amateurs actuellement, qui sont interdits, mais devant le grand développement de l'amateurisme dans le monde, le Japon ne restera pas en retard et les amateurs espèrent avoir à nouveau leur licence prochainement.

20 MÈTRES — Les DX principaux se font maintenant sur 20 m. qui est la bande tranquille qui commence à faire ses preuves et permet bien des surprises. 8YOR nous as actuel nous donnera régulièrement communication des derniers records réalisés par les EF qui sont actuellement à la tête du mouvement.

CHINE — Les amateurs qui entendraient la station ac8FJT sur 33 mètres, située sur le Yang Tse, sont priés d'en aviser immédiatement 8JN.

Les Sud-américains sortent bien en ce moment. Dans les premiers jours des vacances de Pâques, 8OEO a QSO :

su2AG, 2AX, 1AK, 1AJ, 1AW, (2FS)
su2AK, 4CV, 1BU suD3 s-2AS

1AW et 1AK sont souvent r8 ici et le premier nous signale que les européens sont QSA. Il nous recevait r7 (ainsi que su1BU) et nous disait entendre de 8SM r9.

Les OZ et OA sont un peu moins bons ; cependant, 4AC est souvent r7, ainsi que oa2NO. Ici QSO dans la même période oz1AG, 4AM, 3AJ.

nrCTO nous dit travailler le matin, vers 0530 gmt et nous reçoit r6.

Nous avons QSO récemment ARCX le baleinier « Vilsen ». Il est r6-7 sur 30 m. 50 environ et nous reçoit r6. Il se trouvait alors en route vers l'Europe à mi-chemin entre l'Australie et le Cap Horn par 52 degrés de latitude Sud. Il travaille tous les matins avec LGN et eb4WW.

Il signale avoir reçu nos signaux il y a deux mois, alors qu'il se trouvait dans la mer de Ross (Pôle Sud). (8EO)

Entendu le 6-4 à 2150, QSB DC, abt 33 m. : a12KX ORK PB r6, dominant comme QRA : Drudge Coates, Cambridge Barracks, Rawalpindi, India, à 2200 un CQ de a12KX, était r7. (8ARV)

QRA de s1BR : Joao Espindola, Malatino Coelho 27, Olaria, Rio de Janeiro.

fm8MB a monté un PL et nous écrit :

« Au premier soir d'essai, il m'a permis le QSO avec sc2AS que je recevais r6, les Argentins et les Sud-Africains sont très QSA. Avec deux tours à la self, je descends à environ 8 mètres. »

« Veuillez transmettre via notre cher Jd8, tous nos remerciements à M. Pierre Louis pour le fameux tuyau qu'il nous a communiqué ».

« 8MB se rendra à Paris vers début Juin et se fera un plaisir de revoir tous les hams de la région. Allo 8JN, IL, EF, R010, PM, à bientôt!! ». (8MB, Chef section Maroc REF)

ILES HAWAII — Un OM astucieux vient de QSO le Mexique et a constaté que Paris est aussi loin de Mexico que de la Californie, évidemment ! L'OM en question espère donc faire bientôt des QSO avec les NUG. Souhaitons-lui bonne chance. Or, nombreux sont les « 8 » qui font presque chaque jour du r8 à r9 en Amérique du Sud ou Nouvelle-Zélande. Regardez une carte et vous constaterez que c'est aussi loin, ou plus loin qu'Honolulu. Ces OMs vont donc bientôt recevoir de nombreux cartes de ce pays indiquant des réceptions pour le moins r9 de leurs signaux. Il est vrai que de facheuses irrégularités existent dans la propagation, mais qu'importe aux OMs astucieux, hi ! (8JF)

Le 5 Avril 1927, ai entendu à 2030 tmg : CQ de as7SS, en RAC, reçu r7. Pse QRA. (R4321)

COMMUNIQUÉS DES OBSERVATEURS DU R.E.F.

Grande activité des hams et 8JF, 8YOR, 8CL, 8ZO.
On constate également grande activité chez les OZ, sont QSA depuis le 18 Avril, à partir de 0515 tmg. 8JF a QSO oz4AE et oa2RC. Les OA sont très QSA tous les soirs à 2000 tmg, es2NM a réalisé de nombreux QSO, ainsi que ei1NO.

HVA et ac8XX très QSA à 1935 tmg.
Entendu ici r6 : nu6AM et r7 : nu6HM, ce dernier appelant 8JF, aj1DH, opérateur dans l'aviation anglaise à Kirkuk (Mésopotamie), parle couramment le français.

Les Sud-Américains sont super QSA, grande activité des SB et SA, saD3E3 est QSA presque tous les soirs à 2200 tmg et sc2BL à 0500 tmg. (R091)

R.E.F. (suite)

Chef de Réseau

Comme suite à la note parue dans le N° 141, M. Louis GROIZELIER (8JC), prendra le titre de **Chef de Réseau**.

Noter que l'adresse de 8JC est depuis un an : M. Louis GROIZELIER, 12, Route d'Étain, Verdun (Meuse).

Liste des stations qui doivent réclamer au service QSL du REF, leur carte QSL des essais dans les Mines de Bruay :

8SM 8BL 8FJ 8JJ 8FIZ 8AH 8SSZ 8BRN 8PAM 8RVR 8IH
8VAA 8DQA 8JK 8GG 8YMR 8PGL 8DX R268 R247 R180
eb4BC ebNA3 eb4CK

ex Alex. G. Wood
En dehors des nombreuses cartes qui furent expédiées par d'autres routes ou directement dans le courrier régulier de 8JN, ce dernier, sur simple demande, adressera directement les cartes QSL qui seraient oubliées.

(REF)

Pse à L. Dalibot d'envoyer enveloppes timbrées au service QSR du REF.

QST du REF — Veuillez joindre un timbre pour la réponse chaque fois que vous écrivez, soit au service QSL QRA à un membre du Bureau, ou à vos chefs de sections ou chef de réseau.

Il est matériellement impossible au REF de soutenir ces frais considérables avec le timbre à 0 fr. 50.

EAW3 sur 34 m., le 21-4-27, à 2215 gmt était très QRM par sa note AC BR4, mal synchronisé et gênait beaucoup l'écoute des DX.

Service QRA R.E.F.

nrCTO : Box 115, Carfago, Costa Rica.
Pse QRA de oa3EE, oa5HC, oa2NO, oa2RX, oa5WH, oz2HS.
ef1M : QRA de nu1QL : C. G. Pierce, 162, North St. New Bedford Mass. — ek4LS : N'avons pas QRA de nu1XY.
(R268-R091)

QRP

Les essais d'émission de 18GR, à faible puissance (4 à 6 watts) seront repris dans le milieu de Mai avec une puissance un peu supérieure.

DX Bigrille — SRVL (Laval) précédant à des essais d'émission avec cinq volts plaque sur son montage spécial qui sera décrit prochainement, à QSO le 15 Avril, à 20 h. 30 gmt : gw4B, QRA : Campbell, Sutton, Dublin. SRVL était il vrai vrai r2. La lampe utilisée était une bigrille « Fokos » micro, chauffée à 4 v. 2, consommation 6/100. QRB : 700 kilomètres.

QRP — SRVL a modifié son émetteur R.F.B. décrit dans les numéros 118, 119, 120, 121 du « Journal des 5 », pour pouvoir travailler indépendamment de tout secteur, et dans des conditions extrêmement économiques. La principale modification a consisté dans l'adoption d'une nouvelle lampe oscillatrice. La lampe micro spéciale pour les étages basse-fréquence BPI « Fokos », environ septième d'ampère au filament sous 4 v. 4. La résistance interne de cette lampe doit la faire préférer à toute autre pour l'émission QRP, étant voisine de 6000 ohms elle permet un assez fort débit plaque sous une tension peu élevée. La haute tension a été fournie pendant les 15 jours de travail de SRVL par un bloc de piles sèches de quarante-cinq volts. Il passait 4 milliamps dans la plaque, ce qui représente une puissance inférieure à deux dixièmes de watt. Les résultats obtenus ont été les suivants : QSO régulier chaque jour à 21 gmt avec Alger, fm8RIT. Deux jours seulement 8RIT n'a pu recevoir 8RIT, le 12 Avril, lors de la grande tempête en Méditerranée et le 16 à cause de parasites épouvantables. La moyenne de réception était r5, certains jours r6. Le 13 Avril, en plein soleil, ek4JL (danovre), nous reçoit r5 à 16 h. 50. A 21 h. 45, et2XQ (Riga, QRB : 2000 km), nous reçoit r5. A 22 h. 15, SMIYV (Stockholm) accuse r6. Le 17, EAPY (50 km, au Nord de Vienne) est QSO, il QRB r5. Le 22, fm8SSR nous cote r6 lors d'un QSO. En outre, environ 60 QSO ont été réalisés pendant cette période. De pareils résultats ne semblent pas avoir été réalisés à ce jour avec une si faible puissance sur un émetteur alimenté entièrement par piles.

QRP et propagation — Tandis que des essais à très faible puissance, en QRP comme dit le sympathique SRVL étaient entrepris entre cette station et fm8RIT sur 45 m., des essais analogues avaient lieu le 18 Avril entre fm8SSR et ef8ZB, avec 5 watts iut de part et d'autre et sur diverses QRH.

Les émissions eurent lieu toutes les deux heures sur 44 m. et 33 m. De plus, avait lieu une émission de comparaison par 8ZAI (30 watts).

Grâce à son excellente réception, 8SSR reçut 8ZB toute la journée sur toutes ondes.

Sur 44 m., le QRB de r5 le matin passait par un minimum de r1 à 1200 pour remonter à r8-9 à 20h8.

Sur 33 m., même allure de la courbe mais minimum r5 au lieu de r1 ! même maximum à 2030 r5 à 9.

Sur 19 m. 8ZB fut reçu r8-9 matin et soir, mais une malencontreuse rupture d'antenne empêcha l'émission au milieu de la journée.

L'émission de 8ZB se prêtait bien à ce genre de comparaison, car effectuée sur trois antennes de Hertz (22 m. 46 m. et 9 m. 50) et exécutée de la même façon. Puissance et intensités antennes identiques. Donc même rayonnement pour chaque onde.

Le QSS fut peut-être constant et sa valeur relative très constante pendant toute la journée. Le QSS ne semble pas du tout suivre de loi de variation analogue au QRB.

Le baromètre était à peu près stationnaire. Grand soleil et température assez élevée. Conditions atmosphériques qui ne sont pas en général bien bonnes pour la propagation.

D'autre part un QSO régulier sur 44 m. fonctionne entre fm8SSR et 8ZB chaque dimanche soir et malgré la QRP, les liaisons sont excellentes, depuis trois mois.

Pse aux OM's qui auraient entendu ces essais le 18 Avril, de bien vouloir en faire part à 8ZB via Jd8 ou REP.

CO de SPDA — Prochainement, émission QRP, 2 lps, Mesny, 80 à 120 v., QRH 45 m., QRA 120 km. Nord Paris. Pse QSL via REP.

ULTRA-COURTES

8RIT procède actuellement à des émissions régulières sur très courtes ondes : 1 m. 95 à 5 m. 10, aux heures suivantes : 1130 à 1145 et 2130 à 2145. La puissance est d'environ 70 w., le circuit antenne 0 a. 25 abt. Ces essais sont faits en alternatif brut, afin de stabiliser l'émission autant qu'il est possible.

Jusqu'à présent, la portée constatée par ef8RIT n'a été que de 2km. Il serait bien étonnant que ces émissions ne portent pas, alors que le DX est encore facile sur 15 mètres. 8RIT prie donc instamment les récepteurs sur cette Q3H de vouloir bien l'écouter.

Les mesures de QRH au point de Lecher, ont déterminé l'opérateur à utiliser deux spires grille et trois spires plaque de 10 cm. de diamètre, placées directement sur les cornues des deux EM employés. Dans ces conditions le poste oscille PE. L'adjonction d'une spire placée dans le système antenne-contrepois (utilisé pour 45 m.) fait osciller encore plus fort le poste. On peut d'ailleurs le constater avec la spire dite « de Hertz ».

8RIT va effectuer quelques modifications après chaque essai, il espère ainsi arriver à quelques éclaircissements de la propagation des 5 mètres.

Quelques essais effectués sur 2 m. 64 et 2 m. 30 n'ont rien donné, tout au moins à l'écoute sur harmonique immédiatement supérieure. (ef8RIT).

Réception des 5 mètres (et au dessous) sur P. L. — 8PL se tient à la disposition de tous les « hams » pour écoute de leurs essais sur 5 mètres (et au-dessous). — Son récepteur « P. L. » accroche facilement sur « ultra-courtes », en employant UNE spire de 7 cm. 5 et zéro au condensateur d'accord ; réaction : 2 ou 3 spires. (8PL)

CHRONIQUE DU 20 MÈTRES

Les conditions de trafic restent excellentes pendant la deuxième quinzaine d'Avril.

af1B est toujours vy QSA en RAC le matin vers 1000 gmt.

Le matin également, oz2AC est signalé trafiquant avec les NU6, nu6AGG.

Les NU6 sortent le matin sur 20 m., 8YOR a entendu le 22 Avril à 0615 nu6LXR vy QSA r8 sur abt 20 m. 50.

8XCT signale la nuit vers 2300 : nu6GN r5. 8YOR a QSO le 22 Avril à 0125 gmt le canadien nc4FV de Winnipeg (Manitoba). Les signaux de 8YOR étaient r6.

Dans la nuit du 21 au 22 Avril, les NU sur 20 mètres sortaient admirablement et 8YOR a reçu 32 réponses à cinq CQ, il a QSO nu9BRH (Sioux City), 9EF (Indiana), 98VH (Minnesota), partout reçu r8 vy QSA.

nc1AR sort régulièrement QSA r8 à tout moment de la journée. MSU nous signale une excellente réception du DX sur 20 m., en particulier sur 23 m. 50 : fu de JES (Osaka radio Japan), en RAC r7, vers 1830, le trafic QOS et CRHA sur 17 m. 75, et 8UC2 sur 22 m. 50 en 600 période, vers 2130. (8YOR)

QRA... QSL... QSO...

CO de ef4BM — Entendu le 27-4, à 20 h. 30 gmt, CO de af1RAH qui donnait son QRA (assez ardu, hi !): Siberia, Omsk, Geratshpoka 1A nr 51, Nkooprewitch. QSB AC brut, QRK ici r3-4, QRH 37 m.

R268 ef8QT — Merci beaucoup pour votre avis de réception au Japon. Pse me donner détails par lettre via « Jd8 ». Ignore votre QRA.

CO fmQBY — Uniquement BCL pour le moment, me tiens à disposition de tout amateur désireux faire différents essais propagation durant ou nocturne sur longueurs de 9 à 100 mètres, et suivant conditions atmosphériques. J'ai facilité avoir renseignements météorologiques au jour et heure de ses essais. Habituellement, écoute tous les soirs sauf Samedi et Dimanche, de 2100 à 2300 sur la gamme de 20 à 60 mètres. Réponse par « Jd8. »

QST de ePACH — Le poste qui a répondu le 9-3-27 à 2218 gmt QRK r7 RAC, à mon appel CQ, est prie de m'envoyer son QSL. ePACH répond à tous les QSL. Pse ur exact QRA OM.

To radio g6XL : Ur sigs wrd on 2303 at 9-4 QSB de. FB OM. QRK r7 dc. Pse QSL crd. OM and ur QRA. I hpe cuagn. 73s.

ef SARO signale la réception sur PL, le 10-4-27 à 0915 tmg de afIB sur 22 m., passant CQ afIB hr Saigon Indochine, r2-3 DC, puis après QSO afIB par un OZ.

Egalement, sur PL, la phonie du laboratoire radio « Philips », en son haut-parleur, force de réception presque égale à celle de FL sur récepteur six lampes, mais d'une pureté exceptionnelle, sans bruit de fond, sans fading.

SARO a essayé tous les montage réception OC : le PL est franchement supérieur, sauf pour la phonie : le Super.

ef SRCC a QSO e008 le 9-4-27 à 0003 tmg. QRH 42 m. 00. QRM par WIZ. QRA : Maria Gilarawa, 19 Ullica Mira, Leningrad, Russia. Cette YL envoie son bon souvenir à efiSL. Dont acte.

SIG de SBP — Reçu vtre carte donnant renseignements personnels de SIC. Pse indiquer emploi.

CQ de SAFN — Cette nouvelle station procède actuellement à des essais sur ondes de 20 à 45 en AC, avec Hartley parallèle modifié, 60 w., et prie tous les OM qui l'entendent, de lui QSR crd détaillé via Jd8. Tks d'avance. « On the air » tous les soirs, en principe de 2000 à 2130 tmg.

SHSF et SGM — Ok ur note cher OM mais votre new QRA exact ? Pse dites au « JdE » de ne plus m'envoyer vos QSL ici, mais directement, j'en ai encore pour vous. Mei et 73. Ecrivez toujours à St-Brieuc pour le moment.

SPME serait reconnaissant aux OM's ayant quelque connaissance de l'Hartley direct, de lui indiquer façon de tirer maximum de rendement. Ecrire via R.E.F.

SRRP serait heureux d'entrer en relation avec OM de Saintes. Ecrire via R.E.F.

CQ ebZ1 — Pse QRA de a2NO et de a5WH ?

CQ de R4321 — Demande QRA de OXUA, reçu r6, le 24 Avril, à 1912 tmg.

CQ de R5321 — Pse à efiSUGA de bien vouloir QRA, l'ayant QSO.

8JRT — QRA gBVJ, Royal Naval College, Dartmouth. (B. Dunn).

AU SUJET DES ABRÉVIATIONS « ES », 73'S ET BEST 73'S

Au sujet de « ES » — Dans l'alphabet continental américain, l'abréviation « ES » signifie « and » qui se traduit par « et » en français et non « es » qui ne veut rien dire. Prenons un exemple : lorsque nous prenons le signal « AS » nous le traduisons par « attenté » et non par « AS ». HW ?

L'S après 73 — L'emploi de 'S après la formule de politesse 73 est superflu car 73 se traduit « best regards », pourquoi leur ajouter un 'S possessif, pour leur donner un air plus américain sans doute, mais ne le sont-ils pas de naissance ? HW ?

Le Best placé avant 73 — Enfin, pourquoi faire précéder 73 par un « best » superflu, 73 signifiant de lui-même « best regards ».

Diriez-vous en français « meilleurs meilleurs souvenirs » ? Je livre ces quelques remarques à l'appréciation des OM's et suis tout prêt à recevoir les observations qu'ils pourraient trouver à me faire. — 73 (tout court). (efSCL).

CQ de SAFN — L'amateur qui a répondu à un de mes CQ le 18 Avril à 2005 tmg et qui a cessé de transmettre avant de passer son indicatif, est prie de QSL via Jd8.

CQ 8FIZ — Pse QRA saGA2, fmoCRB. Tnx.

CQ ef8YCC — Pse OM m'indiquer par le « Jd8 » s'il existe aux Etats-Unis une revue s'occupant particulièrement de l'émission d'amateurs (comme le « Jd8 » en France), si oui, adresse de l'éditeur, prix de l'abonnement, paraissant tous les combien ?

8RA2 travaille tous les jours, de 2100 à 2400, sur QRH 40 mètres.

QST ef8ABC — Qui pourrait me donner QRA exact de IMDZ ?

SCLR eff SCL — Merci bcp OM et très reconnaissant de la rapidité que vous avez apporté à votre changement d'indicatif. 73.

SWEL cause un fort brouillage sur 34 m. en AC brut. Pse améliorer la QSB et changer de longueur d'onde, surtout aux heures du DX.

Pse QRA de KMUT ?, de FER ? Tnx.

OIG est le vapeur danois « Oregon » bnd Rio de Janeiro fm Madeira. QRB nw 500 milles de Madeira. QSO le 16-4-27 à 8XAM, 2 w. Inpt. QSB de OIG absolument détestable hi ! Comment lui faire parvenir QSL. (8XAM).

SPPE eff SAOC — Pse me donner votre QRA via R380. J'aurais renseignements à vous demander. Tks.

SQRT de SKP — Pse m'écrire directement pour me donner vtre QRA complet, car j'ai 2 crd QSL pr vs d'Australie. QRA de e8SKP : J. Badal, 22, Rue Neuve des Boulets, Paris (14^e).

8NXC de 8JF — Vos remarques sur la réception du DX après le coucher du soleil sont très intéressantes OM, mais vous commettez une grosse erreur. Vous admettez, sans doute avec raison, que les ondes se propagent dans la haute atmosphère dont l'ionisation provoque leur retour vers nos antennes, ionisation due à l'action solaire, plus prolongée l'été que l'hiver. Est-ce bien cela, OM ? Or vous avez remarqué que, lors des journées où le temps est couvert, le DX sort moins longtemps, le soir, car l'action solaire a été plus faible. Sommes-nous toujours d'accord VX ? Vous oubliez, ici, que le temps couvert est dû à des nuages, et que les nuages les plus hauts : les cirrus, sont entre 9000 et 14000 mètres. Au delà, l'atmosphère est toujours également pure et son ionisation nort-étrang indépendante de couches inférieures. Cela excepté, votre théorie a du bon OM, et félicitations.

Partant également de l'ionisation des couches élevées de l'atmosphère, Monsieur le Capitaine BUREAU, vient de faire une belle théorie sur les variations saisonnières de la propagation, théorie expliquant de nombreux phénomènes, mais ne devant pas être divulgué maintenant. Je vais m'en efforcer de lui faire publier dans le « Jd8 » dès que cela lui sera possible, elle intéressera sûrement tous les lecteurs, et nous en particulier. (ef8JF).

8MB3 ofen OWB — Ne pouvais pas vous QSO après votre réponse à mon CQ, OM, ici panne de secteur. Vos signaux QSA, r8, AC brut. Pse QSL.



INDICATIFS ENTENDUS

Indicatifs entendus par G. HARRISSON, Rocheby Rd, Bellerville, Tasmania. — Ecoute du 20-I au 7-3-27. QSL sur demande. (Via SKU):

shf br ep et ei eo fiz fr km fr en fs ix jf jn jr kz mm px qrt sm yor zb — EB: h5 k44 k6 w1 4au 4ax 4az 4zc — ED: oxz — EG: 2ao hm ce dh dr dx gy ki kf lj lz nh od qm rg sz uv xy 5by dh jz km za mj nw tz up uw xy yk 6b mm qw id uz xx ww yz ud xy — EI: 1ay gw — EK: 4da 4ha — EL: 1 f ix — EN: 04b pm — EP: tae — ES: 2eo 2dm — FM: ain 8sl.

Indicatifs entendus par e8TRV, Verdun (Meuse). — Ecoute du 13 au 19-4. — QSL détaillé sur demande via R.E.F.:

4hm 8hm ca d fkp (jz, phonie) kmz kj ldx qp rvl sac sbb ssw vvd yw OGDJ — EK: 4nw xr abf xc (ya, phonie) sar abr jf kbl (plus un poste en phonie, signant UHU, r9) — EG: 5qg 6ir 2ay 6fa 6ty 6fy 6z — EB: 4dd 4hx xv 69h — EN: 0ga jr ze 2pz 0hb.

Indicatifs entendus par xe8FARV, voyage Newport-Nantes. — Ecoute du 1 au 15 Avril:

shrn ci et dx dqs dga frz fiz flm hlp ix jf jn jr lb kw kf mb3 mam nox oqk pp jrn rdl rit ssw sm stt us tu ut vvd pnr wlk xy yor sru lf fw OGDJ 4rm — FM: 8pmr — EG: 2sw cv ex oy dm ze 1.5bd up yw uc zd (su, phonie) (ka, phonie) ud ym (ad, phonie) yx ku 6lb cy ew ci er rw lr ld nx (ll, phonie) vx xp uy ty kp lr wp szc 2fa — EB: b2 c9 g9 ch8 ut 52 4am 4ar au a c k rk rs ww xx zz 7ss 7ss — EK: 4ahf dba dka ga khl ol sar sa ta uah aag — EN: 1h fw gh ga hk hb 2pz PCRB PCDP (PCGQ, phonie) — EA: mm ga sl — ED: 7fp hp — EM: smuk smur smzo smzo — EB: carl car6 oajz — ES: 2nm co — EL: 1x la te — EI: 1au er dm ei fa ca (no, phonie) ido — EJ: 1aa — EO: 3zg — GW: 3kw 11m — GI: 2it 5wd 6mu — SB: 1aw aj br bw ad by id le 2ag au ap ax 5aa 1pl — SU: 1cx 2ak — SA: b4 hmt — NU: 1my mp hn mdz zs omu aft ar bez arz aua asy id mv wrj epl ea pm hvy akz hkp aw kf nq io bux rd 2ase avw aon aeg cep wr wj th ce aha aag hie akv ud lz amf bg amj qv 2bms axw ld 4hy ok 5oa ke 7ek 8xdj hr ace delv ayf usy rbe baj ze hww nkf wrj wik wll nidk 9em dpj — NG: 3it — FI: few — FV: OGDJ — FO: 4ax 4z — AO: anf — NI: 2pz — AI: 2kx — AJ: jes — AC: hva — OZ: 3ar ai ac 2bx 4aa ae — OA: 2ag 2fm yi 4hd.

Indicatifs entendus par e8JRT, à Caen. — Ecoute du 27 Mars au 9 Avril:

8da esp dh jo jf (krd, phonie) li oco ppr py sm ura vvd — EA: py — EB: k6 fsv hf — EC: 11m — EP: ar2 ar2 10p — EG: 21y 5ad 5s uv gap oh yz xs gwt4 gxtms hvj — EI: 9x — EI: 1au lj — EJ: 1aa — EK: faap abf ul xz — EM: smua smuf smuk — EN: 0hl ga ba — ER: 5aa — ET: pa psa — FM: sun2.

Indicatifs entendus par R080 (old 8JZ-SWV), Nantes. — Ecoute du 28-2 au 12-4. QSL à tous:

shid eh dhh lf m rn hnn jne fi fssw zsu ger px xv yv jw wms arm ddx hdy ju for az sst rld rsv yz jz esp vec rk opq uld vye je jst dgs ldx ix yz fr ddd vx vl aey fy mad yz ay mar fk ei jss ssz es di m3 ju akt hbn ta wns ay hz rrp di cda ep OCBR OCTU OCNB OCMV OCBa OCXD (REF, QST de) FVT FTJ 4hm 2jmx — EG: 2it so rg xv db dn qn lj dx pp es sw ft h aj 5qz us uw hv vl kl xy ad ms au rj nh lh dh vl ls uy ym fy yu bh kh ku ns 6ia ko vs pu jr dn zm qh lz hv ty xl nt jv hp pu yv xp kb ti ry lr pa za mu kk oh iy xh rd ga gwt4 gw14b gw8f gw15e gfy gfa glq hvj — EB: 4vu zz au ck rk lb xx ww co xs he ar by ce vz au n8 b0 kb v8 w8 k6 o9 e9 29 m9 7ss — EN: 0ml kr wr ga hl st lv lx ce ly pea p17a 2pz pett perr penn peup pep (pej), Philips, phonie parfaite vi QSA) — EI: 1uu pn pl dm ay cy no da — EA: 2wa k1 s2 py ep w3 jz — ET: 1b 2xj kez — EM: smua smuk smur smup ssmv — EL: 1f ix la — ED: 7q ce nt fm zm zc — EE: ear50 ar18 ar2 ar4 ar28 ar19 ar1 arf ar6 s5 — ES: 2cq co nm — EO: 3zg — EP: 1ao ae ai — EU: 1au 10ra — EC: 2yd — ER: 5aa — NU: 1gr le bke mw xjx aao id vz avg 2ajj rs ocuq avr bxu avg azk hbe fe ats a op 43hg gw buv hwt hlt jo agm ll ud tn ld smi xe ud 9bel 8del — SA: 1ay br ad ca 2ag 7ab — SU: 2bu bd ex ez 2ak — OP: 1au 3aa.

Indicatifs entendus par R4321 (G. BÉDU, 43, rue Jean-Jaurès, St-Quentin (Aisne). — Ecoute du 10 au 23 Avril: ssvd ll rld yon aro fa rpp kz igr oméga fy ca zx oqp afu xub kx is rwd md fah gw ay ya rrp rpl zal rzd2 vap mye kmz tr4 rv hmy ban rr3 sir vx uga ta.

Indicatifs entendus par 8ÉV (A. BOUTIÉ, Ain-Tédeles, Algérie). — Ecoute du 27 Mars au 1er Avril, antenne intérieure 3 fils de 7 mètres:

sgz kj o6o urs xuv zuv 4hm — EG: 2ay 5ad 5ms.

Indicatifs français entendus par:

nu1ASR — St-Pauls School, Concord N.H. : 8fr udf zet OCNY gi ep yor ho.

nu1CBG — Robert Coe, Lichtfield Conn. (de 13 à 38 m.) : 8yr famj. H. Elkins, Box 692, Augusta Maine (du 11-1 au 10-2) : 8ha fk ger hu jf qrt ud.

Albert Wignot, 4, Home St. Worcester Mass. (du 10-1 au 4-2) : 8orn ceo jf qrt.

sp5IA — G. Gallo, Avendia Wilson 40, Lima (Pérou) : 8jj 8qr. nu2AGN, 350, Grand Ave, Englewood N.J. (du 1-1 au 1-2) : 8yor ubi ba gl OCMV et sst dd ep xm ix jf.

nu2CMX — S.G. Meyer, 210, Washington Ave. Rutherford N.J. : 8gl ko udl yor.

M. Salomon Mackeusie, Wireless Station, Delmaria River, Guyane Anglaise : 8ct jf gm lmm jf qrt yor gdb wa bf gy.

ae2AFP — G.W. Flisk, 303, Victoria Road, Tientsin (Chin) : 8fk jz zw af8ok.

aiDCR — R.J. Drujce Coates, Cambridge Barracks, Rawalpindi (Indes) : 8el yor jf jf hp.

nu2KX 2LS — R.W. Henriksion, 117, Littleworth Lane, Sea Cliff N.Y. : 8en kj fj.

nu8AKA — A.D. Middleton c/o Awer, Tel and Tel Co. Cambridge Ohio : 8hf en ce fk gm ix ssw.

nu8CCQ — E.F. Bond, 311, Jerome Ave, Williamsport, Pa. : 8el di fj os yor OCTN JHP.

nu9AYB — J.O. Weaver, 922, Mulberry St. Mt Carmel, Ill. : 8gl ix jf yor.

nu9COE — Earl Inyard, 1715, Ohio St Lawrence, Kans. : 8qr jf fmsl.

A.G. Brewer Drayton, Road Pointe Claire, Montreal (Canada) : 8ag hf en ce fiz kf gm jf max tu udl yor.

op1BD — Camp Nichols, Rizal P.I. : 8jn ac8em ac8zw ac8gg ac8lo af1h af8ok.

su1CG — W. Figueira, 1070, Magellanes St, Montevideo Uruguay : 8dl ce fj pe qrt ac8em.

Indicatifs entendus par 8KOA, Paris. — Ecoute irrégulière de Mars et Avril:

8slj kv esp ut zsu ssv arm abe rit ar lb li ghd fr pjn ssw hlp wms py wv tpi ix sst fiz gda mm dgs mb3 — EG: 5pm 6ks 5xd 6gh 6vj 2dn 5ru 54z 6mk 6wg — EB: 4rb b4 4qj 4ft 4x 4y 4zw 4va — EK: 4bl 4bf 4wv 4ua kl 4b 4xh 4ahf — EI: 1dm 1cy 1ve — EE: ear2 — EN: 0ga bi ce (pej), phonie Philips-Radio — EA: oz w3 — EC: 1rw — ET: (tpai, passe vingt à trente CQ !!) — NU: 2oy 2bem.

Indicatifs entendus par R. CHAUSSEBOURG, 99, rue d'Antibes, Cannes. — Ecoute du 25-3 au 24-4:

8xuv svd 4hm 8hrn rrp jrt mux fur gdh ya ju mh 6o éz ssw hzu xvud jf wlp fw fmr — EM: smw1smv smz smgk smrv — EB: 1xh e9 lxo frx — EI: 1wv ew fe fo pl my di fm — FM: 8rit ju gsd — EK: 4ul iy ol wm au xa xx abf xc — EA: es py mp nm ez — EN: 0wj lb 2qz,0mm ga waa — EG: 2gd 6qj 6ig 6v 5ba gw18) 6yu 2cl 6bt 6oo 6ks 2wr 5yz 5au 6mat — ED: 7zg 7jt — LA: 1x — EI: ar19 ar47 ar62 — ET: tpa1 2qx — EM: 1aj — NU: 3afw 3ky 1mv 4ap 2az 8aez fh 2nap 4qf 2mpg fcmr 8ay 8he 4rp 3ebv 5d1 2aut — SU: 1ex oa ce — AI: 2kx — AS: 11ra — SA: 1ie 2am — SC: 2hl 2ar 2as — BR: 5aa — NU: 1dm.

Indicatifs entendus par 8RA2. — Ecoute du 15 au 21 Avril : 8xuv zrl dga mb3 fa ep fky fy hlp ld cv pnc rtr rj sr lux ca ab hpl kb ljr mg — EB: aw3 4xs (aee, phonie) fdd hlt fab.

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.
ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Si^é des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : NORD 69.73

L'Imprimeur-Gérant : Georges VEUCLIN, Rugies (Eure)


GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts
Type 20 watts
Type 45 watts
Type 60 watts, à cornes.
Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

Pour redresser votre courant Haute-Tension...



Renseignements sur le redressement
contre timbre

Notices et tarifs franco

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à deux électrodes...

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENO L. S. I.

60, 200, 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS INTÉRESSANT LES ÉMETTEURS :

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSPOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

SOCIÉTÉ L. S. I., 11, Impasse Marcès (39, rue Popincourt), PARIS (11^e). - Roq. 92-35



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et SBP

Nous rappelons à nos lecteurs que les membres du R.E.F. bénéficient d'une remise de 20 % sur le prix de l'abonnement au « Jd8 ». (Paiement à la souscription ou renouvellement de l'abonnement, par chèque postal de préférence).

Toutefois, il est impossible d'appliquer ce tarif de faveur aux membres qui nous obligent aux frais onéreux d'écritures et recouvrement postal. (Jd8).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.



Attention ! Il est bien entendu que le **Dimanche 22 Mai 1927, à 15 heures**, vous assisterez à l'Assemblée Générale du REF dans les salons du **Palais d'Orléans, 198, Avenue du Maine, Paris XIV^e** ; aussi, ne fixez pas de rendez-vous à cette date ! Vous vous devez d'appartenir entièrement au REF pour cette journée d'une importance capitale pour notre Réseau comme pour vous-même. D'après divers « échos », nous serons très nombreux, nous devons être plus encore !

Cette réunion, dont le succès ne fait aucun doute, doit avoir un grand retentissement en France et à l'Étranger ; elle montrera que nous sommes un organisme vivant grâce à notre entente, nos travaux, notre nombre.

Donc, tous présents le 22 Mai 1927 à l'Assemblée Générale du REF !

Avis important : La présentation de la carte de membre du REF sera rigoureusement exigée à l'entrée de la salle de réunion ; la carte d'adhérent sera délivrée sur place aux « candidats » présentés par un membre.

Banquet annuel du REF

A l'issue de l'Assemblée Générale, dans la même salle, aura lieu le **GRAND BANQUET annuel du REF**. Il est si agréable de se trouver autour d'une table bien garnie que vous ne résisterez pas au plaisir d'adresser la somme de **45 fr.** (et le Trésorier vous prie instamment de la faire le plus tôt possible) au compte courant postal :

Paris 1027-92, LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt.

Tenue de ville. Port de l'insigne. Prière remettre à un membre du Bureau la carte « accusé de réception » de l'adhésion au banquet.

(LE BUREAU)

? Il sera réservé, pour tous les membres présents au Banquet du REF, un **Tirage au sort de matériel d'émission**.

Commandez vos cartes QSL et imprimés au JOURNAL DES 8. — Prix modérés et spéciaux aux membres du REF et abonnés au Jd8.

LE PREMIER QSO EUROPE-HAWAII

Après avoir travaillé en trois jours avec 13 stations de Californie où ses signaux étaient reçus jusqu'à **r8**, la station 8YOR d'Orléans vient d'entrer en communication le 30 Avril à 0600 gmt avec oh6AXW de Honolulu (Iles Hawaï), réalisant ainsi la **première liaison entre l'Europe et les Iles Hawaï**

La liaison très confortable a duré 1 h. 1/2.

oh6AXW est sur 19 m. 50, r7, QSB 500 cycles.

8YOR était reçu r5.

Voici le QRA passé au cours du QSO : E.W. Rahl, Luke field, Honolulu (Hawaï).

REF — Sections Régionales — REF

Les candidats à la fonction de « Chef de la Section 15 » (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise), sont priés de se faire connaître d'urgence à M. L. GROZELIER (8JC), 12, avenue de la 42^e Division, fg Pavé, à Verdun (Meuse), l'élection devant avoir lieu à l'Assemblée Générale du 22 Mai 1927. (LE BUREAU)

SECTION V

L'exposition de TSF organisée par le Radio-Club de Metz a été l'occasion d'un véritable succès pour la Section 5.

Sur quatre membres du REF ayant participé à l'exposition ; voici le palmarès :

8JC : hors-concours. Prix d'encouragement.

M. Rouyer : 1^{er} prix, médaille d'argent.

M. Suby : 2^e prix, médaille d'argent.

8JC est heureux d'adresser ses plus vives félicitations aux deux lauréats et remercie tous les membres de sa section et de la Section 2, 8FR et 8PJJ, pour l'effort qu'ils ont fourni et qui a été la cause du succès de la réunion annuelle.

A l'année prochaine !

(e8JC)

Avis très important

SITUATION MILITAIRE DES MEMBRES DU REF

Plusieurs OMs se sont étonnés que le REF ait besoin de connaître leur situation militaire et leur profession ? Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'établir un plan de mobilisation du REF ! mais tout simplement d'appuyer diverses revendications qui nous sont chères à tous ; le Bureau voudrait savoir et pouvoir dire que « X », membres du Réseau, sont, ou ont été incorporés dans des Régiments de Télégraphistes ou des unités de Transmissions, ou bien sont employés dans des stations radio d'Etat ou Civiles.

Que les retardataires veuillent bien envoyer une carte,

facile à classer, pas une lettre), indiquant les renseignements demandés dans le Jd8 N° 138, 1^{ère} page; directement, pour décharger un peu R010 à :

Radio 8JC (Chef de Réseau), 12, Avenue de la 42^e Division, Verdun (Meuse).

N.B. — Par circulaire ministérielle, N° 1960 K du 23-2-66, les militaires de l'armée active sont autorisés à faire partie du REF. (8JC)

Organisation Générale

L'organisation générale du REF étant maintenant complètement au point, il est apparu qu'il convenait de résumer les dispositions annoncées et qui sont le résumé de celles déjà parues successivement dans le Jd8.

La Direction du REF est assurée par :

Un Conseil de Direction ou Bureau, composé de :

Un *Président d'honneur* : M. Jack LEFEBVRE (8GL) ;
 Un *Président du « REF »* et de la *Section Française de l'I.A.R.U.* : M. Léon DELOY (8AB) ;
 Un *Co-Président du REF* : M. Pierre LOUIS (8BF) ;
 Deux *Vice-Présidents* : M. LE BLANC (8DE) et LEVASSOR (8JN) ;

Un *Secrétaire* : R. AUDREAU (8CA), chargé de la propagande et des relations avec la Presse ;

Un *second Secrétaire* : M. MARTIN (8DI), chargé de la tenue à jour des contrôles nominatifs du REF ;

Un *Conseiller International* : M. MEZGER (8GO), chargé des relations avec l'ARRL, IARU.

Un *Treasorier* : M. R. LARCHER (R010), chargé de la caisse (compte chèques postaux et du service QSL) et de recevoir les adhésions ou renouvellements de cotisations.

Un *Chef de Réseau* : M. GROIZELIER (8JC), Directeur du Réseau, chargé de l'organisation des sections régionales, de l'établissement des horaires d'écoute ou de travail demandés par l'Administration des PTT, ONM, ECMR, etc., ou par des tiers.

DÉLÉGUÉ **Technique** : CHAYE-DALMAR (8GM), 20, rue Luzel, St-Brieuc (Côtes-du-Nord).

DÉLÉGUÉ AUX **Questions Juridiques et Administratives** : DESGROUAS (8IH), rue de Blon, Vire, (Calvados).

DÉLÉGUÉ À LA **Bande 30-45 mètres** ET AUX **ORA** : CONTE (R091) et THOMASSIN (R268), (correspondance à THOMASSIN, 16 bis, boulevard St-Jacques, Paris).

DÉLÉGUÉ AUX **DX** ET À LA **Bande 0-10 mètres** : Alexis LEVASSOR (8JN), 5, rue Président-Despatys, Melun (Seine-et-Marne).

DÉLÉGUÉ AU **ORP** : BOUCHARD (R054), Les Erables, route de Corcelles, Dijon (Côte d'Or).

DÉLÉGUÉ À LA **Phonie** : VEUCLIN (8BP), Rugles (Eure).

DÉLÉGUÉ AU **QST** : REYT (8FD), 24, des Vaupeulents, Orléans (Loiret).

DÉLÉGUÉ À LA **Bande 20-200 mètres** : REYT (8FD).

DÉLÉGUÉ À LA **Bande 80-200 mètres** : LEFEBVRE (8GL).

Chaque Membre du REF a la faculté et sous sa propre responsabilité, de faire insérer un texte ou une étude dans le « Journal des 8 ».

Toutefois, il est préférable que les articles à insérer soient adressés au Délégué Technique, 8GM (ou à l'un des Secrétaires qui fera parvenir) dans le but de faciliter le travail de M. Veucelin, Administrateur du « Jd8 ».

Les différents essais et les rubriques correspondantes sont tenus par les Délégués désignés ci-dessus.

À la tête de chaque section (19) est placé un Chef de Section (voir Jd8 N° 125-127), chargé de l'organisation générale de sa section.

Ces dispositions doivent être présentes à la mémoire de tous les membres du REF, de façon à ce que chacun s'adresse directement à la personne chargée de l'étude de la question représentée.

Si cette règle est bien observée, elle permettra de réduire, dans une large mesure, les frais de correspondance pour transmissions d'affaires; d'employer plus utilement les fonds ainsi économisés; et d'éviter des pertes de temps.

Le Bureau du REF compte que tous ses adhérents auront à cœur de suivre les règles qui précèdent et les y invite d'une façon très pressante. Tnx à tous. (REF)

CQ de efsJN

À la suite des nombreuses et merveilleuses communications réalisées par 8YOR, M. REY d'Orléans qui place l'amateurisme français au premier rang des nations du Monde, et à l'occasion de la première communication bilatérale avec la ville d'Honolulu située aux Iles Hawaï dans le Pacifique Nord, seul point de la terre qui restait à atteindre pour les amateurs de la vieille Europe, 8JN propose que le REF, par un geste appelé à perpétuer cette date mémorable, présente à M. REY un souvenir qui lui sera remis à l'occasion de l'Assemblée Générale du REF, au cours du grand banquet du 22 Mai.

Tous les amateurs qui ont à cœur de ne pas voir se renouveler l'ingratitude dont furent victimes 8AB, Léon DELOY et 8BF, Pierre Louis véritables précurseurs des ondes courtes à qui toutes les stations commerciales qui empoisonnent nos bandes doivent la route libre à un trafic intense et rémunérateur, tous les amis des ondes courtes, en attendant que le Gouvernement Français vienne récompenser tardivement nos deux pionniers 8AB et 8BF, tiendront à commémorer, en fêtant 8YOR, l'événement final de l'histoire des ondes courtes adaptées aux communications terrestres : 8AB, amateur français ouvre la route en 1923, 8YOR, amateur français, en 1927 achève l'œuvre de la foule de ses prédécesseurs en plantant le fanion du REF sur Hawaï, écouté de tous les amateurs de Californie et des autres parties du Monde, comme en témoignent les nombreux messages arrivés au REF.

8JN centralisera pour le REF les fonds que les membres du réseau, suivant leur moyens, voudront bien envoyer pour être destinés à l'achat d'un souvenir pour 8YOR, de plus, un diplôme souvenir composé par un membre du réseau sera offert à M. REY après avoir été revêtu de toutes les signatures des amateurs présents à l'Assemblée Générale de Paris.

(Sig. A. LEVASSOR, V.-P. du REF)

Insigne R.E.F.

Les insignes sont à la disposition de tous les membres, prix : 5 francs pièce.

Pour les recevoir par poste :

France et Colonies : 5 fr. 30 ; Recommandé : 6 fr.


Etranger : 6 fr. ; Recommandé : 7 fr. 50

Les tampons insigne R.E.F. (en caoutchouc), prix : 6 fr. Adresser les commandes accompagnées de leur montant à

R. LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine)

Compte courant postal : Paris 1027-92

Rectification : Remplacer dans l'article de 8DI, page 3, N° 142, le schéma fig. 3, par le schéma ci-dessous :



SECTION EXPÉRIMENTALE du R.E.F.

(Suite à l'étude de la propagation souterraine)

NOUVELLE EXPÉRIENCE A 7 MÈTRES DE
PROFONDEUR, DANS UNE CARRIÈRE DE PIERRE
DE TAILLE PRÈS DE SAINT-GOBAIN (AISNE)
DIMANCHE 15 MAI 1927

Le REF poursuivant ses essais pour vérification des théories émises sur la propagation souterraine a décidé de constituer une nouvelle mission qui se composera de 8FC M. Pierre Ternynck de Chauny, 8JN M. Lévassor de Melun, seconds de un ou deux autres opérateurs, désignés ultérieurement.

ORGANISATION :

Situation du Terrain : L'emplacement reconnu par 8FC pour l'installation de l'émetteur et de la réception souterraine, se situe à 300 mètres à l'intérieur de la carrière et de la sortie la plus proche. Pour arriver à l'emplacement choisi, il faut passer par de nombreuses galeries tournantes, l'épaisseur de ce terrain est à cet endroit d'environ 7 mètres pour arriver au jour. La galerie a 3 mètres de haut et 5 mètres de largeur.

Émission : Les ondes utilisées seront de 32 mètres et 44 mètres alternativement, note entretenue pure ou 600 périodes.

Réception : Sera faite simultanément sur les bandes de 32 et 44 mètres par deux opérateurs.

Stations de liaison avec les membres du REF : Afin de renseigner les amateurs qui participeront à l'expérience, le REF a décidé d'installer à l'extérieur de la carrière, à l'air libre, une émission (et réception spéciale) qui sera chargée de renseigner périodiquement les collaborateurs en envoyant un avis à heure fixe sur le progrès de l'expérience.

Indicatifs : L'émission souterraine utilisera uniquement l'indicatif du Réseau et 8REF. A la suite de l'expérience de Bruay et de l'expérience acquise, les amateurs sont instamment priés de bien régler leur montre à l'heure GMT et de ne pas attaquer e8REF pendant ses heures de transmission. Un mot de code sera passé à chaque émission pour identification et répété plusieurs fois, faute de la production de ce mot (même erroné) dans les rapports, aucun compte rendu ne sera valable.

L'émission de renseignements située à l'extérieur de la carrière prendra comme indicatif : e8JN.

Horaires : Les émissions commenceront à partir de 0830 gmt, le **Dimanche 15 Mai 1927.** Aux heures rondes : émission de 8REF sur 44 mètres ; toutes les heures plus trente minutes : émission de 8REF sur 32 mètres ; pendant les trente minutes réservées à chaque onde, toutes les heures, 8REF passera plusieurs CQ, suivant le temps disponible.

L'émission se fera toute la journée du 15 Mai, sauf interruption pour le déjeuner des opérateurs, de 1100 à 1200 gmt, et se terminera à 1700 gmt. Dans le cas de réussite de l'expérience, 8REF continuera à partir de 1700 gmt ses émissions, sur 20 mètres, à destination de l'Étranger.

La station de renseignements, indicatif 8JN, passera de l'extérieur sur environ 43 mètres un compte rendu des résultats obtenus, toutes les heures plus 15 minutes et l'opérateur de service restera sur écoute pour surveiller les émissions destinées à 8REF, pour le cas où la réception souterraine ne serait pas favorable.

Sections du REF de service : Pour ces expériences d'intérêt général, il n'a pas semble nécessaire de désigner nominativement les sections devant assurer la liaison ; les organisateurs sont persuadés que tous les membres du REF qui le pourront, auront à cœur de s'associer à ces essais du plus grand intérêt.

Toutefois, et comme il est vraisemblable que les résultats seront plus positifs que ceux des expériences de Bruay : les sections les plus éloignées de Saint-Gobain, Sections 4, 6, 7, 12, 14, surveilleront attentivement les essais ; les chefs de sections prendront toutes mesures utiles à ce sujet et adresseront obligatoirement un compte rendu même négatif, à 8JN.

Enfin, la Section 2 (M. Dubs, 8FR) voudra bien désigner dans sa zone une station d'écoute de service, dont l'opérateur devra s'efforcer de capter tout ce qui sera passé par les OMS pendant les essais (il ne transmettra rien, sauf sur une demande de 8JN via TSD). M. Petitjean R267, excellent lecteur se ferait, nous en sommes sûrs, un plaisir de se charger de ce travail.

Renseignements : La centralisation des rapports se fera par M. Lévassor de 8JN, 5, Rue du Président Despatys, Melun (S.-&-M.) qui expédiera à tous les amateurs qui adresseront même un rapport négatif prouvant leur écoute au besoin de e8JN ce jour-là, une carte QSL spéciale du REF imprimée pour l'expérience.

Étant donné le grand intérêt que soulève l'étude de la propagation souterraine, les amateurs n'hésiteront pas à apporter leur collaboration en masse, comme ils le firent pour l'expérience de Bruay qui fut une démonstration magnifique, non seulement des amateurs de France, mais des nombreuses stations étrangères qui collaborèrent avec le REF.

(Pour le REF : 8JN, 8FC, 8JC)

CHRONIQUE DU 20 MÈTRES

Sur la bande de 20 mètres, on signale d'un peu partout une excellente et régulière (beaucoup plus que sur 32), réception des DX.

Notre ami a1FB sur 21 m. 50 est vj QSA le soir, de 1600 à 1800 et même 2000. Ses signaux sont reportés r9 chez 8YOR (aussi puissant que PCRR). SGT le signale également vj QSA. QSB rak doux.

Le 25 Avril à 1800 gmt, 8YOR a QSO a1FB sur 20 m., ses signaux étaient d'abord très 16 vers 1800, mais à mesure que l'heure avançait, le QRK est tombé jusqu'à r3.

a1FB informe qu'il est définitivement prêt sur 21 m., avec de 200 à 350 w, et il espère de 1600 à 1800 continuer à établir des liaisons sûres sur 21 m., onde qu'il préfère de beaucoup aux 32 m. Toutefois, il conseille aux OMS de répondre au-dessus de 20 m. 50 à cause du QRM infernal que cause ANF vers 19 m.

A partir du 12 Mai, a1FB transmettra sur 12 m. 80 et 15 m., onde sur laquelle il est QSA chez o2ZAC.

Sur 21 m. 50, 8CT signale hZAL r4, RAC très QRM, les signaux de a1FB sont incomparablement meilleurs.

Le 24 Avril à 2125, SCT a QSO szAG de Santiago (Chili), 15 des deux côtes. Le 25, il a QSO à 2035 n8AF (Terre-Neuve).

Le 22 Avril, SCT a réalisé une belle liaison avec nu6ZAT de Los Gatos (Californie) qui le recevait r7 vj YF.

La même nuit, SCT a entendu nu6BPJ qui à 0345 appelait longuement 8YOR.

A noter que pour tous ces DX, SCT utilise une Lévy sur 20 m., peu dégaçé et à peu près au niveau du toit de la maison.

Le 28 Avril, entre 0200 et 0600 gmt, la station 8YOR a réalisé une performance peu commune en faisant successivement QSO cinq stations de CALIFORNIE, savoir :

6CKV, 6CCR, 6ZAT, 6DPE, 6GDW. Toutes ces stations étaient vj QSA, mais particulièrement 6CKV et 6ZAT, r9 sur deux lampes, à tel point que 8YOR les prenant pour des districts 1, faillit les laisser de côté, hi ! Tous ces QSO ont été extrêmement confortables, sans aucune répétition, partout 8YOR était reçu r6, sauf chez 6ZAT qui signalait r8, très puissant.

Nous donnons les QRA qui ont été passés au cours de ces QSO et qui parfois diffèrent de celles du call book.

6CKV : 399 South 14 St., San Jose (Californie).

6CCR : 242 Hartford St., San Francisco.

6ZAT : 55 Broadway, Los Gatos (Calif.).

6DPE : Aehessey Sunnyvale (Calif.).

6GDW : 128 University Ave, Los Gatos (Calif.).

8YOR tient à préciser que pour tous ces DX, il emploie son poste normal, dix tubes EM comme oscillateur, système symétrique Mesny, puissance 120 w. Antenne aéroliode, 10 m. de haut.

Il serait intéressant de savoir les OSO nu6 qui ont pu être établis ce jour-là chez nos amis les EG. L'air était-il favorable au delà de la Manche ? (8YOR)

Le DX sort bien sur la bande de 20 m., les NU sont assez QSA le soir avec maximum QRK vers 2300 ou 2400 gmt. Il est encore possible de QSO la côte Est des États-Unis vers 1500 hmg mais les signaux sont très variables à cette heure.

Plusieurs postes NC travaillent actuellement sur 20 m. On peut entendre les NU5, 6 et 7 et les NC1 assez souvent sur 20 m., vers 0400 hmg.

nP5A et nDHK travaillent sur cette bande. Les SB et SZ sortent assez bien toute la soirée mais généralement pas aussi QSA que sur 35 m.

aPKX travaillait sur 22 m. mais est maintenant QRT. QRK était r5 sur 20 m.

a1B à Saigon est très QSA sur 21 m. vers 1800 hmg : il a un Mesny ave 300 w.

Les OA et OZ sont très rares.

foAXX et AZZ sont bien tel, particulièrement le premier. DX OZ0 par g1MU avec environ 60 watts, sur la bande de 20 m. : NU, NC, SB, ND, FO, AI, AF.

Le matin du 23 Avril les NU5, 6 et 7 sortent très bien sur les bandes de 20 et 40 m. ; g1MU a QSO sans difficulté nu5ATP et nu6ZAT. (g1MU)

CHRONIQUE DU DX

Le Balcinier « Delphic », ARCX, venant de Nouvelle-Zélande vers l'Angleterre, via Montevideo et Ténériffe, est actuellement (28-4) au détroit de Magellan.

Il passe CQ chaque jour vers 0600 tmg et 2130, QRK r5, 600 périodes. La station eb4AR est QSO avec ce S/S, depuis son départ de Wellington (N.-Z.). Input 40 à 60 w. RAC. (R010).

La station eb4AR demande schedule pour Japon, Chine, Indo-Chine, Indes Néerlandaises et Afrique du Sud. (R010).

Grâce aux excellentes conditions de propagation, 8JF a pu continuer ses DX jusqu'au 22 Avril. Il est maintenant presque complètement QRT jusqu'en août prochain.

1) Les QSO avec nuHM ont pu se poursuivre régulièrement avec QRK r5, à 0100, 0610, un essai fut tenté le 17 Avril à 1500 gnt, toujours sur 32 m (J) mais n'a rien donné. Cela aurait été trop beau. Pourtant, 8JF était encore audible chaque matin, jusque vers 0730.

2) Le 18, QSO avec fKKTG, de Karboun (Soudan), mais KTC a QRT « subito ». Qui pourrait donner son QRA à 8JF ? Tks.

3) Le 19, on continue excellentes pour l'Amérique du Sud, ainsi que le 21 au soir. 8JF a pu QSO se2AR et sa1B5 (son premier « sa », hi!), sc2AS signalait QRK r6 qui n'est pourtant FB, il était donné de recevoir un « ef » si QSA, ce qui n'avait moult pas merveilleux. Autres QSO avec sa HD4 et HA2, signalait r6 et su10A, r8.

4) Qui pourrait indiquer à 8JF les QRA de ABC et 3SR, très QRZ ici, et répondant à des CQ DX, les 17 et 22 avril.

5) Le 10 avril, à 0630, après QSO nu7DF et 6HM, 8JF a été appelé par e6777, sur 35 m., mais r1 tel. Un autre OM aurait-il entendu ces sigs ? 8JF était OK là-bas et attend QSL avec impatience. Serait-ce un OH ?

6) Il est vraiment regrettable que les « nu » des 5e, 8e et 9e districts surtout, répondent aux « CQ nu » des Français. A chacun de ces CQ de 8JF, répondaient toujours plusieurs autres districts, et 8JF restait « en rade ». Pourtant, nCTO entendait de nombreux nu6 appeler 8JF. Il serait bon que cesse cette manie, tant pour les Californiens que pour les Européens.

7) Une carte de fo4AF, arrivée via REF, signale 8JF, le 7 février avec QRK r5 ! Et ce jour-là, 8JF faisait du QRP avec seulement 225 watts. 4AF demande si un cristal est employé; or, le montage est le Mesny, pure et simple, des Américains demandent aussi cela, parfois. Or, il paraît que 8JF est usiné en Europe. Que penser ?

8) Voie copie d'une carte de arSLHA : « Vous avez une émission réellement FB, probablement un dynamo, et pwr assez importante, car je vous recevais ici comme un lionner. Votre QSB est certainement aussi sûr que OCMJ, et votre station pourrait couler un trafic avec la Syrie ZWO. »

9) Détail des liaisons de 8JF, du 2 au 22 avril : Europe: eL1L - ce2YD - cr2PZ - ekW5 - cr5AA Amérique du Nord : ne1DM, 9AI, 9A - ngKLE - nj2PZ - nm1K - nCTO - nu1AM, 14S5, 14UR, 1CMF, 1L, 1X - 2APD, 2A0W, 2BUY, 2CX, 2IZ, 2OR - 3AFW, 3CDV, 3QW - 4EA, 4LL, 4TE - 50A, 5WZ - 6HM - 7DP - 8ADC, 8JN - VED

Amérique du Sud : saHA2, HB5, HD4 - sb1AR, 1AW, 1BR, 1IB, 2AU, 2AX, SQ4 - sc2AR, 2AS - su1CD, 10A, 2AK
Afrique : feHFH - fKKTG - fo9AA
Océanie : ce2DY, 2NO, 2RC, 2SH - od (Java) PK9 - oz4AA, 4AC, 4AE, 4AO, ARDI

Asie : af1B - ab2T, 2KW, 2KX - arSLHA
Inconnu : ABC, 3SR, ce0ZG, 7AA
Entendu par : nu6CIA, 6EA, 6EB
Appelé par : oz4AA, nu1GH, 2AGS, 2BK, 3AHD, 3LD, 3LW, 4KM, 4TN, 5HE, 5VU, 5CGM, 8CT, 8ES, 8VJ, 8WO, 9CIA, 9DR mais pas QSO.

Soleil 24 pays différents et 95 stations. (8JF).

ROVC, QRA : Victor Goomenikoff, 97, Prvomajja, Omsk (Sibéria, U.R.S.S.)
eu1UA, QRA : George Ankin, 11, Sverdlow's Street, Nijn-Novgorod (U.R.S.S.)
Ces deux OM sont « on » à peu près tous les soirs.
La Fe de Section se charge gratuitement de relayer les QSL ou QSR ou messages à destination de ces OM's.

H. JACQUIN,
3, Rue Montaigne, Cannes.

CTO, de Cartago, Box 115, Costa-Rica, est QSA presque chaque matin vers 0645 tmg, QRK r5, QSB DC, 32 m. abt. QSO facile à tenter. (eb4AR).

NOUVEAU DX (Suite à l'article paru dans « Jds », Lieut. Sudre) : JAPON - Le 31 mars, de 1835 à 1856 tmg : vvv tel Sending fm Kemikawa (Japon). QRA JYZ. RAC QSA ici en super r6, assez stable. H. JACQUIN.
3, rue Montaigne, Cannes.

QRA... QSL... QSO...

SCT ef8JNC - Sri OM, mais je n'ai pu QSR vos msg. Espère que vs avez pu cependant les QSR vous-même.

SYNB vient de recevoir une carte du radio sh1MS, Georgetown (Guyane anglaise), signalant réception de ses signaux. sh1MS : M. Salomon, 125, Carmichael St., Georgetown, British Guiana. - Un beau DX à faire.

CQ ef8JNC - La station 8JNC a le plaisir d'informer ses correspondants et amis son retour à la vie civile. Nouveau QRA : environs de Reims. Elle sera probablement QRT pour quelques semaines, le temps de remonter un nouveau « zinc ». Avec une puissance toujours inférieure à 12 watts, QSO toute l'Europe, depuis eu08 jusqu'à ePIAE, États-Unis, Terro-Neuve, etc. et entendue en Tasmanie.

8ZH ef8JNC - Est-ce avec votre QRP 2 watts que vous avez été entendu en Tasmanie (Jds du 1er Mai). Si oui, sincères félicitations.

8KU ef8JNC - Serait très heureux si vous vouliez demander QSL à Tasmanie pour compte rendu du « Jds », 1er Mai.

EF1CB - Entendu EF1CB à plusieurs reprises, vs QSA, QRK : r8, DC modulée. Ai pu suivre émission à grande vitesse ! Compte rendu via 8JC. (ef8JNC).

8YNB va QRT pour 4 mois, cause QRM, service militaire, radio Génie 42, Mayenne. Tks à tous 1 s'ham's et cuagn de là-bas : noter indicatif ef8YNB.

8JF ef8NCX - Vu votre note dans « Jds », n° 112. Vous avez mal interprété, ou plutôt lu incomplètement ma note du « Jds », n° 139. J'ai répété tout express à la fin de mon exposé : « Tout ceci est basé uniquement sur les remarques faites sur la réception dans un rayon de 3000 à 5000 km. au maximum, etc... ». Il ne s'applique donc que très peu aux DX, ce qui signifie tout le contraire de ce que vous dites. Je précise : l'action du soleil produit une ionisation non homogène de l'atmosphère, qui entraîne une réfraction des ondes. En hiver, où l'action du soleil est très faible, l'ionisation diminue rapidement après la tombée de la nuit; les Européens restent confortablement audibles jusqu'à une heure d'autant plus avancée dans la nuit que le soleil a une action plus forte, et les DX apparaissent d'autant plus tard.

Quant à l'action des nuages, qui que vous en disiez, je pense qu'elle est très importante pour les distances relativement courtes auxquelles s'appliquent mes remarques, car la réfraction des ondes est certainement déjà très importante à une hauteur inférieure à 1000 mètres, c'est-à-dire au-dessous des cirrus (ceci expliquerait les remarques faites par 8PY dans le « Jds », n° 139) et rien ne prouve mieux que, pour des distances de l'ordre de 50 km., la propagation ne se fait pas uniquement à des hauteurs aussi faibles. Je fais d'ailleurs actuellement, tous les Vendredis, des essais à cette distance avec 8LB, et je serais très content, puisque vous êtes vous-même à 70 km. de mon poste et vous intéressez à cette question, que vous vous joigniez à nous pour ces expériences; et, j'espère que, comme je l'ai constaté moi-même, vous verrez que l'action des nuages n'est pas à négliger. Pse, m'écrire si vous êtes d'accord pour les essais. (8NCX, Paris).

R357 ef8ARV - Vy sri OM psc re-QSL via « Jds ». Mni tnx es 73's.

af8FOK - Sommes d'accord avec votre lettre du 19-3-27. Présenteurs de votre part à tous les hams « ef » et REF, tous vos meilleurs vœux. (8BP).

gOGL adresse ses « heartch congrats to 8UT, 8ZB, 8RVL, 8JPM, 8XAM » F = gang for fine DX's WRD (8XAM).

« L'avis de naissance » de « 8XAM paru dans le précédent du « JdS » a excité l'attention de quelques OM's non à la page. La DX obtenue étant de « 10000 miles per watt », un OM de mes amis, qui n'est pas assez vieux, en a conclu que pareilles DX's donnent une portée supérieure aux Antipodes avec deux watts. Et la Lune avec 100 watts... ! Il faut mettre cette chose au point: l'expression « X miles per watt » est employée comme classement des concurrents du « Jewell Contest » qui est le championnat du Monde de QRP, organisé annuellement par l'A.R.R.L. Les concurrents utilisant des puissances différentes, on ramène tous les résultats à ceux qui auraient été obtenus avec un watt. Les implis employant des wattages les uns des autres, le classement peut-être considéré comme juste. Quant au chiffre de 10000 per watt, ou, plus couramment « 10000 m p w », il n'a rien de sensationnel, 8RVL, 8UT, 8ZB, 8PQN, etc., ont tous au moins cette performance. Il suffit de QSO, par exemple, un « USA 1^o » avec 75 volts, c'est ce que beaucoup amateurs QRP ont fait.

Enfin, le championnat du Monde laisse loin derrière lui ce chiffre de 10000 miles. Nous pouvons relever dans le QST de Juillet dernier, que 8WZ à QSO 85BG, 0A6N et 22XA avec 70 à 75 v. plaque; ce qui lui donne le premier rang avec 17800 miles per watt. Cela, c'est du FB, y! FB. Il faut taper de la batterie et faire ce qui se fait en France le « Jewell Contest » (8XAM).

nu2CYX demande des cartes QSL à : 8ZO, 8RV, EE, 8SM. Il dit qu'il a constaté que les Français sont pauvres quand il fait QSL. hi!

Ismaël Faouzi — Bien d'accord avec vous. Votre abonnement se terminera au n° 217.

GO de x8STA — La station x8STA ouverte depuis le 1^{er} Avril au trafic d'amateurs, a dépassé son 300^e QSO en moins d'un mois (deux-cent-treize QSO Europe et FM, sept QSO NU, SB, NJ, OA, etc.) et ce, avec une puissance ne dépassant jamais 11 watts alimentation, soit 4 watts antenne au maximum. x8STA est équipé de la façon suivante: antenne: Herz, feeder: un 1/3 pouce ORH (8X), antenne de accordée avec 0,25/1000 variable, en série pour toutes autres QRH de 20 à 50 mètres.

EMETTEUR: Mesny avec 2 lampes de réception B03 « Phillips »; HT: 140 volts du bord, fourni par batterie accus de 100 A.C.H. Courant plaque maximum 400 milli. Courant grille maximum, 100 milli. Courant anode 10 milli. Une fois l'antenne branchée et accordée exactement 3 à 4 milli. Le thermique d'antenne oscille entre 0 a. 25 et 0 a. 6 suivant QRH. Chauffage filament: 4 volts par accus.

PHONE: micro en série dans la prise médiane de grille: « 88BA accusé » vy FEP en haut-parleur beaucoup plus pur qu'avec téléphone par fil, hi!

MANIPULATION: en série dans la terre, pour éviter le piaulement qui se produit presque toujours lorsqu'on manipule dans la HT. Ce procédé a, en outre l'avantage de donner une note légèrement RAG qui est utile beaucoup à la lecture dans le QRM et les QRN. Une fois le manipulateur court-circuité pour la phonie, la note devient à nouveau DC.

RÉCEPTEUR: Schnell (0,25/1000 « FORG » à l'accord et 0,5/1000 « Aréna » à démultiplicateur cycloidal à la réaction) plus une autre BF à impédances. Le procédé d'amplification BF à l'enorme avantage d'amplifier de façon à peu près constante tous les courants de fréquence audible, même les 42 périodes. J'estime que dans le QSS schillauant la deuxième BF rend d'énormes services. L'accumulateur de 4 volts est connecté à l'émetteur et au récepteur, et la HT, du bord alimente également ce dernier.

De nombreux hams ayant demandé à STA de donner une description de sa station dans le « JdS », STA, bon garçon, obtempère, et se tient à la disposition de tous les OM's qui auraient besoin de plus complets renseignements. Voir son QRA complet dans le « JdS » du 16 Avril dernier. (x8STA).

e8PDL de e8JRT: J'enregistre votre aimable offre d'écoute, de test sur 5 mètres, avec grand plaisir. Je vous ai écrit, en deux fois, mais les lettres ne sont revenues avec mention: inconnu... Prière de vouloir bien préciser votre QRA. Un OM très connu m'avait indiqué une adresse que la Poste ignore également!

G10MU nous écrit:

« Qui peut me dire qui est le farceur français ou belge qui était QSO avec moi le 18 avril à 2105 tmg sur 82 m, et qui utilisait l'indicateur de OZ 3AE ? »

« Ses signaux étaient assez QSA en DC pur. Il m'a même donné un message pour « 8RN lui disant que ses signaux sur 20 m. étaient ps à l'impédance. Il a aussi promis de QSR un msg assez important pour l'Australie. Enfin, quand je découvris sa nationalité, il a QRT sans aucune explication ».

« Ceci est une pauvre sorte de plaisanterie et est tout-à-fait contraire à l'esprit amical de notre radio, et de plus, ne peut bien gêner beaucoup le vrai 23AE de Canterbury, NZ, et tous ceux amateurs qui ont entendu ce faux poste, le croyant en Nouvelle-Zélande. (g16MU)

DERNIÈRE HEURE. — x8STA s'embarque pour Bruxelles en avion, mercredi prochain 11 mai; il prendra l'écoute sur 40-46 m, au départ du Bourget, à 0930 tmg jusqu'à 1100 tmg (heure d'arrivée à Bruxelles) il répondra en QRP (10 watts) avec son émetteur habituel, sur 42 m, à tous les « hams » qui l'appelleront. Une carte QSL spéciale sera adressée à tous les correspondants. Cette expérience pourra être faite grâce à la bienveillance de la C^o des Lignes Aériennes Françaises.

8FLM quitte la Rhénanie. Son nouveau QRA est Lille. Les émissions reprendront bientôt. QSB: DC.

QJ fm8ZA — Désire connaître si des OM's ont fait des essais avec ondes courtes pour recherche des nappes d'eau. Pse donner tuyaux par « JdS ». Tnx d'avance.

ATTENTION. — Quelques OM's faisant du QRM: e8FBK (26), e8PDDH (30) — g3KW (40,5) — ek4JA (40), ek4LS (38) — ob4ZZ (35) — ex6JY (36) — cart1 (37) — SMGR (36) — cp4ES (35,5) — Au dessous de 35, mais QRM DX: e11PL (34) — e11MA (exactement sur aF1B) (8JF).

Stations entendues chez 8FIZ, faisant du QRM DX: e8STUK, le 30 mars, à 1901 tmg, appelant 8VV, sur 36,80 r8 AC brut. — 8JJ, le 12 avril, à 2123 tmg, appelant « eQ DX » sur 35,70, r8 DC. — 8PVG, le 17 avril, à 2303 tmg, appelant ?, sur 37,20 r6, RAC. — 8FPK, le 19 avril, à 1017 tmg, appelant « c » sur 34,90 r6, AC Iru.

ek4AAO, le 12 avril, à 2140 tmg, appelant « c » sur 35,80 r8, RAC. La limite du QRM DX a été prise ici comme étant 31 m., mais vraiment, on ne devrait pas entendre de « hams » européens au-dessus de 33 m. et même 32 m., 50 car il y a le hp de DX sur 33 m., exemples: su10A (32,60), su2AK (33). sb2AV (35,60) et nombreux autres. (8FIZ).

Afin de ne pas encombrer une page entière du « JdS », relatant les cartes QSL à réclamer par TOUS LES 8, prière à ceux-ci d'adresser au « JdS », enveloppes timbrées et adressées portrait indicatif sur patte côté intérieur.

Le « JdS » rappelle que toutes les cartes venant de l'étranger ou destinées aux OM's étrangers, sont adressées au R.E.F. dont le service spécial QSR assure le relais aux destinataires.



PHONIE

Quel est l'OM qui a fait le mercredi 13 Avril à midi, une lecture sur la construction des lignes aériennes, en phonie. Ici r9-10, modulation très stable. QRH 31 m. ahh. (e8AAA)

8XAM prie un amateur de phonie, de bien vouloir lui conseiller l'emploi du micro Grammont « BC » ou « BL » (batterie centrale ou batterie locale). Au cas choisi, quel transfo et quelle tension DC auxiliaire employer? Tnx yy.

Tous les Mardis, fonie de 8ABC, sur 78 mètres, à partir de 21 h. 30 (heure d'été). De 21 heures à 21 h. 30, 8ABC est à l'écoute entre 70 et 100 m., à la recherche de fonistes.

fm8KR actuellement en panne de phonie à cause de condensateurs de filtre clamps, transmets en graphie presque tous les soirs à 2020 tmg, sur 26 mètres. Reprendra phonie début Mai, dès arrivée condensateurs de remplacement.

Phonies reçus par 8ABC, Deauville. Les parenthèses indiquent QSO. Écoute-du 11-3 au 27-4:

EP: (8dgs) arm zb jz (jz) (rv) vvd yz 1x av.
EB: (4si) (av) (ar) (bp) (bg) (bs) (ck) (dg) (tm) (da).
EK: 5yg (is) gat (6vp).
EK: ubu 4yae.

Essais fonie de 8BP sur 200 mètres (50 watts environ) — Prière aux lecteurs du « JdS » de vouloir bien écouter 8BP les 7, 8, 10, 12 et 13 Mai, à 20 h. 15 à 20 h. 45 (heure d'été française) et d'adresser QSL au « JdS » en relatant principalement les DÉFAUTS constatés à la réception. (8BP).

... — ... — **CO** ... — ... —

Une offre intéressante de la SOCIÉTÉ L.S.I.

11, Impasse Marcés (39, rue Popincourt), PARIS (XI^e). - Téléphone Roquette 02-35

POUR FAVORISER L'ÉMISSION D'AMATEUR A MOYENNE PUISSANCE

Nous avons acheté depuis plusieurs mois, de nombreux lots de lampes MÉTAL E4 d'origine, bonnes à rénover, qui nous permettent de vous offrir aujourd'hui :

200 MÉTAL E4 N reconstruites à neuf,
parfaites en tous points
à **85 fr.** l'une

40 MÉTAL E4 M & SIF Molybdène
reconstruites
excellentes, à **95 fr.** l'une

Cette offre n'est valable que jusqu'à épuisement du lot, et ne paraîtra qu'une fois dans ce journal. Il ne sera consenti ni remise, ni rabais, à quelque titre que ce soit, sur les prix indiqués. MM. les revendeurs sont priés de s'abstenir.

Le prix s'entend **exceptionnellement franco de port et d'emballage**, sans responsabilité de casse de transport.

Assurance facultative contre cette casse : 15 % ad valorem.

Toute commande non accompagnée de son montant sera expédiée contre remboursement. Frais de retour d'argent en sus.

Nos clients de Paris, ou de passage à Paris, sont invités à venir choisir eux-mêmes, leurs lampes parmi le lot. Ils peuvent même venir voir les lampes par pure curiosité sans se croire forcés d'acheter.

Historique de la première liaison EUROPE-HAWAÏ

par M. REYR (8YOR-8FD), d'Orléans

Nous allons retracer les grandes étapes qui marquent la route suivie par les amateurs français, route qui nous a conduits au suprême record réalisable sur terre : la première liaison bilatérale entre Europe et les Îles Hawaï.

C'est tout d'abord notre ami a1FB, M. Jamas, qui ouvrit le feu, le 8 Juin 1925, lorsque la réception des signaux de sa station 8FQQ, fut signalée par le navire américain NRRL, dans les eaux d'Honolulu. Quatre jours plus tard, le 12 Juin, M. Jamas réussissant la première liaison bilatérale avec la Californie, en faisant QSO 6AWT de San Francisco, sur 37 mètres de longueur d'onde.

Par la suite, plusieurs OM's réalisèrent des liaisons avec les Californiens, sur la bande de 32 mètres, et en particulier, 8KF et 8JN.

En Mai 1926, des essais furent régulièrement organisés pendant une semaine avec les Californiens, spécialement alertés par M. Levasor, 8JN, et avec le concours des stations 8BF, 8CT, 8KF, 8TK, 8YOR. Le résultat fut négatif, aucun QSO ne put être réalisé, indiquant ainsi l'énorme difficulté que présentait cette liaison.

Par la suite, en Novembre 1926, plusieurs stations françaises furent reçues en Californie, et en particulier 8JN, 8CT, 8YOR, 8IX, 8GM par 6ZAT; 8JN, 8YOR par 6CHL; 8YOR par 6GHW.

En Janvier, 8QRT put réaliser QSO avec 6TK, et en Février, avec 60I et 6UA.

Le 15 Février, 8YOR réalisait un QSO très confortable (r7 de part et d'autre) avec 60I. Un horaire fut même convenu, mais il fut impossible de QSO à nouveau. Peu de temps après, 8YOR réalisait la liaison avec 6UW. ... autre temps, il était informé que ses signaux étaient QSA chez 6HM, 6AM, 6CUA, 6AUP, mais malgré plusieurs tentatives, il fut impossible de QSO.

L'ensemble de ces constatations amena 8JN à penser que les ondes de 32 mètres devaient être abandonnées et que de nouvelles tentatives devaient être faites sur une autre bande. La bande de 20 mètres, avec laquelle 8JN avait établi les liaisons de jour, désormais restées célèbres avec a1FB et oz2AC, fut choisie et un horaire fut arrêté avec la station nu6VZ (M. Horatio Seymour), et les stations françaises 8JN, 8CT, 8YOR, 8BF, 8GM.

Immédiatement les signaux de 6VZ furent entendus chez 8JN, 8CT, 8YOR, 8GM. Ils le furent avec une régularité surprenante, surtout l'après-midi à 15, 16 et 17 heures. L'espoir commença à naître, lorsque le 24 Février, à 15 h, 8YOR réussissait à entrer en communication avec 6VZ, réalisant ainsi la première liaison bilatérale entièrement de jour, avec la Californie.

La bonne voie était ouverte.

Pendant le mois suivant, 8YOR travailla au perfectionnement de l'émetteur, recherchant toujours dans ses nombreuses liaisons avec les Américains, les meilleures portions de la bande de 20 mètres. L'onde de 20 m. 30 fut définitivement adoptée.

Pendant ce temps, M. Pépin (8JF) réalisait sur la bande de 32 mètres, une superbe série de communications régulières avec 6HM.

Rentré de vacances le 20 Avril, 8YOR se met sur 20 m., et le 21 Avril au soir, il réalise une série de QSO avec des Américains de l'Iowa et du Minnesota, ainsi qu'avec le Canadien 4EV, du Manitoba.

Quelques jours plus tard, 8YOR fut informé par son ami, M. Auchitzky, que ce dernier vient de QSO 6ZAT sur 20 m. (r7 des deux côtés), que 6ZAT entend 8YOR parfaitement, et que 6BGP a longuement appelé 8YOR dans la nuit du 21 Avril.

Les événements se précipitent alors rapidement : dans la nuit du 27-28 Avril, 8YOR, vers 0140 gmt après quelques « cq nub », prend immédiatement réponse de 6CKV (San-José) qui le reçoit r6.

Successivement, alors, il fait QSO 6CCR (San-Francisco), 6ZAT (Los Gatos) qui le reçoit r8, 6DFE (Sunnyvale), 6CDW (Los Gatos). Tous ces Californiens reçus extrêmement fort ici, jusqu'à r9.

Le 29 Avril 8YOR est appelé par vingt-trois stations californiennes; submergé, il n'a le temps de correspondre qu'avec sept d'entre elles : 6CKV (San-José), 6ZAT (Los Gatos), 6BX (Los Angeles), 6KG (San-José), 6BJD (Angwin), 6APS (San-José), 6CDW (Los Gatos), et aussi 7ER, de l'Etat de Washington. Des rendez-vous sont pris pour le lendemain, et il est très amusant d'entendre les « 6 » vouloir QSP leurs « copains » à 8YOR. A ce moment, les Californiens répondent en masse, par groupes de quatre à cinq. Partout, les signaux de 8YOR sont r6 à r8.

Le 30 Avril, à 0300 gmt, 8YOR passe « cq », aussitôt, 6ZAT est QSO ensuite 6NX et 6KG; à 0430, après le QSO 6KG, 8YOR est appelé simultanément par 6VZ, 6BUX et... oh6AXW, note RAC 500 périodes superbe, reçu r7 et qui est sur 19 m. 30 (un peu sous 6VZ). Aussitôt 8YOR répond et le QSO commence. Mais au début, il y a QRM épouvantable chez oh6AXW, par la grosse station à arc de Pearl Harbor (PSP). Voici ce que passe 6AXW : « r but QRM fm arc. Pse repeat. WI call you in ten mins ob. How me sigs ? ».

Puis 6AXW s'arrête au bout de cinq minutes il reprend : « hr new op. So PSE QTA. Sorri but QRm here and wipex out all sigs. Naval arc stn NPM abt mile away. Ur RAC sigs r5. I hrd u on april 27 abt two hours later than present times. Fr r5 stdi. Now PSE as. QRX min. But you can send single when no arc QRM WI sigs in ten min ».

8YOR attend, entre temps, 6DWW appelle mais 8YOR ne bouge pas !

Au bout de quinze minutes, brusquement 6AXW lance : « Vy OK now not QRM arc. FB GA K ».

Le QSO se poursuit alors, parfait de part et d'autre sans rpt. 6AXW passe son QRA : Ruhl Luke Field, Honolulu (Hawaï) « QSD here nu 0730 pm local times ». Il était alors 0600 gmt ce qui fait 1030 de décalage horaire.

6AXW reçoit vy OK le QRA de 8YOR et en passe même la répétition, puis : « Do you know that this is first QSO between Hawaii and Europe? WI QSL now. Sure PSE d with our QSO. FB. QSU tmw abt 0400 ur times, if QRm arc thin QSU 0630 ».

En résumé, sauf le QRM de l'arc de Pearl Harbor au début, le QSO fut absolument parfait dès que la station perturbatrice fut arrêtée. (8YOR).

Indicatifs entendus par 8YOR (SUITE)

Indicatifs entendus par xef8ARV, Caen :

Set OCTN - FM : 8xx ay fw - G1 : 6mm - EG : 6yv - FN : perr - EN : smtn - SB : fac ad hpl - NP : 4sa - NU : leph hls hyy sw cmx ny amit aqa 20r xt hce bj - tp 3ps age hmh okw - 4px - 8ccq dm bdx dnx adg aze 9nd nld kdka.

Indicatifs entendus par e8BRVL, a Laval. — Ecoute du 10 au 22 Avril. QRH : 15 à 50 m. :

8hri oeo aqy pp oq pme brn sst ssw szc alc ead mh3 vtn tsf sac fmz zar lie jz xfm ykg iz vce fio fic fp pns lgd ta jan fq akl leh lrd mg zal lb dqa iz urs dl fr jg gz lj pim fy ai zh ead pjn brn lh orm xrm uk jr 850 vwd cnx nar esp est 4hm 8d3 pm wox har pgr kz pgl ta zal lgm fmsrl fmsssp.

Indicatifs entendus par P167 (A. NELLEBS, 136, rue du Barbâtre, Reims). — Ecoute du 1 au 15 Avril, montage Hartley parallèle low loss :

8ca uga hil sac kz rvl dvt xam ay for eno oq ssw hly hly lu pms hls fru nex lw nor pks est afn fkp xox rl fad hly noaf rf 4hm oruz amot rl mh3 zal jrt rl uga xam - EG : 2ev 5kn 6g 6vp 6vp 6u 6hz 5vl 6hz cd 2sw 3kw.

Indicatifs entendus par R221 (LE QUERMENT R., 13, rue Nicolas-Laugier, Tonion). QSL sur demande :

8awi brn ho bri ca dqa eod eo est gij jmr oqz arf ssw szj ugr ynb - EG : earl arl ar8 ar19 ar5 ar28 ar19 ar50 ar62 - EG : 6ak 2hk 6tx.

Indicatifs français entendus par Mark DOLOUKHANOFF, rue Paskevitcha 6, Tiflis, Caucase, U.R.S.S. — QSL sur demande : 8sm gr 1x j1 ys fz ar8lla.

Q.T.C.

La Revue Belge la plus répandue parce que la mieux informée, la mieux illustrée

Q.T.C., entreprise sans but lucratif

EST ÉDITÉE PAR LA

Fédération Belge des Sociétés d'Etudes Radioélectriques
GROUPEMENT NEUTRE

Q.T.C. est une œuvre de vulgarisation et d'enseignement : elle a pour objet de concourir à la vulgarisation et à la diffusion dans tous les milieux de TOUT CE QUI TOUCHE LA RADIO.

Abonnement : 40 francs belges, adressés à la Direction Générale, 38, rue de Suède, BRUXELLES
Le numéro : 2 fr. 75 français

T.S.F. REVUE

HEBDOMADAIRE DE T.S.F. PRATIQUE

Directeur : M. SAVARIT

7, rue Vésale, PARIS (5^e)

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.
ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

TARIF :

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

Les 200 = 35 fr.
Les 500 = 70 fr.
Le 1000 = 100 fr.



Nous avons le plaisir de pouvoir insérer ci-dessus la reproduction du Diplôme de station que le RÉSEAU BELGE, Groupeement des Radio-Amateurs Belges, Section Belge de l'I.A.R.U., a éditée à l'usage de ses membres, tant Belges qu'Étrangers. Nous croyons la chose susceptible d'intéresser les amateurs français, dont bon nombre font partie, en tant que membres étrangers, du groupeement national Belge.

ABONNEMENT :
ESPAGNE ET ÉTRANGER
(UN AN), 6 PTS

EAR

ADRESSER TOUTE LA CORRESPONDANCE À :
MIGUEL MOYA (EAR),
MEVIA LÉQUERICA 4, MADRID

ORGANE OFFICIEL DE
L'ASSOCIATION EAR
SECTION ESPAGNOLE DE L'I.A.R.U.
PARAIT LES PREMIER & 15 DU MOIS

RADIO TECNICA

Revue Mensuelle Illustrée

AMATEURS Si vous voulez savoir les activités des amateurs espagnols et l'évolution de toutes les branches de la T.S.F. en Espagne, lisez cette revue. Demandez un numéro gratuit.

CONSTRUCTEURS Si vous voulez introduire en Espagne, vos produits d'émission et de réception, annoncez-les dans cette revue et vous serez satisfaits des résultats.

Demandez numéro spécimen et tarifs d'annonces.

RADIO TECNICA

BARCELONE (Sarrià), Espagne

Visitez la FOIRE DE PARIS

(Porte de Versailles)

* du 14 au 29 Mai *

Petites annonces à UN franc la ligne

SCA actuellement démobilisé, cherche place d'INGÉNIEUR-CHIMISTE, et remercie à l'avance les OM's qui voudront bien l'aider. — R. Audureau, 29, rue de Bretagne, Laval (Mayenne).

A VENDRE d'urgence :

Une planche fibre rouge, 500-500-20 mm...	30 fr.;
Quatorze bacs et ensembles pour soupapes.	20 fr.;
Deux casques « Sullivan », 2-6000, l'un...	35 fr.;
Un ampèremètre thermique américain, 0 à 5...	30 fr.;
Un ampèremètre thermique « Chauvin », l'a...	40 fr.;
Un condensateur fixe à 2000 v. pour Hartley.	12 fr.;
Deux résistances shuntées de grille, l'une...	15 fr.;
Un Variomètre d'émission très soigné...	15 fr.;
Deux-cents cartes QSL sans indicatif...	10 fr.;

Ecrire à R. Terrisse, 7, rue Samuel-Bochart, Caen (Calvados).

A VENDRE : 40 francs une LAMPE « Fotos », 40 Watts, une heure de service. — Ecrire à SVVD via « Jd8 » ou R.E.F.

ON DEMANDE COMMUTATRICE 5 KVA, 220 volts continu en triphasé 42-50 périodes. — Faire offre à R.M. via « Jd8 ».

A CÉDER 1500 cord QSL non surchargées, anonymes, excellente disposition, 7 fr. 50 le cent. Exemple sur demande. — Ecrire à efsXAM via « Jd8 ». Vente cause indicatif officiel.

SBZ désireait entrer en relation avec un OM comprenant, pour tuyaux au sujet d'installation de haut-parleur pour réunion publique (église, garage, etc.). Timbres remboursés.

A VENDRE cause QRT, un transfo « Ferris » 400-400 : 85 fr. ; un transfo 9-9 : 50 fr. ; une self 25 tours spirale : 25 fr. ; un redresseur collé avec valve nouveau modèle : 220 fr. ; jacks tous modèles ; un micro « Ericsson » : 50 fr. En bloc : 400 fr. — Ecrire à H. Rasp, 14, allée de la Robertsau, Strasbourg.

CHERCHE transfo 500-500 volts, 100 millis, bon état. — Faire offre à K.Z. via « Jd8 ».

ON DEMANDE PETIT MOTEUR pour alternatif 110 v., 50 p. (de 1/8 à 1/4 de C.V.). — Offre à G. Veulin « Journal des 8 ».

QRP

SRIT est heureux d'informer les EF, de la naissance de f88UD Sahara. Cet OM habillé de bleu horizon, pompe sur Mesny allié sur nos 460 v. DC et 4 Fotos réception chauffées à 6 v. Reçu ici rétet r4 par et SFMR à Rennes. FB SFMR.

f8SRIT travaille très souvent le soir, en QRP 10 watts, 350 v. redressés par soupapes électrolytiques, montées d'après les tuyaux de SBW et S'PEP. Le montage employé est toujours le Hartley direct avec 2 microtrioles Fotos, sur QRH 45 m. QSO ds ces conditions les G (QRK moyen r4-5), EI (r6), ef (r5), ce (r6). Pse à tous les OM's qui entraîneraient mon RAC, de me QSL via REF. Tnx. — R08 : Pse QSL de vtre écoute ds Jd8, n° 139, ainsi que 81H SHO et SJT.

8CKG après bons QSO (3000 km.), input 2 watts, va recommencer essais réguliers sur QRH : 45 m. abt. Prière aux amateurs qui peuvent prendre part à ces essais, de lui répondre via « Jd8 » ou écrire à : Le Quément, 13, rue Nicolas-Laugier, Toulon, qui transmettra.

ef8ABC — Ai entendu vos sigs le 4-3, à 19 h. 04. Vous répondez à 8VVD (QRP, test sur 3 watts). QRH : 42 mètres. (B. Dunn).

OM !! — N'oubliez pas d'envoyer vos informations et résultats concernant la QRP au délégué du REF : J. Bouchard, Route de Corcelles, Dijon.

Piles sèches « HELLESENS »

Grande capacité. — Très longue durée
E. MOSSÉ 16, Avenue de Villiers PARIS, (17^e)



Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

BREVETÉ S.G.D.G.

Construction extra-soignée  Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour ; Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la parole, le chant et l'orchestre. — Très puissant. — Ne comporte pas de pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

Prix : **426** fr.

(Taxe de luxe comprise)

Etablissements SALDANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9^e)

Téléphone : TRUDAINE 17-74

Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 1900. — Fournisseur des C^{tes} de Chemins de Fer, des Gouvernements étrangers, etc.

GRAMMONT



- Type « Universel » 5 à 10 watts
- Type 20 watts
- Type 45 watts
- Type 60 watts, à cornes.
- Type 150 watts, à cornes.


LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

PHILIPS



L'Imprimeur-Gerant : Georges VEULIN, Rugles (Eure)

les ondes extra courtes
en **Haut Parleur...**



un jeu d'enfant avec
les condensateurs
Square Law

BARDON

à démultiplier

Notice franco sur demande
aux Etablissements **BARDON**
61 Boulevard Jean Jaurès (Clichy - Seine)
Téléph. : Marcadet 0675 x1571

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Sté des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73



TYPE A (MODÈLE CUIR)

UN HAUT-PARLEUR ?
c'est bon pour un BCL...



Oui, mais... un AMPLIDIFFUSEUR

S.C.O.M.

**vous fera devenir BCL, car
c'est le reproducteur idéal**



*Un « 6M 8 »
a une famille, des
amis, qui ne sont pas tous
des « enragés »; ceux-là et vous-même,
dear 6M, aiment la musique... Près de la boîte
à DX, il est souvent un récepteur pour
les ondes de broadcasting... serez-
vous-en avec un **S.C.O.M.**
vous serez enchanté.*



TYPE B (MODÈLE BOICOLOR)

S. C. O. M., 22, Rue d'Athènes, PARIS (9^e) — Téléph. : Gut. 65-34



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : ef 8FP

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU R.E.F.



Attention ! Il est bien entendu que le **Dimanche 22 Mai 1927, à 15 heures**, vous assisterez à l'*Assemblée Générale du REF* dans les salons du **Palais d'Orléans, 198, avenue du Maine, Paris XIV** ; aussi, ne fixez pas de rendez-vous à cette date ! Vous vous devez d'appartenir entièrement au REF, pour cette journée d'une importance capitale pour notre Réseau comme pour vous-même. D'après divers « échos », nous serons très nombreux, nous devons être plus encore !

Cette réunion, dont le succès ne fait aucun doute, doit avoir un grand retentissement en France et à l'Étranger ; elle montrera que nous sommes un organisme vivant grâce à notre entente, nos travaux, notre nombre.

Donc, tous présents le 22 Mai 1927, à l'Assemblée Générale du REF !

Avis important : La présentation de la carte de membre du REF sera rigoureusement exigée à l'entrée de la salle de réunion ; la carte d'adhérent sera délivrée sur place aux « candidats » présentés par un membre.

Banquet annuel du REF

A l'issue de l'Assemblée Générale, dans la même salle, aura lieu le **GRAND BANQUET ANNUEL du REF**. Il est si agréable de se trouver entre OM's, autour d'une table bien garnie, que vous ne résisterez pas au plaisir d'adresser la somme de **45 fr.** (et le Trésorier vous prie instamment de la faire le plus tôt possible) au compte courant postal :

Paris 1026-92, LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt
Tenue de ville, Port de l'Insigne. Se munir de cartes QSL. — Prière remettre à un membre du Bureau la carte « accusé de réception » de l'adhésion au banquet.

LE BUREAU.

A la fin du banquet : **Projection du film de la Mission du REF aux Mines de Bruay** (par 8JF).

GRANDE LOTERIE GRATUITE (Gros lots, nombreuses lampes d'émission).

Afin de documenter les amateurs du REF sur l'appareillage nécessaire pour les expériences sur cinq mètres, 8JN exposera au banquet du REF le 22 Mai, un récepteur et un émetteur type 3 mètres-10 mètres, construction de M. CARROT, avec l'ondemètre spécial et une clef automatique de transmission (VVV et 8JN), d'après M. PLAZENET de 8JN, de construction à la portée de tous. Venez nombreux au banquet qui sera la première grande manifestation du REF ! APORTEZ VOS IDÉES, FAITES PROFITER LES AUTRES DE VOS TRAVAUX !

Section Expérimentale du R.E.F.

(Suite à l'étude de la propagation souterraine)

Expérience du Dimanche 15 Mai 1927

Les derniers préparatifs pour cette expérience s'achèvent rapidement.

En plus de M. TERNYNCK (8FC) et A. LEVASSOR de 8JN, deux nouveaux opérateurs se joindront à la mission, M. REY (8FD 8YOR) d'Orléans et M. PLAZENET, 3^e opérateur de 8JN.

Les deux convertisseurs et le groupe à essence avec la batterie 20 v., 120 AH sont sur place, 8JN et 8YOR apporteront les récepteurs supplémentaires pour assurer l'organisation complète.

Écoutez tous 8REF, Dimanche, qui émettra à 7 mètres sous terre !, écoutez la station volante 8JN qui passera des renseignements périodiquement sur le progrès des expériences. L'horaire paru dans le dernier « Jd8 » est sans modification et sera observé régulièrement.

N'oubliez pas de QSL, même négativement, à 8JN, chargé de la centralisation pour le R.E.F. Le rapport complet de l'expérience sera passé dans un prochain « Jd8 ».

(R.E.F.)

& REF ef 8 FT



(Cliché offert au « Jd8 » par M. Henri PIRAUX, du R.E.F.)

Le Dimanche 22, pas de QSO :

Vous serez tous à l'

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & AU BANQUET

8AB et 8BF y seront

ESSAIS D'ÉMISSION-RÉCEPTION SOUS-MARINES

Le REF organise une série d'essais d'émission-réception sous-marines. Les expériences, effectuées avec l'indicatif 8RF commencent en juillet prochain.

Ces essais ont pour but de déterminer les conditions de propagation des ondes très courtes dans l'eau.

Des essais d'émission et de réception sur ondes de 15 à 45 mètres, seront effectués sur antenne extérieure et sur antenne intérieure à bord de plusieurs sous-marins, en surface et en plongée, en eau douce et en eau de mer.

L'antenne extérieure de plongée sera constituée par un câble à fort isolement, traversant la coque résistante des bâtiments par un presse étoupe-étanche.

À partir de Décembre 1927, les test d'émission-réception sous-marines seront poussés, dans une mesure compatible avec le service des bâtiments en essais, jusqu'à une immersion à une profondeur de quatre-vingt mètres.

Un programme détaillé des essais, paraîtra périodiquement dans le « JdB », dès que l'installation sera prête.

Les essais seront dirigés par 8JT, avec la collaboration de 8JN et le concours effectif de M. GUYON et CRÉMILLH.

Avis — Le Bureau prie instamment les nouveaux membres, de bien vouloir rédiger lisiblement leur bulletin d'adhésion et ne pas omettre l'adresse complète. La non observation de cette prescription ayant entraîné des erreurs regrettables pour tous.

Assurez-vous bien que vous avez : carte de membre et insigne. Si le REF a oublié de vous envoyer votre carte, informez-en les Secrétaires, qui par retour vous l'envoient. **Elle sera rigoureusement exigée le 22-5.**

QST de 8JN — **Souvenir du R.E.F. pour 8YOR** — Remerciements aux nombreux OM's qui envoient spontanément leur obole à 8JN, pour constituer la masse qui doit permettre au R.E.F., d'offrir un souvenir à 8YOR pour le premier QSO Hawaï.

Il n'est pas trop tard pour bien faire. (8JN).

REF — Sections Régionales — REF

SECTION V

Nous avons le plaisir d'annoncer aux membres de la Section 5, la « naissance » d'un nouvel émetteur : 8AFN, région de Reims, qui a besoin de régler son émetteur, et demande la plus de QSO et QSL possible.

Tous les OM's de la 5^e Section auront à cœur d'aider ce nouveau collègue dans ses essais.

8AFN demande QRA de 8FU1 et 8FKP, via « JdB ».

Nos meilleurs vœux à 8AFN. (8JC).

Notez bien que c'est demain Dimanche 15 Mai 1927, qu'aura lieu les essais de propagation souterraine dont les dispositions ont été inscrites dans le « Journal des 8 » du Mai.

La station 8JN, installée à l'extérieur, émettra sur 33 ou 43 mètres, au lieu de 43 m. seulement.

Donc, tous à vos postes, bonne chance, et au nom de la section expérimentale, merci. (8JC).

SECTION VI

Station 8E1 paraissent avoir travaillé seule ces trois derniers mois. Quelques QSO « NU3 » et « NU4 » avec 80 watts DC, réception moyenne, r4-5.

Essais en QRP : 2 watts avec 220 volts et 400 volts de tableau de tension plaque, sur Meissner; r34 chez les « EF » « EB », « EG » et « EK ». Avec 4 watts : r6 chez les « EG ». Antenne Hertz 10 mètres.

Sur le fading — L'air a commencé à se « boucher » le 9 Avril, à 20 h. QSS extrêmement violent. Malgré orage très fort, QSO mené avec BSSW qui accusait r6 passant à r2 (100 watts à 8E1). Sous l'orage à son maximum aucun QSO ne put être effectué, 8PME ayant répondu, n'a plus reçu les sigs de 8E1, l'écoute dut être interrompue, des étincelles par trop fortes éclatant entre les lames du C.V.

8E1 fait un pressant appel aux OM's de sa région pour représenter la région 6 « au air », il invite en particulier 8CAX à reprendre le manip. dès que ses occupations le lui permettront.

SECTION XV

Comme suite à la note parue dans les N^{os} 136 et 143 du « Journal des 8 », **M. R. Aronsson**, Radio 8FT, 2 bis, rue J. Deville à Colombes (Seine), est nommé Chef de la 15^e Section, en remplacement de M. HOFFMANN (8KF), actuellement aux USA.

8FT voudra bien, lors de l'Assemblée Générale ou de la prochaine réunion de la Section 15, se mettre en relation avec les membres de sa section et se faire délivrer le dossier de la 15^e Section que doit posséder un des membres depuis le départ de 8KF. (Pour le REF : 8JC)

SECTION DE L'AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE

(Sous section du Cameroun)

Réseau de quatre postes de 220 watts alimentations chacun, gamme 15 à 120 m. Récepteurs mêmes ondes.

a) **Indicatifs** — OCYA, poste central directeur, à Yaoundé; OCLO, poste secondaire, à Lomié; OCMA, poste secondaire, à Maroua; OCGA, poste secondaire, à Garoua.

Comme moyen d'identification supplémentaire, pse remarquer que les deux dernières lettres de l'indicatif sont les deux premières du QRA.

b) **Période d'essais** — Juillet, Août, Septembre 1927. Essais de rayonnement de différentes antennes; réglages de poste. Un avis paraîtra au « JdB », à chaque ouverture de station.

c) **Horaires mensuels d'essais, en TMG :**

1 ^{er} semaine	OCYA	OCLO	OCMA	OCGA
2 ^e semaine	OCLO	OCMA	OCGA	OCYA
3 ^e semaine	OCMA	OCGA	OCYA	OCLO
4 ^e semaine	OCGA	OCYA	OCLO	OCMA
QRW de 4 à 6 h. 30 sur	22	30	45	70
— 10 à 12 h.	—	30	45	70 22
— 16 à 18 h.	—	45	70	22 30
— 22 à 24 h.	—	70	22 30	45

d) **Forme des essais** — Essais bilatéraux ou QST, en DC pure (dynamo filtrée).

e) **Contrôle des essais** — Une deuxième écoute, permanente, sera installée à Yaoundé pour contrôle du trafic du réseau et écoute du REF.

NOTA — 1^o : Le tableau précédent est à deux entrées, c'est ainsi qu'il faudra lire; par exemple :

La 1 ^{re} semaine, OCYA émission de 4 à 6 h. 30 sur 22 m.	—	—	—	—
— 2 ^e — OCYA — 4 à 6 h. 30 — 70 —	—	—	—	—
— 3 ^e — OCGA — 16 à 18 h. — 70 —	—	—	—	—
— 4 ^e — OCGA — 16 à 18 h. — 45 —	—	—	—	—

2^o : Indépendamment de cet horaire, MSU sera QRV pour QSO DX à quelque heure, sur quelque longueur d'onde que ce soit, à l'une des quatre stations ci-dessus.

3^o : Tous les QSL seront centralisés à: R010, LARNER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine). (MSU).

M. KRAMER, membre du REF à bien voulu faire l'envoi de 350 cartes d'entrée à prix réduit (1 fr. 50) pour ses collègues du Réseau.

Nous adressons donc à chaque membre susceptible de venir à la foire de Paris, une carte en même temps que la lettre de convocation à l'Assemblée Générale.

Tous nos collègues apprécieront cette marque de bienveillante camaraderie.

CONFÉRENCE SUR LES ONDES TRÈS COURTES

M. René Mesny sera, le 20 Mai à 20h45, à La Sorbonne, amphithéâtre Descartes (entrée 17 rue de La Sorbonne), une conférence sur ce sujet dont il possède une longue expérience et qu'il a étudiée dans tous ces détails.

Cette conférence sera accompagnée de nombreuses expériences et projections. La réunion sera présidée par M. Lallemand Membre de l'Institut et commencera par une causerie du D^r Corret, sur l'Espéranto.

Les personnes désirant assister à cette réunion peuvent demander des cartes d'invitation au Secrétaire : M. H. Pavrel, 27, rue Pierre-Guérin, Paris (16^e).

Rectification typographique (annulant même note parue dans N° 143) :

SPJ efpf 8NXC — Vu votre note dans « Jd8 », n° 142. Vous avez mal interprété, ou plutôt lu incomplètement ma note du « Jd8 », n° 139. J'ai répété tout exprès à la fin de mon exposé : « Tout ceci est basé uniquement sur les remarques faites sur la réception dans un rayon de 3000 à 5000 km. au maximum, etc... ». Il ne s'applique donc que très peu aux DX, ce qui signifie tout le contraire de ce que vous dites. Je précise : l'action du soleil produit une ionisation non homogène de l'atmosphère, qui entraîne une refraction des ondes. En hiver, cet l'action du soleil est très faible, l'ionisation diminue rapidement après la tombée de la nuit, les Européens disparaissent au bout d'une ou deux heures et les DX apparaissent très tôt. En été, au contraire, action du soleil très forte ; l'ionisation de l'atmosphère diminue très lentement après la tombée de la nuit ; les Européens restent confortablement audibles jusqu'à une heure d'autant plus avancée dans la nuit que le soleil a une action plus forte, et les DX apparaissent d'autant plus tard.

Quant à l'action des nuages, quel que vous en disiez, je pense qu'elle est très importante pour les distances relativement courtes auxquelles s'appliquent mes remarques, car la refraction des ondes est certainement déjà très importante à une hauteur inférieure à 10000 mètres, c'est-à-dire au-dessous des cirrus (ceci expliquerait les remarques faites par SPY dans le « Jd8 », n° 139, et rien ne prouve même que, pour des distances de l'ordre de 50 km., la propagation ne se fait pas uniquement à des hauteurs assez faibles. Je fais d'ailleurs actuellement, tous les Vendredis, des essais à cette distance avec 8LB, et je serais très content, puisque vous êtes vous-même à 70 km. de mon poste et vous intéressez à cette question, que vous vous joigniez à nous pour ces expériences ; et, j'espère que, comme je l'ai constaté moi-même, vous verrez que l'action des nuages n'est pas à négliger. Pse m'écrire si vous êtes d'accord pour les essais. (8NXC, Paris).

La station 8JDA a enfin un poste qui rayonne. Système Bourne, DC pur 600 volts, QRH : 43 abt. 8JDA remercie 8RLD, 8PNJ, 8JZ, d'avoir écouté régulièrement ses premiers essais. 8JDA sera sur 2AP, tous les jours à 12 h. 45 et à 20 h., quelquefois en phonie. Sa QSB ressemble un peu à celle d'une dynamo, grande syntonie. Tous les amateurs qui entendraient cette émission, sont priés d'envoyer leur carte au R.E.F. Il sera répondu à toutes.

SPPE efpf 8AOK — Pse me donner ur QRA via R300. J'aurais renseignements à vous demander.

8PC remercie tous les hams qui ont bien voulu QSO avec lui depuis trois ans d'existence, et leur annonce qu'il est obligé de QRT pour une période de 18 mois. 8PC prie tous les hams qui partent pour le 1^{er} Génie, à Grenoble, de le lui signaler via R.E.F. pour QSO visuels.

QRA de svAYRE — Empresa Venezolana de Radiotelefonía Caracas, Venezuela.

QRA de nu9EF — William Short, 32, Williams Street Hammond Indiana. (eb4AX).

e1BB a reçu des crd QSL, il remercie les OMs, mais ces crd ne lui appartiennent pas ; il s'agit d'un faux IBT contre lequel on a pris des mesures.

Le QRA de e1BB officiel est : F. G. Leskovic, rue Percoto 6, Udine.

8RLD efpf 1BB — Vos sigs ici r5-6. FB OM.

eb4AL — Schéma à la gravure. Paraîtra sous peu ici. (8BP).

8ABC serait reconnaissant au poste, qui, le 5 Mai 1927, transmit sous son indicatif, de bien vouloir changer, afin d'éviter toute confusion. Le vrai 8ABC, remercie ce poste d'avance. (8ABC, N.-W. de la France).

R4321 de B. Dunn — QRA SS « Sleipner » (bateau danois).

8RIP quitte le manipulateur pour faire son service militaire au 1^{er} Génie et avise les OMs qu'il conserve son indicatif, en vue de la reprise éventuelle du travail. 73 à tous.

QRA aq1MDZ : Sergt. Williams, Mosul, Iraq. (B. Dunn).

8RAZ efpf 8BP — Seule la bande 43-47 m. est permise pour les Européens.

8RRM de 8BP — Réseau Belge, 11, rue du Congrès à Bruxelles.

RE TIFICATION — 8BF nous fait remarquer fort justement que nous sommes loin du compte en ce qui concerne le réglage du récepteur de 4 à 5 mètres comparé au réglage 40-50 mètres.

En décrivant nos essais, nous pensions surtout à l'espace de cadran de condensateur parcouru qui est à peu près de même ordre de 4 à 5 m. que de 40 à 50 mètres, mais en ce qui concerne l'acuité du réglage du « Interférence de la réaction, on trouve que la difficulté de recherche du poste est la même entre 4 et 5 mètres qu'entre 20 m. et 300000 de mètres de QRH !!! Il y a en effet les écarts énormes autant de différence entre les fréquences de 7500 et 60000 (QRH 20 et 3 X 10⁶). Voilà pourquoi il faut un condensateur variable ultra démultiplié et très bien construit.

Sincèrement merci à 8BF de sa remarque extrêmement suggestive et intéressante. (8GM)

nu4NH travaille sur 39 m. 50 et 18 m. 95 « crystal controlled » (réglé par cristal). L'alimentation ici est AC redressé par soupapes électrolytiques, 35 watts, la QSB avec cristal est pur, DC ! Je travaille chaque Samedi après midi et chaque Dimanche toute la journée sur 18 m. 95, et j'espère que je recevrai des rapports sur mes essais, de quelques « 8 ». (nu4NH).

RECTIFICATION — Lire 8EO (au lieu de 8OE0) dans « Chronique du DX », page 4, 3^e ligne, N° 142.

QST de e8BRI — Prière aux OM's de m'adresser les QSL uniquement par le relai REF ou via R300, les crds ayant comme adresse : e8BRI, à Bourges (France), ne me parviennent pas ! (par la voie postale) et pour cause, hi !...

e8SNOX efr001 — Pse QRA OM, lire QSL pour vous.

8JRT efpf 8ABC — Hr QRA de gBVJ : E. Warner, R.N. College, Darnmouth Devon, England.

8PME efpf 8JT — Ok adhésion efrRP. Tks.

QSO effectués par e8CL, les 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24-4 : 8B : 2AP, 1AX, 1IC, 1AJ, 2IG — SC : 2AS, 2J — UK : 2AK — NU : 3QW, 1CX, 2IZ, 2AY, 2AYJ, 9PB, 8LI, 1RX — NM : 1J — NR : CTO — OZ : 2BG, 3AR — SA : DB2 — FC : F2 — AR : 8LHA.

ZONE INTERDITE — Le 21-4 à partir de 5 h., la station B52, sur QRH 39 m. 40, a troublé sans cesse la réception des DX. 8FY a lancé un CQ de cinq minutes, couvrant quatre à cinq stations U.S.A. A signaler aussi 8RLD à plusieurs reprises. (8RVL).

fmsSSR et 8RIT ont immobilisé la radio sur l'aérodrome des études, hi ! pour une période d'environ 45 jours, et prient les OMs qui n'auraient pas été QSL'd, de réclamer via REF. Hope QSO soon en fin Juin.

8JF efpf 8FT — 7AA qui vous a répondu est un NS. RAC rude, QRH 34. Il manipule n8AA7. QRK br r4. Congrats.

8MA fme8FT — Ur LC r5 le 5-5-27.

8KR fme8FT — Ur RAC r6 le 2-5-27. Un peu unstdl.

C'est à Mayence (EK) que 8YNB part, non pas Mayenne.

Carte QSL de nc1DM a été QNR au REF pour 8PX, via 8VNB.

2BI (gcf 8ESP) — En effet OM, vous ai déjà QSO et OK ur crd. Excusez. Inutile donc de QSL. 73.

8DX va QRT pour une période indéterminée car il part le 21 Mai pour le service militaire, au 4^e Bataillon du Génie, Radio à Rabat (Maroc). Il remercie tous les OMs avec qui il a été QSO et en particulier efpf 8F.

Il serait très heureux de faire la connaissance des OMs de Rabat ou environs, dès son arrivée au corps, il donnera son adresse via Jd8, afin que les OMs puissent lui écrire. 73 à tous et vive la radio et le REF.

oa5BY vient d'être autorisé de transmettre. Son émetteur est un « crystal control ». Il apprécierait particulièrement les QSL au Jd8, et QSO français. oa5BY envoie régulièrement ses QSL au Jd8.

8JNG f 8ZB — Il s'agit sans doute de mon QRP 5 watts maximum employé, mais j'attends rapport de Tasmanie et ne considérerai cela comme exact que si ça concorde OK avec mon « Journal de bord ».

BBP croit devoir publier la lettre ci-dessous de M. POILPOT, en espérant ainsi voir se réaliser le désir exprimé par notre collaborateur dont nous partageons entièrement les opinions :

PARIS, le 11 Mai 1927.

Mon cher 8BP,

Voulez-vous m'accorder quelques minutes d'attention ? Et voulez-vous que je vous expose vivement quelques idées personnelles sur une application très intéressante de nos ondes courtes ? En un mot, ne pourriez-vous pas faire, avec l'appui du REF, une petite propagande bien sentie aux Bureaux de la Section Technique de l'Aéronautique pour demander à remplacer les émetteurs actuels d'avions sur $\lambda = 900$ mètres, par des postes travaillant sur bande de 40 mètres ?

Nous pourrions montrer des résultats réguliers de ports réalisés qui se passent de tous commentaires, n'est-ce pas ?

Un émetteur de cette sorte pèserait au total, environ 40 kilos, pour une puissance alimentation de 60 à 100 watts, c'est-à-dire de réaliser sur $\lambda = 40$ une portée extrêmement grande. L'antenne serait un brin de 20 mètres pendant sous l'avion, qui travaillerait idéalement en Hertz sur 40 mètres. Comme sources d'énergie, on pourrait avoir recours à des batteries d'accus donnant 60 v. (modèles « TM », cinq batteries de 80 v.) et 6 v. (100 A.H., toujours modèle « TM »). Le poids de ces batteries ne serait pas supérieur à 35 kg et ces batteries marchant avec un Mesny équipé avec des 20 watts feraient sans doute parfaitement l'affaire. On pourrait avoir aussi recours à l'alternateur et un petit transformateur sur 600 périodes qui donnerait du courant alternatif sur les plaques à 450 ou 500 volts. Le poids ne serait guère plus élevé. Ces considérations seraient surtout intéressantes pour des tentatives dangereuses comme celle de NUNGESSER et COLL. La cinquantaine de kilos emportés aurait certainement permis sur 40 mètres, de rester en liaison avec eux durant leur raid. A côté de cela, je trouve qu'ils ont eu raison de négliger d'emporter le matériel fonctionnant sur 900 mètres, ces émetteurs ayant surabondamment démontré qu'ils ne servaient à rien (voir tentative LASNE BORGES sur Casablanca, Iles du Cap-Vert, et plus près tentative SAINT-ROMAN-MOUNAÏRES-PETIT).

Autre chose : La réception de ces signaux serait faite par un grand nombre d'écouteurs sérieux, disséminés partout, et je suis certain que la moyenne des observations recueillies par nous tous amateurs sur O. C., vaudrait avec avantage les vagues observations visuelles qui n'ont conduit qu'à une grosse erreur et à une immense déception. Il serait évident que pendant toute la tentative du raid il serait facile de faire QRT toutes les émissions d'amateurs pour éviter le QRM.

Voilà ce que je voulais dire, mon cher 8BP.

Avons-nous quelque poids avec notre groupement pour tâcher de faire entrer ces quelques idées que je crois justes, dans les bureaux techniques ? Nous pourrions toujours essayer, et 50 kg à bord en matériel D.O.C. valent je crois les 60 litres d'essence qui n'aurait fallu enlever au départ : 60 litres valent à peu près 3/4 d'heure de route sur 600 CV., et le risque de tomber à 120 km. du but par manque d'essence, n'est pas si grand que de tomber à une heure inconnue, pour une cause inconnue, en un point inconnu d'une trajectoire de 5000 km.

Excusez-moi de vous avoir accaparé ces quelques instants, peut-être en valent-ils la peine, et en tout cas, croyez à mes meilleurs sentiments.

L. POILPOT (REF)

Nous recevons de BJR la lettre suivante :

Cher OM,

A propos de votre note relative aux essais souterrains du 15 prochain, je crois utile de rappeler les remarques suivantes, faites par le Radio Club de Lille au cours de la série d'essais d'émission réception souterraine de l'année dernière :

Ondes supérieures à 300 mètres : bonne réception (plus faible qu'à la surface).

Ondes de 180 à 200 m. : bonne réception.

100 à 150 m. : encore bonne.

75 : à la limite.

40 et au-dessous : absolutement rien.

Ces essais ont été effectués dans les carrières de Lizennes et dans celles d'Ennequin ; profondeur : 18 à 20 mètres, hauteur des galeries : 2 m à 2 m. 50, largeur : 2 à 3 mètres. Ils ont été menés en collaboration avec les émetteurs de la région de Lille : BJR et BJR (sous terre) : 8HZ, 8HV et d'autres émetteurs non encore autorisés (à la surface). A noter que l'émission phonie de BJR (160 volts plaques) a été reçue à plus de 20 kilomètres. A. CRÉTEUX (BJR)

Service QRA R.E.F.

Cette nouvelle rubrique comprendra :

1° — Les nouveaux QRA ;

2° — Réponses à demandes de QRA.

Prère d'adresser renseignements sur nouveaux QRA ou demandes de QRA à M. THOMAS (R208), 21, allée du Bocher, Saint-Jacques-les-Bois (S.-S.-O.), ou à M. G. THOMASIN (R208), 16, Bd. Saint-Jacques Paris XIVe.

OMs, pour éviter des répétitions de QRA, vous êtes priés de conserver cette rubrique. (REF)

SJF de REF — Rk KTC : Thomas, Radio Station, Kartoum, Sudan 023CG est 023AG en déplacement.

Rectification au Citizens Radio Amateur Call Book :
nu88Z : Babe Little, 734 Park Avenue, Norfolk, VA ;
nu88CZ : A. K. Wheeler, 72, Forsthy St., Owego, NY.
oa2NO 2LX : L. K. Connor, 102 Cromorne Road, Cromorne NSW.
oa2RX : H. G. St John, 82 Gilbes St Rockdale, New South Wales.
oa2NH (ex 6LO et 6AV) : W. H. Barber, 57 Somerset Ave., Cumberland, South Australia.

nr1UR : Box 51, San José, Costa Rica.
saGA2 : Saphach, German, Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, Argentina.
Pse QRA de WUAN.

Grâce à l'amabilité de l'ami et SFR, le service QRA du REF est en possession de 150 nouveaux QRA CA.

R208 et R091, chargés de la rubrique QRA, adressent au nom du REF leurs plus sincères remerciements à Miss B. DUNS, pour les précieux tuyaux qu'elle leur adresse.

DERNIÈRE HEURE — Par suite de circonstances spéciales, le voyage de XETA, à Bruxelles par avion est retardé. Ce voyage sera transformé en une randonnée Paris Bruxelles, Copenhague et retour, et aura lieu vers le 25 de ce mois. Les OM's qui s'intéressent aux expériences d'émission et de réception faites à bord de l'avion par STA, seront prévenus à temps, via « Jds ».

(XETA).

RECTIFICATION — A noter que la réception de REV a eu lieu entre 11 h. et 12 h. (mg (en plein jour, donc) dans son compte rendu, page 7, n° 142.

Nous rappelons aux abonnés membres du R.E.F. de vouloir bien considérer la mention :

« VOTRE ABONNEMENT EST TERMINÉ »

que porte la bande de leur « Jd8 », comme une invitation à renouveler dans la quinzaine leur abonnement, par chèque postal de préférence.

Prière instante aux membres du R.E.F. de déduire de l'abonnement la remise de 20 % qui leur est accordée moyennant paiement comptant (soit 40 fr.) dans la quinzaine suivant l'expiration de leur abonnement, par Chèque Postal de préférence ; (Journal des B, — N° 7952 Rouen).

Passé ce délai, nous ferons un recouvrement postal, mais en raison de multiples écritures et de frais postaux nécessités par ce mode de paiement, le tarif peut être appliqué (50 fr.) aux abonnés nous obligeant à l'onéreux recouvrement postal. (Jd8).

ULTRA-COURTES

Afin de répondre aux nombreuses critiques que soulevèrent dans le monde scientifique les travaux de SSM sur les ultra-courtes, le R.E.F. qui compte cet amateur au nombre de ses membres, après enquête est heureux de publier les informations suivantes :

La communication la plus critiquée de SSM est sa liaison entre Castres et Paris (Mont Valérien) sur une onde de 4 m. 30. Voici ce que SSM nous précise à ce sujet :

« Les essais Castres-Paris ont été faits avec une puissance totale plaque de 40 watts par moments et de 65 watts à d'autres, contrairement à la puissance de 15 et 20 watts annoncée par les revues, cette puissance n'ayant été utilisée que pour des essais de laboratoire.

La validité de ces essais Castres-Paris, ne reposent que sur la bonne foi de mon propre cousin dont il est question dans les revues, le mettre en doute est chose impossible. Ce dernier essai (Castres-Paris) avait été effectué sur 4 m. 30 en utilisant des réflecteurs paraboliques dont il n'est pas question dans mes rapports dans les revues. La réception eut lieu une après-midi, de 15 à 17 heures et de 20 à 21 heures. Depuis, rien n'a été fait dans cette voie, ces résultats n'auraient dû être publiés qu'après de multiples expériences, mais les résultats sur ondes ultra-courtes nous grisèrent et nous ne pûmes nous empêcher de le signaler. Il ne faut pas désespérer de réussir à nouveau. Ces tests doivent être effectués sur des distances supérieures à 1000 km., car des ondes si courtes ne touchent les récepteurs qu'indirectement. Directement des portées de 30 km. ne sont guère dépassées. Le point dur de cette étude c'est le récepteur : l'alle récepteur donne aujourd'hui de bons résultats, demain sera définitive si par hasard (ce qui arrive souvent) un élément quelconque varie, même insensiblement. J'ai confiance en la super par variation de tension plaque, malheureusement cette dernière est peu sensible, je l'ai toujours remarqué d'ailleurs, une partie de mes essais eurent souvent lieu avec une onde détectrice à réaction suivie de deux BF ».

Voici également ce que SSM nous indique au sujet d'une autre communication, entre Castres et Toulon :

« SSM a QSO officiellement Castres-Toulon, en présence de nombreux témoins de la Marine, until me serait possible de donner par lettre, quoique ces personnes n'étant plus dans le corps des officiers des équipages de la flotte. L'onde reçue à Toulon, était de 4 m. 75 (étalon, pont de Leicher), input plaque deux EN, liaison de 12 minutes, puis plus rien quoique l'expérience ait duré 3 heures ».

Note du R.E.F. : Comme le fait justement remarquer SSM, ces expériences sont en effet très délicates et il ne faut publier officiellement les résultats que s'ils sont stables et contrôlés par des témoins compétents. Le R.E.F. met à la disposition de SSM tous le personnel nécessaire pour vérifier la nouvelle tentative qu'il pense faire entre Castres et Paris, afin d'homologuer ce record. À l'avenir, le R.E.F. se chargera de vérifier et fongitiver les records et expériences et une commission spéciale sera désignée suivant les besoins. (R.E.F.)

PHONIE

Jeudi 19 Mai, à 2200, Radio concert de gala organisé par le RCO, avec le concours du Théâtre Lyrique.

Ce concert se transmet par le poste 8BX sur une longueur d'onde de 180 mètres avec une puissance dans l'antenne de moins de 50 watts.

EXAM de 8NGX - J'ai fait l'étr. dernier, avec input variant de 1 à 6 watts (1^{er} super ampli, 100 à 200 volts DC), des essais de phonie en utilisant une capsule Grammont « BL » en série avec deux éléments « Leclanché » (pour sonorités) et le primaire d'une bobine d'induction de réseau, servant de transformateur de modulation. Le secondaire était aux bornes d'une capacité fixe de 2/1000 de mfd en série dans le retour du circuit grille de l'oscillateur. La capsule « BL » présente l'inconvénient de nécessiter une tension plus faible que la capsule « BC ». J'obtins une modulation profonde, généralement FB, qui fut reçue jusqu'à 19 en Belgique. DX : 1000 km. (chez dTXU).

A votre disposition pour détail complémentaires.

Deux types de selfs pour circuit symétrique, couvrant de 14 à 50 mètres

Nous croyons utile, surtout pour les débutants incédés quant au choix des bobines à employer, de donner les caractéristiques de deux circuits oscillants, allant l'un, de 14 à 30 mètres et l'autre de 30 à 55 mètres, pour montage symétrique.

Les essais ont été effectués avec deux lampes Fotos de 60 watts, HT 1600 volts environ (alternatif redressé par deux diodes). Un assez grand nombre d'essais nous ont amené aux valeurs suivantes qui, dans la bande de longueurs d'ondes utilisées, permettent un bon fonctionnement avec un rendement des lampes voisin de 65 à 75 %. La self pour ondes de 14 à 30 mètres permet un excellent fonctionnement de 20 à 25 mètres et la self allant de 30 à 55 mètres convient particulièrement pour les ondes de 35 à 45 m. L'égalité de fonctionnement des deux triodes (température identique des plaques), doit être réglée de plusieurs façons qui toutes reviennent à introduire dans le système une dissymétrie qui compense celle inhérente à l'appareil construit et laquelle provoque précisément un fonctionnement non identique des deux lampes.

On pourra soit déplacer la self antenne (en général en la rapprochant du côté de la lampe dont la plaque est la plus chaude), ou en faisant varier la position des prises de grille sur la self de grille (laquelle est accordée). En général, la position des prises sur la self plaque n'influera pas beaucoup sur ce réglage.

La construction de ces deux bobinages sera faite comme il a été indiqué dans l'article de SRVL dans le numéro 118-119 du JdS. Chaque circuit est constitué par deux selfs, l'une en tube de cuivre (circuit de grille) ; l'autre en gros fil de cuivre (circuit de plaque). Ces deux selfs sont « imbriqués » l'une dans l'autre, une spire grille alternant avec une spire plaque, par conséquent, l'isolement entre chaque spire consécutive devra donc être soigné de façon toute particulière. L'ensemble devra être maintenu bien rigide.

La valeur de la self antenne est indiquée de façon approximative et devra être l'objet d'un réglage spécial qui aura pour but d'adapter sa valeur à l'antenne employée dont les constantes peuvent être différentes de celles de l'antenne que nous employons.

A titre d'indication, celle-ci a pour caractéristiques : cage de quatre fils, composés de six brins de fil émaillé 6/10, longueur 13 mètres, la partie la plus haute est à 20 mètres et la partie la plus basse à 11 mètres, l'entrée de poste est constituée par la réunion de tous les fils en un câble unique qui tombe presque verticalement jusqu'au poste situé au premier étage. Le diamètre de la cage est d'environ 0 m. 80.

La valeur de la résistance de grille (fixe) est de 12000 ohms l'ampèremètre d'antenne placé entre la self antenne et le condensateur en série (du côté de l'antenne), indique des valeurs comprises entre 3 et 10 ampères selon la longueur d'onde.

L'écartement des lames du condensateur est de 3 m/m.

Toutes ces valeurs indiquées devront être modifiées selon le type de lampe employé.

Le poste fonctionne avec une bonne prise de terre sans contre-poids.

Valeurs des bobinages :

Circuit 30-55 mètres :

Self grille : 6 1/2 tours, tube de cuivre de 6 m/m., pas 20 m/m.

Self plaque : 10 tours, fil cuivre 30/10, pas 20 m/m.

Self antenne : 1 1/2 spire, tube de cuivre de 6 m/m., pas 2 cm.

Le diamètre des selfs grille et plaque est de 14, 5 cm.

Le diamètre de la self antenne est de 18 cm.

Circuit 14-30 mètres :

Self grille : 6 tours, tube de cuivre 8 m/m. diam., pas 25 m/m.

Self plaque : 9 1/2 tours, fil cuivre 30/10, pas 25 m/m.

Self antenne : 1 spire, tube de cuivre 8 m/m. diam., pas 3 cm.

Le diamètre des selfs grille et plaque est de 11 cm.

Le diamètre de la self antenne est de 17 cm.

Le condensateur circuit de grille a une valeur maximum de 0.20 millièdre de microfarad. (ef8CA)



Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

BREVETÉ S.G.D.G.

Construction extra-soignée  Présentation très artistique

Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour; Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la parole, le chant et l'orchestre. — Très puissant. — Ne comporte pas de pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.



Prix : **426** fr.


(Taxe de luxe comprise)

Etablissements **SALDANA**, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9^e)

Téléphone : TRUDAINE 17-74

Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 1900. — Fournisseur des C^{es} de Chemins de Fer, des Gouvernements étrangers, etc.

Pour redresser votre courant Haute-Tension...



ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à deux électrodes...

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENO L. S. I.

60, 200, 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS INTÉRESSANT LES ÉMETTEURS :

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSPOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

Renseignements sur le redressement
contre l'imbre

Notices et tarifs franco

SOCIÉTÉ L. S. I., 11, Impasse Marcès (39, rue Popincourt), PARIS (11^e). - Roq. 92-35

INDICATIFS ENTENDUS

Indicatifs entendus par R247. (G. LANCELOT, 24, Rue Linné, Paris 5^e). Ecoutes irrégulières d'Avril. Gamme 13-50 m. :

ek8k ih sac ycc es d3 py vor ssw zb ix ep lgn wa dz koa yl pm ou pjn rld afn ba ssz pns 4bm hdy uga mb3 udi bri est ut oco e4hrs 4vw — ec2yd — en0hb 0vr — ec6js 6pu 5bd 2yw 518 6xg 0za 0lr 2ow 6ps — ec57nh 7za — ek4dka 4cm — camp — ed7zg 7za — ear18 ear22 ear35 — ct2xq 0ldo trl — el latx — er5aa — nu4ll fahw lasf wtl 2xt — sb1aw 2ax — ahfva

Indicatifs entendus par 8HO, du 25-4 au 9-5-27, sur 1 D et 1 BF, antenne unifilaire de 14 m., sans terre :

er8jnc ssw sst zsu zar — ep3fz — sb1ak — ek4db 4xw — eb4hl — earw2 — gl6mu — g7ao 5xh — es7nb — hza1 — nu4ua — oz1an 2kt — er5aa

Indicatifs entendus par fm8RT (Alger) :

es7vel uga vvd ycc bri brn fmr dl ho bfz rcc dx sac pjn pl ssw jr zb zai zsu lb hlp est akl oam cl ho fz trv rrp eg6iz 6lr 6fp 6vp 6za 6fb 6yv 5wd 5hd 5yg 5d 2hm 2es 2qx 2dl 2dx — gw16h 18b 14c — ge6fx — g6jv 5wd ear52 ear2 ear3 ear4 ear6 ear7 ear8 ear9 ek4bf 4xr 4abr 4xc 4ya 4kbl 4ap eifre 4au lfo lmt ldl lda lfc lam epiae fal eb4ch 4xh 4xx 4hy 4ai 6k fan 4bl 4es en0hl 0th 0hm

Indicatifs entendus à la Station ek4XU, EBERHARD HUNDT, Stuttgart, Friedensplatz 7. — Du 14-4 au 9-5 :

es7ep fy us jf pju xam raf pns uga — ed7k 7js 7dm 7ec 7zm — en0jr 0fk 0bc 0ga 0hb — ek4xc 4xr 4kbl 4db 4xb 4dka 4l 4ak 4ab 4va 4je 4jl — eg6px 5xd — g21ll 5nj — ec4av 2yd lfx — ec03z — eb4ut 4bl v9 vs — eifgn (tp FB) lmt lpl lma — er5aa — eakc py w3 mp — ewkl — ct2xq pax — ellax — eh0zd — ear38 ear6 ear25 ear18 — es2nm 2nd — nu3hg lci 3ah 3ho 4dd lenz 3r — nj2po — sb1at fak 1aj 2id law 7ab fle — svayre — ec3ag — sulsd 2kt 1bu — sadb2 hgt 1 — aeshb — ai2kx 2kw — oarhr — oz4av 2fd fitta — xe8fpgn — (QSL exactly on demand !)

Indicatifs entendus par B. DUNN, Essex (England). — Ecoute du mois d'Avril :

4bm 8hdy brn ead et di dqa dz esp ez flz frm fl jd kj jmm jn jr kk koo ku lb msm rld sac sm ssw sz vvd vno ycc vor zal zb zz efub OGDJ OCTU — FM : 8sgt ju ju rit tun2 — FI : faw — FQ : pin — AQ : lmdz — AR : OCBY.

Indicatifs entendus par Ch. MIGNON (57, rue de Cliehy, Paris) à 250 km. S.-E. de Paris. QSL erd sur demande :

8koi abc ajs du ssw rld rrp ar jf pg di dgs udl eu kz — EB : 4ai abg tm xr au — EI : lacm rgm — EA : wy — ED : 7zm — FI : lew.

Indicatifs entendus par 8RA2, Paris. — Ecoute du 26 Avril au 1 Mai :

8rac nor rrp est rrm vvd hlp raé ra res vr kmz jnc ycc af esp mb3 il lb sir ut abc ead jo can gub abc sst smz sz hm — EG : 4cm 52 4el ebl 4k 4u k2 4ab — (E08). 3wa 7yl 2wa — EG : 6wk 5ku 6za — EN : ozewr — EU : 10ra (U08).

Indicatifs entendus par R187 (A. RIVIERE, 75, rue Ponchet, Paris). — Ecoute du 9 au 23 Avril, sur Bourne et 1BF :

8fy pns ssw orm zm xm rld xuv oai pim kv ix yor xam lb dl cpes kp nxx pj — EK : agb 4xb ul kbl ac1 ar sdr zdl ps — EN : 0hb ga jr pemm — EB : 4eb 0b k6 4ls ma 7ss — EI : lfo ww — EG : 2 b 2ajv xv rg sw 5tz 5lk gy 6pu rb pw — EM : smaf smek — EE : ear19 — EA : es — EL : lat — OI : la.

Indicatifs entendus par Y. MELCHIOR (R340, La Tronche, près Grenoble). — Ecoute du 10 Avril au 25 Avril :

8pim ssw bri rld orm olu sb ppn ca ssz jf jr ead sac v kv oqp dz nxx fy lz du hm rrp lb jz — EK : 4sep aap ku xr age 4kb eb EB : 4xx lb ta k6 4dd — EI : lmt mv le cy ww gn jr — EN : 0fv fu fp ga ze (pej), Philips Laboratoire — EG : 2un yd.

Indicatifs entendus par 8LL, 17, rue des Changes, à Brou. — Ecoute du 10-4 au 9-5 :

8brn lb fr gdh ycc ykq ega aot akl ssz rz fy tall uga pim ca abc fu ssw jr sa opp raf jz bm bri sh el ec zar za du ta trv am hap kv zsu py dcd vvd au ml fed euf hdy fmd aklay rrp qz olu pm ss (4m, phonie) jcb jre fmr kmz ag ddt tis jk (rl, phonie) esp ku ya dux ha — 5k 3c s87 — EK : ek4 kch — EB : ear47 ear2 ear3 — EI : 4wr ter — EN : 0ya agb pkx oot pepp pejj.

Postes officiels français

OCCY — Beyrouth (Guerre)
 OCDA — Dakar (A.O.F.)
 OCDB — Djibouti (Côte des Somalis)
 OCDJ — Issy-les Moulineaux
 OCLY — Lyon ?? (entendu une fois à MSU)
 OCML — QRA inconnu
 OCMV — Mont-Valérien
 OCNB — Nogent-le-Rotrou
 OCRB — Rabat
 OCRU — Rufisque
 OCTN — Toulon Mourillon (Marine)
 OCTU — Tunis
 OCGY — St-Pierre-es-Corps, Tours
 OCZI — Züder

à cette liste, il convient d'ajouter :

1^o — Les postes OCKA, Kaboro (Tombouctou) ; CCMO, Mouroppéa (A.O.F.). (Récepteurs seulement).

2^o — Les postes du Cameroun qui désirent certainement se tailler une petite place... sur les mers couvertes de QSL de leurs correspondants. Soit :

OCCA — Yaoundé
 OCME — Lomé
 OCRO — Maroua
 OCUN — Garoua

3^o — Les postes en « F... », tels que :

FL — Paris
 FUL — Beyrouth (Marine)
 FTJ — Jacques Cartier
 FBVY — Ville d'Ys
 FBIO — Cassiopée
 ONM — Mont Valérien Office National Météorologique
 Pour ne citer que les plus actifs.

4^o — Pse aux chefs de postes ou de service dont les émetteurs n'auraient pas été mentionnés, de vouloir bien écrire à MSU à ce sujet *Nul n'a le droit d'ignorer ce que fait le camarade voisin ou éloigné et les efforts de tous doivent être coordonnés.* Cela évitera par exemple l'emploi de mêmes indicatifs ; l'émission sur des longueurs brouillées ou démodées ; les tatonnements nombreux et interminables dans la mise au point des stations, etc.

(Communiqué par MSU ex-OCNG.)

Petites annonces à UN franc la ligne

A VENDRE — Groupe d'alimentation d'émission (pour cause augmentation de puissance) génératrice double, H.-T. : 1500 v., 0 a 250, B.-T. : 12 v., 10 a., accouplée en bout d'arbre d'un moteur asynchrone triphasé 1HP, sur socle commun d'aluminium. Le tout état de neuf, à céder en bloc ou séparé. Faire offre via « Jd8 ».

À CÉDER Pont de Weathline avec galvanomètre et accessoires, Construction « Perotti », Précision 1/100 ohm. Faire offre raisonnable à R. Lussiez, 6, rue Rollé, Paris 14^e.

À vendre un TRANSFO « Ferrix », 400/400, 40 millis : 70 francs. — Faire offre à 8KZ.

Commandez vos cartes QSL et imprimés au JOURNAL DES 8. — Prix modérés et spéciaux aux membres du REF et abonnés au Jd8.

GRAMMONT




Type « Universel » 5 à 10 watts
 Type 20 watts
 Type 45 watts
 Type 60 watts, à cornes.
 Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION



L'Imprimeur-Gérant : Georges VEUCLIN, Rugles (Eure)

les ondes extra courtes
 en **Haut Parleur...**



un jeu d'enfant avec
 les condensateurs
Square Law

BARDON

à démultiplicateur

Notice franco sur demande
 aux Établissements **BARDON**
 61 Boulevard de la République (Seine)
 Téléph. : MARCADET 06 75 et 15 71

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Siège des Établissements **VARRET & COLLOT**

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 0/0 aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE),

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et SBP



**Numéro spécial réservé aux QRA des « 8 » officiels
et des membres du « Réseau des Emetteurs Français »**

**DEMAIN 22 MAI à 15 h.
n'oubliez pas d'assister à**

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

du R. E. F.

Palais d'Orléans, 198, Avenue du Maine, PARIS 14^e -- (Entrée gratuite)



à 20 heures,
(Prix : 45 fr)

GRAND BANQUET ANNUEL

Sous la haute Présidence d'Honneur de M. R. MESNY

et de la Présidence effective de SAB, Léon DELOY et SBF, Pierre LOUIS



*Tous les membres du R.E.F. tiendront à être présents pour apporter un témoignage
de reconnaissance et d'admiration respectueuse à M. MESNY*



Tenue de Ville. — Port de l'insigne. — Se munir de cartes QSL. — Prier de remettre à un membre du Bureau la
carte « accusé de réception » de l'adhésion au Banquet. — Après le Banquet : Diverses et agréables surprises.





Aujourd'hui 18 Mai : Nous sommes toujours sans nouvelles de NUNGESSER et de COLI L... Les journaux paraissent plus optimistes puisque on a la quasi-certitude du passage de l'« Oiseau Blanc » sur Terre-Neuve.

Evidemment, il se peut et souhaitons de tout notre cœur, que les deux héros aient été secourus à l'insu de tous ; mais il se peut également qu'ils aient été contraints d'atterrir sur fuselage ou d'amerrir près d'une côte déserte, totalement dépourvue d'abri et de subsistance.

Qu'on s'imagine alors ces deux hommes, venant de passer une première nuit de préparation, une seconde nuit de raid, échoquant, exténués, dans une solitude froide et désolée.

Peut-être, ces hommes n'ont-ils pas la force de parcourir à pied la distance qui les sépare du plus prochain havre, malades et exposés aux rigueurs d'un lieu inhospitalier !

Quoi qu'il en soit, de cette triste expérience, il résulte ceci : **on ignore dans les milieux où elle pourrait apporter tous ses bienfaits, ce dont est capable la TSF d'amateurs sur ondes courtes.** On ignore qu'en chargeant un avion de quelques kilos supplémentaires, cet avion, où qu'il se trouve, peut rester en contact régulier avec la terre ferme, on ignore que, dans le cas NUNGESSER, des milliers et des milliers d'oreilles étaient QRV jour et nuit. On ignore qu'il existe une grande chose capable, depuis A jusqu'à Z « hertzieniquement » parlant, d'organiser une expédition comme celle dont nous attendons le dénouement. Cette grande chose, c'est le **Réseau des Emetteurs Français** qui, en l'occurrence, n'avait qu'à lever un doigt pour avoir dans tous les points du Globe et, en particulier sur le trajet suivi, tous les concours désirables y compris sans doute s'il l'eût fallu le concours d'un troisième courageux qui, depuis Lundi, aurait trouvé le moyen de sauver les deux autres.

« La limite de charge par mètre carré de surface portante est dépassée » a-t-on dit ! — Je ne ferai point l'injure à l'ingénieur FARRET de le croire incapable d'étudier et de mettre au point un avion semblable à l'« Oiseau Blanc » et susceptible de soulever 100 kilos supplémentaires, y compris le poids du troisième passager.

Puisque, en passant à Terre-Neuve, l'équipage avait encore l'essence nécessaire pour 15 heures de vol, on pouvait réduire sans risques cet excédent d'essence des 100 kilos prévus pour l'équipement TSF complet.

En admettant alors que l'avion se soit vu contraint d'amerrir, le manipulateur était là ; aujourd'hui, nous ne serions plus dans les affres de l'incertitude.

Reste au REF la tâche d'apprendre ce qu'il est et ce qu'il sait faire à ceux qui ignorent et dont l'ignorance coûte à tous ceux qui ont un cœur et une âme, de cruels, d'interminables jours de peine et d'angoisse.

(8BW)

8EF nous communique un article qu'il a écrit dans le N° 210 du 25 Juin 1925 du journal « Les Ailes » : nous publions dans un prochain numéro cet article concernant les O.C. et l'aviation, sujet resté tout d'actualité.

SECTION EXPÉRIMENTALE du R.E.F.

(Suite à l'étude de la propagation souterraine)

EXPÉRIENCE DE SAINT-GOBBAIN DANS UNE CARRIÈRE DE PIERRES DE TAILLE

Par suite de l'édition en avance de ce 148, le compte rendu officiel des expériences ne sera publié que dans le prochain numéro. En attendant la vérification de ces rapports qui arrivent au sujet de ces expériences extrêmement intéressantes, voici un compte rendu tout familial de cette belle manifestation de camaraderie REF.

8YOR étant dans l'impossibilité de venir se joindre à 8JN et 8FC, et 8JN3 étant pris par la préparation de ses examens, un SOS fut lancé en direction de Paris, demandant du renfort REF. Dès 0530, l'expédition organisée par 8FC, comprenant un matériel considérable, transporté dans deux autos, se mit en route en direction de St-Gobain et d'une des nombreuses carrières qui se trouvent dans cette région.

La carrière reconnue par 8FC était située sur une pente de la forêt de St-Gobain, son unique entrée donnant sur la route et ce creux et cet endroit formait une porte juste assez grande pour livrer passage à un camion.

Les autos s'engouffrèrent tous phares allumés dans la carrière, et après de nombreux et savants virages, la mission fit son campement pour la journée, dans de vastes salles, hautes de 2 m. 50 et très larges. Après avoir pris la tenue d'usage et exploré la place avec des lampes à acétylène, 8FC, avec l'aide de son chef électricien et deux hommes de ses usines, commença le montage du réseau électrique d'éclairage, alimenté par un groupe à essence spécial destiné en outre à alimenter les batteries d'accus assurant l'alimentation des machines des deux émetteurs 8JN installés immédiatement la réception dans la galerie la plus éloignée et constata qu'il était possible de recevoir des stations sur OC très faiblement, mais avec une absence complète de parasites. Les groupes furent vérifiés et la première émission (la souterraine) put lancer son premier CQ avec seulement 30 minutes de retard sur l'horaire, par suite de la rupture d'une connexion d'un alternateur 600 périodes. Une auto fut immédiatement envoyée à la recherche d'un alternateur de secours, tandis que l'émission souterraine se faisait pur dynamo, en DC. La préoccupation de la mission fut avant tout, d'assurer l'émission souterraine dans le voisinage de la QRL annoncée, ce qui n'était pas toujours facile à réaliser lorsque l'on est loin de toute aide matérielle, même ayant prévu largement les choses. Heureusement, 8FC est un OM plein de ressources et connaissait parfaitement son affaire. Après un rapide et copieux casse-croûte tout en assurant l'émission, on commença à penser à l'émission qui devait de l'extérieur donner des nouvelles de 8REF. L'emplacement heureusement se prêtait à merveille, car une cheminée pratiquée dans le plafond de la carrière donnait jour dans un champ de blé situé au-dessus, par cette étroite ouverture, un câble fut passé pour faire une descente d'antenne. Par suite du manque de personnel qui était parti au ravitaillement et à la recherche de l'alternateur de secours, les travaux se ralentirent pour monter l'émission 8JN, un bruit fantastique remplissait la carrière, causé par le groupe électrogène et le dynamo, tout ceci dans un brouillard de fumée. Grand fut l'étonnement de 8FC et 8JN de voir tout à coup surgir des ténères un tas de vieux somniers rouillés (reste de la guerre). Le renfort REF demandé à Paris : 8CA, Audureau, 8DI, Martin et 8DQ, Schlumberger nous apporta une aide miraculeuse et bienvenue ! et l'histoire de la manière dont il nous trouvaient vaut la peine d'être racontée. Partis à 0530 (été) de Paris à la suite de l'alerte passée par 8JN, l'« Amilcar » de 8DQ arriva dans la région de St-Gobain sans plus de renseignements, vers 11 heures, les carrières sont nombreuses dans le pays, et pour trouver la mission 8REF, seul le hasard pouvait servir ! Arrivant sur la route de St-Gobain, nos trois amis virent juste surgir d'un côté de la route, sortant d'un trou anormal, une auto filant à toute vitesse, c'était la voiture partant chercher l'alternateur !, ils essayèrent bien de la rattraper pour demander des renseignements mais impossible car notre sympathique secrétaire 8DI pesait fortement sur les essieux des roues arrière, nos OM revinrent alors à l'entrée de la carrière, et contemplèrent une fumée bleue qui sortait et entendirent bientôt le ronflement du moteur à essence, ces louches symptômes les incitèrent à monter dans le champ qui dominait la carrière. Là, ils aperçurent comme un petit volcan, c'était la cheminée donnant accès dans la salle où nous étions, faisant tirage pour aérer la carrière, les fumées du moteur sortaient abondamment et chose plus suspecte encore, un gros câble sortait de cette cheminée ! Nul doute possible, c'était bien là la mission du REF. Inutile de dire que ce renfort arrivait à point, en un clin d'œil, une magnifique antenne fut installée dans le champ d'été, une magnifique antenne fut installée au fond de la carrière près la cheminée de sortie d'antenne, l'alternateur de secours arriva et l'émission des deux émetteurs arrivait à se faire au même moment grâce aux puissantes batteries d'accus prévues par 8FC. Après un déjeuner fort agréable dans la carrière, les expériences se poursuivirent jusqu'à 1700 et une heure après, tout le matériel était sur les voitures et nous laissions la carrière dans sa froide et humide solitude.

(suite page 5)

LISTE DES « 8 » OFFICIELS

Revue, corrigée et augmentée, en date du 18 Mai 1927

- S AA** RISS, 3, rue des Signaux, Boulogne-sur-Mer.
S AB DELOY, 55, Boul. Mont-Boron, Nice.
S AC A. LAGIER, 4, rue Bel-Air, Marseille.
S AD ROUSSEL, 12, rue Hoche, Juvisy-sur-Orge.
S AE Dr CORRET, 97, rue Royale, à Versailles.
S AE Directeur Revue T.S.F. Moderne, 11, Av. de Saxe, à Paris.
S AF Radio-Club de France, 95, rue Monceau, Paris.
S AG COLMANT, 4, rue Alfred, Clamart.
S AH M. BOURGOGNAT, Impasse du Fort, 10, à Malakoff.
S AI GAUMONT, 12, rue Carducci, Paris.
S AJ Compagnie Française de Radiophonie, 79, Boul. Hausmann, Paris.
S AK MENETRAY, 55, rue Inkermann, à Lille.
S AL A. GODY, Quai des Marais, Amboise (I-et-L.)
S AM LEMONNIER, 13, Allée Gambetta, Marseille.
S AN MEISSONNIER, 27, Rue des trois Colombes, Avignon.
S AO LARDRY, 60, Boul. Négrier, Le Mans.
S AP PEUGEOT, Sous-Roches, Audincourt (Doubs).
S AQ
S AR Dr TRANIER, 81, Boul. Notre-Dame, Marseille.
S AS COISY, 76 bis, Avenue du Chemin-de-Fer, Rueil.
S AT Proviseur Lycée du Parc, Lyon.
S AU JACOMIN, 85, Cours Lieubaud, Marseille.
S AV BEGUIN, He de Beauté, Nogent-s-Marne.
S AX MARTIN, 17, rue Marchal-Soult, Alger.
S AY THUILLIER, 14, rue d'Ornans, Alger.
S AZ VUIBERT, 21, rue Liberté, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.)
S BA FRAISSE, 4, rue Jasmin, Paris-16^e.
S BB BRAULT, 10, rue de l'Hôtel-de-Ville, Isigny-sur-Mer (Calvados).
S BC DRUELLE, 6, rue des Domeïers, Compiègne.
S BD DUBOIS, 211, Boul. Saint-Germain, Paris.
S BE CHATELARD, 14 Rue de la Croix, Marseille.
S BF LOUIS Pierre, avenue Alexandre-Nicolas, Dijon.
S BG
S BH Société Tourcoing-Radio, 10, rue de Gand, Tourcoing.
S BI LAPORTE, 61, rue Letellier, Paris.
S BJ VINCENT, 50, passage du Havre, Paris.
S BK VOISEMBERT, 27, rue Vital, Paris (10^e).
S BL Caisse des Elèves de l'Ecole Polytechnique, Paris.
S BM DUPONT, La Briquette, Valenciennes.
S BN BERCHE, 7, place Percire, Paris.
S BO Etabl. E. BELIN, 272, av. Paris, Rueil (S.-et-O.)
S BP VEUCLIN, *Journal des 8*, rue du Cauche, Rugles (Eure).
S BQ GAUVAUDAN, 1, place d'Arenç, Marseille.
S BR JARDIN, 2, Traverse des Securs-Grises de Saint-
S BS DELAUNAY, 1, rue d'Astorg, Paris.
S BT Société Française d'Etudes de T.S.F., 7, rue d'Athènes, Paris.
S BU LEDEUR, 17, Grande-Rue, à Lure (H.-S.)
S BV PERRUUX, 96, boul. Montparnasse, Paris.
S BX VATINET, 5, av. Gambetta, Vitry-sur-Seine.
S BY SEKSIK, 47, rue Reinard, Marseille.
S BZ MILON, rue du Pêcheur, Montélimar (Drôme).
S CA AUDUREAU, 29, rue de Bretagne, Laval.
S CB CAHEN, chez Biemans, à Bois-le-Roi (S.-et-M.)
S CC SUQUET, usine du Fourneau, Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or).
S CD DUSSERT, 10, rue Peyras, Toulouse.
S CE MOTTE, 10, rue du Blac, Amiens.
S CF GUINAND, à Bramafan, par Sainte-Foy-les-Lyon.
S CG DUFOUR, 9, rue François-Bonvin, Paris.
S CH STOECKLIN, 20, rue Gresset, Amiens (Somme).
S CI HUBERT et THIRIOT, 6, boul. des Deux-Villes, Charleville.
S CJ BARBA, 18 bis, rue Demours, Paris.
S CK Dr ROUSSIN, 25, rue Roserie, Montélimar.
S CL M^{me} MARTIN-LE ROY, à Moisson, par La Roche-Guyon (S.-et-O.)
S CM POIZAT, 42, rue de Trévisse, Paris.
S CN BRETON, 22, allée de La Fontaine, Le Raincy (S.-et-O.)
S CO GABLOT, viticulteur à Dierre (I-et-L.)
S CP DANDOIS, la Queu-en-Brie (S.-et-O.)
S CQ GOUY, Sotteville-les-Rouen.
S CR LE BLANC, 87, rue Saint-Jacques, Marseille.
S CS BURLET, 4, rue Tarbé, Reims.
S CT AUSCHITZKY, villa Cyclamen, Arcachon.
S CU HOUURY, 20, rue des Antignignes, Orléans.
S CV LESPAGNOL, 69, av. du Chemin-de-Fer, Le Raincy (S.-et-O.)
S CX
S CY BURLET, 22, rue de Sillery, à Reims.
S CZ CREPIN-RAVEROT, Les Pinsons, allée des Grandes-Fermes, Vaucresson (S.-et-O.)
S DA SAUMONT, 37, rue Goudard, Marseille.
S DB COLIN, 12, rue Dumont-d'Urville, Alger.
S DC GALY, 143, av. de Saxe, Lyon.
S DD Radio-Club Dauphinois, Ecole Vaucanson, Grenoble.
S DE LE BLANC, 87, rue Reynard, Marseille (B.-du-R.)
S DF BALANDREAU, 68, boul. Pasteur, Paris.
S DG POIRÉ, rue Louis-Thuillier, Amiens.
S DH WACHE DE ROO, 12, av. Viten-Sainte-Margueritte, Marseille.
S DI MARTIN, 63, boul. République, Nîmes.
S DJ Etabl. Radio LL, 66, rue de l'Université, Paris.
S DK Directeur Ecole Centrale Arts et Manufactures, 1, rue Montgolfier, Paris.
S DL LEBLOND, 65, Quai Berigny, Fécamp.
S DM BAUDOIN, 120, avenue de Flandre, Charleville.
S DN CHENEY et MARTIN, 44, rue de Seze, Lyon.
S DO BOURGEOIS, 5, rue des Futaies, Epernay.
S DP JEANNE Maurice Jardin Ouvrier N^o 1, Bd Leroy à Caen.
S DQ SCHLUMBERGER, 2, rue des Francs, Guebville (Haut-Rhin).
S DR Société d'Entreprises Electro-Techniques, 35, rue du Général Foy, Paris.
S DS
S DT CAVILIE, 75, chemin du Halage, Rueil (S.-et-O.)
S DU GALOPIN, Beaumerie-Saint-Martin, par Montreuil-sur-Mer.
S DV BARTHELET, Société Chimique, Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône).
S DY RESTOUT, 8, rue de la Haye, Boisguillaume (Seine-Inférieure).
S DZ Société Languedocienne de T.S.F., 16, rue République, Montpellier.

- S EA** VILLEMIN, 9, avenue Hoche, Paris-8^e.
S EB AUGER, 9, Rue Valhubert à Avranches (Manche)
S EC COUPLEUX Frères, 24, rue Esquermoise, Lille.
S ED GRIMOD, 20, rue du Bel-Air, Laval.
S EE VALENTIN, boul. Saint-Roch, Avignon.
S EF A. AUGER, 128, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.
S EG TEXSIER, 60, rue de Turbigo, Paris.
S EH ROSES, place du Château, Romorantin.
S EI PLANES PY, 1, rue Cheval-Vert, à Montpellier.
S EJ ROYER, villa Suzanne, rue des Canaques, Marseille.
S EK LEMOUZY, 42, av. Philippe-Auguste, Paris.
S EL PINAUD Arnold, 10, rue Saint-Augustin, Alger.
S EM
S EN SICARD; 26, boul. Pagès, Marseille.
S EO BEVIERRE, 8, Rue Gambetta, Cambrai.
S ER
S EP Société Indépendante de T.S.F., 66, rue La Boétie, Paris.
S EQ CARTON et Fils, Moiscourt, Gisors (Eure).
S ES VARINOIS, 203, rue Saint-Honoré, Paris.
S ET
S EU COTTRELLE, 33, rue Frères-Herbert, Levallois-Perret.
S EV BOUTIE, Aïn Tedelès, Oran.
S EX PERRYAY, 16, rue Emile-Deschamps, à Versailles.
S EY CAPON, 22, rue Jean-Bart, Lille.
S EZ BAILLEUL-LIEVIN et GLOMIOWSKY, 119, boulevard de Belfort, Roubaix.
S FA Société d'Etudes et d'Entreprises radiotélégraphiques, 12, rue Lincoln, Paris.
S FB id.
S FC
S FD REYT, 24, rue des Vauplents, Orléans.
S FE HELLEU, 51, rue de Prouy, Paris-17^e.
S FF BERJEAN, 2, rue des Convalescents, Marseille.
S FG
S FH GRATADE, 27, rue du Chatelet, Montluçon (Allier).
S FI ACHER, 4, Avenue Trudaine, Paris (9^e). — Poste situé à Beauvais (Oise), 15, Avenue Victor-Hugo.
S FJ LEVY-MENARD, Bordes, par Boeil-Bézing (B.-P.)
S FK GAGNIARD, 113, avenue du Chemin de Fer, Le Raincy (S.-et-O.)
S FL BLANCHARD, Ecole de T.S.F., Toulon-sur-Mer.
S FM MERCKEL, 9, rue Félix-Faure, Neuilly-Plaisance (S.-et-O.)
S FN BEAUVAIS, 1, rue Léopold-Robert, Paris-14^e.
S FO Syndicat Forestier de Provence, 34, rue de l'Arsenal, Marseille.
S FP MOLES, 17, rue Jean-Murquet, Bordeaux.
8 FQ J. de BUFFIÈRES, Nivolas Vermelle, Succieuz, (Isère).
S FR DUBS, 16 rue Reichenstein, Mulhouse.
S FS FERTIN, 16, rue Orphéon, Lille.
S FT ARONSSOHN, 2 bis, rue J.-Deville, Colombes (Seine).
S FU G. DARDEL, 3, rue Lafayette, Mulhouse.
S FV FREGARD, 11, rue François-Guizot, Nice.
S FX LEVY, 148, Faubourg St-Martin, Paris-10^e.
S FY COURTECUISSÉ, 23 bis, rue Industrie, Tourcoing.
S FZ LEFEBVRE, 33, rue des Blancs-Mouchons, Douai.
S GA Société Française Radioélectrique, 79, boulevard Haussmann, Paris.
8 GB
S GC Etablissements Radio LL, rue de Javel, Paris.
S GD DUVIVIER, 1, allée Victor-Hugo, Le Raincy.
S GE LARDRY, 61, boulevard Négrier, Le Mans.
S GF Radio-Club du Bas-Rhin. Opérateur : A. DIEHL, 13, rue Oberlin, Strasbourg.
S GG HENNEQUIN, 6, rue Saint-Eucaire, Metz.
S GH BEAUMONT, 2 ter, rue Saint-André, Rouen.
S GI FONTAINE, 19, rue Chemin-de-Fer, Enghien-les-Bains (S.-et-O.)
S GJ POIRETTE, 10, rue Edme-Guillout, Paris-15^e.
S GK LORMIER, 65 bis, rue Saint-Cloud, Billancourt (S.)
S GL LEFEBVRE, 20, avenue Didier, Gagny (S.-et-O.)
S GM CHAYE-DALMAR, chez M. Ménars (8 FJ), Bordes (Basses-Pyrénées).
S GN FONTENEAU, 44, rue Desaix, Nantes.
S GO MEZGER, 45, boulevard de la Saussaye, Neuilly-sur-
8 GP BRISSARD, 32, rue de Coulmiers, Orléans.
S GQ CIZEAU R., 27, rue Villeneuve, Clichy (Seine).
S GR Société Hydroélectrique de Lyon, 5, place Sathoney, Lyon.
8 GS
8 GT
8 GU
8 GV
S GX GARRES, 59, avenue Jeanne-d'Arc, à Bordeaux.
S GY Sim Radioline, 32, rue Neuve, Marseille.
S GZ MAHOUX, 7 bis, rue d'Asnières, La Garenne.
S HA GASTINE, rue de la Gare, Sainte-Anne-d'Auray.
S HB BOURGON, Niderviller (Moselle).
S HC SERRAILLIER, 63, rue Saint-Ferréol, Marseille (B.-du-R.)
S HD VILLEFOURCEIX, 28, rue du Commerce, Bordeaux.
S HE BOURGOGNAT, 10, impasse du Fort, Malakoff (Seine).
S HF Compagnie du Gaz de Lyon, 3, Quai des Célestins, Lyon.
S HG id.
S HH id.
S HI id.
S HJ Max TOURNIQUET, 44, rue des Vergeaux, Amiens.
8 HK COURBON, 75, rue de la Sablière à St-Etienne.
S HL DARAIGNEZ, Radio-Club Landais, Mont-de-Marsan.
S HM TALAYRAC, 20 bis, allée de Barcelone, Toulouse.
S HO CHAUSSEBOURG, 99, rue d'Antibes, Cannes.
S HP Dr DUPONT, boul. de Maré, Marmande (L.-et-G.)
S HQ Société d'Encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, 8, rue Scribe, Paris.
S HR — — — — —
S HS — — — — —
S HT — — — — —
S HU FLIN, 51, rue des Liniers, Cambrai.
S HV ROUGERON, 10, route Nationale, Annappes (Nord).
S HX VANEGUE, 58, rue de la Fère, Chatny (Aisne).
S HY RICHARD, 9, rue Charras, Alger.
S IZ ALDEBERT, 34, rue de Fontenoy, Lille.
S IA FIAYELLE, 36, rue de Mons, Valenciennes.
S IB LE GRAND, 57, Th. Bouffart, Fécamp.
S IC F. LE GRAND, Vincelli-la-Grandière, Fécamp.
S ID RAFFY, 99, rue Grande, Evreux.
S IE BEAUZEZ, Etablissements Bardou, 61, boulevard National, Clichy (Seine).
S IF LORAS, 40, avenue Saint-Lambert, Nice.
8 IG MARRET, 20 bis, rue des Prés, Fontenay aux Roses.
S IH DESGROUAS rue de Blon à Yire (Calvados).
S II THOUVAIS, La Ferté-Saint-Cyr (Loir-et-Cher).
S IJ RITZ, rue du Président-Favre, Amnecy.
S IK DR PROUST, 27 bis, rue de Bordeaux, Tours.
S IL LAMY (CASTARIDE dit), 2, rue de Provence, à
S IM VANDEVILLE, 42, rue Thiers, Denain (Nord).
S IN COULOMB, 48, rue Gulch-Lussac, Paris.
S IO ROUSSEL, 40, Quai Puychiron, Lyon.
S IP LONGAVROU, 10, rue Nelson-Chiarico, Alger.
S IQ RABOURDIN, 88, boulevard Maillot, Neuilly-sur-Seine.
S IR CHECHAN, 31, rue Denfert-Rochereau, Alger.

- S IS** COURTIERE, 19, rue Saint-Lambert, Paris.
S IT SAYOUS, 9, rue Citoyen-Bézy, Oran.
S IU COMBE, avenue Bréanger, Ecully (Rhône).
S IV PERRIN, Ecole pratique de Commerce, 10, rue du Jeu de Paume, Dunkerque.
S IX SIMON, rue Pelletan, Choisy-le-Roi.
S IY BOTTIN, 32, rue Barbès, Ivry-sur-Seine.
S IZ GILBERT, 41, rue Passe-Demoiselles, Reims.
S JA GAUNY, 1, promenade de la Digue, Verdun-sur-Meuse.
S JB
S JC GROISELIER, 12, route d'Etain, Verdun-sur-Meuse.
S JD BASTIDE, 14, place Saint-Sarnin, Toulouse.
S JE RADIO-CLUB de Levallois, 3, rue des Champs, Levallois-Perret.
S JF PÉPIN, 86, route de Paris, à Vernon (Eure).
S JG DEBACQ, 4, rue de Constantine, Alger.
S JH HENET, 13, rue Beauvallon, Le Havre.
S JI COUTrILLE, 34, impasse Visitandine, Talence (Gironde).
S JJ Etablissements E. BELIN, 272, avenue de Paris, Rueil-Malmaison.
S JK ROBERT, 51, rue Pierre-Duhem, Bordeaux.
S JL JAMAS, 40, rue Bézout, Paris.
S JM THIEBLEMONT, ingénieur Ile de Puteaux (Seine).
S JN CARROT-LEVASSOR, 5, rue du Président-Despatys, Melun (S.-et-M.).
S JO BREAUD, Hammam bou Hadjar.
S JP
S JQ
S JR CRETEUX, 16, rue du Chauffour, Lille.
S JS de MASSIA, Akat (Aude).
S JT HUCHET, 28, rue Général-Bedeau, Nantes.
S JU MASSOUTIER, 3, rue Vieille Mosquée, Oran.
S JV Société Française Radioélectrique, 79, boulevard Haussmann, Paris.
S JX
S JY BERNAST, 96, avenue Sainte-Cécile, Lambersart-les-Lille (Nord).
S JZ HELARY, Vieux Moulin (Oise).
S KA BONNEFOUS, 3, rue du Capus, à Béziers.
S KB GREGOIRE, villa La Collinette, Pont-d'Avignon (Gard).
S KC HARDY, 128, rue Mouroin, à Lille (Nord).
S KD DEVIN, 84, rue des Chénoux, à Montmorency (Seine-et-Oise).
S KE
S KF H. HOFFMANN, 34, rue du Bois-de-Boutlogne, à Neuilly-sur-Seine.
S KG MINGUET, 101, rue Perronet, à Neuilly-sur-Seine.
S KH RADIO-CLUB du Nord de la France, 55, rue Neuve, Roubaix.
S KI LE ROY, 23, rue des Jardins, Cautlier à Lille.
S KJ id.
S KK VEILLARD, 1, rue Venture, Marseille.
S KL
S KM PETHIOT, 84, rue Jules-Ferry, Pont-Audemer.
S KN Gérard KRAEMER, 11, rue de la Py, Paris.
S KO
S KP BADAL, 22, rue Neuve-des-Boulets, Paris.
S KQ
S KR P. de SAINTE-CROIX, 1, boulevard Mercier, Constantine (Algérie).
S KS Société Hydroélectrique de Lyon, 5, place Sathonay, Lyon.
S KT
S KU TABEY, 1, place de l'Abondance, Lyon.
S KV GOUD, Banque de France, à Vernon (Eure).
S KW DEMAGT, chef de gare à Comines (Nord).
S KY LEFEBVRE, 87, rue de Cassel, à Lille.

- S KZ** VANDYSBADT, 64 bis, rue Vauban, à Roubaix.
S LA A. WIGNIOLLE, 27, rue Jean de Gouy, Douai (Nord).
S LB SAUVAGE, 14, boulevard Raoulit, à Maux (S.-et-M.).
S LC SCALABRE, 37, rue des Carliers, Tourcoing (Nord).
S LD TELLIER, 17, rue du Commandant-Rolland, Le Bourget (Seine).
S LE TOULEMONDE, route de Fontaine, Landrecies.
S LF LIONNE le SAMBRETON, Landrecies.
S LG MILLON, 20, rue de la République, St-Mandé (Seine).
S LH VITUS, 90, Rue Darnémont à Paris.
S LI LAFUMAS, 26, rue des Ecoles à Roanne.
S LJ Du BOISBAUDRY, Le Rheu (I.-et-V.).
S LK RASP, Allée de la Robertsau, Strasbourg.
S LL PRUDHOMME, 17, rue des Changes, Bourg (Eure-et-Loir).
S LM DELEMARRE, 33, place du Maréchal Pétain, Béthune.

MAROC

- S MA** GRANGIER, boîte postale n° 50, Casablanca (Maroc).
S MB BENSIMMON, boîte postale n° 19, Casablanca, (Maroc).
S MC Dr G. VEYRE, 83, avenue du Général-Moinier, Casablanca (Maroc).

INDOCHINE

- Fi IB** Richard JAMAS, 31, rue Richard, Saigon.
FC SAG A. L. GUILLABER, 370, avenue Joffre, Shanghai.
FC SEM Ed. FOUCRET, 544, route de Zikawei, Shanghai.
FC SZW E. GHERZI, Observatoire de Zikawei, Shanghai.
FC SFR F. JULES, Ecole Saint-Jean, Avenue Haig, Shanghai.
FC SFO M. FLEAUD, officier, croiseur français Jules Michelet.
FC SGG G. GALLETTI, 618, avenue Joffre, Shanghai.
FC SXX ou **FFZ** — Station Française de T.S.F., Shanghai.

(suite et fin de la page 2)

Les résultats généraux sont les suivants : réception à l'intérieur de la carrière possible mais faible. Emission possible mais faible également. Vers 1400. 8CA et 8FC partent dans la région de St-Quentin chez un OM émetteur et de là, il fut possible de communiquer avec la station 8JN (antenne extérieure), et ensuite 8REF (antenne intérieure). Levassor put passer un SOS cigarettes avec 8REF que 8CA capta parfaitement et exécuta, ce qui est mieux encore ! Quelques minutes après, avec l'émission souterraine, Levassor et Martin entraient en contact avec un amateur de Montoucu ; enfin, des rapports avec mot de code OK commencent à arriver, le premier de R010, Larcher.

Le REF est heureux de compter au nombre de ses membres, des dévoués comme 8FC qui n'hésita pas à déployer des moyens matériels considérables pour faciliter notre tâche. Ces expériences fort intéressantes comme le prouvera le prochain rapport officiel, seront reprises pour des vérifications encore plus serrées et variées. Cette vérification prouve aussi la bonne camaraderie qui existe au sein du REF et dont nous aurons dimanche prochain au banquet le plus bel exemple. (REF)

Commandez vos cartes QSL et imprimés au JOURNAL DES 8. — Prix modérés et spéciaux aux membres du REF et abonnés au Jd8.

LISTE DES MEMBRES DU R.E.F.

Allard R., 14, rue du Pont, Neuilly-sur-Seine.	adh 264
Angenot P., Services Agricoles, Hué, Annam.	hon 275
Angot B., 64, rue du Bac, Deaulieu, Calvados.	adh 236
Antoine G., 4, rue Léon Gambetta, Dunkerque.	adh 308
Archéacon Tannequy, à bord du yacht « Esperanto », St-Cloud.	adh 294
Aramand R., S. M. radio, Croiseur « Lamotte Picquet », Lorient, Morbihan.	adh 290
Arnaudin M., chez M ^{me} Barreau, 6, passage Lebarbier, Melun. Seine-et-Marne.	adh 237
Aronssob Robert, 2 bis, rue Joseph Deville, Colombes.	act 162
Artigue fils, 1, place du Gouvernement, Alger.	adh 257
Audureau R., 29, rue de Bretagne, Laval, Mayenne.	act fond 14
Auger A., 128, avenue de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.	act 185
Auger G., 9, rue Vallinbert, Avanches, Manche.	adh 197
Auger R., 7, rue St-Denis, Poitiers.	adh 283
Auschitzky, villa Cyclamen, Areachon, Giroude.	fond act 22
Badal J., 22, rue Neuve-des-Boules, Paris (16).	act 241
Bailleul F., 119, boulevard de Belfort, Roubaix, Nord.	act 271
— Bamberidge G., Paape, Tahiti (Océanie).	act 222
Barbet A., S.-O.F., Armée coloniale, 2 ^e rég. Tirailleurs Tonkinois, Moneay (Tonkin).	adh 223
Baron G., 1, rue du Havre, Nivellez-les-Rouen. S.-Inf.	adh 50
Barrai R., 23, rue Cité Foudr. Nimes, Gard.	adh 75
Barrelier R., 22, rue de la Paille, Le Mans, Sarthe.	adh 123
Barrier R., 7, rue Castex, Paris (4 ^e).	adh 107
Barthelet G., Port Saint-Louis-du-Rhône, B.-du-Rh.	fond act 23
Bastide J., 14, place St-Sernin, Toulouse, Hte-Garonne.	act 83
Beaurenaud L., 13, rue de Paris, Lille, Nord.	adh 249
Bedu G., 43, rue Jean-Jaurès, St-Quentin, Aisne.	adh 289
Benard R., 33, rue de Bretagne, Paris (3 ^e).	adh 253
Benard R., B.P. 19, 8, rue du 4-Septembre, Casablanca, Maroc.	act 86
Berger, Villa « Bahiole », Campo (Basses-Pyrénées).	adh 163
Bertou G., 9, rue Davy, Paris, Seine.	adh 82
Bevierre F., 8, rue Gambetta, Cambrai, Nord.	act 114
Bietron Maurice, Bd Longchamp, Marseille.	adh 157
Binard M., 32, rue Mirabeau, Vincennes.	adh 278
Blanc G. P., Boulhau via Casablanca, Maroc.	adh 111
Blanchard P., 37, rue St-Nicolas, Meaux. S.-et-Marne.	adh 169
Bleshois R., 11, quai Voltaire, Paris (7 ^e).	adh 316
Bocquetin P., 29, avenue Hainguerou, Stains, Seine.	adh 106
Braut H., 72 bis, rue de la Gare, Orléans, Rhône.	adh 173
Bouchacourt, Lt. de Vaisseau, 1 ^{er} Escadille de Sous-Marin, Cherbourg, Manche.	adh 209
Bouchard J., « Les Erables », route de Corcelles, Dijon, Côte-d'Or.	adh 104
Bouhon M., 59, bd. National, Le Parc St-Maur, Seine.	adh 270
Bourgoznat M., 1, Impasse du Port, Malakoff.	act 195
Boutlé A., Ain-Tedeles, Oran, Algérie.	act fond 37
Braut J., Isigny-sur-Mer, Calvados.	act 49
Braud E., Hamman-Bou-Hadjir (Oran), Algérie.	act 81
Breton C., 22, allée de la Fontaine, Le Raincy. S.-et-O.	act 81
— par Buiffers Jacques, Château de Mullassière, par Nivolas Vermelle, Isère.	act 188
Buis P., 151, rue St-Pierre, Caen, Calvados.	adh 258
Buriel, 4, rue Tarbé, Reims, Marne.	act 54
Cadène P., 58 bis, bd Sergent-Triaire, Nimes, Gard.	adh 99
Calin R., Le Kef, Tunisie.	adh 286
Canivet Maurice R., avocat à la Cour, 13, place Mohamed-El, Alexandria, Egypte.	adh 152
Canot G., 22, avenue Jean-Jaurès, Ivry-s-Seine.	adh 256
Carlon J., Champmouillé par Verdun en Berry, Cher.	adh 231
Caron G., 5, quai de la Tour-Grise, Pont-Audemer.	act 63
Carrot L., 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, Melun. S.-et-M.	fond act 18
Cauvin R., 50, avenue Jean-Jaurès, Paris.	fond adh 329
Chabonat P., 42, rue Albert-Joly, Versailles. S.-et-O.	adh 300
Chassany M., 14, rue Mayet, Paris.	adh 273
Chaussoy R., 90, rue d'Antibes, Cannes, Alpes-M.	act 96
Chays Delmar A., 29, rue Luzel, St-Brieux, C.-du-N.	fond act 44
Chenavris Claude, 13, Bd Gambetta, Grenoble.	fond adh 165
Cheyppe F., radio-météo aviation, Rabat, Maroc.	adh 277
Civet R., 2, rue Charles-Lamoureux, Paris, Seine.	adh 90
Cizeau R., 27, rue Villeneuve, Cligny, Seine.	act 88
Colbert de Beaulieu Jean Baptiste, 2, rue Léonard de Vinci, Rennes, L.-et-V.	adh 321
Collin P., 13, rue Carpeaux, Paris (18 ^e).	adh 272
Combe J., avenue Héranger, Ecully, Rhône.	act 226
Combe d'Alma Jean, 313, Cours Galiéni, Bordeaux.	act 232
Comte C., 24, Allée du Rocher, Cligny-s-Bois. S.-et-O.	adh 57
Corret P., Dr, 97, rue Royale, Versailles, Seine-et-Oise.	act 103
Colomb J., Saint-Pastour, par Verzege, Gard.	fond act 26
Courteissais G., 23 bis, rue de l'Industrie, Tourcoing.	act 171
Crémallin, 8, rue Anzoin, Nantes.	adh 229
Crozeux A., 67, rue du Chaufour, Lille, Nord.	act 215
Dalbot, rue de la Palestine, Rennes, Ille-et-Vilaine.	adh 169
Dandois P., La Queue-en-Brie.	act 45
Dardel Georges, 8, rue du Rhône, Mulhouse, H.-R.	hon act 137
Dardonville C., 35, rue de Besançon, Langres, Hte-M.	act 79
Davoust Jean, 11, rue Martel, Paris (10 ^e).	adh 136
Delaye E., 2, rue St-Mathieu, Paris (18 ^e).	adh 230
Delour R., ave. du Mont Kemmel, St-Gilles, Bruxelles.	hon 181
Deloy L., 55, bd M.-Bon, Nice, Alpes-Marit.	lien act fond 33
Demagt Paul, chef de gare, Conches, Nord.	act 143
Denimat, 30, rue des Bouchers, Cambrai, Nord.	act 314
Derivaux P., 16, rue Nollet, Paris (17 ^e).	adh 292
Desgrous R., rue de Blon, Vire, Calvados.	act 48
Desmaures R., 25, rue de l'Hôtel-de-Ville, Neuilly, Seine.	adh 3
Devin J., 84, rue des Chesnau, Montmagny, S.-et-O.	act 228
Dezerville R., 46, rue St-Laurent, Lagny-s-Marne.	adh 293
Didiez L., 52, rue de Belfort, Dairjoutin, Territoire de Belfort.	adh 196
Divet H., 1 bis, ave. du Bois-Rondel, Rennes, L.-et-V.	adh 261
Drozau J., Val Vort de Buxerolles, B.-Pions.	adh 284
Druard R., 15, rue du Château, Boran, Oise.	act 313
Druelle N., 6, rue des Domeliers, Compiegne, Oise.	fond act 25
Dubois G., 211, boulevard Saint-Germain, Paris.	act 128
du Boishaudry H., Le Rheu, Ille-et-Vilaine.	act 285
Dubs R., 15, rue Reichenstein, Mulhouse, Haut-Rhin.	act 73
Duffot R., 30, rue des Trois Bornes, Paris (1 ^e).	adh 218
Dumas J., 81, avenue Jean-Jaurès, Paris 19 ^e .	adh 130
Dupuits J., hôtel Beauséjour, St-Jean de Sixt, Hte-Savoie.	adh 225
Dussault R., 42, rue Pasteur, St-Cloud, Seine-et-Oise.	adh 215
Duval A., 5, rue du Gré Bôlé, Rennes, Ille-et-Vilaine.	adh 262
Duvivier G., allée Victor-Hugo, Le Raincy, S.-(L-O).	fond act 10
Farnau H., 6, avenue Ingres, Paris 16 ^e .	adh 290
Faquet A., 8, rue Gouverneur, Nozent-le-Rotrou.	adh 168
Feraud, 7, rue d'Arcole, Marseille, Bouches-du-Rhône.	adh 204
Flin C., 3, rue des Liniers, Cambrai, Nord.	act 115
Fontaine F., 49, rue du Chemin-de-Per, Enghien, fond act 6	
Fonteneau P.A., Conneré, Sarthe.	act 203
Forthoffer J., Creutzvald la Croix, Moselle.	adh 318
Foucré E., 54, route de Zikavel, Changhaï, Chine.	act 191
Fournier J., Blainville, par Dreux, Eure-et-Loir.	adh 127
Fressat Georges, 1, rue de l'Évette, Paris 16 ^e .	hon act 135
Frey R., H., rue François-Guissot, Nice, Alpes-Marit.	act 101
Frey H., route d'Isenheim, Guebwiller Hh-Rhin.	fond adh 166
Fruchard G., 53, rue de Prony, Paris.	adh 304
Gadoun H.E., 23, rue de Juraivill, Bourges, Cher.	adh 151
Gagliard A., 113, avenue du Chemin-de-Per, Le Raincy.	act 56
Galliéti Geo, 618, avenue Joffre, Changhaï, Chine.	act 149
Gallimar, 23, rue du Bourg, Li on, Côte-d'Or.	adh 216
Gallois R., Le Péage de Roussillon, Isère.	adh 210
Galopin J., curé, Beaumerie-saint-Martin, Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais.	act 58
Garret P., 59, avenue Jeanne-d'Arc, Bordeaux, Giroude.	act 140
Gauny H., 1, Promenade de la Digue, Verdun.	fond act 39
Gemond P., 36, faubourg St-Jean, Orléans, Loiret.	act 267
Gibert M., 11, rue de Jérusalem, Tours, Indre-et-Loire.	adh 109
Godon-Mallet, négociant, Saint-Satur, Cher.	adh 89
Gody A., Quai des Marais, Amboise (L.).	fond act 153
Goedert E., 48, rue Dupont-des-Langes, Metz, Moselle.	adh 325
Goud M., Banque de France, Vernon, Eure.	act 65
Gouesson, 15, rue Cousin, Cligny-s-Seine.	adh 276
Grainger R. P., 50, Casablanca, Maroc.	fond act 45
Grasset J., 110, faubourg St-Nicolas, Beaune, C.-d'Or.	adh 332
Gratade L., 27, rue du Château, Montoupu.	act 194
Grégoire A., Villa « La Collinette », Pont d'Avignon.	act 161
Grozelier L., 12, route d'Elain, Verdun, Meuse.	fond act 31
Guichard A., 109, Grande Rue, Oullins, Rhône.	adh 192
Guillibert A.-L., 370, avenue Joffre, Changhaï, Chine.	act 148
Guinand M., Bramafam par Ste-Poyles-Lyon, Rhône.	act 212
Guyon J., rue du Bourg Joly, Bourzeuil, Indre-et-Loire.	adh 224
Hacquet J., 100, rue Vercoqshaven, Bruxelles.	hon 182
Haltim H., Vix, Maulin, Oise.	adh 27
Halphen M., Château de Batailly, Paillic, Hte-Rhin.	adh 78
Hassen-Forder G., 42, rue Jacques-David, Ronen.	adh 122
Hennequin, 6, rue Saint-Eucaire, Metz, Moselle.	fond act 15
Héymès J., 10, rue du Port de Marne, Châlons-s-Marne.	adh 235
Hoffmann H. T., 31, rue du Bois-de-Boulogne, Neuilly-sur-Seine.	act 97
Hoffmann R., 24, rue de l'Étoile, Mulhouse, Haut-Rhin.	adh 105
Huchet R., 28, rue Général Bedeau, Nantes, Loire-Infér.	act 74

Jacomin R., 85, cours Lieutaud, Marseille. B-du-R. act 206
 Jacquin H., 3, rue Montaigne, Cannes. Alpes-Maritimes. act 70
 James L., 21, rue Richard, Saïgon. Cochinchine. act 59
 Jaoul R., 230, rue de la Convention, Paris 15^e. fond act 38
 Jeanne M., 1, rue du Point du Jour, Caen. act 229
 Jeanas A., 16, rue Louis-Pastour, MSt-Séveran. S.-I. act 228
 Jeanoulet A., La Trésorerie, Pryve par Orléans. Loiret. act 228
 Kramer G. E., 11, rue de la Py, Paris 15^e. act 178
 Lacourne M., 103, av. de Saint-Denis, Pierrefitte Seine. act 144
 Lacour J., station T.S.F., Bamako, (Soudan Français). act 221
 Lafon J., 31, rue Marcel-Jambon, Barbezieux. Charente. act 186
 Lafumas J., 26, rue des Ecoles, Roanne. act 282
 Lagier, 4, rue de Bel-Air, Marseille. B-du-Rhône. fond act 202
 Lambert H., 1, rue de Châteaudun, Paris. 9^e act 61
 Lambert Pierre, Caux. Hérault. act 116
 Lamy Ad., 2, rue de Provence, Paris. act 42
 Lancelotti R., 24, rue Linné, Paris. 5^e act 170
 Lancher R., 17, rue Fessant, Boulogne-Billancourt et L.P., 11, Boulogne-Billancourt. fond act 35
 Lardry, 61, boulevard Negrier, Le Mans. Sarthe. act 134
 Laurent R., 3, boulevard Diderot, Paris 12^e. act 333
 Le Blan P., 1, avenue du Maréchal Foch, Lambresart. act 309
 Le Blanc A., 87, rue Saint-Jacques, Marseille. B-du-R. act 147
 Le Blanc E., 87, rue Auguste-Blanqui, Marseille. fond act 40
 Lebon R., Sergent, Section Télégraphistes Coloniaux, Saïgon. Cochinchine. act 119
 Lefebvre H., 47, rue du Maine, Angers. act 235
 Lefebvre J., 20, avenue Didier, Gagny. S.-et-O. act fond bienf 1
 Lefebvre J., 20, rue des Blancs-Mouchons, Douai. fond act 16
 Le Grand, villa « Vincelli La Grandière », Fécamp. S.-I. act 131
 Le Grin Y., 14, rue Gouverneur, Nogent-le-Rotrou. act 155
 Legros E., Laqueuse par Moulins. Allier. act 296
 Le Gulluduc M., S. Maître a bord « Léopard », Lorient. act 265
 Le Schat d'Aubigny J., 54, rue Stanislas, Nancy. act 327
 Levsor A., 5, rue Président-Despatys, Melun. act fond 17
 Le Vigoureux J., 27, rue de Chanoines, Caen. Calvados. act 251
 Lévy G., 148, faubourg Saint-Martin Paris. Seine. fond act 43
 Liébaud R., Damelevêves, par Blainville-s/-Eau. Meurthe-et-Moselle. act 138
 Longueuxrou, rue Nelson-Chierice, Alger. act 305
 Louis P., villa Amanaguy, avenue Alexandre-Nicolas, Dijon. Côte-d'Or. fond 24
 Lucot H., 17, avenue Mac-Mahon, Paris. act 199
 Lussiez, 6, rue Roli, Paris 4^e. act 314
 Macé G., La Ferté-Bernard. Sarthe. act 91
 Mahoux A., 7 bis, rue d'Asnières, La Garenne. Seine. act 132
 Mainfroy M., 104, rue Etienne-Marcel, La Varenne-St-Hilaire. Seine. act 331
 Malorie R., 46, avenue St-Lambert. Nice. Alpes-Marit. act 175
 Manhes J., 10, rue Elond, Le Caire, Egypte. act 160
 Margou, 178, rue du Temple, Paris. act 110
 Maris Y., 6, rue Rémy-Laurent, Fontenay-aux-Roses. act 330
 Marquet de Vasselot A. Pavillon de Moisson, La Roche-Guyon. Seine-et-Oise. act 72
 Marrel M., 20 bis, rue des Prés, Fontenay-aux-Roses. act 112
 Martin R., 63, boulevard de la République, Nîmes. act fond 36
 Massignon M., 23, rue d'Arzew, Oran. Algérie. act 102
 Maurice J., 13, boulevard Rougier, Marseille. B-du-R. act 220
 Maucor L., 16, rue Dom Pèdre, Montargis. Loiret. act 213
 Maxin A. P., 83, Boulevard, Hartford Co. U.S.A. act 281
 Meimend H., 45, rue Gambetta, Poitiers. act 281
 Ménières J. L., Bordes. Basses-Pyrénées. bienf act 100
 Menetrier P., 60 bis, rue de Paris, Ivry-s-Seine. act 154
 Mercier R., 61^e R. A. D., 13^e batterie, Verdun. Meuse. act 219
 Merckel F., 9, rue Félix-Faure, Neuilly-Plaisance. fond act 7
 Merite, 104, Avenue Didier, Gagny. S.-et-O. act 288
 Méry R., Domaine de Vaubourges, par La Motte. Var. act 190
 Mezger J., 45, boulevard Sausseay, Neuilly. Seine. act fond 2
 Michael G., Juge de Paix, Reims. Doubs. act 247
 Miles R., 20, rue de la République, St-Mandé. Seine. act 293
 Minguet M., 10, rue Perceval, Neuilly-sur-Seine. act 31
 Moelen E., 27, fg de Mulhouse, Mulhouse Brunstatt. act 324
 Moles P., 17, rue Jean-Buquet, Bordeaux. Gironde. fond act 32
 Mousset J., 14, rue de Beaune, Paris 7^e. act 255
 Mouton R., Cons-la-Grandville. Ardennes. act 71
 Mulet M., 12, rue d'Ivry, Lyon Croix Rousse. Rhône. act 121
 Muller P., « Les Iris », traverse Victor-Hugo, Grasse. act 85
 Musche J., 63, boulevard Poincaré, Bruxelles. hon 180
 Naintré Y., 21, rue Choiseul, Paris 2^e. act 126
 Naquin Lucien, 60, rue Bourbonnoux, Bourges. Cher. act 150
 Nelles A., 130, rue Barbès, Paris. act 315
 Nellingor B., 27, rue de la Ville-Dieu, Valentigney. act 129
 Neolton J., 9, rue de la Belle-Vierge, Verdun. Meuse. act 211

Oceraman M., 8, avenue Mahillon, Bruxelles. hon 183
 Osly M., 89, avenue Niel, Paris 6^e. act 212
 Pallez Y., Préhoisé Ste-Marguerite, Marseille. B-du-R. act 205
 Parent J., 3, rue Angélique-Vérien, Neuilly-s-Seine. act 193
 Portevin A., 91, rue Josephine, Evreux. act 326
 Pélissier, 9, avenue de la Platonne, Nîmes. Gard. act 92
 Pelletier A., 23, rue Bardinet, Paris. act 87
 Pelletier P. O., Lieutenant, Infanterie Coloniale, Chef du Secteur de Transmissions, Ouezzan. Maroc. act 177
 Pépin Ch., 86, route de Paris, Vernon. Eure. act 60
 Perinaud, 72, rue Martre, Clitichy-s-Seine. act 259
 Penay J., 16, rue Emile-Deschamps, Versailles. S.-et-O. act 139
 Perrier R., 32, rue Armand Carrel, Sotteville-lès-Rouen. act 232
 Peltiout H., 84, rue Jules-Ferry, Pont-Audemer. Eure. act 98
 Petitjean A., route de Mandres, Contrexeville. Vosges. act 244
 Peugeot J., Audincourt, Doubs. act 330
 Pigot F., 7, Grand Place, St-Gilles, Caen. Calvados. fond act 39
 Pinaux A., rue St-Augustin, Alger. act 307
 Piraux H., 6, rue Boïnod, Paris 18^e. act 234
 Planes-Py A., 1, rue du Cheval-Vert, Montpellier. act 62
 Plazenet P., 2, rue du Président-Despatys, Melun. act 133
 Poilpot L., 206, avenue Daumesnil, Paris. act 309
 Poire L., 42, rue Louis Thuillier, Amiens. act 156
 Poizat Ch., Cours. Rhône. act 80
 Pons J., chemin de l'Arrousaire, Avignon. Vaucluse. act 124
 Pruchomme E., 17, rue des Changes, Brou. Eure-et-Loir. act 108
 Quedat A., 15, rue de Turanne, Paris 6^e. act 24
 Rabourdin J., 88, boulevard Maillot, Neuilly-s-Seine. act 51
 Raffy M., 99, rue Grande, Evreux. Eure. fond act 9
 Rand A., 76, rue Parmentier, Ivry-sur-Seine. act 246
 Raoult F., R.P. 4, Dinan. Côtes-du-Nord. act 67
 Rasp H., 14, allée de la Robertsau, Strasbourg. act 274
 Renault A., 21, rue Louis Thuillier, Amiens. Somme. act 252
 Restout, 8, rue de la Haie, Boisguillaume. Seine-Inf. act 93
 Rey, 24, rue des Vaupeulles, Orléans. Loiret. act 55
 Richard E., 9, rue Charras, Alger. act 306
 Rink E., 25, rue Thiergarten, Strasbourg. Bas-Rhin. act 208
 Rivault R., 198, route de Nantes, Poitiers. act 164
 Rivière L., 75, rue Ponchet, Paris 17^e. act 164
 Robert, 45 bis, boulevard des Villas, A'ignon. Vaucluse. act 239
 Romero Balmes, Paseo del Principe, Almeria. Espagne. hon 176
 Rouleau, 59, rue Dupont-des-Loges, Rennes. L.-et-V. act 253
 Roussel L., 40, quai Fulchiron, Lyon. Rhône. act 113
 Roussin E., 25, rue Roserie, Montélimar. Drôme. act 298
 Sacazes J.M., 18, boulevard Matabiau, Toulouse. fond act 21
 de Sainte-Croix P., 1, boulevard Mercier, Constantine. act 184
 Sassy E., rue Marcellin-Berthelot, Arpajon. S.-et-O. act 187
 Saumont Albert, Genin-Aix-les-Bains. Savoie. act 142
 Sauvage M., 14, boulevard Rouff, Meaux. S.-et-Marne. act 77
 Savous Y., 3, rue Floral-Mathieu, Oran. act 118
 Scalabre J., 37, rue des Carliers, Tourcoing. Nord. act 66
 Scherer A., 87, Grande Rue, Les Mureaux. S.-et-O. act 319
 Shlumberger R., « Les Rosiers », Guebwiller. Hi-R. fond act 20
 Seigneur R., 8^e Génie, Mont-Valérien, Suresnes. act 312
 Semenovoff A., 22, rue de Paris, Vanvres. Seine. act 317
 Serrailleur J., 63, rue St-Pierre, Marseille. act 159
 Silvy M., 51, rue de Forbi, Marseille. act 297
 Simon R., 4, rue Eugène Pelletan, Choisy-le-Roi. Seine. act 117
 Slopote T. W., 41, rue des Basseurons, Montdorency. hon 68
 Sol G., rue d'Athènes, Bizerte. Tunisie. act 35
 Souret L., 118, cours Lieutaud, Marseille. B-du-Rhône. act 207
 Sourieux, 4^e G. O. Aviation, C^e, St-Cyr. S.-et-Oise. act 214
 Sully Ch., Jussy par Moulins-Letz-Metz, Moselle. act 279
 Sudre, 37, place de la Fédération, Riom. Puy-de-Dôme. act 172
 Suquet H., Châtillon-sur-Seine. Côte-d'Or. act 125
 Tabey P., 1, place de l'Abondance, Lyon. Rhône. act 52
 Talayrac H., 20 bis, allée de Barcelone, Toulouse. fond act 30
 Tauneur D., 29, impasse Brachet, Lyon. Rhône. act 217
 Teller R., 17, rue du Commandant Rolland, Le Bourget. act 120
 Ternynck A., 28, avenue de Solferino, Chauny. Aisne. act 348
 Ternynck P. J., 45, avenue Seltaine, Chauny. Aisne. fond act 38
 Terrisse, 7, rue Samuel Bochart, Caen. act 238
 Teyssoneau J., 10, Allée de Tourny, Bordeaux. act 280
 Thieblement A. H., fair-view, Iles de Puteaux. Seine et 2817 33 Road St Astoria. L.I. N.Y. U.S.A. act 94
 Thierry-Mieg Ch., 10, place Laborde, Paris 8^e. fond act 4
 Thirion P., 460, rue de Vaugirard, Paris 15. act 19
 Thomas J., 3, avenue des Châlets, Paris 16^e. act 230
 Thomas-Lacroix M., St-Philippe de Grand-Lieu. L.-Inf. act 200
 Thomassin M., 16 bis boulevard St-Jacques, Paris. act 34
 Thuillier G., 13, rue d'Ornans, Alger. act 167
 Tourcoing-Radio, 10, rue de Gand, Tourcoing. act 39
 Tourniquet M., 44, rue des Vergeaux, Amiens. Somme. act 287

D ^r Tranier, 81, boulevard Notre-Dame, Marseille.	fond act 201
- Tripler L., 65, rue de Paris, Pantin.	adh 240
- Trivino y Sandres, Consul d'Espagne, Safi, Maroc.	hon fond 46
Vagné M., 29, rue La Rochefoucault, Paris 9 ^e .	adh fond 8
Valhousquet, 44, avenue du Chemin-de-Fer, Vitry.	adh 53
Vallenlin A., rue Baracane, Avignon, Vaucluse.	act 76
Vanderpool F.L., North St Litchfield Conn. U.S.A.	hon 170
Vandeville F., 42, rue Thiers, Denain, Nord.	act 302
Vandystadt, L., 64 bis, rue Vauban, Roubaix, Nord.	act 198
Vaugon R., 85, rue Montrosier, Neuilly, Seine.	fond act 13
Vellard Camille, 1, rue Venture, Marseille.	act 158
Veulin G., « JOURNAL DES 8 », Rugles Eure.	act fond 2
Vianes M., 84, chemin de Madrague-Ville, Marseille.	adh 141
Vidrequin M., Villa « Faldony », avenue du Clos-Toutain, Vaucresson, S.-et-O.	act 291
Villecoq L., Maison Forestière, St-Etienne-du-Rouvray, adh 239	
Voisembert A., 27, rue Vital, Paris.	fond act 12
Vuibert A., 29, rue des Ecoles, Paris.	fond act 47
Vuillermet L., Place Octogone, Chambrery.	adh 174
Waugue R., rue de l'Arquebuse, Chauny, Aisne.	act 227
Weil M., 25, rue Pauvree, Roubaix, Nord.	adh 266
Yvon A., 80, boulevard Bourdon, Neuilly-s-Seine.	adh 301
Ziane E., 44, boulevard Frère-Orban, Liège, Belgique.	hon 243

(A SUIVRE.)

Cette liste contient jusqu'au membre 333 inclus. Dorénavant, le « J8 » publiera dans chaque numéro, en principe, la liste des nouveaux membres de la semaine écoulée.

La liste récapitulative ne sera plus insérée à cause du trop grand nombre des membres.

Toutes remarques ou erreurs devront être signalées au Secrétaire, le plus tôt possible.

INFORMATIONS ROIO

YUGOSLAVIE — Les amateurs-récepteurs yougoslaves, ont constitué un Club, centralisant tous les renseignements relatifs à la réception des ondes courtes, et assurent un service d'écoute. Les indicatifs des stations réceptrices, sont formés de la lettre « P » suivie de trois chiffres, exemple : P010, P114, etc. Voici QRA de P001 : « Radiotelmika », Gajeva ul 21, à Zagreb, Yougoslavie. Les amateurs en « R », adressent leur cordial salut à leurs confrères « P ».

POLOGNE — Les amateurs-émetteurs polonais, ont formé un Club, le P.K.R.N., qui est le seul reconnu et autorisé par leur Gouvernement. Ce Club a été constitué au cours d'une Assemblée Générale des émetteurs polonais, à Varsovie, le 25 Mars 1927. Président : Major Krulise, (TPCL); vice-président : M. Danilewicz (TPAV); secrétaire : M. Morzycki (TPBL). Toutes les cartes QSL pour les amateurs polonais, doivent être adressées au P.K.R.N., J. Morzycki, Narbuta 20, Varsovie. Le R.E.F. adresse ses souhaits de bienvenue et de prospérité au P.K.R.N.

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

Siè des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73

Piles sèches « HELLESENS »

Grande capacité. — Très longue durée

E. MOSSÉ 16 Avenue de Villiers PARIS, (17^e)

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts

Type 20 watts

Type 45 watts

Type 60 watts, à cornes.

Type 150 watts, à cornes.

LAMPES FOTOS POUR ÉMISSION





JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU "RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS" (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 952

Station T.S.F. et SBP

Assemblée Générale et Banquet du 22 Mai 1927

Dimanche dernier, 22 Mai, ont eu lieu l'Assemblée Générale du Réseau, suivie le soir, du Banquet.

Dès le matin, à 10 heures, plusieurs des membres du Bureau, quelques Chefs de Sections et des membres lointains se trouvèrent réunis, et autour d'un cordial apéritif, on peut dire que l'Assemblée commença... Réunion toute intime, qui fit faire connaissance aux OM's parisiens de notre très sympathique camarade SAKY, qui n'avait pas craint de faire le long voyage d'Algérie pour être parmi nous.

Après le déjeuner, toutes les dispositions furent prises pour l'installation d'un vaste salon où se contenaient tous les membres de l'Assemblée, SAKY avec un parfait dévouement, assura le contrôle des entrées, ce qui lui fit perdre malheureusement l'occasion d'un certain nombre de QSO visibles; tous doivent lui en savoir gré.

L'Assemblée Générale commença à 15 h. 45.

Un certain nombre de membres s'étaient fait excuser, dont P. LOUIS (SBP) et LE BLANC (SDE).

Le Bureau remercia les membres qui avaient bien voulu adresser au Réseau leurs bons souhaits, ainsi que plusieurs sections étrangères, qui avaient par messages ou télégrammes, affirmé leur cordiale sympathie à notre groupement. Qu'ils veuillent bien trouver ici nos remerciements très cordiaux.

La séance, présidée par LEBREVE (SGL), Président d'Honneur et fondateur du R.E.F., fut ouverte par LEON DELROY (8AB); ALEXIS LEVASSOR (SIN) fit un long compte rendu moral de l'activité du Réseau depuis une année. Ce compte rendu est d'ailleurs publié dans le « Journal des 8 ». Les applaudissements unanimes des membres, montrèrent que l'unité de vue la plus complète régnait chez tous les « 8 », en même temps qu'une confiance réciproque qui fait la force de notre Réseau. La manifestation des membres à l'égard de VINCIGAIN, montrèrent que les amateurs savaient apprécier l'aide toute de dévouement que SBP apportait depuis le début, à la cause commune. 8AB, aux applaudissements de tous, remercia comme il convenait SJK de sa collaboration particulièrement efficace, qu'il n'avait cessé de donner au Réseau.

La parole fut ensuite donnée à R. LARCHER (R010), pour le compte rendu financier, que le « Journal des 8 » donnera plus loin.

Les applaudissements de tous les membres, furent la meilleure approbation pour R010, de la confiance qu'ils lui faisaient et lui prouvèrent que les « 8 » savaient apprécier le travail considérable et particulièrement mérité de LARCHER.

SCA procéda ensuite au dépouillement des bulletins de vote.

À l'unanimité, le Bureau proposa et fut voté, Par 93 voix contre 34, les membres se déclarent partisans de l'augmentation de la cotisation par suite des frais postaux considérables et du Service QSR qui se développe de plus en plus.

En conséquence, à partir du 1^{er} Janvier 1928, la cotisation du R.E.F. sera de trente francs.

AUDUREAU fit par ensuite de la nomination de notre sympathique camarade SJC, GROZZELIER, dans l'importante fonction de Secrétaire-Directeur du Réseau, et dont le dévouement à la cause du R.E.F. a déjà été maintes fois apprécié par tous les membres du Bureau et les OM's de la cinquième section.

La nomination de nos deux camarades, ARONSSONS (SFT) et RAOULT, respectivement Chefs des Sections 15 et 10, furent l'objet des applaudissements de tous les membres de l'Assemblée.

BOURGONAT (8AH), fit ensuite quelques remarques au sujet de

la représentation du R.E.F. dans la Commission Interministérielle. JACK LEBREVE (SGL), lui répondit en indiquant l'état des négociations sur ce sujet.

Un assez grand nombre de remarques faites par les membres sur le bulletin de vote, seront l'objet de la plus grande attention de tout le Bureau. Le « Journal des 8 » indiquera les décisions prises à ce sujet.

La séance est levée à 16 h. 45.

Notre très sympathique Secrétaire SJK, donne ensuite lecture d'un message de plus de 600 mots, de notre lointain compatriote JAMAS (af1B), à l'adresse du Réseau. Le message en entier est donné plus loin dans le « JdS ».

La formidable ovation qui accueillit la lecture de ce télégramme coïncidant avec l'arrivée de Madam JAMAS, furent la meilleure preuve de l'admiration de tous pour l'amateur-technicien, particulièrement remarquable qu'est af1B. Tous les amateurs ont pu en effet apprécier le travail considérable qu'avait effectué JAMAS, en collaboration avec SJK, pendant de nombreux mois.

En reconnaissance de l'excellent travail de la station SFD, un diplôme (œuvre de ARONSSONS) et une très belle coupe en argent furent remis à J. REYX à qui nous devons la réception du discours de JAMAS et la fameuse liaison Europe-Hawaï, ainsi que le nombre de travaux qui font de cette station, l'une des meilleures sans conteste de toutes celles, qui actuellement fonctionnent. Inutile de dire que les applaudissements de tous, montrent combien chacun avait apprécié l'œuvre de REYX qui place ainsi la France au premier rang de l'amateurisme mondial.

SJK remit ensuite à notre excellent camarade BOUGHARD « l'as du 2P », un diplôme, dû également au talent multiple de SFT.

Notre sympathique collègue J. MAZZER (SJO), conseiller du REF et conseiller de l'Union Internationale indiqua en quelques mots l'œuvre, pendant l'année écoulée de l'Union et insista sur l'utilité des indicatifs de nationalité.

Ensuite tous les membres, pendant les conversations sur les nouveaux montages ou les derniers QSO réalisés, se rendirent en foule à l'extérieur pour se faire photographier et...cinématographier, grâce à l'obligeance de SJK (PÉPIN).

Au premier rang de l'assemblée figurait le formidable fanion de trois mètres, à l'insigne du Réseau, que SGL, Président d'Honneur avait descendu de son mat, spécialement pour cette circonstance.

De nombreux « QSO visuels » permirent à tous les membres présents un utile échange d'idées, pendant que l'on acclamait l'arrivée de SBP.

Tous purent admirer à loisir les appareils exposés, parmi lesquels le matériel sur 5 mètres, émission et réception, de SJK, dû au travail de CARROT, malheureusement absent, et le récepteur sur 3 mètres également, de VIBREQUIN, actuellement au poste OGMV du Mt-Valerien.

Notre très sympathique camarade SCHLIMBERGER (SDQ), mit en vente, à 5 francs, et au bénéfice du REF, un certain nombre d'excellentes photos prises le 15 Mai, dans les carrières de St-Gabain. Nous remercions tous SDQ de sa générosité et de son excellente initiative.

Un grand nombre d'OM, cent vingt environ, avaient tenu à venir à l'Assemblée. Il nous est impossible de citer tout le monde. Une mention spéciale doit être faite cependant pour les « DX ».

Mme JAMAS, représentait la Section d'Indo-Chine; FORTHOFFER, celle de Syrie; THULLIER n'avait pas hésité à franchir la Méditerranée pour faire assaut de jeunesse...

Le R.S.G.B. était représenté par nos amis, par eg5AD, qui était venu de Londres, avec son amig5KU.

À signaler également un grand nombre de chefs de sections, et bon nombre de nos meilleurs amateurs. La place nous fait défaut ici pour les indiquer tous.

Avant le banquet, un formidable apéritif réunît tous les amateurs et permit à chacun de parler de façon confortable des circuits à la mode et de QSO impressionnants. Nul doute que la salle de l'estaminet du Palais d'Orléans, n'aura jamais entendu aussi souvent les noms de « Messy », de « Hertz » ou de « Lévy ».

À remarquer que ces conversations eurent le don d'étonner quelque peu les profanes, qui dans un autre coin de la salle, célébraient quelque mariage. (Qui sait si parmi eux, nous n'aurions pas trouvé avec quelque patience de nouveaux membres pour le Réseau....)

À ce moment, le « QSO apéritif » fut interrompu par l'arrivée d'un nouveau DX : l'amateur des Îles Philippines op3AA, avec son émetteur-récepteur portatif, sur auto : Une Ford à deux places, contenant à l'arrière le « Xmitter », y compris la dynamo HT, et à côté du siège, le récepteur. L'ensemble constituée par un mal en cuire de 5 à 6 mètres de hauteur, fut rapidement montée et en quelques minutes, il fut procédé à des tests.... L'opérateur « bien décidé » qu'est op3AA, suit joindre l'utile à l'agréable.

À 20 h., M. MESSY, Membre honoraire du R.E.F., qui avait bien voulu accepter la présidence de notre Banquet, arriva et après quelques présentations et une courte visite à l'appareil de op3AA, tout le monde se dirigea vers la salle du Banquet.

Une soixantaine de couverts y était disposés. Parmi les personnes présentes nous devons signaler, outre les membres de l'Assemblée et l'amateur des Îles Philippines, nuFRD et YDGR des Indes.

DELOY (SAB), en quelques mots indiqua combien tous les membres du R.E.F. étaient heureux de voir M. MESSY prendre place à la place d'honneur, il justifie ce choix par le fait que tous les « 8 » avaient apprécié l'œuvre considérable de M. MESSY, en même temps que son amicale sympathie à l'égard des amateurs.

La formidable ovation qui soulignèrent ses paroles, montrèrent combien, en effet, tous les « 8 » étaient fiers de prouver leur admiration respectueuse au savant trop modeste, qui avait bien voulu dépenser quelques heures de son repos dominical pour se rendre à l'invitation que le Bureau lui avait faite.

M. MESSY répondit aux paroles de notre Président, en indiquant combien il lui était agréable d'être parmi nous, et avec une anecdote très suggestive à l'appui, il souligna l'œuvre particulièrement utile des amateurs, œuvre souvent mal comprise, mais que M. MESSY apprécie à sa juste valeur. Les paroles de sympathie de M. MESSY se terminent au milieu des applaudissements de tous.

Ensuite, chacun fort occupé à satisfaire une faim très légitime et que l'apéritif, en même temps que les nombreuses conversations, n'avaient fait que de lui lopper.

Des vœux furent portés par DELOY aux membres, à la prospérité du Réseau, et à l'adresse des membres étrangers qui étaient présents.

g5AD répondit au nom de la R.S.G.B. et op3AA au nom des amateurs des Îles Philippines.

Au moment du dessert, notre camarade SFT, Chef de la Section de Paris, et dont le talent artistique ne le cède en rien aux connaissances techniques, présenta à REY, un émetteur minuscule enfermé dans un ananas, en symbole de sa communication Europe-Hawaï. Un concours de la QRM de cet émetteur, fut organisé.

Un premier prix fut offert par SFT Inf-mes (Une lampe d'émission), et un autre par g5AD (une adhésion gratuite à la RSGB). La longueur d'onde qu'il fallait trouver était de... 18 mètres.

Un certain nombre de lots furent ensuite tirés au sort : 2 SIF 75 watts; 2 EIM Radiotechnique; 2 Fotos 60 watts; 2 kenos Fotos 100 milli; un condensateur ultra-micro Monnet et un condensateur type JN, de la Maison Monnet, étudié spécialement pour courtes ondes, don de notre camarade S. HERER.

SIF projeta ensuite plusieurs films dont ceux de la mission de BRAY, les stations de 83N, SIF, SCL, etc.

Le banquet fut clôturé pendant que dans la nuit le mat de op 3AA rayonnait au milieu des derniers OM présents.

ef 8CA.

AVIS IMPORTANT — Nos membres sont priés de bien vouloir adresser leurs cartes à QSR directement au Service du REF:

LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine).

Nous dégageons notre responsabilité pour le QSR des cartes qui nous seront adressées par toute autre voie.

En outre, nous prions nos membres de bien vouloir adresser au service QSR des enveloppes timbrées, un certain nombre de cartes n'ayant pu être envoyées faute d'enveloppes.

L'utilisation de cartes non timbrées est fortement recommandée à nos membres pour réduire nos frais.

(R.E.F.)

BUREAU R.E.F.

À la suite des décisions prises par l'Assemblée Générale du 22 Mai 1927, le Bureau du R.E.F. est constitué comme suit :

Membre d'Honneur : M. MESSY.

Président d'Honneur : M. Jack LEFEBVRE (8GL).

Présidents : M. Léon DELOY (8B) ;

M. Pierre LOUIS (8BF).

Vice-Présidents : M. Alexis LEVASSOR (8JN) ;

M. Edouard LE BLANC (8DE).

Secrétaires : M. Robert AUDREAU (8CA) ;

M. Raymond MARTIN (8DI) ;

M. L. GROIZELIER (8JC), Directeur du Réseau ;

M. Robert LARCHER (R010), Trésorier.

Adresser toute la correspondance administrative à 8CA et 8DI et la correspondance relative aux sections à 8JC.

Tous les envois de fonds doivent être envoyés à R010.

REF — Sections Régionales — REF

SECTION 5

La Section 5 compte, depuis quelques jours, 2 émetteurs de plus :

1° — 3RCM dans les Ardennes : Emission sur lampes E5L. — Mesny RAC. — QRH 30 m. abt. — Tous les jours de 19 à 22 h. tmg.

2° — 8BIG, Ardennes également : Emission a) Hartley, 200 volts RAC. — b) Hartley 160 volts DC. — c) Hartley 1000 volts AC. — Est QRV toute la journée mais préférerait faire QSO vers 0900 tmg. — Pse QSL via REF. (ef 8JC).

SECTION 10

M. Raoult, membre du REF N° 67, BP 159 Rennes est nommé Chef de la Section 10 en remplacement de M. Chaye-Dalmar (8GM), passé à la Section 12 et qui voudra bien adresser à M. Raoult tout le dossier de la Section 10. (ef 8JC).

SECTION 15

Réunion mensuelle de la Section 15 du REF : Le jeudi 2 juin, à partir de 11 h. au « Café de France », Boulevard St-Denis. — Causerie amicale. — Port de l'insigne. — Un déjeuner (facultatif) rassemblera les émetteurs qui le désireront. Tous les amateurs de passage à Paris sont priés de venir faire connaissance avec les nombreux amateurs de la région parisienne.

Beaucoup d'amateurs étrangers doivent venir à Paris et voudront rencontrer les hâms du REF. Ces amateurs sont priés de m'écrire : R. Aronsson 8FT 2 bis rue J. Deville, Colombes (Seine), en indiquant : 1° leur QRA dans Paris; 2° la date de leur arrivée et la durée probable de leur séjour. — Les membres du REF sont priés de m'aider à QSR ce message dans toutes les Sections étrangères de l'ARU.

Propagation : Excellentes conditions avec S à partir de 2200; SA CB3 sort régulièrement de 1800 à 1000 tmg sur 33 m. — Réceptions régulières de ARCX et AQE. — Europe vient de nuit sur toutes les bandes mais QRZ sur 20 m. — OZ 1, 4 et OA 7 fons jusqu'à 0500 tmg. — Sur 20 m. quelques OZ. — SU 2AK qrz et enfin AFIB sur 19,5 r9 et régulier.

Les membres de la Section 15 sont priés de me communiquer par correspondance ou à la réunion mensuelle leurs résultats, leurs programmes d'essais, les articles et comptes rendus publiés dans les revues afin de constituer le dossier technique de la Section 15. (ef 8FT).

Speech de 630 mots passé directement par a11B (Saïgon) à ef8FD (Orléans). Le tout pris en haut-parleur, les mots passés une seule fois. Longueur d'onde : 20 m. 80. Ce speech a été passé au cours d'un QSO qui a duré 5 h. 45.

Nr 49. Mai 20-1927 :

Mes chers compatriotes,

Une fois encore, j'aurai aujourd'hui le cœur serré en pensant que vous êtes là, réunis dans un quartier qui m'est cher, c'est dans ce 14e que j'ai grandi depuis ma quatrième année après avoir salé mes premières bavettes et crié très QSA dans le 15e, boulevard Pasteur, et que je suis bien loin encore cette année.

À la place de ces beaux immeubles qui respirent le neuf, il y avait encore à cette époque, en majorité, des terrains vagues ou passés à l'état divers, notamment des chevaux dont je me rappelle très bien l'émission très modulée, genre 500 périodes non hétérodynée. En fait de signaux Morse, elles connaissent presque uniquement le zéro sous forme d'un trait prolongé et légèrement ondulé, dont le poste allemand KBI, situé à Bruges, pendant la guerre fit un abusif usage dans ses messages destinés aux sous-marins germaniques.

Que les temps sont changés depuis cette époque où nul d'entre vous ne songeait pouvoir un jour couvrir le globe entier du rayonnement de ses ondes. Votre œuvre, toute de patient travail et de recherches est une preuve d'affinités électives, au plus haut degré, respectables.

Partis d'un pas décidé il y a 10 mois à peine, votre association dont j'ai l'honneur d'être membre, hélas lointain, a progressé à pas de géant, vous voilà presque 400, sans compter les nombreux hésitants qui ne tarderont pas à venir à nous. C'est un résultat formidable à une époque où chacun doit àpretment lutter pour l'existence, et dans un pays où la législation « dura lex sed lex » impose des restrictions inconnues sous d'autres cieux qui virent fleurir l'amateurisme des ondes courtes, et Dieu sait comment !

Et bien mes chers camarades, le rapide développement que nous maintenons le R.E.F. est en majeure partie le fruit de l'intelligence, énergique et constante impulsion fournie par les membres de son bureau.

Le R.E.F. est maintenant un transmetteur bien compris, bien étudié, bien réglé, dont la puissance ne doit aller qu'en s'améliorant. Son bureau c'est le « master oscillator », il a largement gagné notre confiance unanime par la clarté, la netteté et la stabilité de ses initiatives et de ses entreprises (point ne lui est besoin de cristal control) et nous, Messieurs, nous sommes, chaque membre actif ou adhérent, un petit organe des étages amplificateurs « no loss » et devons apporter au master oscillateur tout l'appui de collaborateurs fidèles et dévoués (dont nous sommes) suivant les possibilités de chacun. Tandis que s'élève à belle hauteur, dans un ciel de promesses une belle antenne Lévythian, accrochée d'un coté à la maison du R.E.F. et soutenue de l'autre par notre grand 8BP, que les aigulons ne sauraient abatte.

Cette antenne au rayonnement énorme, c'est le « Jd8 ». Le R.E.F. deviendra une véritable « French Radio Relay League » bien disciplinée, dont la collaboration s'imposera à l'Administration, à l'Armée, à la Marine et à l'Aviation.

Tels sont mes vœux les plus chers à l'adresse du R.E.F.

Et pour terminer, Messieurs, car l'abus de vos instants, qu'il me soit permis de formuler un triple vœu :

C'est d'abord, que nous fassions l'impossible pour ne jamais brouiller une liaison commerciale ou officielle, ensuite que le « Journal des 8 » reste hebdomadaire ou au moins bi-mensuel, enfin que dans la mesure du possible les avis d'expériences ou autres essais éventuels futurs, soient publiés dans le « Jd8 », un mois ou un mois et demi à l'avance, pour que les correspondants lointains soient avertis à temps voulu.

Je pointe droit sur cette aimable couche d'Heavyside et suivant un angle bien « oblique », un picou serré et dense de super 75 et 88 s afin qu'il vous tombe dessus, en attendant de vous les dire de vive voix l'année prochaine.

Merci à vous, l'as d'Honolulu, d'avoir reproduit mon laïus chénoté. J'ai dû vous donner soif, alors levez votre verre avec moi et buvez en parallèle à la santé de vous tous et à la prospérité du « Réseau des Emetteurs Français ».

Signé : (af11B old f180Q).

COMPTE RENDU MORAL SUR LA NOUVELLE ORGANISATION DU R.E.F.

À la suite de notre dernière Assemblée Générale du 19 Juillet, qui conféra au présent Bureau les pouvoirs nécessaires pour diriger le R.E.F., nous avons promis deux choses : 1° de grouper les amateurs ; 2° de les organiser.

Au commencement de notre exercice nous primes le Réseau avec environ 40 membres, actuellement le R.E.F. qui progresse sans cesse, compte 300 adhérents.

Il ne faut pas pour cela conclure que les fondateurs du R.E.F. sont sans mérite, au contraire, nous admirons plus que tout autre l'effort du début, réalisé dans des circonstances difficiles par un groupe d'amateurs « S », qui partit de zéro pour donner naissance à notre grand Réseau.

Aujourd'hui, grâce à ces efforts multiples, grâce aux bonnes volontés qui se sont manifestées de toutes parts, répondant à nos appels, nous avons la joie d'être réunis en une grande famille répartie sur toute la France et jusque dans les colonies les plus lointaines.

ORGANISATION DU RÉSEAU

Examinons un à un les différents services créés :

SERVICE QSL — Pour diverses raisons cette création s'imposait à nous ne pouvions laisser notre ami 8BP s'écrouler sous une tâche trop lourde. Des liaisons régulières avec les sections étrangères de l'I.A.R.U. s'imposaient pour l'échange des cartes. C'est à notre ami R010, Larcher, que nous devons le lancement de cette section des QSL, travail considérable, car les cartes ne se chiffrent plus par centaines ni par milliers, mais par kilogrammes !

Facilitez le travail à R010, en suivant scrupuleusement les indications qu'il communique, envoyez vos enveloppes timbrées, réglez vos frais, et songez que Larcher fait un travail bénévole, uniquement pour la cause ; que c'est un camarade qui nous est dévoué et non un employé.

SERVICE DE RÉSERVATION — Pour faciliter les opérations, les plus coûteuses de fonds se faisant pour les dépenses du Service QSL, en affranchissement, il fut décidé de centraliser la caisse du R.E.F. chez Larcher, au moyen de service de chèques postaux. Tous les fonds destinés au R.E.F. doivent donc être adressés directement à R010.

Avant de clore la question QSL, je vous demande de ne pas abuser de ce service. Ne demandez QSL et envoyez QSL que lorsque c'est nécessaire, à l'heure actuelle les amateurs du Monde se fatiguent d'envoyer du carton, songez qu'il y en a plus de 4000 et tous les jours des nouveaux ! Contentez-vous d'avoir quelques cartes de chaque pays pour prouver vos voyages, n'envoyez pas et n'exposez pas des QSL inutilement, ce qui coûte fort cher au R.E.F. Nous nous adressons là surtout aux anciens amateurs, car la joie des jeunes « S » de recevoir de belles cartes est toute compréhensible.

SECTIONS DE R.E.F. — C'est toujours à notre dévoué Larcher que nous devons la fondation de ce service, pris en main depuis par notre très sympathique camarade RJC, Grozieller.

Le but des sections est de créer des centres de rassemblement pour les amateurs loin de Paris et des grandes villes, créer des réunions pour l'échange des renseignements, tours de mains, etc ; entre les sections, présente une unité de centralisation et de propagande pour le R.E.F.

Le seul fait que nous sommes télégraphistes, gens habitués à faire vite, implique la nécessité de former un réseau discipliné, qui en cas de besoin peut faire des preuves ; n'avons-nous pas vu naître au moment de l'étude intensive des liaisons internationales les routes R.E.F. qui recouvrirent la terre ; encore dernièrement au moment des essais de Bruay et de St-Gobain, qu'elles belles manifestations n'avons-nous pas en exemple !

Les sections sont la base de la constitution du Réseau ; ce sera grâce à notre discipline, lorsque l'un nous demandera des services pendant des épreuves et des expériences, que nous arriverons à démontrer de plus en plus notre utilité. Songez, que lorsqu'on vous demande votre aide à la réception comme à l'émission, c'est pour le bien du R.E.F. et que vous ne devez pas diviser vos efforts ! Centralisez vos rapports entre les mains de vos Chefs de Section ou du Chef de Réseau national, et le R.E.F. rentrera en contact avec les services officiels. Si vous voulez que le R.E.F. obtienne satisfaction et vous défende : donnez lui en les moyens, ne gâchez pas votre force.

La démonstration du 25 Décembre 1928 le « Concours-Réunion » a été suffisamment édifiant pour les autorités, qui, aussi bien aux P.T.T. qu'à la guerre et à la Marine, savent à quoi s'en tenir sur la valeur et l'efficacité des communications réalisées par les amateurs.

Tous les membres du R.E.F. se doivent d'être au travail : disciplinés, de s'entraider et d'opérer leur station avec une correction

Envoyez des enveloppes timbrées à 8BP qui a encore des cartes QSL pour tous les « 8 »

parfaite, suivant les règlements internationaux en usage, depuis le moment où ils prennent leur casque jusqu'au moment où ils le posent. Ils doivent se souvenir que leurs signaux couvrent la terre et que comparables à des navires portant nos couleurs, ils entrent dans les grands ports du Monde et sont le bel exemple de fraternité internationale instantanée.

Serez les rangs dans les sections, même si vous êtes peu nombreux au départ, par la suite votre Chef du Réseau Français vous facilitera votre tâche en modifiant vos territoires suivant les besoins.

ORGANE OFFICIEL DU R.E.F. — Redire combien nous devons à SBP pour son aide à la cause, est inutile; nous savons tous que c'est grâce à notre organe officiel, au « JdS », que nous vivons les uns près des autres régulièrement chaque semaine, ceci du fait de la ponctualité de l'édition du « JdS », de sa neutralité, de sa bienveillance pour tous et du grand dévouement de Veulin.

Etant sur ce chapitre « JdS », notons que le R.E.F. s'est efforcé d'être SBP pour la classification de ses articles, en créant des chroniques par spécialités, DX, QRP, Fone, QRA, Bandes diverses, etc., chroniques toutes tenues par des « 8 » qualifiés et dévoués. Veulin, de son côté a fait un effort en améliorant la présentation du « JdS », papier, clichés, etc.

La dernière enquête prouve que les membres du R.E.F. désirent conserver un « JdS » hebdomadaire et être informés rapidement.

SBP ne perd pas de vue l'amélioration du « JdS », sachez même que cette question préoccupe vivement le Bureau, et nous étudions tous en commun, aidés des conseils de plusieurs « 8 » de la partie, en particulier, notre distingué Président-Fondateur SGL, le moyen d'augmenter la valeur de notre journal.

La majorité de vous tous, je le sais, trouve que le « JdS » est d'un prix trop élevé, attention ! et sachez que SBP fait son journal lui-même et que vu son tirage hebdomadaire et les conditions actuelles, il faut avoir le dévouement de notre ami pour s'embarquer dans pareille entreprise.

Ayons donc confiance en Veulin, et cette confiance manifestons lui en renouvelant régulièrement nos abonnements, sachant que de son côté SBP connaît nos desirs. Tous, nous dépensons bien plus pour des journaux qu'il ne sont pas à nous.

En ce qui concerne les Services Postaux, l'ancienne organisation du R.E.F. n'a pas été sans être remarquée par les départements intéressés aux ondes courtes dans les divers Ministères. A la Guerre, à la Radiotélégraphie Militaire (ECMR) nous pouvons dire que jamais idée ne nous a été refusée, nous avons même une certaine gratitude pour cette haute institution qui groupe de nombreux savants, qui n'hésitent pas à reconnaître avec justice, la priorité des travaux des amateurs en matière d'ondes courtes.

A la Marine, l'aide apportée par le Réseau pour l'étude des liaisons avec le « Jules-Michelet » nous valut des félicitations officielles; diverses expériences avec des navires en mer, aviso « Cassiopée » et le long courrier « Porthos », ne furent pas sans soulever un grand intérêt sur lequel il n'est pas lieu de nous étendre aujourd'hui.

Avec l'O.N.M., nous avons participé à quelques expériences et espérons pouvoir prendre une part plus active aux travaux extrêmement intéressants qui se poursuivent sans relâche.

Le point le plus important pour nous, nos relations avec l'Administration des Postes et Télégraphes, se résument ainsi :

Une délégation du R.E.F. fut reçue officiellement et exposa les revendications des amateurs étrangers. Les P.T.T. connaissent le bon esprit de notre groupement, unique en France. Le contact avec cette Administration de laquelle nous relevons directement, est pris, et nous recevons régulièrement réponses à toutes nos demandes. Jusqu'ici aucune satisfaction n'a été donnée à notre Réseau, en compensation des immenses services que plusieurs de nos membres rendirent au Service Télégraphique dans des périodes difficiles.

Restons confiants et espérons que dans un délai qui ne sera pas trop éloigné, l'Administration saura reconnaître son intérêt.

La liberté de l'air, qu'on le veuille ou non, est un fait contre lequel rien ne prévaut. Vous tous qui n'écoutez, savez avec quelle infime puissance on peut faire le tour de la Terre, quels appareils rudimentaires et faciles à dissimuler sont nécessaires. Il est certain que des gens mal intentionnés pourront en abuser, au grand détriment de la chose publique et que l'Etat ne pourra s'y opposer que grâce à la bénévoles intervention des bons citoyens, groupés au grand jour dans le Réseau officiel d'émission. C'est pourquoi, l'Administration qui sait le dévouement que nous avons toujours apporté et que nous apporterons toujours à l'aider, se doit d'examiner nos modestes revendications, de se rendre compte que nous sommes les représentants de l'ordre, et qu'il y a tout intérêt pour elle à ne pas nous ignorer.

La preuve de l'intérêt que nous commençons à susciter, grâce

à notre discipline et à notre dévouement, lorsque l'on demande vos concours pour des essais, vous a été donné par le dernier numéro du « JdS », que vous avez pu lire, vous annonçant que M. MESSNY avait accepté de venir présider notre Banquet. Ce serait lui faire injure, que de rappeler ses travaux connus du monde entier, et le fait qu'un homme de sa valeur a consenti à sacrifier quelques heures en notre faveur, montre bien ce qu'il pense de nous et ce que nous avons mérité, grâce à notre sérieux et à nos travaux.

Me voici au seuil du compte rendu du dernier exercice. J'ai pu vous faire saisir, je l'espère, le chemin parcouru. Je vous demanderai, au nom du Bureau, d'avoir une pensée de gratitude à ceux qui se sont dévoués depuis le début au R.E.F.

A tous ceux qui ont collaboré à en faire ce qu'il est aujourd'hui, à préparer ce qu'il sera demain.

Nous avons le sentiment que le Bureau, que les Chefs de Sections, que tous en un mot, ont fait ce qu'ils ont pu. Ne soyez pas trop sévères si nous n'avons pas encore atteint le but définitif, nous l'atteindrons, si chacun sait mettre au service du Réseau, tout son cœur, toute son intelligence, toutes ses forces, toute son abnégation.

Nous n'en doutons pas, nous vous en remercions d'avance, et nous terminons en souhaitant longue vie et prospérité à l'R.E.F. !

Pour le Bureau, LEVASSOR (S.J.N.)

Vice-président R.E.F.

O.C. et Aviation

Mon cher SBP,

Je lis dans le dernier « JdS », n° 144, du 14 Mai 1927, page 4, une lettre de M. POUPOUR, au sujet des O.C. dans l'aéronautique. Je me permets de vous envoyer ci-joint, un vieux numéro des « Ailes » (n° 210, du 25 Juin 1925), dans lequel j'avais écrit un article ayant la même conclusion.

En ce temps là, la technique des O.C. n'était pas aussi parfaite que de nos jours, le trafic sur 40 m. n'existait pas encore et, certes, la lettre de M. POUPOUR est plus « up to date ».

L'émission sur O.C. à bord d'avion, constituerait un essai intéressant, mais l'appareillage n'existe-t-il pas déjà et n'a-t-il pas été expérimenté ? D'après renseignements pris dans les milieux aéronautiques, il paraîtrait que la D.C.A. fait des essais de repérage d'avions sur O.C. Malheureusement, je ne puis donner aucun détail sur les essais entrepris, mais il n'y a pas de doute qu'un transmetteur sur O.C. serait la solution idéale pour la radio dans un raid à longue distance.

RELF,

(A. AUGER, 126, avenue de Neuilly, Neuilly-s-Seine).

(Nous reproduisons dans le prochain N° l'article de BEF, paru dans « Les Ailes », N° 210).

Une lettre de M. MINGUET, 101, rue Perronet, Neuilly-sur-Seine :

Mon cher SBP,

En rentrant de voyage, je trouve votre très intéressant journal et en le parcourant, je lis une lettre de M. POUPOUR (R.E.F.) concernant l'installation à bord des avions d'un poste d'émission sur ondes courtes.

Je suis heureux de vous informer que l'idée développée par M. POUPOUR, dans sa lettre, est une chose pour ainsi dire faite.

En effet, je suis ancien pilote-aviateur, membre de la L.I.A., et il y a neuf jours, à une réunion où se trouvaient les principales personnalités de l'aéronautique militaire et civil; j'ai exposé ces mêmes idées.

A la suite de cette communication, j'ai eu une entrevue avec Messieurs FARMAN et BRÉGUET, et en ce moment je suis en train de préparer un appareil d'émission O.C. sur 50 m. qui doit équiper l'avion « Farman » de Dieux, qui va lui aussi tenter la traversée de l'Atlantique dans un mois.

Dans l'espoir, que vous voudrez bien être mon interprète auprès de tous les OM's du R.E.F. et lecteur du « JdS » auxquels je demande leur bienveillant concours, je vous prie de croire, cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.

MINGUET.

Mon cher 8BP,

Nantes, le 18-5-27.

« Je vois dans le dernier « Jd8 », la très intéressante lettre de M. POILPOT, au sujet de NUNGESSER et de la radio. Je souscris entièrement à ses vues, quoique d'avis différent en ce qui concerne l'équipement idéal pour semblables randonnées. Il faut d'abord se poser la question : *COLI* était-il radio ? Si non, pour leur cas le problème était résolu, et 100 kg d'appareils de T.S.F. ne valaient pas 100 kg d'essence. Si oui, l'équipement de l'avion peut permettre de travailler, soit en amorties, soit en entretenues ».

« Il est évident, comme l'a fort bien dit M. POILPOT, qu'il ne faut pas s'arrêter à la solution ordinaire (à 300 à 900 m., antenne flottante et alternateur) ».

« Donc, entretenues. Éliminons tout de suite les grandes ondes et nous arrivons à la seule solution acceptable, le travail sur 20, 30, ou peut-être 60 m. R080, possède à son actif un certain nombre d'heures de vol en « Brégout », c'est pourquoi je ne permettrais de critiquer l'emploi de l'alternateur 600 périodes à hélice à pas variable. Cet instrument est la bête noire de ceux qui sont à bord du « taxi ». Les risques d'incendie sont nullement négligeables (fuites du 600 périodes par le fuselage, étincelles un petit peu partout, etc.) Quand aux piles, elles ne devraient servir qu'au repos. En effet tant que l'avion est en vol on a tout le « jus » désirable, et l'opérateur ne peut que donner constamment son relèvement. Si l'avion tombe, on connaît l'heure et le point de chute. S'il amerrit, il n'a plus de courant et les piles pourraient alors servir, quoique hauteur antenne presque nulle.

« En résumé, tant que tout va bien on dispose de la meilleure hauteur et du plus fort émetteur, alors que toute émission cesse ou devient bien plus faible lors du danger ».

« L'équipement pourrait être ainsi composé : une génératrice DC à hélice variable ordinaire, donnant 2000 v. et 10 v. (poids : 12 kg avec la monture), poste Mesny, deux 150 w. sans filtre. Antennes : deux Lévy, une de 15 m. au dessus du plan supérieur, une de 10 m. perpendiculaire à la première si on prévoit le travail sur 20 m. Pour le poste de secours : 700 ou 800 v. de piles, et petites lampes. Le poids total de l'équipement n'excéderait pas 60 kg et permettrait la liaison tant que l'avion serait au dessus de la mer. La réception ne serait possible qu'au repos, mais cela n'a pas d'importance n'ayant pas à envisager de liaison bilatérale en plein vol ».

« Il faut regretter, que NUNGESSER et COLI n'aient pas reporté sur « nos » petites ondes un peu de la grande confiance qu'ils avaient en eux-mêmes. Formons le souhait qu'ils aient eu raison et soient sains ».

R080 old 8WW.

SUR 20 MÈTRES

Les conditions restent bonnes et stables sur la bande de 20 m. pour la première quinzaine d'Avril.

En Extrême-Orient, notre ami af:B est toujours rg et merveilleusement stable, ses signaux sont commerciaux de 1530 à 2100 gmt. 8YOR tient la ligne directe tous les Jeudi, Samedi et Dimanche, pour le QTC du REF.

Depuis trois semaines, sans un seul rendez-vous n'a été manqué et les messages passés sans délai.

af:B informe les OM's qu'il abandonne définitivement la bande de 35 m., vu les résultats sur 20 m. et vu le peu de violence des parasites sur cette bande.

8CT a fait également QSO avec af:B.

Le 8 Mai, 8CT a QSO ai:KT, réalisant ainsi la première liaison entre l'Europe et les Indes sur la bande de 20 m. (75 des deux côtés). Le Dimanche suivant 15 Mai, 8YOR a QSO à son tour ai:KT à 1630 gmt, il était reçu rg et ai:KT reçoit sur une petite antenne intérieure, ai:KT qui est Lieutenant de l'Armée Britannique désirerait QSO ses compatriotes, 8YOR est à la disposition de tous pour QSP, le Dimanche vers 1630 gmt, ai:KT est en pure DC sur 19 m. Voici son QRA : Lt Rodman, Signals Training Centre, Jubleppore (India).

Le 1^{er} Mai à 0700 gmt, 8YOR a QSO oazUK de Sydney (premier QSO France-Australie sur 20 m.)

Du côté des Amériques, toujours de bons résultats. Aux USA, les 6 et 7 sortent bien.

8CT a QSO 6CKV, 6ZAT, 6CDW, avec des QRK élevés, de rg à r8

8YOR a QSO (outre les postes précédemment signalés) : 6BX, 6KG, 6BJD, 6AP'S, 6NX, 6VZ, 6ANN, 6CYG, 7EK, 7ADM.

Les conditions sont régulières, 6ZAT en particulier sort tous les matins 17 à 19.

Ne parlons pas des 9 qui arrivent en avalanche, rendant pénible la recherche des 6.

Par contre, depuis le 30 Avril, il n'a pas été possible de QSO à nouveau Hawaii.

Les SB et SC sont QSA le soir et faciles à QSO, avec des QRK fabuleux, jusqu'à r10, hi !

Voici le QRA des quelques stations, passés au cours des QSO :

6BX — 1211 Fifth St. Los Angeles.

6KG — 1016 McKendrick St. San Jose.

6BJD — Cushman. Angwin, (Calif.)

6APS — 716 East. Santa Clara St. San Jose.

6NX — 51 Pleasant St. San Jose.

6ANN — 1148 East 17 St. Long Beach (Calif.)

6CYG — Box 278, Los Gatos (Calif.)

Les ondes de 20 m. s'avèrent d'une souplesse extrême et se prêtent à un même instant aux DX sur des trajets entièrement de jour, aussi bien que sur des trajets entièrement de nuit.

Ainsi le 15 Mai à 1800 gmt (grand jour en France), 8YOR finissait de QSO Saïgon (trajet en presque totalité nocturne) et aussitôt après, faisait QSO nu:YBV et nu8AHC (trajet entièrement de jour).

ORA... QSL... QSO...

8VAYRE dit être le seul amateur du Venezuela et annonce à 8FK qu'il est le premier français QSO chez lui. Voici QRA : H.C. Given, Empresa Venezolana de Radiotelefonía, Caracas, Venezuela SA. Son émetteur est un Hartley avec 38 watts DC Inpt, il était rg ici sur 32 m. 20. Voilà un bon DX à tenter, OM's. (8FK)

oz3GG est le poste portatif employé par oz3AK pendant ses déplacements et vacances. Mesny 27 watts RAG, QRB 33 m., FB, r4 chez-nous. Nous l'avons QSO étant en panne de lampes et marchant avec seulement 30 watts alimentation, nous étions rg là-bas, vy sidi and easy to read ! (8FK)

Nous avons tenté pendant les nuits du 8, 9 et 10 Mai, d'entrer en relations avec des amateurs NU et NC. Nous avons constaté que, malgré que certains soient r8 chez-nous, aucun ne daignait répondre à nos CQ NU pourtant lancés avec 150 watts Inpt. Seuls, les OM's brésiliens travaillaient ce soir là avec les Français. D'autres OM's ont-ils fait la même remarque ? (8FK)

CQ ef8RRM — Pse aux OM's ayant entendu ef8RRM, de QSL via R.E.F.

CQ ef8RRM — Pse OM, connaissez-vous OM ayant ef8RRM pour indicatif.

8FK a le regret d'informer, par la voie du « Jd8 », ses nombreux amis français et étrangers, qu'il va QRT à partir du 1^{er} Juin, cause ORM : six mois de service militaire. Devant aller à Strasbourg, il serait désireux d'entrer en relation avec un OM de cette ville, qui voudrait bien lui permettre de « chatouiller » le manipulateur, de temps en temps. Pse OM's lui écrire avant son départ : 113, avenue du Chemin-de-Fer, Le Raincy.

8JNC efef8KU — OK pr erd Tasmanie.

8KU prévient les DX, qu'il sera QRV à partir du 1^{er} Juin, les Samedis de 2000 à 2200 tmg, et les Dimanches de 0300 à 2100 tmg. QRH : 18 m. 50 et 32 m. 50. (8KU ex-8TBY).

CQ de R4321 — Demande à eb7SS de bien vouloir moins lier les lettres « EB », confusion avec « AS ». Qu'en pense R208 ? Est-il de mon avis.

8PC ef8KU — Suis souvent de passage à Grenoble, écrivez-moi pour QSO visuel.

REF — Sections Régionales — REF

SECTION 1

La Section 1 a tenu une réunion le 13 Mai 1927 à Lyon, à 20h30. Nous avons eu le plaisir de recevoir un nouveau membre : M. Lamotte. Huit OMs étaient présents. plusieurs s'étaient fait excuser.

La séance commença par une présentation des nouvelles valves HT « Fotos », par M. Borel, ingénieur aux Etablissements Grammont. Puis SXUV fut nommé délégué de la Section 1 à l'Assemblée Générale du REF.

Il fut décidé de tenir des réunions mensuelles et la prochaine est fixée au 3 Juin à 20h30, au cours de laquelle SKU parlera du trafic d'amateur. A cette date, la Section 1 aura une salle de réunions pour ses causeries et cours de lecture au son.

Pendant cette séance, M. Borel nous informa que la lampe « Fotos », désireuse de montrer l'intérêt qu'elle porte aux membres de la Section 1 du REF, met à la disposition de cette section un prix méritant en nature, ce prix sera attribué au membre le plus méritant, soit au point de vue watts kilométriques, nouveaux QSO, DX, étude sur la propagation des OC, etc. La Section 1 adresse tous ses remerciements et félicitations à la lampe « Fotos ».

Donc, OMs de la Section 1, faites parvenir à votre chef de section, avant le 5 de chaque mois, un compte rendu de vos essais, des résultats obtenus, de vos observations, etc.

Faites-vous connaître mensuellement vos travaux, sachez que le prix Fotos est au bout, vous aurez à cœur de le gagner.

(Le Chef de la Section 1, P. TAREY SKU)

SECTION DE L'ALGÉRIE

Quand on dit et entend dire que dans le domaine des ondes courtes, les amateurs inventent et réalisent, alors que les professionnels suivent péniblement à quelques années d'intervalle, les non prévenus pensent tout de suite à un peu d'exagération. Eh bien non, et en voici une nouvelle preuve à l'actif du dévoué Chef de la Section d'Algérie.

Voici les faits en quelques mots :

Une course de côte avait été organisée à Alger par l'Automobile-Club d'Algérie.

Le Service des Transmissions de l'Armée devait assurer la liaison sur 12 km. de parcours, il disposait d'un personnel limité et d'un matériel considérable : TSP, optique, téléphone, fusées, trompettes !!! et une Compagnie de Tirailleurs.

La commission sportive redoutant une panne dans cette formidable organisation avait, 24 heures à l'avance, prie SXY, M. Thuillier, Chef de la Section de l'Algérie, de bien vouloir monter quelque chose de simple et de sûr pour remédier à l'organisation de l'armée en cas de défaillance, nous ne dirons pas prévue, mais possible.

SXY, en quelques heures, agença un émetteur à OC sur le machepied de sa voiture, M. Pinard (REF n° 30), accompagné d'un ami : M. Anglade, assurait la réception à bord d'une autre voiture.

Dix minutes avant le départ des coureurs, ordre est donné aux autos du service des transmissions, de se mettre en état de transmettre (SXY nous donne des détails sur le mode d'arrosage des piquets de terre que nous vieux radios, nous connaissions tous !!).

Une liaison put être établie, mais les ondes longues employées furent à tous instants QRM, tant par les voisins en mal d'accrochage, que par et surtout l'ampère des hauts parleurs installés pour diffuser les résultats.

Enfin, pour comble de malheur, un fil (il y en a toujours, même dans la TSP) se trouva coupé, et les résultats du chronométrage officiel furent gravement handicapés.

Ce fil était celui du Service des Transmissions ; mais grâce à l'installation et à la science de SXY, les liaisons purent être retablies avec son poste à OC et ses collaborateurs.

Ensevelis sous des fleurs de rhétoriques par les dirigeants de l'A.C.A. et complimés par le Commandant, les trois dévoués amateurs eurent la satisfaction d'avoir démontré, une fois de plus, que pour les liaisons par TSP, les amateurs français sont toujours à l'avant garde du progrès.

Ce fut leur seule récompense.

Le REF est heureux de leur adresser ses meilleurs compliments et ses plus vives félicitations, c'est avec des manifestations de ce genre, dont la presse sportive a d'ailleurs parlé, que le « Réseau des Émetteurs Français » deviendra une société puissante et avec laquelle il faudra compter.

(Pour le REF, SJC Chef de Réseau)

SECTION 14

SKK nous avise qu'à la réunion de la section 14, le 4 courant, il a été décidé qu'une réunion bi-mensuelle aurait lieu les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois.

En conséquence, prière à tous les membres de la Section 14 de bien vouloir assister aussi régulièrement que possible à ces réunions qui auront lieu au Radio Club de Marseille et du Midi, 6, place Castellane à Marseille. (Pour le REF, e8JK)

5^e SECTION de STRV — Allant sous peu entrer en possession d'un call book, dernière édition, STRV informe les OMs de la 5^e section et des sections environnantes, qu'il se met à leur disposition pour tous QRA. Adresser les demandes via M. L. Grotzeler (SJC), 12, Avenue de la 42^e division, Verdun (Meuse), avec timbre pour réponse.

Ne pas oublier de mettre sur l'enveloppe, en haut et à gauche « QRA ».

SECTION EXPÉRIMENTALE DU R.E.F.

(Suite à l'étude de la propagation souterraine)

COMPTE RENDU OFFICIEL DES EXPÉRIENCES DE SAINT-GOBAIN, DANS UNE CARRIÈRE DE PIERRES DE TAILLE

OPÉRATEURS : Direction technique : SFC M. P. TERNINCK ;
Emission-réception : S3N M. LEVASSOR,
Opérateurs suppléants : SCA AUDREAU ; S3I MARTIN ; S3Q SCHLUMBERGER.

SITUATION DU TERRAIN — La carrière utilisée, située près de St-Gobain, était de pierres de taille tendres, l'entrée donnant dans un chemin creux était assez grande, ainsi que les galeries pour livrer passage à une automobile. L'emplacement choisi pour les expériences était situé à environ 50 mètres en ligne droite de l'entrée, en réalité à 100 mètres par les méandres des galeries faisant près de 3 mètres de hauteur. La profondeur exacte mesurée par S3Q au moyen d'un fil passé à l'air libre par une étroite cheminée de ventilation, était de 12 mètres.

MATÉRIEL — Trois automobiles amenèrent sur place matériel et personnel. Le premier souci de l'organisateur SFC fut de choisir une carrière éloignée de toute forç électrique pour donner plus de sécurité aux observations. Un groupe électrogène débitant 25 volts 50 ampères fut aussitôt monté, assurant l'éclairage de la carrière au moyen de batteries accus de 20 volts 120 A.H.

Deux émetteurs furent apportés, montage Mesny, l'un destiné aux émissions souterraines SREF muni de 2 lampes 60 watts « Fotos », l'autre S3N, destiné aux émissions extérieures, muni de 2 lampes 15 watts « Fotos ». SREF était alimenté par dynamo à deux collecteurs, transformant le courant 30 volts ou 1000 ou 1200 volts DC, débit 110 milli soit environ 120 watts. S3N était alimenté sous 1000 volts 600 périodes sous 50 milli par un convertisseur composé d'un moteur 20 volts accouplé en bout d'arbre avec un alternateur « Telefunken ». Les chauffages étaient assurés par une batterie 8 volts 90 A.H. pour les 60 w. et 6 v. 100 A.H. pour les 45 w. Lorsque les deux postes marchaient, ils prenaient 30 amp. sous 20 volts. La consommation pour toute la journée éclairage et émission, a été de 1 litre 1/2 d'essence et 1/4 litre d'huile.

ÉMISSION — SREF poste souterrain avait comme antenne un fil horizontal de 20 mètres de long, couplé en son centre au Mesny, soit à deux brins de 10 mètres. Le QRS, signalé dans certains rapports provenant (9) du fait que le groupe électrogène en période de recharge au moment de l'émission, s'entallait et augmentait le débit : (2) d'un défaut de l'organisation qui comportait de buffeter le l'expédition au dessous d'un des brins de l'antenne t, ce dernier (fort bien achemalé), était fréquemment visible !

S3N, le poste destiné à faire des émissions à l'extérieur, fut après discussion installé lui aussi dans la galerie à 30 mètres de SREF, une cheminée très étroite d'aération donnant accès au jour, il fut passé dedans un câble ne touchant pas les parois, destiné à déboucher dans le champ de blé recouvrant la carrière, et branché à une antenne sautoyée d'une part à un arrier et de l'autre par un mat démontable de 8 mètres de haut. Cette disposition était très pratique, car elle permettait le contrôle immédiat de toute la mission.

L'émission SREF, par suite du grillage d'un convertisseur, ne commença qu'avec 30 minutes de retard, sur 42 m. environ et se

poursuivi régulièrement jusqu'à 1700, sans arrêt pour le déjeuner. Quant à l'émission RJN extérieure, elle ne commença que vers 1130, au retour de l'automobile lancée à la recherche d'un convertisseur de recharge et à l'arrivée de l'auto venant de Paris et transportant 8DQ, 8DI, 8CA.

RÉCEPTION — Dès l'arrivée, RJN Levassor, monta immédiatement son récepteur dans la galerie la plus éloignée et la plus isolée avec une antenne de 10 mètres de long en tresse plate. La réception se montra immédiatement possible, mais extrêmement faible, c'est ainsi que les stations commerciales en DC situées au voisinage de 27 mètres n'étaient que 75 maximum, plusieurs amateurs hollandais et étrangers furent reçus et le français eSHU de Cambrai lui reçut vers 1020 en DC. Après plusieurs tentatives, après les CQ de SREF, il fut décidé d'utiliser plus activement pour contrôler la réception extérieure de RJN.

RÉSULTATS OBTENUS — Au moment où nous résumons ce rapport, déjà 30 comptes rendus nous sont parvenus.

1^o — Compte rendu négatif d'écoutes faites aux stations du REF, situées à Nice, Gaux, Bordeaux (4 stations), Verdun, Mulhouse, Belfort, Colombes, Rouen, Pau, Cambray (2 stations), Contrexéville Montellimar, Paris (3 stations), Choisy-le-Roi, Dinan, deux stations anglaises et une belge.

2^o — Stations ayant entendu les avis de RJN (émission extérieure) : Paris (7) et Paris (12), Poitiers, Châtillon-Seine, Brou (Eure-et-Loire), Rugles (Eure).

3^o — Compte rendu positif de l'émission souterraine SREF :
a) M. Armand radiotelegraphiste de bord à Brest (Finistère), signale la réception de SREF souterrain à 1300, 1400, 1500 et 1600, intensité maximum r3, note DC légèrement instable. Deux mots de code « Glace » et « Lampe » sont donnés sur ce rapport et correspondent au procès verbal de la mission.

b) M. G. Bassef, Ponder de Rouen (S.), signale un des premiers CQ, mot de code « Gobain », à 1030; intensité r4, QSS, à 1300 « Glace » r4-5, à 1400 « Lampe » r6, donnant comme onde 43 m. environ.

c) R010 M. R. Larcfer de Boulogne-s-Seine, nous signale la réception de SREF r3 avec le mot de code « Gobain » et mentionne un appel de SREF destiné à eSHU entendu au fond de la carrière, qui concorde avec notre journal d'expérience.

d) Enfin le magnifique rapport de M. Lucot de Paris portant sur les émissions de SREF de l'après-midi. Le mot de code « Lampe » est reçu r3 QSS, note incertaine « Flute ». SREF était en communication hiérarchique à ce moment, la voix Montlucien, « Paris » enfin, vers 1630, M. Lucot retrouve SREF force r2 et brusquement à 1725 (etc), il enregistre « Gallia » avec une intensité de r6, belle note pure mais QSS assésité et l'intensité retombe à r2 (probablement l'ennui signalé plus haut, provenant de l'instabilité du régime du groupe électrogène).

4^o — Communications bilatérales réalisées par SREF : Dans le courant de l'après midi, 8FD et 8CA décidèrent de se rendre compte du bon fonctionnement des deux émissions SJN et SREF, partirent en auto dans la région de St-Quentin (Aisne) chez un membre du REF, furent d'un amateur, un horaire est convenu avec Levassor qui opère 8JN extérieur. Au premier appel de 8CA, SJN accuse réception et est reçu r8-9. Passant alors sur émission SREF sous terre, avec 8DI comme opérateur, 8CA accuse immédiatement réception de SREF r1 pure DC stable, Levassor abandonne l'émission extérieure et attaque 8CA sur émission SREF en lui passant comme mot de code l'invitation à lui rapporter des cigarettes... ce qui est aimablement exécuté. Quelques minutes après avoir abandonné 8CA, entend un amateur de Montlucien (Allier) attaque SREF qui venait de passer un CQ « Flute » opéré par 8DI. 8DI attaque à son tour Montlucien avec SREF et passe encore le mot de code qui est accusé bien reçu, immédiatement, par Montlucien, qui annonce une intensité de r5 à r6. La distance pour cette liaison est de 410 km. environ.

CONCLUSIONS — La réception maximum des signaux de SREF à Brest, soit 580 km. environ et la liaison bilatérale (sauf réception sur antenne extérieure de SREF à Montlucien 410 km., prouvent qu'il est possible de communiquer sous terre aux faibles profondeurs. L'intensité de la réception sous terre, semble néanmoins très faible.

La crainte des opérateurs de la mission, de supposer des pertes du fait du voisinage des deux émissions et de l'antenne allant à l'extérieur, tombant du fait que deux rapports, ceux Rouen et Boulogne, signifiant le mot de code « Gobain » passé avant le montage de l'émission SJN dont l'antenne passait par la cheminée étroite donnant à l'extérieur. Les signaux passaient donc bien par la terre...? ou l'unique sortie de la carrière, par les galeries.

Ces essais étant extrêmement intéressants, le REF se propose de faire dans la même région, dans une autre carrière profonde

de quelques mètres seulement, un nouvel essai, mais cette fois en bouchant toutes les issues avec des sacs de sable et des écrans métalliques.

(Sig. pour la mission : 8FC, 8CA, 8DI, 8DQ, 8JN)

LEVASSOR

NOTA — Suivant l'usage, il sera adressé une carte QSL spéciale dès réception de l'imprimerie JDB à tous les amateurs qui participent directement ou indirectement à ces expériences. Le réclamer au service QSL du REF la semaine prochaine.

Le R 7F adresse ses remerciements à tous pour l'aide apportée à cette magnifique démonstration et en particulier à 8FC pour avoir apporté son aide matérielle sans limite à la mission.

Nous remercions tout particulièrement les amateurs des sections REF et leur Chef pour la diligence des renseignements adressés à la direction du Réseau Français. (REF)

Indicatifs entendus par eSREI (A. PLANÈS-PY, 1, rue Chevalvert, 4 Montpellier). — Ecoute du 6 au 31 Mars :

8abc akl arm bdy hp bjn brn cp dddh oc esp est cf fim fz fui fy gaz gzb ijz ifjj jjn jun kv kz li fd ma ml ms mxx mm mmm oo pp py rsv rv rdt sa svp sac tsf tis ut ux uy vvv vwd wms xv yy yxz zb zu 4hm — EB : wl k6 y3 2 29 h3 far xl yz ck rs ww co — ED : 7b li ce fj mt nb ni — EG : cur50 cur52 — EG : 2cc sv 5pm xm kl ku yr uw ymd fd km jr ws — EI : fto un no mv bd gn ml mt av cu — EK : 4uah krk adi kbl abt ya xv kdh vab ybl xr xb aqr sral. — EM : 5uuh kb — EN : ost oo nl2 fj li ls — EP : 140 — EE : 14g — FM : 8vv — AI : sac — FO : a8x — NU : kl kl ach bu qbv hbm fv adj atg alg asc aw ap 2avz ml hit av 3ix ut hie ep dh bddg 4ww dda pka ak li br m cj ev sqa ko — 6bl 7aat 6f 8taj klk acz af xe atv abw atg st dsa 9-wq hw adk dsj gsj ces — NM : 9a.

Indicatifs entendus par eSRTJ (M. R. HUCHET, 28, rue Général Bédou, Nantes). — Ecoute du 6 au 13-5. QSL sur demande :

8shis hp brn ep d3 dl du esp fj fy gvd hih jeb jk jek kio kv lgn ml mop mbs oop pm pme raf r2 rd rlv rsm svy yoc — EG : 2mk yz ze yr ojl ka ml up 6dr at hp ko br uk rb vr yr vz ze — EI : 12w — EN : 5hd ga ki st — EE : ear18 car28 — EB : 4rm ed ar bl 7er vr 4az co — EL : lala — EK : 4xy sar — ED : 7zg — NU : lavi cmf cph nl 2ahp arj pt za 3ahl bob 4iz qb tr xe abd abz buh sdjp li — SA : c8k.

Indicatifs entendus par g2WN, 8, Stanley St. Hanley, England :
86n aoc pm hrn vy hll pi giz ut rlp zet udi frf wel vr esp ynh tis brn pjn fj php hgd sac vwd yjn.

Indicatifs entendus par 8RLT (QRA : Paris). — Ecoute du 23-4 au 28 :

8ad aka cda et ce es fr gl hip li jr jr tk nj ox nm rml sxx xv — EA : es kf kl w3 — EB : 4bd ce dd ds ds fr dl lv xx yz — EE : ear18 — EG : 2dn fg sv 6fd la fz lv cf rh uz — EI : fax cg di dr femv uw — EK : 4aen af li is n w sc zm — EN : 04 dfg fj ga nm sX et thx z6 — RP : 1ap — NO : 2cu ul — NR : 2zg — ES : EM ; k8 — UT : phne — NU : 1aep anz at au ben ctm le 2ajw avk mb ft 3hco ld 4kp oc ok svj 9gk.

Indicatifs entendus par R121 (G. BÉDU, 43, rue Jean-Jaurès, St-Quentin). — Ecoute du 23 Avril au 11 Mai :

8rip zt ra vap fy mxe kmz tr rv lmg svz rrp ban nr sir vx rld vo xrl mm bri nd im OCJD pme gj hap k op qss cja jr jm rd vl 2es xs — EI : fcu sv ww aj ur ru — ES : 2hm — EB : 4b 7ss — EN : 0wv jr vj xg dg — EU : lla — EK : 4jl apd au fa sv — E2 : ar52 — EL : lat — EM : amgk smwr — ED : 7ul — EA : py — SB : 2ax.

Indicatifs entendus par eSFRK, 113, avenue du Chemin de Fer, Le Raincy. — Ecoute du 15 Février au 15 Mai :

8eda en di fy ju mm kmz nox oos pns qrt raf sac sm ut six xix xoz zst — EG : 3qb bh 5nj — EI : ldr dh do cu di gw mv rg pu — EK : kce — EL : 2wa — EN : 0hb mk wa oaly — EO : 32p — RP : 1ac — ES : 2co — EC : 2vd — FM : 8jo — PM : 8ma — NU : 1rn aac cmx in dec alr aef kf rf id kk ux 2ayj md mt ty 2ab ax ar id — SC : 2bl ar — SU : 2ak — SV : aye — OZ : 3al ce 2me — OA : 7al 2j 7ap 8am.

Le poste d'essai des usines « Philips » à Eindhoven (Hollande) donnera le 31 Mai 1927, de 19 h. à 23 h. (tmg) la « 9^e Symphonie de Beethoven », sur 80 m. 2 de longueur d'onde. — Pse QSL via JDB.

GRAMMONT




Type « Universel » 5 à 10 watts
 Type 20 watts
 Type 45 watts
 Type 60 watts, à cornes.
 Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION



L'Imprimeur-Gérant : Georges VEUCLAN, Rugles (Eure)

Pour redresser votre courant Haute-Tension...



Renseignements sur le redressement
 contre timbre

Notices et tarifs franco

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
 à deux électrodes...

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le

KENO L. S. I.

60, 200, 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS INTERESSANT LES ÉMETTEURS :

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
 TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSPOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

SOCIÉTÉ L. S. I., 11, Impasse Marcès (39, rue Popincourt), PARIS (11^e). - Roq. 92-35

JOURNAL DES 8

SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAÎSSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 ou 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU "RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS" (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an)..... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et SBF

La Commission Interministérielle et les " 8 "

D'après une information parue dans *Le Petit Radio*, les Sections de la Commission se sont mises au travail la semaine dernière. Ces sections, **où ne figure encore aucun représentant du R.E.F.**, ont eu à se prononcer sur le règlement des conditions de fonctionnement des postes d'amateurs et des postes destinés aux essais et expériences.

Elles ont émis l'avis qu'en attendant les décisions d'ordre international qui seront prises au Congrès de Washington en octobre prochain, les dispositions du décret du 26 Novemb. 1923 seront reprises dans leur intégralité.

En conséquence, les postes d'amateurs continueront à ne disposer que d'une puissance maximum de 100 watts alimentation et d'une bande de longueur d'onde comprise entre 180 et 200 mètres.

Les postes d'essais et d'expériences continueront à faire l'objet d'une instruction individuelle et d'une autorisation dont les conditions d'exploitation seront déterminées, dans chaque cas particulier, d'après les résultats de cet examen.

R. DESGROUAS,

Délégué du R.E.F. « Questions administratives et juridiques. »

R.E.F.

Les membres du REF qui auraient versé le montant de l'adhésion au Banquet du 22 Mai au N° de Compte-Courant postal Paris 1026-92 comme il a été indiqué par erreur dans le J8 N° 144, sont priés de se faire connaître à LARCHER, B.P. 11, Boulogne-Billancourt (Seine), pour rectification. — Prière de prendre note que le N° du Compte-courant Postal du Trésorier est bien : Paris 1027-92 LARCHER, B.P. 11, Boulogne Billancourt, Seine.

Le vendredi 20 Mai ont eu lieu dans une des salles de la Sorbonne, 2 conférences de M. le Dr CORRET, membre actif du R.E.F., et de M. MESSY, membre d'Honneur du R.E.F., à l'occasion de la première séance du *Radio-Club Esperantiste*, fondé par M. ARCHEAUX.

M. le Dr CORRET, dans une allocution pleine d'humour, montra la nécessité de l'emploi d'une langue internationale principalement pour les communications radiotéléphoniques.

Ensuite, M. MESSY décrit les essais qu'il a entrepris sur les ondes de 5 m. La place manque malheureusement ici pour les reproduire en détails.

M. MESSY fit un compte rendu d'une première série d'essais sur une distance de 129 km. La réception était très puissante (super réaction) même sans antenne à la réception.

Une seconde série d'essais eut lieu au plateau de Saint-Aubin où fut constaté un phénomène assez curieux de disparition des signaux lorsque l'émetteur ne se trouvait pas exactement au bord du plateau.

Ensuite, M. MESSY indiqua les avantages que l'on pouvait tirer des ondes de cette longueur : discrétion, possibilité de les diriger.

Il décrit et projeta plusieurs types de systèmes directs : miroir à fils verticaux et surtout antenne en grecque.

À la fin de la séance, on put assister à la réception d'une émission radiotéléphonique sur onde de 5 mètres. Nous espérons avoir la bonne fortune d'entendre souvent les conférences si documentées et si claires de M. MESSY, auxquelles chaque amateur-émetteur se doit d'assister. (cf 8CA).

HAVAIL. — Le REF est actuellement en communication par lettre avec le *Headquarters Hawaiian Department Officer* à Honolulu, en vue d'organiser des essais avec notre réseau pour commencer en septembre. Une station de l'armée des Etats-Unis sera à la disposition du R.E.F. pour ces expériences suivant les nouvelles que nous communiquera le Capitaine H.J. Adams. — 8YOR. 8CT sont chargés d'étudier les horaires.

Nous avons le plaisir d'enregistrer la première « YL » membre du REF : Mademoiselle YVONNE DANION.

Msg de ac8HB pour REF via nu6CKV, nu6HM, e8JF : « Plus d'amateurs français en Chine. 8AG est en France, 8EM en USA à présent, 8GG est forcé de QRT par ordre du Consul de France. 8XX et 8FLO qrw ttes Govts. « Pas qso si possible avec 8HB ou ICRS à Shanghai ou 2FF à Tientsin. qrw près 35 m. sont les seuls amateurs « anglais. Meilleurs 73s de AC Shanghai, sauf, tranquille. « Sig Radio 8GG. ».

Une lettre des Etablissements E.C. GRAMMONT (FOTOS) :

Paris, le 21-5-27

M. Pierre LOUIS, Président du R.E.F.

Comme suite à l'entretien que nous avons eu le plaisir d'avoir avec vous, nous avons l'avantage de vous confirmer que nous tenons à la disposition du R.E.F., chaque mois :

1 Lampe émission 60 watts Fotos ;

1 Kenotron 100 millis Fotos

ou d'autres lampes de même valeur, au choix, pour être remises gracieusement aux émetteurs qui, dans le mois, auront obtenu les meilleurs résultats.

Nous espérons ainsi contribuer au développement de l'émission en France et,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

M. FOURNIER.

Le Bureau du R.E.F. se fait l'interprète de tous ses membres pour adresser à la lampe « Fotos Grammont » ses remerciements les plus sincères pour l'aide apportée à notre REF, aide précieuse qui contribuera au développement de l'étude des ondes courtes en France. Les amateurs français, dans toutes les branches, ont besoin d'être aidés pour maintenir leur rang vis-à-vis des amateurs étrangers plus favorisés pécuniairement. Tous les membres du REF seront vivement touchés par cet encouragement.

R.E.F.

M. GROIZELIER (8JC), Chef du Réseau français sera chargé de distribuer ces récompenses suivant le désir des Établissements Grammont.

Nota. — Nous sommes heureux d'apprendre à nos membres que « Fotos » fait maintenant des Kénotrons débitant 100 milli, grandeur de la 60 w. et qu'un nouveau type de 150 w. est à l'étude avec des kénotrons spéciaux allant avec cette excellente lampe.

Nous recevons du Club des 4 la communication suivante :

DIRECTION DES ESSAIS TECHNIQUES. — SECTION DE TÉLÉSCRIPTION. — SECTION DE TÉLÉVISION. — SECTION DE TÉLÉPHOTOGRAPHIE. — Nous prions les amateurs désireux d'apporter le concours de leurs investigations dans ces divers domaines, de vouloir bien en aviser le rapporteur pour l'organisation éventuelle d'essais.

Nous sollicitons des amateurs qui disposeraient de renseignements, livres, index, bibliographiques, etc., quelconques, traitant ces études, de bien vouloir les mettre à notre disposition pour compléter notre dossier et centraliser la documentation que nous soumettrons par voie de roulement aux intéressés qui veulent nous y aider.

R. DESTRIÈRE.

(Adresser les renseignements à 8JC qui transmettra)

REF — Sections Régionales — REF

CQ de 8JC — OMs en possession de selfs de Mesny, provenant de 8JC, n'oubliez pas d'examiner le sens de rotation des selfs grille et plaque qui doit être contraire, si non inversez les connexions, autrement ND pour accrocher.

QRP

Essais de 8SSW — Avec une micro A410 chauffée à 4, 3 et 110 volts 50 périodes directement sur la plaque, antenne cage 5 fils de 25 m., descente 12 m., terre : grillage et neutre du secteur. Manipulation dans la HT. Inpt 0 w. 5 à 0 w. 7.

Voici quelques résultats pris parmi les QSO réalisés ou QSL reçus : e8fml (r5), eg6ut (r6), g16wc (r6), ee2yd (r5), ebp2 (r7), smtn (r5), ea0py (r5) ek4yya (r6).

Et les records :

nr2BQH le 27-2 à 2900 gmt. (r5), nu1CUE le 21-2 à 6500 tmg (r6), 885NV à nw repris QRO 60 w. et déclare ne pas faire bep mieux si ce n'est que c'est plus sûr.

DX QRP — SZB à QSO oA4RB de Brisbane, le 15 Mai, pendant une demi-heure, de 2050 à 2120 gmt. oA4RB (QRH 19 m. 75) accérait 3 DC FG et n'a demandé aucune répétition. SZB (QRH 19 m. 25) travaillait avec antenne Hertz et Hartley. La tension plaque était de 170 v. Inpt 4 w. (débit 25 à 28 milli. Milliampermètre « Chauvin et Arnoux »). L'antenne horizontale en $\lambda/2$ n'est qu'à cinq mètres de haut. Aucune prise de terre n'était utilisée pour le couplage. oA4RB était r5-6 en RAG grave.

Avec 1 w., Mesny, antenne unifilaire 50 m., je fais QSO régulier. QRR r4-5 : Nantes, Montlignon. Je continue aussi avec 1 w. jusqu'à fin Juillet, puis avec 5 w. et 0 w. 05. Nantes 220 km. accuse r4 mais suivant jour.

RELAIS R. E. F.

Tous les amateurs sont priés d'adresser à **LARCHER, B. P. 11, Boulogne Billancourt (Seine)** une ou plusieurs enveloppes timbrées, avec indication du nombre de cartes minimum à envoyer.

PHONIE

5DC travaille en phonie tous les soirs vers 2100 gmt, QRH 45 m. puissance 60 w., et désirerait se mettre en rapport avec un « 8 »

Jeu 23 Juin à 1800, concert transmis par le poste 8BX sur 180 mètres avec une puissance de 50 w.

8MA a augmenté sa puissance à 35 w. 60 v. accus sur une Fotos 60 w. QRH 31-32 m. Reçu par plusieurs QSL de r3 à r5, désire QSO fonie avec des EF.

OMEGA-SMC serait heureux recevoir QSL de ses essais fonie 31-32 m., donc « E4 » avec 1200 v., par procédé de modulation spéciale. Travaillait souvent de 2100 à 2400 sur 31 m. 40 et de 0008 à 0200 sur 21 m. 40.

8NGX et 8XAM — Tnx vi OM pr tuyaux. Vais les mettre d'ici peu en pratique sur émetteur « contrôlé » Si pépins, aurai encore recours à votre obligeance.

8BP a régulièrement effectué ses essais annoncés dans le N° de 8JC. Or, aucun QSL éloigné de plus de 10 km. ne lui est parvenu, ce qui fait supposer que les 224 m. ne portent pas ou que les écouteurs sur cette QRH sont rares. — Des essais sur 180 m. seront maintenant entrepris d'après horaire et programme que voudront bien nous fixer les intéressés, sur 180 m. en phonie.

CHRONIQUE DU DX

Pendant la première quinzaine de Mai, propagation très bonne. Sur 31 m. 50 ont été QSO à 8NOX : sb2AX, sb2LD, sb1BK, nu1OA, nu5ATU, su1OA, sc2AS, et vingt QSO avec les « NU » des 1, 2, 3, 4, 8° district.

QSO par e1NO dans le mois d'Avril, sur 20 et 32 mètres avec 15 watts (300 volts) : Argentine : HA2, DE3; Indes : 2KX; Canada : 1AD, Uruguay : 1CX; Indochine : 1B; Chili : 2AS; Brésil : 1AD, 1AJ, 1AW, 1ID, 1AX; Nouvelle-Zélande : 1GA, 1FB, 4AC, Soudan : KTC; Australie : 21J, 2MS, 2RT, 2SH, 3BQ, 4BD, 5AX; Jamaïque : 2PZ; U.S.A. très nombreux. Pour l'Amérique du Sud, le QSO est presque toujours plus faible sur 20 m. que sur 32 m. ; pour l'Amérique du Nord (Atlantique) plus régulier et facile sur 32 m.

Le 3 Mai, entendu à 2010, CQ de fQPM, DC, λ : 32.
Un nouveau DX : Entendu le 15 Mai, à 0546, CQ nr2FG, DC, λ : 36. QRA ?

Le 15 Mai, à 2212, sc3AG faisait du bruit sur 20 m. oA4BD, DC, 32 m. Était QSA le 25 Avril, à 1027 tmg. Et a511RA, RAC, 34 m. QSA le 27 Avril, à 1945 tmg (Siberia Omsk). AQE, QSA ici le 13-5, à 2320, en QSO avec la F. Connaissiez vous son QRC actuel. (R268).

ULTRA-COURTES

e8JN écouterait tous les jours les émissions voisines de 5 mètres de 0600 à 0700 gmt, avec des récepteurs éprouvés et sensibles.

8JN émettra avec une puissance de 100 watts, sur 5 mètres, de 0700 à 0800 gmt, tous les jours sauf dimanche matin, faute de « jus ». Horaire valable pour tout le mois de Juin.

DX 5 MÈTRES — De très belles communications s'effectuent actuellement entre OGMV (Mont Valérien) et 8JN de Melun, sur 5 mètres. Des renseignements sont publiés prochainement.

La station qui passe des V de réglage sur 4 m. 84, on entendue pure, l'après midi, est priée de se faire connaître à 8JN.

QRA... QSL... QSO...

Sous cette rubrique, seront insérés les communiqués d'un intérêt général; les réponses personnelles seront QSR aux intéressés de la même façon que les cartes QSL (Envoyer enveloppes affranchies et portant votre adresse, à SFP).

SKU serait très heureux d'entrer en relations avec OM's effectuant leur service militaire au 18^e Génie, à Grenoble, pour QSO visuel.

g2MA signale que le pourcentage de QSL « EF » après QSO est de 20 %, et de nombreux autres « EG » sont dans le même cas. 80 % ignorent-ils le service QSR du R.E.P. ? (SKU).

CQ R209 — OM's, v-1 mon nouveau QRA : M. R. Lémery, 45, rue de Paris, à Taverny (Seine-et-Oise). Station de chemin-de-fer : Vaucelles « ligne du Nord ».

CQ ef4RL — Seraï QRV d'I à un mois, même indicatif, pour émissions QRP DC (tg et tp). — Prendrai indicatif ef4PM pour toutes autres émissions dont la puissance dépassera 5 watts impt, quelle que soit la QSB.

Now QRA QSM : chez M. J.L. Ménars (8FJ), Bordes (Basses-Pyrénées). 8GM va probablement remonter son émission très prochainement.

ef1TSF procède à des essais en graphie sur ondes de 25 à 70 m. ces divers essais ayant pour but de révéler le meilleur rendement du poste en tenant compte des systèmes utilisés. Prière aux OM's qui ont entendu ou qui entendent 8TSP, de bien vouloir noter : l'heure exacte, la QRX, QRR. Essais très nombreux, mais régulièrement tous les Mercredis et Jeudi soirs à partir de 2100 tmg (en Mai et Juin). — Pse QSL via Jd8.

Ceux qui entendraient 8WOR sur 20 m., QSB RAC, sont priés de bien vouloir QSL via Jd8. Tux et 73.

La stn ef8RRM (QRA banlieue sud Paris), salue cordialement tous les hams !!

C'est une nouvelle stn on the air depuis Pâques sur la bande des 45 m. Equipement Mesny, 2 lps réception chauffage 4 v. 7, fension plaque 100 v. AC 50 p. La note sera améliorée ultérieurement. Essayés deux antennes unifilaires désaccordées, l'une de 12 m., l'autre de 90 m.

Premier QSO : en0BL QRB 350 km. r4. Depuis QSO Belgique et France r3 à r6. 8RRM prie tous les amateurs qui ont entendu ses émissions, de bien vouloir QSL via Jd8 ou REF.

Avant de faire imprimer ses crd, 8RRM désirerait savoir si l'indicatif 8RRM n'est pas déjà employé par un 8 plus ancien que lui, afin de changer d'indicatif s'il y a lieu.

P. Cadène REF, va faire son service au 18^e Génie à Grenoble et serait heureux d'y rencontrer d'autres amateurs pour QSO « visuel ».

8JN adresse ses remerciements aux nombreux amateurs français et étrangers qui lui font parvenir les messages qui lui sont destinés. 8JN par suite du brouillage de son voisin Ste-Assise, est dans l'impossibilité de communiquer depuis de longs mois même avec ses correspondants principaux.

CONGO-BELGE — 8CL vient de QSO fcf2 qui est sur 37 à 38 m. en DC via FB, il était r6-7, lors du QSO. 8CL était r7 la-bas.

Le 3-5-27, entendu ce nouveau « zèbre », 2010 tmg : CQ FQPM, RAC, QRH 32 m. (8JN).

8RD de 8BW — Mcl fr pso om. Hr vt qm. Pse écriviez-moi par SDP qui QSR (Adresse dans N° 145 du Jd8), Vs écrirai longuement.

8FK if 8OEO — Les faits que vous signalez pour les nuits du 8, 9 et 10 Mai se produisent fréquemment ici. Le 30 au matin de 4 à 7 h, 30 tmg, les « nu » étaient très qsa, mais nd pour les toucher ce jour-là, aussi bien sur 32 m. que sur 44 mètres. Par contre, nos sigs (25 w. ac) portaient bien chez les « oz » et en Amérique du Sud. Ces phénomènes se sont produits par deux fois, d'une manière identique, à la suite d'orages sur la région. Avez-vous fait mêmes constatations ? (8OEO).

CQ sbef 8FMR — Quel « sb » m'a qsq le 28-5 à 1145 tmg en même temps que sb2AX ? — qrh très voisin de celui-ci. qsb de.

De 8CP — Contrairement aux observations de 8FK, j'ai réalisé dans la nuit du 9 Mai de 0020 à 0135 tmg deux QSO « nu » et un « nu » : QRK relativement faibles, r5 chez mSL, r4 chez 2AFV, r3 chez c1AX. Ces 3 « nu » ont été reçus ici r5-6 et qrn forts. A 8CP Imp. 80 w. ac 45 m. Levis 2 fils de 16 m. à 20 m. de haut. Feeder de 42 m. de long. Régulièrement ce soir-là, le 30 m. ne passait pas, peut-être est-ce la raison ! Ici avec les 45 QSO cote Est est très facile et les QRK sont relativement bon, r6 à r8. Dans huit jours je vais marcher sur le 19 m. 50 avec Levis de 2 fils de 6 m. 50 à 22 mètres de haut, Feeder de 60 m. de long. J'espère que les ons voudront bien me donner QSL de ces émissions et les qso seront très goutés (ef8CP).

CONCOURS d'appareils et d'accessoires d'amateurs, organisé par le « Radio-Club du Berry » à l'occasion de la 3^e Foire-Exposition de Bourges, du 24 juin au 3 Juillet. « S'adresser à E.J. DEBAR, Président du R.C.B., 10 rue Camille-Pelletan, Bourges.

Radio-Roman de 8BP — Fixez-nous programme que nous publierons ici et QSO sera assuré par quelques « ef ».

CQ de g12BX (op. g16YV) — Je transmets de nouveau et serais heureux de recevoir des reports et faire qso sur 45 et 43 m.

et 8RAF travaille tous les soirs de 2130 à 2330 tmg et est à la disposition de tous pour test.

REF efel ARI — Tous les « ef » avisés par la ARI sont maintenant sur onde ok. Toute réclamation à ce sujet doit être envoyée à la ARI, et ne pas former le sujet de communications individuelles assez désagréables, ce qui à pour résultat de troubler des relations qui doivent être et rester cordiales. Espérons, d'autre part voir bientôt rentrer dans l'ordre les nombreuses stations « ef » qui qrn sur bandes interdites. IDO 33 mètres (et non LP1 34 m.) et WIZ 43 mètres doivent être les deux bornes. Aucun européen ne doit émettre dans cette zone. Tous les européens qui qso des DX au dessous de IDO devraient l'aviser de monter, dans leur intérêt même, au-dessus de IDO et même de LP1.

(el INO) Traffic Manager.

8KU prévient les DX qu'il sera qrv à partir du 1^{er} juin, les samedis de 2000 à 2200 tmg et les dimanches de 0300 à 2400 tmg. — QRH 18 m. 50 et 32 m. 50. — 8KU est ex-8TBY.

CQ de ewKI — La station ewKI est ouverte depuis le 1-4 au trafic d'amateurs. — Désire qso avec les « ef ». — QRH 43 m.

nu 9ADG annonce que pendant l'année, 4 stations françaises seulement ont été reçues chez lui. 8NOX.

Contrairement à une note parue dans un précédent Jd8, 8DX ne va pas QRT et ne part pas pour le Maroc pour faire son service militaire, ayant été réformé, donc son QRA reste toujours le même.

L'ancien ss2SE est maintenant un officier, son indicatif est vs1AB.

H utilise les longueurs d'ondes de 21 à 23 m., RAC, 70 w. de puissance plaque. Il dit que le 44 m. est très mauvais actuellement. La première station qu'il ait entendue est SMTN sur 21 m. 3, qu'il a QSO le 4-5, de 1525 à 1700 gnt.

IAB reçu r7 stable ; SMTN (25 w.) était reçu r3-4. (IAB transmettait sans répétition).

Des essais ont été préparés : les Mardi, Jeudi, Samedi à 1600 gnt. SMTN sera heureux de faire le QSP.

Le QRA de vs1AB est : Recarile, c/o Harbour Board, Singapour, (Communiquer via REF par SMTN).

CQ 8TRVY — Ayant reçu le « Call Book », 8TRVY annonce aux amateurs qu'il est maintenant QRV pour tous QRA. Adresser les demandes à 8JC.

CQ ef8AKL — Pse QRA de xed7WC (Ship Imperator Fylla 79), QSO ici alors qu'il quitte Reikjavik (Island).

Pse QRA de eulAK.

RECTIFICATION — Lire à la 50^e ligne de l'article 8CA, page 5, N° 144 : 9,3 et 1 ampère, au lieu de 3 et 10 ampères.

8MC (OMEGA) prie l'émetteur OMEGA (Rhin), de changer son indicatif pour éviter confusion.

bien produite par le quartz oscillant, on remplace ce dernier par un morceau de verre ou de mica. Si la chute disparaît on peut en conclure qu'elle était uniquement produite par le quartz. On peut également s'en assurer en écoutant sur un récepteur oscillant un des faibles harmoniques de l'oscillatrice dont le ton pur et stable du « contrôle par cristal » sera facilement reconnu. Tout est beaucoup simplifié si on peut se procurer un quartz garanti oscillant sans réaction, mais ceux-ci sont assez chers grâce à la sélection que cette qualité impose.

Il faut se représenter que chaque quartz a ses caractéristiques propres bien marquées et il ne faut qu'un peu de patience, un peu d'habileté et... beaucoup de chance.

Ainsi donc, si on a obtenu l'oscillation du quartz, on explore la tranche sur le point le plus efficace indiqué par la plus grande chute de courant ?.

Si celle-ci dépasse 50 pour cent on doit immédiatement diminuer la valeur de la self de réaction, on peut alors augmenter la puissance, et en couplant une antenne à L2 on aura un petit émetteur QRP a contrôle par cristal.

Pour obtenir un meilleur rendement on si on veut contrôler une puissance supérieure à 6 watts, ou encore si on veut émettre sur un harmonique du quartz, il faut employer un amplificateur.

L'Amplificateur

Pour les ondes supérieures à 60 mètres, on peut employer une série d'amplificateurs haute fréquence, chaque lampe ayant le circuit plaque accordé à la fondamentale du quartz et ayant sa grille connectée à la self plaque ou la lampe précédente à un endroit tel que l'amplification soit maximum sans que la lampe oscille d'elle-même.

Mais sur les ondes courtes, pour empêcher cet amorçage d'oscillations il faut tellement réduire le rendement de l'amplificateur qu'il est difficile d'obtenir un facteur d'amplification dépassant 3 par étage.

Une nouvelle méthode a été employée par g2SZ (qui m'a autorisé à la décrire ici) permettant l'emploi d'une série d'amplificateurs oscillants synchronisés.

Quand on couple deux circuits oscillants sur la même fréquence, les deux tendent à rester en synchronisme malgré de petites variations de fréquence de chacun d'eux.

La largeur de la bande dans laquelle les circuits restent en synchronisme dépend de l'intensité relative des deux oscillatrices.

Ainsi, si on couple le circuit plaque d'une lampe oscillatrice « C.C. » (Contrôle par Cristal) dont la fréquence ne peut pas varier, au circuit grille d'une autre lampe oscillant faiblement sur la même fréquence, cette lampe est mise en pleine oscillation « C.C. » même si elle emploie une puissance dix fois supérieure à la puissance de la lampe « C.C. ».

Il y a plusieurs façons de coupler les lampes et je vais indiquer le montage que j'ai utilisé pour mes essais QRP.

Un quartz de fondamentale 44 mètres était employé avec une puissance de 0 w. 7 à l'oscillatrice et de 4 w. 5 à l'amplificateur.

On fait osciller A1 sur environ la même fréquence que Os et on réduit alors la self grille L3 jusqu'à ce que A1 n'oscille que faiblement alors on fait osciller Os et on manoeuvre G1.

Quant les deux oscillateurs entrent en synchronisme on remarque une chute brusque du courant plaque de chaque lampe et en écoutant sur un récepteur un des petits harmoniques de l'oscillatrice on remarque une augmentation soudaine de la note « C.C. ».

En couplant alors une antenne — qui peut être du type Hertz — à L4, on obtient un émetteur QRP très stable.

Si on augmente la puissance de la lampe « C.C. » on peut employer environ 50 watts à l'amplificateur.

Si on désire une plus grande puissance encore on emploie un autre amplificateur A2.

Il faut tel un autre type de couplage où le circuit grille L5 C5 est aussi accordé, et il faut un petit condensateur « neutrodyne » C8 (en pointillé sur le schéma fig. 2) pour réduire l'amplitude des oscillations.

Aussitôt que l'amplificateur est en action on peut diminuer la self de réaction L1 grâce à l'énergie additionnelle atteignant la grille.

Le système des harmoniques est très utile pour le cas des petites ondes ; les tranches de quartz qui correspondraient à ces fréquences élevées seraient en effet trop chères et trop fragiles.

On emploie en général le deuxième harmonique — c'est-à-dire le double de la fréquence — parce que celui-ci est le plus puissant et facile à obtenir.

On fait osciller le quartz sur sa fondamentale, on déforme le courant de l'oscillatrice en employant une forte résistance grille

RI et on accorde les circuits grille et plaque de A1 de façon que cette lampe oscille à une fréquence double de celle de Os.

On peut répéter également cette opération de doublage de fréquence avec A1 en employant une lampe à grande impédance avec une forte tension négative sur la grille, en accordant les circuits de A2 à deux fois la fréquence de A1.

Ainsi un amateur anglais bien connu, contrôle une puissance de 100 watts sur 32 mètres avec une puissance de moins de 10 w. pour l'oscillatrice et le premier amplificateur ensemble.

A2 pourrait bien être un émetteur Mesny grâce à ce système de couplage.

Il y a beaucoup de formes de montage qu'on peut employer. Pour terminer, notons que si on trouve la fondamentale du quartz de plusieurs mètres plus grande que l'onde sur laquelle on veut émettre, on peut la réduire facilement en frottant la tranche avec de la poudre d'éméri mouillée sur une plaque de verre pour diminuer ainsi son épaisseur.

M.F.J. SAMUEL (g5HS)

16 Blenheim Rd. Londres. N.W. 8

Transcription RCA. — Dessins schémas 8BW.

Antenne SGM

Voici, pour les lecteurs du « Jd8 » le schéma de l'antenne qui réellement donne des résultats merveilleux :


Deux brins horizontaux de 16 mètres dans le prolongement l'un de l'autre ;

Descente en Pont de Leecher au centre de $\lambda/4$ pour lambda 32 mètres.

Cette même antenne fonctionne parfaitement en harmonique 3 sur 32 mètres et harmonique 5 sur 20 m. 50.

Cela donne l'avantage de n'avoir qu'une seule antenne et le rayonnement est ultra FB.

Avec 200 watts input, la moyenne de QRP est r7-r8 ; certains OM DX accusent r9.




Cette antenne horizontale doit se trouver le plus haut possible et dégagée ; les fils de descente bien tendus et à 0 m. 30 l'un de l'autre, maintenus écartés par des baguettes de verre.

On peut mettre une retenue au milieu de l'antenne pour éviter une flèche exagérée et donner plus de rigidité.

CHAYE-DALMAR (ef 8GM)

Chez M. Ménars, Bordes (Basses-Pyrénées).



Cliché offert par EARI

La Station de notre correspondant Océanien OO BAM

LES SOUPAPES ÉLECTROLYTIQUES


Par *ef-BERRI-8MM*

Le redressement haute-tension par soupapes électrolytiques est un système véritablement d'amateur. Nous voulons dire par là que le sans-filiste plus prodigue d'adresse que de gros sous, pourra au moyen de ces soupapes, réaliser pour quelques francs un redresseur satisfaisant à tous les points de vue.

Avantages et défauts. — La soupape électrolytique nous le répétons, a pour elle son prix de revient infime, et quoiqu'on ai pu en dire, sa facilité de construction. D'autre part, son entretien est pratiquement nul et naturellement ne saurait être comparé à celui d'un redresseur à lampes. Autre avantage, le courant obtenu à la sortie d'un tel redresseur est très aisé à filtrer, beaucoup plus qu'à la sortie d'un redresseur mécanique ou à lampes. Comme défauts bien minimes, l'impossibilité de redresser pour des fréquences élevées et la très légère manipulation nécessaire à son entretien. Autre avantage que nous oublions : chute de tension beaucoup moindre au travers des soupapes qu'au travers des valves, et partant, économie sur la réalisation ou l'achat des transfos élévateurs. Terminons en disant que la soupape convient au mieux pour les fréquences 25 ou 50 périodes, c'est-à-dire les plus courantes.

Quelques données générales. — On conseille généralement de ne pas dépasser 50 volts par soupapes, c'est-à-dire d'employer une batterie de 10 soupapes (en série) pour 500 volts appliqués à l'entrée de la batterie, 20 soupapes pour 1000 volts, etc. Ces données sont loin d'être absolues, avec des soupapes de qualité, le redressement est encore excellent avec 100 volts par élément, on se fixera une moyenne de 60 à 70 volts. Autre chose, les soupapes fonctionnent dans les meilleures conditions lorsque la température de l'électrolyte reste inférieure à 30 à 35 degrés, on reste aisément dans ces conditions en ayant dans chaque soupape un volume d'électrolyte suffisant pour assurer un bon refroidissement.

Réalisation. — Nous allons décrire la réalisation d'une batterie de soupapes (batterie ayant fait ses preuves),



puvant redresser 1000 à 1200 volts et débiter 100 milliamps maximum. Disons de suite que pour des débits moindres, les données ci-dessus seront aisées à modifier. En concevant les mêmes bacs, il suffira de moins immerger les électrodes, simplement en diminuant la quantité d'électrolyte.


Les bacs ont 10 cm. de hauteur et 5 cm. de diamètre, dans notre cas, ce sont des flacons dont le haut a été coupé (Pour cela, faire entourer à l'endroit que l'on désire couper, le flacon avec une mèche de brique à essence imbibée d'alcool ; allumer l'alcool et au bout d'une minute, immerger rapidement dans l'eau froide la partie à faire « sauter »). Naturellement tout récipient ayant au moins

ces dimensions pourra convenir. Le haut des bacs sera paraffiné, puis tous seront rangés dans une cassettes également paraffinée. Ces bacs sont au nombre de vingt (avec coupure au dixième, ce qui permet plusieurs combinaisons).


Les électrodes sont plomb et aluminium. La fig. 1 donne toutes explications et cotes sur l'assemblage le plus simple. Le plomb est découpé dans de la feuille de plomb ordinaire, en bandes de 1 cm. 5 de large, l'aluminium dans des plaques d'aluminium vendues à cet usage dans le commerce, ayant 5 mm. de largeur sur les quatre faces.

Avant la mise en service, le plomb n'a besoin d'aucune attention spéciale, l'aluminium au contraire a besoin d'être formé.

Formation de l'aluminium. — Disons tout de suite que l'électrolyte ici employé est une solution à saturation de phosphate de soude dans l'eau de pluie ou l'eau distillée.



Pour la formation, les parties aluminium (après assemblage) seront nettoyées d'un bon coup de râpe sur les quatre faces. Si quelques points gris et ternes subsistent, faire un nettoyage avec la pointe d'un couteau. Après cette opération, les bâtonnets sont alors placés comme fig. II. Au début, le courant passe normalement et la lampe éclaire, puis la formation s'accomplissant, la clarté de la lampe diminue jusqu'à extinction. Cette formation est assez lente (plusieurs heures), et il ne faudra pas s'impatienter. Les éléments seront ainsi formés 4 par 4, on pourra naturellement réaliser plusieurs assemblages (fig. II) sur des prises de courant différentes. Enfin, les électrodes seront mises en places définitives et la batterie utilisable,



Renseignements complémentaires. — Plomb et aluminium n'arriveront qu'à 1 cm. 5 du fond des bacs pour éviter d'arriver en contact trop subitement avec les futurs dépôts. Disons que lorsque ce contact sera réalisé, les bacs seront nettoyés et le liquide remplacé. Enfin sur le liquide, on versera un centimètre au moins d'huile (huile à vélo). Ceci est très important, tant pour la propreté que pour éviter l'évaporation. Le seul entretien est alors,


mise d'eau pure pour maintenir le niveau primitif (toutes les cinq à six semaines en général), remplacement total pour cause dépôts (tous les trois à quatre mois) et ceci pour un service assez important.

Enfin, voici quelques valeurs générales à donner à la surface active des électrodes :


Débit max. désiré 100 millis, électrodes immergées de 6 cm. ;

Débit max désiré 50 millis, électrodes immergées de 3 cm., etc.

Nous le répétons, avec les bacs donnés et pour des débits moindres, il suffira de diminuer la hauteur pour que cette opération se réalise sans nuire au refroidissement.



Quelques utilisations — Quelques utilisations sont données fig. 3, 4 et 5 ; le schéma 3 donne le mode le plus simple, le courant recueilli est très fortement modulé. Si le transfo donne 1000 volts secondaire, après passage dans la batterie de redressement A, comportant 20 bacs (2x10), on disposera entre C et D de 800 volts environ. Ce montage n'est pas à recommander et très peu employé d'ailleurs.



La fig. 4 utilise la même batterie de 20 éléments (2x10) et un transfo à prise médiane 1000 volts (2x500). Chaque groupe de 10 soupapes redresse une alternance, entre C et D, on dispose de 400 volts environ et le courant obtenu est très aisé à filtrer.

Dans la fig. 5 qui redresse les deux alternances chacune d'elle charge un des condensateurs et l'utilisation est prise aux bornes des deux condensateurs mis en série, la tension secondaire du transfo est ainsi doublée. Dans le cas particulier d'un transfo donnant 1000 volts (deux fois 500), d'une batterie de 20 soupapes et de lampes 20 ou 45 watts, on utilisera que la moitié du secondaire (500 volts), en A et B, on mettra 10 soupapes et à la sortie du redresseur, on disposera de 800 volts environ, d'un courant très peu ondulé. Ce montage très économique au point de vue matériel est recommandé.


Pour d'autres transfos et partant d'autres tensions, il suffira de modifier ces données tout en conservant en A et B des schémas un nombre de soupapes égale à haute tension appliquée $\frac{U}{50}$ ou $\frac{U}{60}$. D'ailleurs pour d'autres renseignements à ce sujet, se reporter à la note de 8PEP sur la haute-tension.

Espérant être utile à certains, nous restons à la disposition des amateurs.

(f BERRI-F8MM)

eb 4AI nous écrit :

J'ai l'avantage de vous communiquer ci-dessous, le schéma du circuit Van Gasse que j'emploie depuis près de deux ans, d'abord l'indicatif b44 et actuellement sous l'indicatif officiel eb 4AI.



Ce montage qui a fait ses preuves en phonie et graphie et que j'ai été le seul à utiliser au début, commence à être apprécié par plusieurs OMS belges, aussi j'espère qu'il intéressera les lecteurs du « Journal des 8 ».

Je vous donne le schéma exactement tel que je l'utilise actuellement. Sa caractéristique est la faible consommation plaque sous très haute tension. Voici caractéristiques :

- Tension plaque alternatif redressé et filtré par kénos 1000 v.
- Lampe E1M à cornes.
- Consommation plaque sous cette tension : 10 millis (soit 10 w.).
- Antenne unifilaire de 23 m. Contrepoids unifilaire de 10 m.
- Le meilleur DX sur 45 m. (t2) : Maroc français.
- Le meilleur DX sur 96 m. (t4) : Haut-parleur dans un rayon de 350 km. ; fort au casque : 550 km.
- Le meilleur QSO tp sur 96 et 55 m. avec SABC (Deauville) 320 k.
- Réception régulière fort au casque pendant plus d'un an par P258 à Genève (540 km.), sans aucun défaut, à heures et jours convenus à l'avance, presque toutes les semaines).
- Graphie sur 96 mètres reçue r7 à r8 dans toute l'Europe (r7 par EAR23 à Gádiz).

L'antenne n'est pas déglacée et n'est située qu'à 3 m. au-dessus de la terrasse sous laquelle se trouve le poste.

Il n'y a pas de descende d'antenne pour ainsi dire (un fil de 3 m. 50). Le contrepoids est en direction opposée au sens de l'antenne.

Il ne faut aucun couplage électromagnétique entre les selfs plaque et grille.

A. ROMBAUTS (eb 4AI)

30, Place Jambline de Meux, Bruxelles

Amateurs-Emetteurs,

Pour travailler librement et au profit de tous, ayez un indicatif officiel décerné par PTT et adhérez au « Réseau des Emetteurs Français ».

ETUDE PRÉLIMINAIRE DE LA PROPAGATION DES ONDES DE 32 MÈTRES

(Par etSJJF)

D'après les nombreuses demandes de renseignements que SJF reçoit, au sujet de ses études des relations entre la météorologie et les ondes courtes, il semble que ce problème commence à intéresser les amateurs et je me propose d'exposer ici, pour les « 8 », mes premières conclusions.

Les recherches entreprises jusqu'à ce jour, n'ont eu qu'un but : trouver les causes qui influent sur la propagation. Les résultats obtenus ne sont donc encore que peu importants mais jettent, néanmoins, une faible lueur sur le problème et sont la base d'une étude complète. Remarquons dès maintenant, que les amateurs qui voudraient entreprendre ce sujet, doivent savoir que ce n'est pas en quelques mois qu'il sera étudié; ce ne sera qu'après plusieurs années d'études continues de la météorologie d'une région et de la propagation d'une même onde sur cette même région qu'il aura, peut-être, une solution. Lorsque la propagation sera bien connue pour cette partie du globe, il sera vraisemblablement plus aisé d'étudier la marche des ondes sur le reste du Monde. Ce ne sera d'ailleurs, que dans un avenir lointain, car le problème est d'autant plus ardu que, si la météorologie y joue un grand rôle, d'autres phénomènes, encore insoupçonnés, agissent aussi sur la propagation.

Il fallait donc choisir une région pour commencer ce travail. L'Atlantique Nord était tout indiqué, à cause :

- 1°) Du parcours France-Amérique du Nord entièrement marin, donc homogène;
- 2°) De la facilité des liaisons;
- 3°) De la grande commodité avec laquelle on peut connaître, chaque jour, l'état atmosphérique sur cette région, grâce au « Bulletin quotidien d'Etudes de l'O.N.M. ».

Une onde devait aussi être choisie : ce fut celle de 32 mètres, tout utilisée au début des années 1920 et encore pendant longtemps, au moins par les stations commerciales des deux continents. Les résultats obtenus avec cette onde sont encore bons pour les ondes allant de 30 à 37 mètres, les ondes supérieures ou inférieures ne se comportant plus absolument de même.

Actuellement, les recherches se poursuivent au ralenti, car il nous faut examiner si, sur une longue période, les mêmes phénomènes météorologiques ont toujours la même répercussion sur la propagation. Il semble qu'il en est bien ainsi.

D'après les premiers résultats on peut admettre que :

1°) cas) L'onde de 32 mètres se propage bien entre la France et l'Amérique du Nord si le parcours s'effectue entièrement dans des régions où la pression, au sol, est partout voisine de 1013 millibars (760 mm environ) ou partout supérieure à 1015, ou partout inférieure.

Donc, lorsqu'un anticyclone ou un cyclone se trouve sur le parcours et englobe les correspondants la propagation est bonne, de même par temps calme. Cette première partie du problème semble assez bien résolue. La question se complique quand on examine la mauvaise propagation. On peut pourtant admettre que :

2°) cas) L'onde de 32 mètres se propage mal entre l'Amérique du Nord et la France, quand l'un des deux correspondants est situé dans un régime inverse de celui de l'autre correspondant. C'est-à-dire que, si la moitié du trajet se fait en pressions supérieures à 1015, le reste en pressions inférieures (soit 1027 mb. et 1000) la propagation est mauvaise. Dans ce cas on trouve, semble-t-il, des phénomènes de propagation unilatérale (on entend des « NU » sans pouvoir QSO avec facilité) qui compliquent le travail et ne seront étudiés que plus tard.

3°) cas) Enfin, quand les deux correspondants sont dans des régimes semblables et si, entre eux, existe un régime différent, la propagation est encore mauvaise. Il ne faut pas être vers la limite des régimes, mais à 1000 ou 1500 km, sinon on tombe dans le premier cas. Ceci dépend de la valeur de ce régime intermédiaire et de sa largeur. Le phénomène est encore beaucoup plus complexe quand deux systèmes inverses existent entre les correspondants, ceux-ci situés dans des régimes semblables. La propagation paraît alors bonne, mais une telle situation est très rare (deux ou trois fois par an) et ne pourra être étudiée qu'après plusieurs années.

Certains états barométriques ayant servi à l'élaboration de ces conclusions ne se sont présentés que rarement, il se peut donc que des modifications soient à apporter à ce travail, lequel, je le répète, n'est qu'une étude préliminaire. Cependant, d'après l'exposé ci-dessus, on peut se livrer à certaines expériences prouvant que ces résultats sont acceptables. C'est ainsi que, considérant uniquement la carte de l'O.N.M., il est possible de dire que tel jour les QSO's étaient faciles avec certains districts


des U.S.A., que tel jour l'air était complètement « bouché » pour certaines régions. Il y a donc là une confirmation de cette théorie car, avec l'habitude on se trompe rarement. Il est même possible de pousser les déductions plus loin. En examinant la carte météorologique et les prévisions générales qui lui sont annexées, on peut prévoir quel sera l'état atmosphérique la nuit suivante, donc si l'on sera possible de travailler avec les U.S.A. Cette prévision, confirmée par la suite, m'a souvent permis de « méduser » des « 8 » car, jusqu'à présent, on nageait encore dans la question. J'espère d'ailleurs indiquer bientôt en détail la manière de s'y prendre et même organiser par radio un service de prévision, utile surtout aux OM's habitant Paris et ayant leur station en province.

Si nous envisageons maintenant par quels procédés ces phénomènes atmosphériques agissent sur les ondes, il nous faut bien noter que cette influence doit plutôt être due à des phénomènes (électriques ou autres) intimement liés aux cyclones et aux anticyclones. Le champ des recherches n'en est donc qu'élargi. Enfin, ce travail permet de tirer plusieurs conclusions sur le trajet des ondes :

- 1°) Puisque l'état de l'atmosphère influe sur la propagation des ondes électro-magnétiques, il est vraisemblable que celles-ci ne se propagent pas à l'intérieur du sol, mais à l'extérieur (les essais de SREFF, aux mines de Bruay, l'ont prouvé).
- 2°) Les phénomènes se produisant dans la basse atmosphère ayant une action sur la propagation, il faut conclure que : a) ou les ondes se propagent dans cette région et alors la couche d'Heaviside ne sert plus à rien; b) ou les phénomènes se manifestant dans cette basse atmosphère ont une répercussion sur les régions élevées de l'atmosphère, cette dernière solution semblant être préférable.

J'ai l'espoir que ces notes, encore bien confuses pourront rendre service à quelques amateurs désirant savoir le « pourquoi » des choses. Enfin, je tiens à remercier Monsieur le Capitaine BÉREAU, de l'O.N.M., qui veut bien me donner de précieux renseignements sur la météorologie et m'aider à obtenir les cartes des différentes parties du Monde, indispensables pour une étude complète de ces phénomènes. (SJJF).

8 WOZ



MONTAGE SYMÉTRIQUE SIMPLIFIÉ

- C1 = Condensateur fixe 1/1000, isolé à 2000 volts;
- C2 = Condensateur variable de 0, 25/1000;
- C3 = Condensateur fixe de 2/1000;
- B1 = Bobine de choc de 3 cm. de diam., 150 tours 10/100;
- B2 = Self d'accord en fil de 30/10;
- B3 = Self d'antenne en fil de 30/10;
- T1 = Transfo 110/800 volts;
- T2 = Transfo 110/6 volts.

Commandez vos cartes QSL et imprimés au
**JOURNAL DES 8. — Prix modérés et spéciaux aux
 membres du REF et abonnés au JdS.**

Membres du R.E.F.

(Suite à la liste parue dans N° 145)

- Jacquot M., 19, Villa de la Renaissance, Paris (11^e)
- Lambotte P., 8, rue Le Royer, Lyon.
- Ritz F., Caisse d'Epargne d'Annoay, Hte-Savoie.
- Aronssohn A., 2 bis, rue Joseph-Deville, Colonne.
- Chahot M., 3, rue de Blaugierre, Montgerou, S.-et-Oise.
- Blanchet F., 5, rue du Rempart, St-Lô, Manche.
- Arnould H., 23, rue Cardinal Mathieu, Nancy.
- Vannel A., 62, rue Painsandrie, Paris.
- d'Asselle J., 8, rue Perronet, Paris (7^e).
- Mesny, 21, rue Jacob, Paris (6^e).
- Pollock R., 4, Glenhurst Ave., London N.W. 5.
- King F., 166, Keutish lown Rd, London
- Sapie G. Avenue de Nyons, Valras, Vaucluse.
- Rouyer C., 52, rue St-Laurent, Pont-à-Mousson.
- Sollinot M., 9, rue Emilio Castelar, Paris.
- Revières, Lycee St-Louis, Paris.
- Duvergé P., 186, route de la Révolte, Levallois-Perret.
- Stern M., Hôtel Royal Phare, 30, avenue La Motte-Picquet, Paris.
- Joinson F., 600 M.H. Del Pilar, Philippines Island.
- De Laneuz, Château de Ste-Marthe, Gaumont.
- Favre, 34, rue Notre-Dame de Lorette, Paris.
- Dexheimer G., 116, boulevard d'Alsace, Pau.

- adh 334
- adh 335
- adh 336
- adh 337
- adh 338
- adh 339
- adh 340
- adh 341
- adh 342
- adh 343
- adh 344
- adh 345
- adh 346
- adh 347
- adh 348
- adh 349
- act 350
- adh 351
- adh 352
- adh 353
- adh 354
- adh 355

(A suivre).

**L'Association Amicale des Anciens des 8^e & 18^e
Régiments du Génie**

& des Bataillons de Sapeurs Télégraphistes

LA PLUS VIVACE DES SOCIÉTÉS POST-RÉGIMENTAIRES
GROUPE UNE ÉLITE DE COMMERÇANTS, INDUSTRIELS, INGÉNIEURS

Vous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades
Sections à LYON, TOULOUSE, CASABLANCA

Cotisation : 10 fr. par an
donnant droit au **BULLETIN MENSUEL**

TTrésorier : M. LANG, 150, Bd. Magenta, Paris. — Ch. Postal 372.71

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.

ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

CARTES POSTALES QSL
imprimées au « Journal des 8 »

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

Les 200 = 35 fr.

Les 500 = 70 fr.

Les 1000 = 100 fr.

Petites annonces à UN franc la ligne

QUARTZ Les Cristaux de quartz spécialement taillés pour le contrôle des émetteurs sur longueurs d'onde entre 22 et 33,000 mètres sont disponibles chez M. HINDERLICH, 1 Lechmere Rd., Londres N.W. 2. (Renseignements sur demande aux lecteurs du « Jd8 »).

POSTE BCL On cède cause double emploi poste BCL périodique, 1 résonance détectrice, 1 BF + 1 Push-Pull facultatif. Bonne réalisation. Cédé au prix du matériel : 650 fr. à débattre. — Ecrire : MARTIN, Ingénieur ECP, 6, Place du Maine, Paris 15^e.

ALTERNATEUR A vendre alternateur 270 v. 600 p. avec « Ferrix » 400-400 v. Parfait état de marche : 200 fr. — Un « Métal EAN » : 80 fr. — Un manipulateur : 20 fr. — Un micro « Ericsson » neuf : 40 fr. S'adresser à A. MONCORGE, 10, rue Gauthy, Chalons-Saône.

ONDEMÈTRE « Artis » de 19 à 102 m. avec courbe d'étalement : 60 fr. — 1 super transfo BF « Far, laboratoire » 1/2,5 neuf : 50 fr. — Ecrire C.B. via Journal des 8.

100 W. Alimentation totale sur continu comprenant ALTERNATEUR, rhéostats, résistances et transfo 500+500. Fonctionnement garanti, visible en marche. — Prix 600 fr. — S'adresser au « Jd8 » qui transmettra.

ALTERNATEUR « Norma » HF (alternateur suédois pour avion) excitatrice 1.6 volts, donnant environ 60 à 70 volts alternatif 900 périodes à 4000 tours. Peut être entraîné aussi en bout d'arbre. Prix : 150 fr. — ef 4RM via Jd8.

150 FR. Alternateur Dynamo d'avion de la Telefunken 270 v. 600 périodes. Ecrire R.J. via Jd8. Photo et renseignements sur demande.

TRANSFO « Ferrix » 400+400 400 mill. : à vendre 70 fr. Faire offre à Léon Vandystadt (8KZ) 64 bis rue Vauban, Roubaix (Nord).

ON DEMANDE un poste EMETTEUR 10-100 mètres avec transfo pour H-T 1000 à 2000 v. et B-T pour chauffage filaments. — Faire offres à M. Antonio Suarez Morales, Ferreras, 4, Puerto de la Luz (Gran Canaria) Espagne.

CONDENSATEURS

ÉMISSION RÉCEPTION

Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

S¹⁶ des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73

Piles sèches « HELLESSENS »
Grande capacité. — Très longue durée
E. MOSSÉ, 16 Avenue de Villiers PARIS, (17^e)

INDICATIFS ENTENDUS

Indicatifs entendus par R219. — Ecoute du 21 Avril au 1^{er} Mai, sur LD à résonance et IBF :

Shis prt fy do sac ra2 ded dz gw kp jr fmr gj raj ya il hap ta rld sir hp rpp raf pjm ca vvd swd ss mzb pv ha ca il hri dqa oyo kb hra uga ssy — EG: did v9 4xz fp cm fl kb ss xy en — EG: 6hp rb dso G2nh 6dr ft da vp up w2 zb dwq obr dvg 6cou — EN: 0bl fw lz rz de pepp pelt — EG: ear4 ar1 ar19 ar52 ar61 ar9 ar8 ar14 asiat ar62 — EK: daap 4xy ade agh uv daa abf app dsa dar nu — EL: laji lafa laf laf — ED: 7ax oxfr — ES: 2wq hkp 2um — EI: fww cu — EG: 2ah as SB: ile ag — EP: 1aa ak — EA: eafk — NU: thum.

Indicatifs entendus par 8EI (A. PLANÈS-PY, 1, rue Cheval-Vert, Montpellier). — Ecoute du 1 au 30 Avril :

8bmy hra en eca et dgs dqa dx fk frs gdb go la if ix jk jnc jr kmz kzz rd ml ms oco opp olu pl pme py rz rd rd rsw ssw sss st la uga uld wms wox yot ycc zar — EG: 2ng es uj dn qo zo bi 5ix h6 jw ku up uw Gnx zt ci za wk da — EK: 8xy jal xr kbl ap ul aej dka uo — EI: hf oc hw ud wo er mv nu mt pn — EE: ar52 ar28 ar41 ar62 — EN: 0st bl ar ga hb pm — ED: 7ly ni — EG: 7x0 — EB: 4hl v9 4vu xs — EG: smr — EE: acy — FM: 1ay vx nu — NU: 1my 2aou euq 3ep eja auv 4ur ast ar 5uk 7abq xoz xou 9uu.

Indicatifs entendus par eF8CK (Dr ROUSSIN, 25, rue Roserie, à Montpellier). — Ecoute du 7-5 au 15-5 :

8bf ft ln br vx vz aftn aza bmy eca flm gjd mad orm sss szz lit wcl.

Indicatifs entendus par 8RLT, Paris. — Ecoute du 16 au 29-5, sur LD et BRF. QRH : 40 à 50 m. :

8Dy hri eca et dpa gdh gzh h jda jyz kio kmz ku kz ll nx pme pnt rlo ut xss yzi za pm — EA: lz — EG: 7k — EG: 4on da — dc ld ds lj in ss xs k6 w7 — EG: 1rv — ED: 7k — EG: ar48 ar59 — FI: lew — EG: 2es fx rz 5an tz 6hp ia ul wk — EI: 1au cr no — EK: 4aal apf — NK: 1a of uoa — EN: 0bc hb gcy oya vr — EP: 1ao — ER: 4aa — AR: 2a — EG: 5S — YG: 2E: ai av lue — NU: 1ahv auv 2um rnp oqp ql ml 2alm ase qv we 3ag ahl hoo pf st in 4tv 8air 9set djp.

Indicatifs entendus par 8XOX, Cherbourg. — Ecoute du 26-4 au 22-5 :

8a kl wv 4hm 8brn ep et est esp fy fad fk flm fnb jk dw jkrd il lz lam mm mad nm orm otd pnt rld raf rsn rls rh sv sss sss sir ut wms ya rlv xer8ta — EG: 2lz wr qv ml br oc wv gzh gf so dl 5og 6za rb 5ad hd ku up 6hp jw wk ta — GW: 14b 18b — EO: 3zw — EK: 4nw uah au ol sar — ET: tpach — EG: 1rv — ED: 7zr sb ly dm — EG: smra smf smy sma smyx — EG: 1a — EG: 7zr 8dd idd xs vu zz ht h9 ism ck 52 ft 24 4bl hd de wv a6 6on — ER: 5aa — EI: 1ay fdr — EE: ar52 ar28 ar48 ar19 — NU: 2ogr cpl bez da 2bc dt tcb.

Indicatifs entendus par 8RLD, près Nancy (Meurthe-et-Moselle) — Ecoute du 25-4 au 20-5 :

8hip wox esp orm fv ssv orm hly am ck rst fah rbd bo rdr pns 8p 8w ssw pme hri afn kl pnt gzh pv pna jz qpp 8x xox da vz zar arm zsu uga ya raf nm nm nm flm rft lz vl wvx wox wms bb — EG: 1ade abf hl uwr xr xc aap abj au ca — EG: ecs zg uf gy yu 5uy ym dh on dp gib ou zo qd — EB: 4aa uo cm cg ld ed du do ck 52 65 71 — EG: ear19 ar47 ar3 ar62 ar52 ar18 ar24 — ED: 7zr sb ly dm — EG: smra smf smy sma smyx — EG: ET: tpach tpwkt apua — EN: 0ly jr ze — EI: 3av tun — EA: lp py kl — EG: 2nh 7nb 2ln — GW: de 48b — ER: 5aa ah — EI: 1my am pl dr — FM: 8lp srs oco uu tun2 — FA: 1r — NU: 1air 2lv 2hub scj.

Indicatifs entendus par eF8RLT, Paris. — Ecoute du 10 au 16-5 :

8ad bf ca dqa et est hlp ho in jo kp lb lrm no nox pme ra2 rkl r2 r vr sir sss wms zb zsu — EG: 6p — EB: 4ar bl dr c2 cd ds xs xx 7ss zc — SC: 2ag — ED: 7zr — EE: ear0 ar2 ar6 ar28 — EG: 2wr 4hr gy jz 5gq uy xli 6hp on rby vn xs — EH: 9xd — EG: 1au jz — EG: 4af — EG: 1a — EG: 9dz zc — EG: 4a — UR: 2g — EG: 2co zt — ET: pach — EI: lua — NU: laot ur awm 2anf amp bco ecf 8hb.

Indicatifs entendus par R132, à bord d'un bateau, en rade de Casablanca (Maroc) :

8ad kbl br brn cd eca et cnn dhd dx en en fln fz fy fu gi gld jd jk jnc ku kx nox oqp orm pam pj pme pns po ren rsn ssn ssw lit ut vvd xh xss yzi za pm — EA: 7de flu w3 — EG: 4ar ce ce cm hv qj p7 e9 l2 h2 h3 — EG: 5ak lu by uv up 6da yr up bp pnt 2r 2c — EI: hcu en cv fo m pl dr dw cv — ce — EK: 4xr zn alg ua ahf — EL: 1xla — EN: 0z6 ga va — EP: 1al rd — ER: ar1 ar18 ar19 ar58 ar42 ar52 ar59 ar62 ar17 ar62 — FM: 8ip jo ma mb me raa ssv xv.

Indicatifs entendus par asOVG, Omsk, Sibérie (U.R.S.S.) — Ecoute sur Reinartz O-V-1. Adresser QSL, en réponse à la sienne. Via R.E.F. (section 4) :

8dl dx gdb il jk px rv sv ww.

Indicatifs entendus par MM. A. GLEDERT et J. MEYER, 48, rue Dupont-des-Loges, à Metz. — Ecoute du 11 au 15 Mai, montage Schmitt :

8afu akt hw hf hf de eca ehb du dqa est ef fy gzd gdb jk jr jrb jr kp kzz kk klm kio ku kll hl lgm msn nrn orm oqp ock oqj pj pme pns gr pjn ru xr raf rd r2 rtp rpp ssem sss sss sir sw ta th th wms ya yz zb xv hv hkk hde — EG: 4ar al bl bd cm mu yu — EI: 5l r2 rd ll — EI: 1pl al wv — ED: 7lk cz fo jo — ER: 4ya uw yae — EG: 6dk wk ko dr ia iz la 5dpr uv wq 26f rg.

Indicatifs entendus par eF8BG, Givet (Ardennes). — Ecoute irrégulière du 10-4 au 21-5, sur D et IBF, acriten : 8 m. :

8shly ho hri hvs hr ea et eca ef fy gdb jr kta kk kp kq kv kz mm pme pa raf ren rd r2 rl r1 sa st ssw szz tis xuv yz za — EB: 4em hb hl ex au xr ca cg m 5hb qk yu xx k6 co — EK: 4nw kvlf qd dl ul — EN: 0ag hl gl ga g6 wv.

Indicatifs entendus par eF8GYD, Pau. — Ecoute du 10-4 au 17-5. QSL, sur demande :

8shl hri ca eca et fad fr fy jr fl m3b nec OBYG of pme rl rri ra2 ssw sss tis ut wv yz — EB: 1cof.

Indicatifs entendus par 8LL, à Brou (Eure-et-Loir). — Ecoute du 10 au 23-5 :

8ao esp dgh ag ssv raf ddi zaz xv uga ort jo rkh sir eca jeb ya ra2 hri la rv pme oqp krp jn zar bra orm rld rft ris fr ssw mad gjp OGDJ nm usa hp cp kz gtl pmi ba dx cm ut pva pl st4 hv m3 p ul — EB: 4ek ec 43 4xs ch ar hu — EB: 4sar no oax zm ju — EI: 1pl fe wv — EE: ar1 ar62 — EN: 0wr.

Indicatifs entendus par eWKL, Budapest (Hongrie). — Ecoute du 26-3 au 15-5 :

8rl gdb fr brn fr fr omega jz ut kv ep hpc et dx rld kmz akt k6 4ac wv kb hl qj cg eu ca aa yz wv co — EG: 1kx — ED: 7fj zc zh vr yv — EG: ar35 ar44 ar18 ar32 ar62 — EG: 2xy nh qv dl rg vq qh 5uv ad 6wv dr fd ly la le wk js da — GW: 18b — EH: 9xd — EI: 1no dm je wv jo dr di rd bl dw cy pl — EG: 7xx xo ss — EK: 4ul ao xa ad cm aap rl jr jf abf acj fa jca jae uhu sar abg lu uv vfk ut lo — EM: smzy srny smvu sma smus smux smyf — EN: dqa wv wj fl jr rz — EP: 1aw — ER: 5aa — ES: 2nm 7nb — ET: 2xy — EU: 1fa 15ra — EW: aa — FM: 8ay — FI: lew — NU: temp ads qv — SB: 1ap.

Indicatifs français entendus par :

niUBAW — Warner et Hull co (A.R.R.L.), Hartford : 8acy flr ctu co fl gi jf jrk qrt uld tis xis.

niBSU, 25, Birch St Clifandale, Mass. (du 5-2 au 5-3) : 8afgr zet akt gi jz ep va ad uld xio co dld jhp fr xv px fw yr.

niUHN — Harold S. Johnson, 92, Brookline Ave, Hartford, Conn. : 8ha du jf tk fy gi lx jx qa r sm tu zh zv zv adx akt aro axo ctu ger fkc uox qrt ssw uld ynd yr zet.

ni2AXR, Box 113, Tonkers N.Y. : 8qrt yor ssw st jo.

ni2CTO — R.H. Davis, 66, East Gouverneur Ave, Rutherford, N.J. : 8dl1 (sur 20 m.)

ni2CP — Don Sayer, St Ann's Ave, Richmond Hill L.L., N.Y. (sur 20 m.) : 8ct jn yor.

ni6BZR — Bill Brenner, 1720, So Catalina St, Los Angeles, Calif : 8en lj gm em.

niUGTE — John Taylor, Sunnyvale, Calif : 8am.

e11ER — Eug. Mario Santangeli, S. Eufemia n° 19, Milano, Italie : fma18 8jo afa.

oCTO — Box 115, Carlogo, Costa Rica, C.A. (du 10 au 23-2) : 8qrt. oasWV — W.J.M. Mac Auley « Mia Mia », Union St, Brunswick, Victoria, Australie : acsfo cm afb8 86qf e8fd ed fo jk mu max qrt zc fms8b.

C. Harrison, Bellerville, Tasmanie (pendant Janvier 1927) : eF8H eu gm jz qrt acsb hfm main a8fok lb.

W.V. Macaulay, 122, Harhour Terrace, Dunedin, Nouvelle-Zélande : 8qrt rot fok.

Indicatifs entendus par C.D. ROBERTS, Greenwiel Rd, Sydney, Australie. — Ecoute du 1-1 au 31-3 :

8en dl co ho hu ix fj jk jr ut yor zh — EG: 4rs wv zz k44 wv — EG: 4ar ce ce cm hv qj p7 e9 l2 h2 h3 — EG: 5ak lu by uv up 6da yr up bp pnt 2r 2c — EI: hcu en cv fo m pl dr dw cv — ce — EK: 4xr zn alg ua ahf — EL: 1xla — EN: 0z6 ga va — EP: 1al rd — ER: ar1 ar18 ar19 ar58 ar42 ar52 ar59 ar62 ar17 ar62 — FM: 8ip jo ma mb me raa ssv xv.

SUR 20 MÈTRES

8NOX-8PX est sur 20 m. depuis le 13 Mai. Ont été QSO : nuICAW, IBYW, IADM (2 fois), 2BUR (2 fois), 2NM, 2AWX, 2TP, 3CFG, 3QW, 8ALY, 8AHC, en quatre soirs. Mais contrairement aux observations de 8YOR, ici la propagation des 20 m. est très variable, beaucoup plus que celle des 33 m. Tantôt, comme le 16 au soir, un CQ 8PX obtenait jusqu'à six réponses des NU. Tantôt, comme le 14 et le 15, c'est quatre CQ pour une seule réponse ! Mais qu'il y ait peu ou beaucoup de réponses, la grande majorité des ORK annoncés est 87.

OMs qui travaillent sur 20 m., avez-vous fait de pareilles constations ? Ne ménagez pas vos réponses, cela me rendra service.

(A remarquer que le réglage sur 5^e harmonique qui donne un maximum de courant antenne, avec deux spires, a pu seul donner les résultats énoncés ci-dessus).

De 268 : oa1RB travaille sur 20 m. tous les dimanches, de 0700 à 1000 gmt. QRA R.J. Browne « Cliffen » Church St. Toowoong, Brisbane, Queensland.

Le travail sur 20 mètres est très bon ici maintenant, surtout à cause du grand nombre de stations qui travaillent sur cette onde. Lorsqu'en Avril 1925, sur 20 m., eINO arrivait à QSO deux ou trois USA dans une journée, le dimanche 17-4, INO a QSO cinq USA en une heure (2AHM, 1AUR, 1BHS, 2TP, 8ALY), et le dimanche 15 Mai, six en une heure (dont 1ADM en phonie).

Antenne Lévy employée comme antenne à T aperiódique : puissance 15 watts. (eINO)

Service QRA R.E.F.

Psc QRA de nr2FG.

Les lettres de nationalité de la Malaisie sont actuellement :

- VS 1 : Straits Settlements
- VS 2 : Federated Malay States.
- VS 3 : Un-Federated Malay States.
- VS 4 : North Borneo.
- VS 5 : Sarawak.

Ainsi, ss2SE ancien am2SE, devient vs1AB et am3AB (de Lahore) devient vs3AB.

oz1FG : T.R. Clarkson, 10 Madiera Lane, Auckland (N.Z.).

Rectifications au Citizens'Radio Amateur Call Book :

- nu2AFA : D.D. Jones, 75 St. Nicholas Place, N.Y. City.
- nu2BAD : Julius Bamberg, 328 East, 180th St. Bronx, N.Y.
- nu2OT : K.E. Davis, 3 Chester St. Oneaside, Long Island.
- nu8BRF : J.L. Russell, 130 Lakewood Ave, Cleveland, Ohio.
- nu2HR : Edgar J. Smith, 21 Cathedral Ave. Nutley, N.J.

nu2AUE : G.G. Gerlach, 2236, 28th St. Astoria, Long Island.

nu8ACZ : M.A. Morgan, 506 Pittsburgh Ave. Fairmont W. Va.

Rectification au Jds N° 144 :

1^o Lire oa2NO-2LK : L.K. Connor, 102 Cremorne Road, Cremorne N.S.W.

2^o Au lieu de oz3CC est oz3AC en déplacement, lire : oz3CC est oz3AK en déplacement.

QRA de 6fPM : Edwin Cozzens, Presbyterian Board of Foreign Missions, Ebolowa, Cameroun, West Africa. — (ORH 32-33, DC).

QRA de sh2ID : Oscar Peixoto. Caixa Postal 103, Curitiba, Parana, Brazil.

Psc QRA de sh2AS, sh2AX.

ne8RG : Loyal Reid, St-Johns, New-Foundland.

SOEO de REF : QRA de oz2GA : J. Johnson, Fortunatus St. Brooklyn, Wellington.

Extrait du journal *Les Ailes* (article de 8EF annoncé dans notre N° 146 au sujet des « O.C et Aviation » :

Chacun sait que les ondes se propagent avec une facilité absolument dérisoire, et les liaisons entre les amateurs de TSP se font régulièrement, chaque jour, sur des portées que les 1000 kms. lui aurait fallu à Amundsen sont loin d'égaliser. La puissance employée est généralement très réduite et il suffit d'ouvrir les journaux spéciaux traitant de l'émission d'amateur pour s'en convaincre.

J'ai eu moi-même l'occasion de faire des essais dans des conditions très défavorables, à Paris où la multiplicité des toits en zinc et des constructions en fer sont loin d'aider à la radiation. Sans vouloir citer cette installation d'étude en exemple, je puis donner quelques résultats. Puissance : 50 watts alimentation, longueur d'onde : 30 mètres, antenne unifilaire : 10 mètres sur balcon dans les étages inférieurs d'un immeuble de rapport. L'antenne était donc très courte, encaissée dans des conditions très défavorables. La portée normale du poste, dans ces conditions a été de 1500 à 2000 kms et des liaisons très fréquentes ont eu lieu avec la France, l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, la Rhénanie, le Danemark, l'Italie, l'Espagne, l'Afrique du Nord, la Suède, l'Irlande et même la Finlande. La régularité durant tous ces essais a été parfaite et aucune panne n'a pu être enregistrée.

Etc n'est qu'un petit coin de l'histoire de la radio - sur ondes très courtes. On a cité des essais en réduction de puissance. Par exemple, un amateur finlandais (INA) a travaillé avec le hollandais QRA avec une puissance contrôlée de 0,063 w, à une distance de 1.50 km. Bien entendu, de telles liaisons ont lieu dans des circonstances nettement favorables et je n'irai pas jusqu'à penser que l'expédition polaire aurait dû emmener une pareille installation. (à suivre dans prochain N°).

Le Nouveau Haut Parleur diffuseur SALDANA

BREVETÉ S.G.D.G.

Construction extra-soignée  Présentation très artistique



Possède le plus haut degré de perfectionnement obtenu jusqu'à ce jour ; Reproduit sans aucune déformation, et avec une tonalité parfaite, la parole, le chant et l'orchestre. — Très puissant. — Ne comporte pas de pavillon, ni de membrane en papier, carton ou tissu.

Prix : **426** fr.

(Taxe de luxe comprise)

Ettablissements SALDANA, 36 bis, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (9^e)

Téléphone : TRUDAINE 17-74

Premier fournisseur de l'Etat en T.S.F. (Année 1900. — Fournisseur des C^{es} de Chemins de Fer, des Gouvernements étrangers, etc.

GRAMMONT



- Type « Universel » 5 à 10 watts
- Type 20 watts
- Type 45 watts
- Type 60 watts, à cornes.
- Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION




L'Imprimeur-Gérant : Georges VECCLIN, Rugles (Eure)

Pour redresser votre courant Haute-Tension...

ce qu'il y a de mieux, ce sont les valves
à deux électrodes...

ce qu'il y a de mieux parmi elles, c'est le



KENO L. S. I.

60, 200, 500, 1000 Watts

AUTRES SPÉCIALITÉS INTÉRESSANT LES ÉMETTEURS :

RÉPARATION DES LAMPES D'ÉMISSION - LAMPES DE RÉCEPTION SUR CULOT QUARTZ
TUBES AU NÉON POUR ONDEMÈTRES - TRANSFOS & SELFS POUR REDRESSEMENT

Renseignements sur le redressement
contre timbre

Notices et tarifs franco

SOCIÉTÉ L. S. I., 11, Impasse Marcès (39, rue Popincourt), PARIS (11^e). - Roq. 92-35



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.
Etranger (pour un an).... 100 fr.
Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952
Station T.S.F. : et SBP

R.E.F.

COMPTE RENDU FINANCIER EXERCICE 1926-1927

AU CRÉDIT :

340 cotisations et dons.....	7.200 fr. 00
Vente de 80 tampons.....	480
Vente de 195 insignes.....	975
TOTAL	8.655 fr. 00

AU DÉBIT :

Dépenses 1926.....	3.392 fr. 25
Frais d'imprimés, de bureau, de propa- gande et divers.....	1.914 fr. 25
Service QSR et correspondance.....	1.732 fr. 35
TOTAL	7.038 fr. 85

L'AVOIR à ce jour est donc de : 1.616 fr. 15.

Paris, ce 22 Mai 1927.

Le Trésorier, Chef du Service QSR :
R. LARCHER.

REF — Sections Régionales — REF

17^e SECTION

8DY, chef de la 17^e Section, prie instamment les membres du REF de l'Eure et de la Seine-Inférieure d'assister à la première Réunion Générale de la 17^e Section où sera élaboré en commun un programme de travail.

Cette réunion aura lieu à Rouen, le **Dimanche 26 Juin 1927** et sera suivie d'un **Déjeuner amical**.

Une souscription gracieuse est ouverte parmi les constructeurs pour doter la **Tombole gratuite** qui clôturera cette réunion amicale à laquelle sont également invités les membres des sections voisines.

Afin de pouvoir publier ur ordre du jour aussi complet que possible et de fixer le nombre de convives au déjeuner, nous comptons sur tous pour adresser d'urgence soit à 8DY (A. Rksrou, 8, rue de la Haie, à Boisguillaume Seine-Inférieure), soit à 8BP « Jd8 » à Rugles, Eure, leurs suggestions et leur adhésion de principe au déjeuner (prix 30 fr. maximum).

Commandez vos cartes QSL et imprimés au **JOURNAL DES 8**. — Prix modérés et spéciaux aux membres du REF et abonnés au Jd8.

7^e SECTION

8JD, chef de la 7^e section, à Toulouse, serait heureux de rencontrer pendant son séjour à Paris, du 7 au 20 juin, les OM de la Capitale. Lui donner rendez-vous à l'adresse suivante : BASTIDE, Little Regina Hotel, 89 Bd de Strasbourg.

3^e SECTION

La 3^e Section tiendra son **Assemblée Générale** à Bourges, le **26 juin** à 10 h. 30 (Salle de réunion-laboratoire du « Radio-Club du Berry », 5, rue Joyeuse.

Cette date a paru favorable par suite de la coïncidence avec la foire de Bourges.

Tous les sansfilistes régionaux s'intéressant à l'émission, récepteurs OC, aspirants émetteurs, élèves des cours de lecture au son, sont invités à cette réunion et trouveront auprès des membres de la section, le meilleur accueil.

Nous en profitons pour rappeler qu'à la foire de Bourges (24 juin au 3 juillet) figurera un important stand REF (3^e section) — R.C. du Berry. Un concours d'appareils d'amateurs, comportant un classement spécial pour le matériel d'émission est ouvert en cette occasion. Des prix extrêmement importants y sont affectés. Tous les membres de la section peuvent y participer.

Enfin, tous les membres du REF passant d'aventure à Bourges (ou à proximité !!) pendant la période de la foire se doivent naturellement de rendre visite à leurs camarades du centre qu'ils trouveront sous la banderole aux écussons bien connus : « R.E.F. ».

M. GODON-MALLET.

15^e SECTION

Nous avons décidé d'organiser une réunion du soir supplémentaire, le troisième jeudi de chaque mois.

La prochaine de ces réunions est fixée au jeudi 16 juin à partir de 1700 tm à la Brasserie Martel (4, rue Martel Paris). Métro : Château d'Eau.

— La Section 15 a eu la joie de recevoir à sa dernière réunion, le sympathique fm 8MB de Casablanca.

— Propagation médiocre du 44 m. l'après-midi. Nombreux qso sur 20 m. mais surtout de nuit. Réception DX sur 44 m. : fz AZZ r3-r4 dc. Appelé sans résultat. Reçu sur 5 m. station commerciale ABC de FT (QRA ?).

ETP = Pologne.
ET 1 = Lithuanie.
ET 2 = Lettonie.
ET 3 = Esthonie.

(Communiqué ET 2XQ).

QUARTZ Les Cristaux de quartz spécialement taillés pour le contrôle des émetteurs sur longueurs d'onde entre 22 et 33.000 mètres sont disponibles chez M. HINDERLICH, 1 Lechmere Rd., Londres N.W. 2. (Renseignements sur demande aux lecteurs du « Jd8 »).

ULTRA-COURTES

RÉSULTATS OBTENUS A 8JN — Avec le récepteur présenté au banquet du REF, 8JN est arrivé à rentrer en communication avec le poste OCMV du Mont-Valérien.

8JN reçoit OCMV sur 5 mètres avec une intensité de r8, toute la journée, et le soir r7. La détectrice avec BF est avantageusement combinée en détectrice en super-réaction qui pour la réception de OCMV, note AC, donne une meilleure intensité avec une bien plus grande souplesse de réglage. La détectrice bien réalisée semble plus pratique que la super-réaction pour la recherche des postes, par contre, la super-réaction, si la note est bien modulée, permet un réglage simple une fois la note trouvée en détectrice, et même, augmente la force du signal.

L'antenne utilisée à 8JN pour la réception de OCMV, est une unifilire tissée à 20 mètres de haut au sommet d'un mât dont les dix derniers mètres sont haubannés avec des cordages. Les récepteurs sont installés dans le fond du jardin pour éviter le voisinage des murs et pour obtenir une descente directe de l'antenne aux appareils.

Poursuivant ses essais, 8JN est arrivé à émettre à une distance de 50 km., utilisant une antenne Zoppelli, d'étude. La réception se faisait en automobile avec cerf-volant porte antenne. A 36 km. de l'émetteur, la réception était encore très intense au moment de la descente de l'antenne, située au niveau de la hauteur des arbres bordant la route.

La puissance utilisée pour cette dernière expérience était de 120 watts avec deux lampes 00 watts Feron-Grammont. Dès que les récepteurs d'OCMV seront réglés, 8JN tentera le QSO sur cette distance qui est environ 17 km.

8JN observera régulièrement son horaire publié dans le dernier J&S, pendant tous les mois de Juin et est à la disposition des amateurs pour les écouter aux autres heures sur rendez-vous. 8JN recherche des correspondants étrangers pour poursuivre l'étude aux moyennes distances, de la propagation des ultra-courtes. (8JN)

Pour mémoire, les émissions de 8JN se font en automatique lent, note AC, sur 5 mètres, tous les matins, de 0700 à 0800 gmt et 8JN écoute également tous les jours, de 0600 à 0700 gmt sur les ondes voisines de 5 mètres.

SUR 20 MÈTRES

ONDE DE 16 m. 50 — Si la chose peut intéresser les amateurs français, je ferai tous les dimanches matin, de 1000 à 1100 (été), des essais te sur 16 m. 50. Chaque essai sera précédé d'un appel sur 19 m. 75. La portée de cette onde a en effet déjà été contrôlée (Leulingrad, QSO avec eu08). (eb4AI)

La stu e8YVO après de longs mois d'arrêt, va recommencer à nouveau ses émissions sur QRH 20 m. avec une puissance alimentation de 100 w. QSB RAC filtre. Pse QSL via J08 ou REF.

8PX ebt 4BM — Assolument d'accord avec vous pour vos observations sur 20 m. dans N° 147. Ici, je suis régulièrement r6 à r8 à 1000 km. avec 4 watts. QRH 22 m., quand cela veut bien sortir. Et quand ça ne veut pas, j'envoie jusqu'à 9 CQ sans réponse (exemple 29 Mai). J'ai remarqué aussi que la réception des DX sur la bande de 20 m. est très variable ici. Quelquefois, WIK est r6 à r7 et quelquefois r2, et il m'a semble déjà que lorsque les DX sortent bien, il est impossible d'entendre un européen quelconque, et c'est fréquemment. Elles-vous de mon avis là-dessus ? Je vais continuer mes observations et vous en ferai part.

Indicatifs entendus par fmTUN2, Radio Club de Bizerte (Tunisie), du 8 au 31 Mai 1927, sur 20 mètres :

ea6P — eb4AU 4WW 4CK 4AA 4AT 4UT — e07NI 7CZ — e8SYOR SCT 8KU 8BF 8G1 8FT 8PX 8NOX 8ZB 8CL 8CDA 8KV 8EO 8UDI 8JM — e02IT 2AO 2NH 2OD 2LZ 5YX 5KA 5BY 5YK 5LS e15N3 6TD 6YV 6YD 6KO e16MU — e1IAY — e6KUN — emSMUK SMTN — emPCRQ PQW PB7 — e03FZ — a1NF ANF — a02SH — e02AZ — ne4AD — e1PQA — n1KA 1BY 1CKP 1SR 1AXA 1AAO — 1AFP 1AP 1BY 1VZ 1LW 1AM 1BDI 1IC 1AE 1ASU 1RF 1RW 15W 1CMX 9G 2WG 2UM 2EG 2AHM 2IE 2XR 2JN 2TP 2HS 3AHL 4JP 4NH 4L 4TU 5AFB 5AUL 8GZ 5ALY 8AC 5AED 8AXA 8BXN 8CLP — 9EF 9AB WIK WLL 2XT 1XR — s0AD 1AP 1AW 1AK — se2AS — su2AK

Divers : OSA OMT OCSU R1 IRI RET teJAP ZHW

Les conditions toujours régulières pendant les trois semaines de Mai, semblent évoluer nettement avec l'apparition de la période d'été.

En Extrême-Orient, affIB, qui depuis le 20 Avril était vy QSA à partir de 1600 gmt, n'était plus que r7 fin Mai et au début de Juin r4 seulement.

Des essais ont aussitôt été entrepris entre cette station et e8YOR pour retrouver la période favorable, en vue de maintenir intacte la liaison France-Saïgon direct. Actuellement, le meilleur moment est de 2100 à 2400 gmt. affIB est très puissant (r9) et e8YOR passe à ce moment r6 à r7 chez affIB.

Les QRN d'ordinaire si peu gênants sur la bande du 20 mètres sont actuellement assez forts l'après-midi, pour s'apaiser le soir et être absolument nuls le matin. Il est d'ailleurs à remarquer que les QRN sont plus forts à la partie supérieure de la bande (21 à 23 m.) et diminuent au-dessous de 20 m.

Les « OA » et « OZ » sortent bien le matin à partir de 0500 gmt et le QSO est des plus faciles. Parmi les « OA » les plus actifs : 2UK, 4RB, 5BW, 7HL, 7CW.

Le matin, les « NU 6 » sortent, mais assez irrégulièrement. eZAT, 6VZ, 6AZ5 ont été QSO par e8YOR pendant la dernière semaine de Mai. Le moment le plus favorable est de 4 h. à 6h. 30 du matin gmt. eZAT et 6VZ sont les plus réguliers.

Honolulu sort à nouveau et ob6XW a été QSO par e8YOR quatre jours de suite, les 26, 27, 28, 29 Mai. En particulier le 26 Mai il QSO de plus de deux heures a été établi, jusqu'à 8 h. 20 gmt (à ce moment, la propagation comportait 5 heures de trajet diurne).

Nous ne parlerons pas des « NU 1, 2, 3, 4, 8 » qui sont QSA à partir de 1000 gmt et dont le QSO n'offre pas d'intérêt pour les émetteurs disposant d'une ceinture de watts.

Les soir, les « SB » et « SC » arrivent bien sur 20 mètres, sb1AV, sb1AC sont parmi les plus réguliers, sc3AG a été QSO par e8CCL avec son nouvel émetteur sur 20 mètres.

A noter sur 23 mètres, la phonie très pure et très puissante de 2XAD (General El. Co, Schenectady) tous les Samedis vers 20 h. à 24 h. gmt.

Le 29 Mai, sur 20 mètres a été entendue la station xCR10 passant un CQ auquel un7RL a répondu. Qui pourrait donner le QRA de cette station (sans doute un navire).

SPD prie les OM's de lui adresser directement toutes nouvelles et QSO concernant la bande de 20 mètres, pour la rédaction de la chronique. (8FD).

Nouveaux Membres du R.E.F.

356 - M ¹⁰ G. Daniou, 2, rue Leonard-de-Vinci, Rennes.	adh
357 - Grossette M., 5, rue Daubenton, Paris (5 ^e).	
358 - Mezen M., 20, boulevard Lenoir-Dufresne, Alençon.	adh
359 - Scaglia G., Prof. E.P.S., Sidi-bel-Abbes, Oran.	adh
360 - Perini S., 34, rue Waldeck-Rousseau, Revin.	adh
361 - Noether F., Kaiserplatz n°31, Kassel (Allemagne).	adh
362 - Maire A., 122, rue de Paris, Villeneuve-St-Georges.	adh
363 - Van Raepenbusch R., 14, rue de Bizerte, Tunis.	adh
364 - Morreau F., poste Radio in Salah (Sahara).	adh
365 - Gimat J., 14, rue Riquet, Toulouse.	adh
366 - Mignon Ch., 57, rue de Clichy, Paris (9 ^e).	adh
367 - Fournier L., 2, impasse de la Gare, Cuire (Rhône).	adh
368 - Béal E., 3, rue d'Hollbach, Lille.	adh
369 - Desperriers P., 10, rue Poterne, Beaune.	adh
370 - Geminet, 18, rue d'Alma, Montluçon.	adh

(à suivre).

Rectification :

102 - Massoutier M., 17 bis, rue Daguerré, Alger.	act
164 - Rivière A., 75, rue Ponchet, Paris (17 ^e).	

Amateurs-Emetteurs,

Pour travailler librement et au profit de tous, ayez un indicatif officiel décerné par PTT et adhérez au « Réseau des Emetteurs Français ».

O. C. et Aviation

(Suite à l'article de 3^{ÈF}, voir n° 147).

Un poids total de 20 kg

Parlons donc d'une installation normale et voyons son encombrement et son poids. Le poste (émission et réception), adapté aux ondes très courtes, est d'une simplicité inouïe et peut tenir... sur un coin de table. Et comme poids, en mettant 20 kg au maximum, y compris la génératrice, je pense rester dans les limites possibles. Un poste semblable installé à la base de départ, à terre, aurait pu assurer la liaison sans difficulté, à tout moment, de jour et de nuit, à condition que l'onde choisie soit de celles où l'absorption par le jour soit nulle. Les postes d'écoute géométrique auraient pu être installés sur des bateaux dépendant de l'organisation de départage.

Et que sont ces 20 kg de supplément de matériel à emporter en regard à la accredits qu'une telle installation aurait pu donner à l'équipage ? Et que sont 20 kg de combustible à laisser lorsque l'aéronaut en emporte des milliers de litres ? Il vaut mieux en effet s'arrêter à quelques centaines de kilomètres du terrain de retour, par suite de manque de combustible, si l'on dispose des moyens d'appeler les équipes de secours, même en cas d'atterrissage forcé.

Je vous ai parlé de la sécurité de trafic des ondes courtes et le profane doit se demander simplement : « Mais pourquoi ne les emploie-t-on pas ? ». Certes, pour les employer, il faut un personnel très entraîné à leur utilisation, car leur usage est assez délicat du fait même de la simplicité des montages qui les emploient. La syntonie sur ces ondes courtes est extrêmement agitée et ne peut se comparer à celle des ondes couramment employées à bord des aéronefs. Mais devant les portées réalisées, devant le faible poids de l'appareillage, devant son faible encombrement, il me semble que l'hésitation n'était plus possible.

Un précédent

Ce n'aurait d'ailleurs pas été la première fois qu'une expédition polaire aurait utilisé les ondes courtes. Fant-il rappeler les exploits de la goélette *Bowdoin* de l'expédition Mac Millan et dont l'opérateur était l'amateur américain Donald E. Mix ? Cette expédition, dont le récit a été fait, par Don. Mix lui-même dans le numéro 9 de Novembre 1924 du « QST Français », a été un vrai succès pour les ondes courtes, et cependant, le « *Bowdoin* » n'utilisait à ce moment que des longueurs d'ondes de 200 mètres, nettement moins favorables que l'onde de 100 mètres encore inexpérimentée à cette époque et devant réserver encore bien des surprises quant à la portée. WNP, le poste de l'expédition Mac Millan a travaillé avec les amateurs de tous les districts américains, avec le Mexique et à même été entendu en Europe. Et Don. Mix conclut en ces termes : « Il ne fait de doute pour personne que si nous avions pu transmettre sur 100 mètres ou au-dessous, nous aurions pu conserver le contact avec le monde civilisé, même pendant le jour. Pendant toute la durée de l'expédition, tout notre appareillage « tint merveilleusement le coup ». Récepteur et émetteur travaillaient régulièrement sans aucune surveillance. Nous n'eûmes pas à remplacer une lampe ou une batterie de plaque en quinze mois ».

Voilà mon cher « Opérateur » ce que j'ai voulu vous dire. Je ne sais si je vous ai convaincu, je n'en ai pas la prétention. J'ai voulu seulement, comme vous, montrer les services que la radio aurait pu rendre à l'expédition Amundsen dans cette immensité polaire d'où beaucoup ne sont jamais revenus.

André AUGER, fils
(Membre de l'A.C.D.F.)

Le 1^{er} Juin 1927

Cher 8BP,

À propos de « O. C. et Aviation », je vous ferai remarquer que l'aviation F12, parti de Paris, le 14 Avril, pour Tunis, Colomb Béchar et Tombouctou, avait à bord un émetteur sur 1,29 mètres. Il émettait toutes les deux heures, en plein vol.

Par suite d'une panne, le raid a été interrompu et je n'ai pu le suivre que dans la première partie de son parcours.

Donc, on s'occupe de la question en Aéronautique militaire. Agréés, mes bien sincères salutations. L.C.

Cher 8BP,

Paris, le 4 Juin 1927

J'ai lu avec intérêt dans le « Journal des 8 » les différentes lettres relatives à l'utilisation des ondes courtes à bord des avions, 8WV, avec juste raison, pose le problème du cas où l'avion doit atterrir. Je rappelle à ce sujet les résultats obtenus ici, non à bord d'un avion... mais à bord d'un balcon... Résultats nullement sensationnels, mais qui permettent de juger qu'une émission sur 40 à 50 m. de longueur d'onde pourrait assurer une liaison suffisante entre la terre et un avion isolé en mer, en quelque position qu'il se trouve, en employant une puissance très réduite, donc un émetteur très léger, 8NXC, utilisé depuis plusieurs mois en anémone de deux fils de 7 m., distants de 1 m. 25 à 1 m. 50 de la balustrade métallique du balcon, de la masse de la maison, et d'un et d'un magnifique toit en zinc placé à une altitude supérieure à l'antenne, il serait aisé, comme en convenait 8JC, d'élever une antenne de mêmes dimensions au-dessus de la carlingue d'un avion, et il est bien évident qu'en cas d'amerrissage, elle serait encore dans des conditions de rayonnement nettement supérieures à celles de l'antenne utilisée à 8NXC. (La masse de l'avion servant de contrepois, le système pourrait, comme tel, osciller sur son fondamental). Les essais faits à 8NXC avec une puissance alimentation de 10 à 15 watts, permettent une portée normale de 1000 km., et une portée accidentelle (conditions très favorable, supérieure à 2000 km. Il est donc bien certain qu'en disposant à bord d'un avion un émetteur d'ondes courtes d'une puissance alimentation de 10 à 30 watts fournis par piles sèches ou accus (donc pesant très peu), on pourrait assurer une liaison constante avec la terre, même en cas d'amerrissage, et d'autant plus qu'on disposerait du concours bénévole des milliers d'amateurs écoutent ces ondes. (8NXC)

Liste des amateurs officiels de l'U.R.S.S.

- 01RA — Lboff, 40, Novaya Oulitza ap. 2, Nijni-Novgorod ;
02RA — Pekine, Alexandrowsky per. 4 ap. 2, Moscou ;
03RA — Davidoff, Poselok Yougni, Ougol Rodolnoy Dome Lubenko, Kharkoff ;
04RA — Kouprianoff, 8, Poltavskaya app. 28, Leningrad ;
05RA — Nostriakoff, Malaya Dmitrovka 10, ap. 2, Moscou ;
06RA — Kouskine, Baraschok per. 3, app. 4, Moscou ;
07RA — Skotetzky, 131, Piatakokff, app. 15, Kief ;
08RA — Gulliaroff, Ougol Mal. Monetnoy et Oulitza Clizia, Leningrad ;
09RA — Yourkoff, 7, Vosdvigenka app. 20, Moscou ;
10RA — Aboline, Svesdnika 23, app. 1, Nijni-Novgorod ;
11RA — Kouprevitche, 51, Vosdvigenka, Omsk ;
12RA — Nanaet, 40, Tichonovskaya à Nijni-Novgorod ;
13RA — Grgibovsky, 9, Ostrognyaya app. 4, Nijni-Novgorod ;
14RA — Olschevsky, 6, rue Rileeff app. 2, Leningrad ;
15RA — Palkine, 27, Geubareff per. app. 5, Moscou ;
16RA — Alexeïff-Boitchenko, 9/11 Poltchtony per. app. 6, 17RA — Schevtsoff, 22, Miasnitzkaya app. 52, Moscou ;
18RA — Guinkine, 28, Bolshaya Loubianka app. 4, Moscou ;
19RA — Koubarkine, 23, Sadovaya, Koudrinskaya app. 20, Moscou.

Communiqué au R.E.F., Section 4 (M. JACQUIS).

L'Association Amicale des Anciens des 8° & 18° Régiments du Génie

& des Bataillons de Sapeurs Télégraphistes

LA PLUS VIVACE DES SOCIÉTÉS POST-RÉGIMENTAIRES
GROUPE UNE ÉLITE DE COMMERCANTS, INDUSTRIELS, INGÉNIEURS

Vous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades
Sections à LYON, TOULOUSE, CASABLANCA

Cotisation : 10 fr. par an
donnant droit au BULLETIN MENSUEL

Trésorier : M. LANG, 130, Bd. Magenta. Paris. — Ch. Postal 372-71

QRA... QSL... QSO...

Après un long silence, SGM est remonté à son nouveau QRA : AC brut en attendant mieux ; deux 60 w. Fotos, antenne double Hertz à 9 mètres de hauteur moyenne.

Sur 7, 20 mètres, le 2 Juin au matin : 1^{er} CO, nu2JN accuse r5 (long QSO) ; 2JN demande des nouvelles de Lindberg ! 8BYD appelle ensuite, accuse r6, puis 2^e CO ; nu2ZAT répond, accuse r5, excellent QSO sans répétition ; nu7AW (?) appelle puis se perd.

Lété à l'air infiniment plus propice aux QSO nu6 et 7 que l'hiver ; est-ce que c'est à cause de la longueur du jour ? et pourtant les 1 et 2 arrivent très bien le matin, la propagation pour eux est donc entièrement de nuit !

Vers 0500, les 6 et 7 entendus sont nombreux malgré un violent QRM secteur local.

8JC et 8GM — OK ur note télévison. Ai fait article sur système de mon invention, basé sur oscillographe cathodique à faisceau étalé et sur propriétés physiques de certains corps fluorescents, mais pas encore au point ! Depuis deux ans, ai fait essais de télégraphie optique secrète par ultra-violetes modulés en HF et amplifiés à la réception par un système ampli HF hétérodyne ; source de lumière ; une section froide d'un tube de lampe à vapeur de mercure, alimentée en HF par un oscillateur à QRH 100 mètres ; cela marche.

Réception sur cellule photo-électrique et ampli HF, changeur de fréquence plus BF ; manipulation invisible.

SGM a QSO 19 NU de 0300 à 0700 le 6 Juin, tous demandaient news de Chamberlain, mais encore nil ! malheureusement.

Ceci sur QRH 32 m. ; sur 20 m., aucun U sauf un 4 qui appelait OZAG.

Il est à remarquer que quand les USA sont très QSA sur 30-40 mètres (temps humide et froid), ils sont médiocres sur QRH 20 m. et inversement.

SGM marche avec un redresseur SGM électromagnétique ; les deux alternances redressées mais non filtrées. Antenne en 3.2 λ sur 22 m. en bande de cuivre et 5/2 λ sur 19 m. 20 (même antenne).

8NOX de 8GM — Même remarque ici pour 5^e harmonique sur QRH 20 m., intensité très forte et rayonnement FB.

Utilise ma 3.2 λ de 32 m. et marche en 5/2 λ sur 19 m. 20. Les USA 20 mètres très irréguliers en effet ; les 3 et 4 vy QSA et des 6 nombreux ; les 5 et 6 nil absolument.

Il 8KV proteste contre l'amateur qui se sert de son indicatif et qui l'on entend le soir sur QRH 80 m., il le prie de cesser ses émissions ou de changer d'indicatif.

8BW efeb 4QQ — Red ur QSL mentionnant « pas QSO ». Sri OM mais j'ai QSO un e8BW le 6 Janvier.

CO geb 4QQ — Quel est l'OM qui voudra bien me dire où les O n'ont trouvé comme QRA : Saint-Gilles, Belgique au lieu de Bruxelles ? Red quelques crd.

Rectification à QRA postes officiels français Jd8 ne 114, p. 7) : OCLY est le poste de la Croix d'Hins (Bordeaux) qui, sur 28 m. 5 faisait des essais intéressants, HZA (Saigon) et HZD (Tananarive). Ce poste transmettait le 9 Mai à 154 HZA, HZD de OCLY, QRK ? Prière aux amateurs qui nous entendent de bien vouloir nous écrire à notre OCLY Croix d'Hins (Gironde).

CO enFLX — Je serais reconnaissant aux hams qui auraient entendu et entendrais bien des sigs, de bien vouloir me QSL via IARU Hoedudin Noorawijk-aa-Zee (Hollande).

Essais spéciaux avec antenne de 5 mètres et Hertz-antenne. 0FLX répond à tous les QSL. Tnx.

SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA T.S.F. — RÉUNION du MARDI 14 JUIN 1927, à 20 h. 45, dans la Salle de la Société d'Encouragement à l'Industrie Nationale, 44, rue de Rennes ; Conférence de Documentation par M. L. BRILLOUIN ; Communication de M. FLORISSON, Les Ultra-Sons.

Je regrette devoir contredire le vx ob 8CT mais QSO fut établi sur 32 et 20 mètres ensuite, avec a2KX old yDCR, le 14-4 à 1700 mg, ainsi qu'en fait preuve la carte QSL affichée dans ma stn. QSO a été établi avec oa7HL de Hobart (Tasmanie) et xnuGR10 se trouvant à Taïti, à 6000 mg, sur 20 m. bien entendu. D'autre part, a7B a fiche le sked qu'il avait avec moi depuis Avril, car il QSO me SYOR à volonté !

Cependant, je le remercie de la belle collection de photo, reçue il y a quelques jours. (eb4AU)

eb4AU demande QRA de xnuGR10, QSO à Taïti, sur 20 m., et qui n'a pas donné de QRA, mais une foule de degrés de long, et lat, ainsi que destinations en OA. Tnx pr le renseignement à venir.

QRA de oa7HL : 14 Summer Hill, Hobart (Tasmanie) (4AU)

epIAE a QSO oobAM le 2-6-27, ORK r3. — oobAM travaille le matin à 0600 mg sur 33 m. 50. Très bon RAC.

8XIX région Nord de 8XIX région Sud. — Pse OM m'écrite via 8BÉ pour cause double emploi d'indicatif. 8XIX est employé ici depuis 1925. Pse aux OMs du REF qui auraient l'occasion de transmettre cette note à l'intéressé, de nous rendre service. Tnx.

8AH de 8AH — Le contrebandier qui a pompé avec mon indicatif le 6-3-27 en DC pure à 1635 mg, est informé que j'ai un QSL à sa disposition. Je l'invite à compiler l'alphabet pour changer sa préface.

8SVL a recommencé ses essais à partir du Jeudi 9 Juin à 1000 soir (heure locale).

CQ et 8QQA — 8QQA ira à Londres en Août prochain et sera très heureux de se charger de tous les msg des EF pour les hams londoniens. Ecrire via REF ou Jd8.

CIRCUIT VAN GASSE (voir ne 147)

ENRATA — Sur le dessin paru dans le Jd8, s'est glissée une petite erreur : l'antenne à été raccorder après la bobine de choc, alors qu'elle doit être raccorder entre la bobine de choc et la self de plaque. Là où elle est sur le lessin, le fonctionnement serait impossible. Je suppose que tout le monde rectifiera de soi-même, car cela est évident. Néanmoins, j'ai cru bon de le signaler.

(eb4AI)

8YNB est de retour à Paris. — Sera heureux revoir tous les hams.

QRA nr2GHP, nm1K ? Tks. (B. Dunn)

PHONIE

Le poste d'amateur 8IG qui avait interrompu ses essais au mois de Juin dernier, vient de reprendre ses expériences, il transmet tous les Jeudi soir sur 200 m., de 21 à 23 h., en phonie des concerts vocaux et instrumentaux. Les amateurs qui entendraient cette émission sont priés de vouloir adresser leur compte rendu d'écoute à MM. Marret et Tollemer, 27, Rue Marceau, Ivry-sur-Seine. Il sera répondu par crd QSL.

Quel est transmettait phonie lundi 6, 1045 à 1100 mg, demandant QSL via Jd8 ou REF, sur bande 30 à 45 m. QRK r3. QSS empêchant de lire indicatif (8CQ ?)

Autres fonies reçues : 8ABC, 8AV, 8BW, 8FT, 8GZ, 8JZ (8IH)

8BP cherche correspondants pour essais suivis en fonie sur 18 m. 30 et 180 mètres (puissance de 40 à 100 watts alimentation), le soir entre 20 et 22 h. mg.

Emission phonie des laboratoires Philips, Eindhoven :

Les jours et heures d'émission sont les suivants : **Mardi et Samedi**, de 1900 à 2300, sur une longueur d'onde de 32 m. 2 et avec une puissance de 20 à 30 w., suivant les cas. — Prière QSL via « Journal des 8 ».

Indicatifs entendus par B. DUNN, Stock, Essex, England. —
 Ecoute du moi de Mai :
 8hp cda dhd dx dh hip ix jr kz ll lgd ll pjn pme ra2 ren syp zb
 zsu xefspgu xefsta fnk — FM : 8jo (8me, phonie) — FQ : pm.

Indicatifs entendus par 8JC, à Verdun. — Ecoute du 1^{er} Avril au
 31 Mai :
 8sm ku fk dxy xam ssw cp ya ur rld rlt ry dx kk msm oqp brn
 jk fy lqn pjn wel 4bm raf mad pme ix ba ta orm gyd lgm xuy
 plot l8gr afn xy eda afo ssy m mh3 xuy blr hip jrk — EB : 4oc
 vu bm — EN : 0ga prjj — EG : 5ku 2od — ER : ear4 ar6 ar10 ar28 —
 EV : 7dd — ES : 2co nm — EK : 4uu xe ac ef abg xy xb af — EP :
 fal ao — ED : 7yl lk — EL : lafa la1f — ER : 5aa — EA : gp —
 EI : 1pl dr — EM : smuk smxf — FM : 8jo — NU : 1abt 2aad apd
 cpl hvx eng — SA : ch8 — SB : 1fd 2ar 1fb 2qua 2ag 2as — SC : 2as —
 SU : 2ak.

Indicatifs entendus par R221 (J. GIMAT, 14, rue Riquet, Toulouse).
 — Ecoute du 18-5 au 5-6, ORH : 12 à 23 m. :
 8jd xefsta — EB : 4ww — ED : 7ez zg — EG : 2hm lz nh gr 5yx
 by — GC : 6ko — GI : 2ft 6mu — EM : smtn smuk — FM : 8ft xn2 —
 NC : fam ap co 2eg 9bz — NP : 4sa — NR : cto — NU : fano adm
 aep aff ahg ahi adi ajm akz amu anz asu aur ben bez byf byv
 eh emx cpb df py rw ry sw vw zl 2ahm anm arm baa cg cuz evj
 exl gp ie jn nm pt we 3ads hgz bwj qv tn 4tz ku nh tu 5aga agw
 xe 8adg abc aj alk asy avd axa boy ces dgx drj drj 9bhh en —
 OZ : — 2ac — SB : fad — SC : 2as 3ag — SU : led.

Petites annonces à UN franc la ligne

A vendre :

- Un émetteur-récepteur 300 watts..... 400 fr. ;
- Un convertisseur 6 volts 400 volts..... 180 fr. ;
- Un transfo de modulation, 6 rapports... 60 fr. ;
- Un accu, 4 volts, 15 ampères-heure... 20 fr. ;
- Un ondemètre 10 m. à 100 mètres..... 120 fr. ;
- Une alimentation plaque ef ses 2 lpes... 220 fr. ;
- Un casque « Sullivan », 2×6000 ohms.... 55 fr. ;
- Quatorze bacs 150-60-20 mm (soupapes)... 25 fr. ;
- Quatre microphones (pastilles) l'un..... 5 fr. ;

S'adresser à R. Terrisse, 7, rue Samuel-Rochart, Caen.

8XAM demande une capsule microph. « Grammont » BL (lettres
 BL en vert sur membrane charbon).

TRANSFO « Ferris » ED, 150-150 volts, 3-3 volts, à vendre : 20 fr. —
 Ecrire Sémenoff, 22, rue de Paris, Vanves (Seine).

Acheterai DYNAMO H.-T., 800 à 1000 volts minimum, très bon
 état, si possible avec moteur 110 volts continu. — Ecrire à
 R. Chaussebourg, 99, rue d'Antibes, Cannes.

A vendre ALTERNATEUR 800 périodes et transfo 2000 volts,
 120 millis, très bon état, le tout pour 400 francs. — Ecrire à
 R. Chaussebourg, 99, rue d'Antibes, Cannes.

A vendre DEUX SELFS 50 henrys, 25 millis, 20 fr. l'une; un
 TRANSFO pour redresseur « Phillips » : 50 fr. — Ecrire Sémenoff,
 22, rue de Paris, à Vanves (Seine).


T.S.F. REVUE

HEBDOMADAIRE DE T.S.F. PRATIQUE

Directeur : M. SAVART

7, rue Vésale, PARIS (5^e)

les ondes extra courtes
 en **Haut Parleur...**



un jeu d'enfant avec
 les condensateurs
Square Law

BARDON

à demultiplicateur

Notice franco sur demande
 aux Etablissements BARDON
 61 Boulevard Jean Jaures, Clichy (Seine)
 Téléphone : Marcadet 0675 et 1571

“EAR” EST LA SEULE REVUE
 ESPAGNOLE RÉSERVÉE
 EXCLUSIVEMENT À L'ÉMISSION &
 RÉCEPTION DES ONDES COURTES

ABONNEMENT :
 ESPAGNE ET ÉTRANGER
 (UN AN), 6 PTS

EAR

RESSERER TOUTE
 LA CORRESPONDANCE À :
 MIGUEL MOYA (EAR),
 MEJIA LEQUERICA 4., MADRID

ORGANE OFFICIEL DE
 L'ASSOCIATION EAR
 SECTION ESPAGNOLE DE L'I.A.R.U.
 PARAIT LES PREMIER À 15 DU MOIS

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts
 Type 20 watts
 Type 45 watts
 Type 60 watts, à cornes.
 Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION
 Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

S^{te} des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : NORD 69.73

Q.T.C.

La Revue Belge la plus répandue parce
 que la mieux informée, la mieux illustrée

Q.T.C., entreprise sans but lucratif

EST ÉDITÉE PAR LA

Fédération Belge des Sociétés d'Études Radioélectriques
 GROUPEMENT NEUTRE

Q.T.C. est une œuvre de vulgarisation et d'enseignement ;
 elle a pour objet de concourir à la vulgarisation et à la diffusion
 dans tous les milieux de TOUT CE QUI TOUCHE LA RADIO.

Abonnement : 40 francs belges,
 adressés à la Direction Générale, 38, rue de Sûde, BRUXELLES
 Le numéro : 2 fr. 75 français

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.
 ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

Les 200 = 35 fr.
 Les 500 = 70 fr.
 Les 1000 = 100 fr.



L'Imprimeur-Gérant : Georges VUCLIN, Rugles (Bure)



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 ou 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.
Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 o/o aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN
RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : cf SBP

PRIX FOTOS

Les candidats aux prix mensuels « FOTOS » composés de :

1° — 1 LAMPE D'ÉMISSION 60 watts FOTOS ;

2° — 1 KENO 100 millis FOTOS,

(ou d'autres lampes de même valeur)

sont priés de vouloir bien adresser à SJC, avant le dernier dimanche de chaque mois, une déclaration des expériences entreprises le mois précédent, qu'ils jugent assez intéressantes pour leur permettre de prétendre au PRIX FOTOS.

Ils voudront bien y joindre toutes les pièces justificatives en leur possession : cartes QSL, feuilles détachées de leur cahier d'écoute, et pour les essais en QRP, deux attestations de témoins amateurs radio certifiant que les expériences ont bien eu lieu dans les conditions et avec la puissance déclarée par le postulant.

Les lauréats seront désignés par suffrages du Bureau du REF, et leurs noms figureront à une rubrique spéciale du « Jd8 ».

R.E.F.

P.S. — En même temps que le dossier justificatif, adresser un ou plusieurs timbres pour retour de celui-ci à l'envoyeur.

R.E.F.

Le Réseau serait désireux de créer un fanion à l'insigne du REF.

Prière à tous les membres que cette suggestion intéressée de bien vouloir donner leur adhésion de principe. Le prix sera aussi faible que possible et variera suivant le nombre des demandes.

Les lettres devront être adressées au Secrétariat.

Le REF tient à la disposition de tous les candidats « 8 » des feuilles de demande d'indicatif (feuilles roses) que l'Administration a bien voulu nous donner.

Les demandes devront être adressées au secrétariat.

Sections régionales

Au nom du REF, SJC Chef de Réseau, se fait un devoir d'adresser ici ses plus vives félicitations et ses remerciements aux Chefs de Sections, qui par leur travail personnel, leur dévouement, leur activité, ont permis au REF de se développer et d'atteindre bientôt l'objectif de 400 membres, formant une groupement dont les possibilités à peine entrevues, sont considérables et ne peuvent être approchés par aucune autre société.

Toutefois un certain nombre de Chefs de Sections sont restés sur leur position, sans encore organiser aucune compétition, en un mot, n'ont pas suffisamment « agité » la bannière du REF.

SJC sait parfaitement que la plupart des émetteurs doivent d'abord songer à eux ou à leur famille, avant de travailler pour

le REF ; aussi, est-ce bien sur le temps consacré au manipulateur qu'il leur demande instamment de prélever quelques heures afin d'organiser dans leur section, soit une réunion, soit une exposition ou compétition quelconque. Ils voudront bien, à ce sujet, revoir les circulaires à eux adressées extérieurement par R010.

SJC à la ferme espoir que son appel sera compris et que dans un court délai, tous les chefs de section sans exception auront satisfait aux obligations élémentaires afférentes à leurs fonctions. Merci à tous. (SJC)

SECTION 1

La réunion mensuelle de la Section eut lieu le 3 Juin. Depuis la dernière réunion : MM. Fournier et Adam ont adhéré au REF. Les derniers détails pour le prix « FOTOS » furent réglés et le premier prix sera attribué lors de notre prochaine réunion le 8 Juillet à 200. Grâce au concours de SXUV, la section a désormais une salle de réunions à sa disposition où auront lieu les prochaines réunions et à partir de Juillet, un cours de lecture au son pour débutants et un autre de perfectionnement. Chaque mois aura lieu un concours et les lauréats recevront un prix en nature.

Voici le ORA pour les futures réunions : Faculté Catholique de Science, rue du Plat, Lyon.

Des comités mensuelles sur les ondes courtes et l'émission sont organisées. La première causerie portera sur le trafic d'amateur, faite par SKU.

SECTION 124

La Section 15 compte maintenant 424 membres et s'accroît tous les jours. Continuez OMS votre propagande en faveur du REF. Les deux réunions du mois permettent à tous les 8, de précieuses échanges d'idées. (8FT)

SECTION 17

SDY rappelle que la première Réunion de la 17^e Section aura lieu le dimanche 26 Juin à 1030 du matin en la salle du RADIO CLUB DE NORMANDIE à ROUEN.

Cette réunion a pour but l'élection d'un Bureau et de faire ample connaissance entre OMS par un déjeuner amical qui suivra cette réunion.

Envoyez d'urgence votre adhésion de principe à 8DY (RESTOUR, 8 Rue de la Haie à Boisguillaume).

Radio-Club Esperantiste de France

Le 10 Juin 1927, a eu lieu à la Sorbonne la deuxième réunion du Radio-Club Esperantiste de France, sous la présidence de M. René MESNY. Après quelques informations, M. l'ingénieur E. AISBERG, a fait une intéressante conférence sur les « Lampes multiples » de Loewe, suivie par la démonstration d'un poste constitué par une lampe double grille haute fréquence et une lampe triple basse fréquence.

La conférence a été faite en Esperanto, étant donné la présence de nombreux sans-filistes étrangers.

La prochaine réunion aura lieu à la Sorbonne, amphithéâtre de Géologie, le Vendredi 8 Juillet, à 8 h. 45 (entree : 1, rue Victor-Cousin, place de la Sorbonne). Tous les amateurs sans-filistes sont cordialement invités.

Pour toutes informations concernant le Radio-Club Esperantiste de France, de même que pour les cours d'esperanto pour amateurs sans-filistes, s'adresser à M. Henri FAVREL, secrétaire, 27, rue Pierre-Guérin, Paris (16^e).

Le Secrétaire,
H. FAVREL, ing. E.C.P.

ULTRA-COURTES

Faisant depuis plus de six mois, des essais sur ondes très courtes, je crois pouvoir rendre service aux OMs désirant faire de la réception ou de l'émission sur ces ondes, en leur communiquant les quelques notes prises au cours de travaux effectués soit sous les ordres de M. Mesny, soit personnellement à la station OCMV. En voici le résumé :

1° L'émission de ces ondes est très facile avec un montage Mesny, aucune précaution spéciale n'étant à prendre (des selfs de choc si délicates à bien réaliser sur ces 5 sont supprimées et il importe juste d'employer le moins d'isolant possible).

Les selfs, constituées chacune par une seule bobine, sont fixées directement sur les cornes des lampes. Aucun condensateur d'accord n'est employé, le réglage de la λ pouvant se faire soit par coulisement à frottement dur, soit par variation du couplage des deux spires, la self augmentant très sensiblement lorsque l'on couple très serré. Le réglage peut-être fait plus facilement avec un condensateur, mais à mon avis le défaut d'introduire dans le circuit des pertes non négligeables.

Se mêler des connexions de prises médianes qui, si elles sont complètes assez serrées ou mal disposées, peuvent donner naissance à une oscillation parasite dont il est impossible de faire la sans modifier le couplage des deux fils et qui empêche le fonctionnement régulier en Mesny.

Ce cas s'étant présenté plusieurs fois au cours d'essais dirigés par M. Mesny, le moyen radical pour les supprimer fut de mettre une résistance de quelques milliers d'ohms en série dans le retour du circuit grille.

Le couplage avec le circuit rayonnant a toujours été assez lâche ; dans les derniers essais avec SJK, une spire du même diamètre que celui des selfs de l'émetteur et disposée à trois ou quatre centimètres de celle-ci, fut employée.

Le poste d'émission se trouvant à l'arrière des derniers essais à l'intérieur du poste OCMV, une Zoupein fut réalisée, la longueur des feeders devait être égale à un nombre entier de $\lambda/2$. Cet accord très pointu modifiait de façon sensible le rayonnement à distance et devait être aussi exacte que possible.

L'antenne a toujours été employée en $\lambda/2$; ceci permettant un rayonnement plus horizontal.

La manipulation se faisait dans le primaire du transfo H.T. Jusqu'à présent, deux alimentations ont été employées, loutes deux AC 50 ou 600 périodes. Ces deux notes furent reçues soit en super et 1 BF, soit sur réaction et 1 BF.

La note 50 p. qui était très stable et très bonne en super, devenant dans le second cas plus instable et surtout beaucoup plus crachante, quant au 600, il n'était qu'un ainsi dire plus reçu à faible distance, alors qu'il était très en super.

La détectrice était pourtant beaucoup plus low loss et comportait le moins de matière isolante possible (ébouite et quartz, lampe A169 décapotée et triée).

Le super motu avec de l'ébonite très épaisse, utilisant des lampes non décauotées et non triées était beaucoup plus facile à régler et descendant beaucoup plus bas (en dessous de 2 m. 50 pour celui employé), alors que la détectrice calait à 3 m. 80.)

Aussi, nous croyons qu'il est préférable pour une note AG, de se servir de la super. Pour la DC, les essais n'ont pas encore été effectués à grande distance, mais la détectrice l'emportera certainement et de beaucoup.

Par contre, pour la phonie, l'avantage est certainement à la super qui permet des réceptions très stables et nettes sans nécessiter des acrobaties de réglage comme c'est le cas pour la réception sur détectrice.

J'espère que ces quelques renseignements pourront inciter quelques OMs à descendre sur ces ondes dont la propagation n'a pas encore été étudiée à grandes distances et me tiens à la disposition de tous pour explications complémentaires.

VIBREQUIN (OCMV)

Sur 5 mètres

SDQ fera jusqu'au 1^{er} Juillet, une émission tous les jours, de 0730 à 0800 (heure d'été) sur 5 mètres et fera l'écoute sur la même bande de 0800 à 0830. — L'émetteur est un Mesny, 40 w. ac brut placé au haut du clocher de la Cité Universitaire et alimentant une Lévy de 2 brins de 1 m. 23 en tube de cuivre.

SECTION EXPÉRIMENTALE du R.E.F.

EMISSIONS SUR 5 MÈTRES

AU SOMMET DU PIC-DU MIDI

Sous la direction de M. Bastide (Ingénieur), SJD de Toulouse et le REF organise pour le début du mois d'Août une série d'expériences sur 5 mètres qui seront faites de l'Observatoire du Pic-du-Midi (Pyénées) à une altitude d'environ 2500 mètres.

Cette émission prendra comme indicatif SREF et son horaire sera communiqué ultérieurement dans le JdS. Tous les renseignements seront centralisés à SJK de Melun qui restera en liaison constante avec M. Bastide et lui fera parvenir sur 32 ou 44 mètres des nouvelles sur l'évolution de l'expérience, nouvelles que tous les observateurs suivront pour être au courant des résultats.

Dès maintenant tous les amateurs français et étrangers qui s'intéressent à ces émissions sont priés de préparer leur matériel de réception et d'émission de manière à être bien au point pour les dix jours minimum que vont durer les émissions.

Le REF est heureux de confier cette mission à M. Bastide SJD, amateur réputé et très bon technicien qui prendra un soin tout particulier pour l'exécution de cette expérience. Bastide recherche un second opérateur pour le surveiller, prière de faire offre à son adresse, 14, Place St-Sorain, Toulouse.

L'établissement des ondesmètres pour les membres du REF sera fait par les soins de SJK et OCMV pour les membres participant à l'expérience, des instructions seront données à ce sujet dans un prochain JdS.

(SJK)

L'écoute des essais internationaux de l'ARRL sur 5 mètres, des 11 et 12 Juin, a été négative chez SJK.

CHRONIQUE DU DX

Cette chronique sera à l'avenir assurée par M. Reyt SYOR, M. Levassor SJK n'étant plus au courant par suite de l'étude des ultra-courtes. Adresser tous les renseignements à SYOR qui se fera un plaisir de tenir le REF au courant des DX qui lui seront signalés.

JAPON via 268-091, nous recevons les nouvelles suivantes de JKZB :

La ligue des amateurs japonais est la « J.A.R.L. » (Japan Amateurs Radio League). Un membre de la ligue est en route pour l'Europe, M. Yosio Imaoka, ingénieur de la Tokyo Electric Co., opérateur de JKZB la première station autorisée du Japon. Le 2^e opérateur est au travail maintenant suivant l'horaire ci-après :

De Radio JKZB (Licensed experimental 8kw stn) :

ORA : M. Y. Imaoka, Research Laboratory, Tokyo Electric Co., Kawasaki, near Yokohama (Japan).

Transmitter : 2 Cymotron 204, Input 1000 watts, Mesny ckt., QRH 80, 38, 5.

Regular test : On every Tuesday, Thursday and Friday, from 0800 to 1300 gmt.

24 hour QRX test : On first Saturday of every month, from 0800 gmt to the next day. CQ will be sent for 3 minutes, each hour, 20 and 40 minutes after each hour, during 24 hours.

2ND op. is M. OsaKa ; M. Imaoka is the member of JARL.

Pse QRK ?? QSL.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE. — M. ENBA, sous-inspecteur du Service des O.C. de l'A.O.F. à Rufisque (Sénégal), nous prie d'informer les membres du R.E.F. qu'à partir du 1^{er} juillet, de 2230 à 2300 h. (tmg) des essais sur ondes courtes seront entrepris par les stations ci-après :

OCCO sur 33 m. rac gr^o Conakry, Guinée française.

OCBA sur 41.50 rac gr^o Bamako, Soudan français.

OCRU sur 25 m. de qua Rufisque, Sénégal.

En présence de cette nouvelle demande de collaboration, le Bureau du R.E.F. pense que tous les membres auront à cœur de participer à l'écoute de ces stations.

Adresser les QSL à M. LAUREN qui transmettra.

M. ENBA répondra par ord à tout QSL qui lui parviendra.

Pour le R.E.F. : SJK.

Propagation des ondes de 45 mètres

Les discussions relatives à la propagation des ondes de T.S.F. ne datent pas seulement de ces dernières années. En 1901, lorsque Marconi réalisa les premières expériences de communications transatlantiques, Lord Thompson se demanda comment les rayons hertziens pouvaient suivre la courbure du globe terrestre. Kennelly et Heaviside émettent alors une hypothèse célèbre. Il était impossible à l'époque de vérifier cette hypothèse par suite du manque d'expérimentateurs et surtout parce que les récepteurs n'étaient pas encore perfectionnés.

Les premières mesures ont été effectuées par la Marine des Etats-Unis, en 1912, sur une QRH de 600 m. et en ondes amorties. L'hypothèse de Kennelly-Heaviside était momentanément écartée on chercha à voir si, comme pour les ondes sonores, l'intensité ne variait pas en raison inverse du carré de la distance à la source. Il ne pouvait en être ainsi, le QRK diminuait beaucoup plus rapidement que ne le laissait prévoir le calcul. Comparant les ondes électro-magnétiques à des ondes lumineuses, on chercha si les ondes ne pouvaient atteindre un point quelconque de la terre par un effet de diffraction. Calculant mathématiquement le QRK, on s'est aperçu que l'intensité réelle de réception en un point donné était bien supérieure à l'intensité donnée par le calcul. La seule explication restante était une réflexion ou réfraction des ondes vers le sol par les hautes couches de l'atmosphère. On revenait à la vieille théorie de Kennelly, qu'on allait préciser.

On admet que les hautes couches de l'atmosphère doivent leurs propriétés « réfractantes » à la présence d'électrons libres. Ces électrons existent en l'état d'équilibre dans l'état libre, grâce à l'activité des radiations solaires qui dissocient les ions et électrons. Larmor admet que ces électrons ont un libre parcours si étendu qu'ils modifient les rayons de courbure des trajectoires suivies par les ondes radio et que l'absorption qu'ils produisent est négligeable.

En 1924, Appleton admet que ces électrons libres dérivent sous l'influence du champ magnétique terrestre des trajectoires héliocentriques à une fréquence déterminée. Dès 1912, on admettait la présence de deux couches, une couche inférieure ayant plusieurs kilomètres d'épaisseur, faiblement ionisée, en contact avec une couche supérieure, d'épaisseur moindre et beaucoup plus fortement ionisée.

Remarquons d'ailleurs, qu'assimiler la couche d'Heaviside à un simple miroir qui réfléchirait les ondes, ainsi qu'on s'en a l'air dans un récent numéro, n'est qu'une simplification grossière de l'hypothèse d'Heaviside. On peut fort bien admettre contrairement aux conclusions auxquelles aboutit cet amateur, qu'il y a une unique réflexion et expliquer ainsi les irrégularités de propagation et les déplacements des zones de silence. (Les conclusions ne sont d'ailleurs guères différentes du cas où on admet la réflexion. La réflexion n'étant qu'un cas particulier de la réflexion où l'indice = 1. Il suffit de considérer un dioptré plan, le milieu extérieur (le vide interplanétaire ayant un indice par définition égal à l'unité) et le milieu dans lequel nous nous trouvons ayant forcément un indice supérieur à 1, sans qu'il n'y aurait jamais de réflexion totale. Si i et r sont les angles d'incidence et de réfraction en un point donné I , si en I commence précisément la réflexion totale, $r = 90$ degrés; $\sin. r = 1$. Comme l'indice du milieu est égal à l'unité, on a :

$$n \times \sin. i = 1$$

Au point où le premier rayon subissant la réflexion totale touche le sol, cesse la zone de silence, toute variation dans l'indice entraîne un déplacement des zones de silence.

Mais il semble plus logique (et uniquement pour être logique) d'admettre qu'il y a à la fois réfraction et réflexion; en effet, au contact du sol l'ionisation est nulle et ne commence qu'à une certaine hauteur et d'autre part à la hauteur H où l'ionisation est maximum il est pour cette raison d'ici hauteur de la couche d'Heaviside) l'indice de réfraction que nous avons considéré est de beaucoup supérieur à l'unité. Cette variation se produisant progressivement suivant une loi (qui ne nous semble être ni proportionnelle à l'altitude mesurée à partir de h , ni proportionnelle au carré ou à la racine carrée, ni suivre une fonction exponentielle mais qui doit vraisemblablement être donnée par une formule à plusieurs termes). La courbure des rayons hertziens varie forcément en traversant ces différents milieux.

En plein été, l'ionisation de la couche d'Heaviside est forte; le jour, les zones de silence sont beaucoup moins marquées qu'en hiver. Pendant la nuit même, les zones de silence sont moins importantes qu'en hiver, en plein jour, à midi. Les rayons solaires frappent, en effet, pendant l'été les couches considérées presque orthogonalement et pendant un temps très long; en hiver, au

contraire, l'ionisation est faible; lorsque les rayons solaires disparaissent, ions et électrons se recombient. l'indice croit, les rayons accomplissent un bien plus grand parcours avant de toucher la terre, ainsi s'expliquent l'immense zone de silence qui, l'hiver dernier sur 45 mètres, nous empêchait, dès 20 heures, de recevoir les stations à une distance inférieure à 1500 km.

Cool explique, en grand, la propagation, mais n'explique pas les irrégularités de chaque jour.

Les expériences tentées par mesRIT (Alger), eF8MR (Dinan) et e8RVL (Laval), ont conduit à des résultats très nets. Le QRK ne dépend pas de la forme, de la hauteur ou de la nature des nuages. Lors d'un QSO, nous avons vu le QRK augmenter quand un nuage passait sur l'antenne; dans d'autres cas on ne constatait rien de pareil on c'était juste le contraire.

Le QSO est le plus facilement réalisable et le plus PARFAIT DANS LES DEUX SENS QUAND LES DEUX STATIONS SE TROUVENT SUR UNE MÊME LIGNE ISOBARE. SI ON NE SE TROUVE PAS SUR UNE MÊME LIGNE ISOBARE, le QSO peut-être facile, ou facile dans un sens mais difficile dans l'autre sens. Il peut-être difficile dans les deux sens si les pressions barométriques se répartissent d'une manière symétrique par rapport au plan diamétral des deux stations. Le QSO DX est plus facile lorsqu'on se trouve dans une dépression barométrique (dans ce cas, l'ionisation semble être moins forte). C'est ce qui a fait dire que les DX étaient beaucoup plus accessibles en temps de pluie parce que la pluie coïncide généralement avec une hausse barométrique.

Ces dernières remarques prêtent à de nombreuses critiques. Il serait particulièrement intéressant que tous les émetteurs étudient la propagation comparativement à la météorologie. C'est dans la voie des changements de pression qu'il faut chercher, nous semble-t-il, les irrégularités de chaque jour. Les vents eux-mêmes peuvent déplacer vers un certain point les « nuages d'électrons libres », d'où la nécessité d'étudier le régime des vents.

Des conclusions qui seront peut-être totalement différentes des précédentes seront tirées lorsque nous aurons recu les reports de nos émissions à puissance constante, spécialement faites à cet objet. Ces expériences, qui ont porté sur une période de quinze jours, ont d'ailleurs été beaucoup trop courtes pour pouvoir conclure catégoriquement.

(PIERRE REVIREUX).

Les Lampes à plusieurs électrodes et leurs applications en Radiotechnique par J. GROZKOWSKY; traduit et adapté du polonais par G. TEYSSEIER, Ingénieur Radio E.S.E. Préface de R. MESSY. Un volume de 350 pages, 250 figures. Prix : 40 francs. Etienne CHIRON, éditeur, 40, rue de Seine, Paris (6^e).

Petites annonces à UN franc la ligne

A vendre MOTEUR monophasé 115 volts, 50 péri., 1450 t.p.m., puissance 1 HP 9, état neuf. Une DYNAMO « Bleriot » 16 volts, 15 amp., état neuf. Une TRIODE « Philips Z3 » pas service. — Faire offre initiales PLT via JdS.

A VENDRE :
 Un transformateur 140/800 volts, 100 watts. 80 fr.
 Un poste Bourne 9 m. à 3000 m., 3 lampes, complet. 40 fr.
 Un superhétérodyne nu 6 lampes, avec cadre. 1200 fr.
 Un système de redressement pour 300 à 400 volts. 25 fr.
 Une démultiplicateur par vis réglant au 1/300. 50 fr.
 Un pont de Sauty inachevé (coûté 300 fr.). 100 fr.
 Un pont de Miller complet, ordre de marche. 100 fr.
 Une bobine d'induction, 600 watts. 80 fr.
 Un transformateur 220/1500 volts (900 p.) 1 kva.5, à huile. 500 fr.
 Une lampe SIP (service 5 h.) 250 watts. 190 fr.
 Ecrire initiales R.A. 5302 via « JdS ».



SJC est heureux de signaler aux membres du REF et aux lecteurs du « JdS », quelques articles sur les travaux des amateurs (ceux de SYOR en particulier) parus depuis quelque temps dans la « Parole Libre T.S.F. »
 Dans le numéro du 1^{er} Juin de ce journal, tous les émetteurs voudront lire l'article intitulé « Oui, mais notre avenir est sur les O.C. », dans lequel le travail des émetteurs français est relaté à sa juste valeur.

Notes de 8JF

1^o) Durant la nuit du 29 au 30 Avril, 8JF a ajouté deux nouveaux pays à sa liste. Ce sont l'Islande et Terre-Neuve, semi-DX, mais qui portent à soixante-trois le nombre des pays où 8JF a été entendu. L'Islandais était n1PHV, en AG, sur 32 m. QRA : Vogler, Akureyri, Islande.

2^o) Une crêpe de n1TLR, Pendleton (Oregon) annonce 8JF 14. Sur la côte Pacifique des deux Amériques, 8JF a donc fait : Alaska (premiers QSO Europe-Alaska). États-Unis (Washington, Oregon, Californie); Mexique; Guatemala (premier QSO avec France ??), Costa-Rica; San-Salvador; Panama (premier QSO ??) et Chili. Il n'en manque donc plus beaucoup. Il serait souhaitable que des essais soient entrepris avec l'Alaska, cette région étant, parmi les plus difficiles à atteindre de France.

3^o) Vient d'arriver une carte de oOBAM, de Tahiti, qui a entendu 8JF le 3 Avril, à 04.50 gmt. Il signale que 8JF est le premier « EF » entendu chez lui, et en RARE, QSO bienôté la France. Il est fixé maintenant sur 33 m., en RAG, et travaille de 04.00 à 08.00 gmt. Son QRA est : G. Bambridge, Papeete, Tahiti.

4^o) Les crê QSL des « NU 6 » arrivent en nombre avec QRK : r3 à r5 en moyenne. En voilà déjà quinze, mais 8JF ayant réception très mauvaise, regrette de ne pouvoir les QSO et va donc imiter SYOR en faisant du 20 m. Peut-être les résultats seront-ils meilleurs.

5^o) SPT efef 8JF — Tks OM pour renseignements sur n5AA7. J'attends toujours QSL pour confirmation et vous viendrais dès réception.

6^o) SDX, sYNR efef 8JF — Pse OM's donnez-moi votre QRA dès arrivée service.

7^o) Entendu s1COS en RAG, sur 33 m. le matin. Pour qui le QSO Colombie ?

8^o) 8NXX efef 8JF — Vos deux notes OK, dans n° 143 et 144 du « Journal des 8 ». Ici très QRV, n'ai pu répondre dans n° 144, ainsi pse excusez-moi OM.

D'abord, OM, parlez-vous uniquement des Européens ou des postes situés encore à 3000 ou 5000 km. ? Les plus lointains Européens ne sont guère à plus de 2500 km. et ne s'entendent que rarement. Remarquez que les ondes émises à 3000 km. peuvent atteindre une hauteur de 400 km. dans l'atmosphère avant de revenir au sol, chez nous, même si vous supposez qu'elles portent presque tangentiellement au sol. Et à 100 km. l'ionisation est déjà sensible. Ce n'est que pour les plus courtes distances que les ondes ne pourraient pas atteindre cette couche, si elles parlaient tangentiellement, mais il faut avoir un bon sens trop court, elles partent, du moins avec les antennes d'amateurs. Donc, OM, si vous parlez des émissions éloignées (2000-5000 km.) l'ionisation influe, en deca on ne sait trop. Toutefois, notez bien que l'ionisation est nulle à une hauteur de 10 ou 15 km., et l'indice de refraction, en ce lieu, est trop voisin de l'unité. Cet indice ne décroît qu'au dessus de 80 km. environ et il décroît progressivement. Si N est cet indice et α l'angle du rayon avec la verticale, vous aurez :

$$N \cdot \sin \alpha = Cte$$

Le rayon s'incurve alors pour tendre à devenir parallèle à la surface du globe.


Cette ionisation des hautes couches est généralement admise mais l'étude de ses variations est très ardue malgré les recherches sur l'ozone qui si trouve. D'après Elias, cette ionisation ne varierait guère, en 3 heures, que de 1/6 de sa valeur. Il n'y aurait donc pas ces variations brusques que vous invoquez. Cette ionisation doit varier avec la même vitesse, hiver et été, et cette vitesse de décroissance doit-être toujours semblable, que l'ionisation primitive soit forte ou faible.

Quant aux nuages leur action est peut-être sensible, mais ne peut guère être étudiée sur ces grandes distances. Il faudrait faire d'abord des expériences sur quelques dizaines de km., c'est ce que vous faites et je vous en félicite mais, déjà sur ces distances d'autres phénomènes insoupçonnés interviennent et influent sur les résultats. Je crois qu'il vous faudrait opérer quand un même système nuageux couvre toute la région franchie par les ondes des deux correspondants et opérer lors de systèmes différents. Remarquez enfin que les nuages sont en relations avec les systèmes cycloniques et sous leur dépendance. Or, ces systèmes ont une influence énorme sur la propagation. Voici donc encore une cause d'erreur dans la détermination de cette action des nuages.

Je regrette, de ne pouvoir collaborer à vos travaux, actuellement, car l'habitat Paris et ne vais à Vernon, à la station, que lorsque l'état sur l'Atlantique promet du DX. Mon travail n'est donc pas régulier, mais à partir d'août, je dois travailler pour l'O.N.M. et avec grande régularité. Je serai alors QRV pour lests sur 32 ou 20 m. J'espère d'ailleurs, d'ici là, faire QSO par lettre.

9^o) 8XO de 8JF — M'arrive QSL pour vous de nu6CUA. Pse QRA OM pour que je vous QSR. (8JF).

les ondes extra-courtes en Haut Parleur...



un jeu d'enfant avec les condensateurs Square Law

BARDON

à demultiplicateur

Notice franco sur demande aux Etablissements BARDON
61 Boulevard de la République (Seine)
Téléph. : MARCADE 0675.1571

"EAR" EST LA SEULE REVUE ESPAGNOLE RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT À L'ÉMISSION & RÉCEPTION DES ONDES COURTES

ABONNEMENT : ESPAGNE ET ÉTRANGER (UN AN), 6 PTS

EAR

ADRESSER TOUTE LA CORRESPONDANCE À : MIGUEL MOYA (EAR), MEJIA LEQUERICA 4, MADRID

ORGANE OFFICIEL DE L'ASSOCIATION EAR SECTION ESPAGNOLE DE L'I.A.R.U. PARAIT LES PREMIER & 15 DU MOIS

UN ONDEMÈTRE DE PRÉCISION

par R. HOFFMANN

A l'heure actuelle, les ondes d'amateur, de 30 à 45 m., sont presque saturées. Aussi devient-il urgent de respecter strictement les bandes que l'I.A.R.U. nous a assigné et de ne pas causer un QRM intolérable en émettant sur 36 ou sur 40 mètres. Les coupables s'excusent généralement en disant que leur ondemètre était faux. En effet, l'instrument courant dont dispose l'amateur pour mesurer des longueurs d'ondes n'est guère étalonné à plus de 2 à 3 %, près, et l'on peut s'estimer heureux si les erreurs n'atteignent pas 5 %. Cela fait une erreur de plus de 1 mètre sur 30 mètres, alors que théoriquement deux postes en DC pur peuvent travailler à 1 cm. l'un de l'autre sur cette onde sans interférer (F et F + 3000). Nous sommes donc très loin du compte !

Pour remédier à cet état de chose fâcheux, nous nous sommes proposé d'étudier la réalisation d'un ondemètre de précision, construit et étalonné par l'amateur lui-même, permettant des mesures sur la bande 15 à 60 m., avec une erreur ne dépassant pas 0,1 %.

Quelles sont les conditions que devra remplir un tel appareil ? Avoir une résonance extrêmement aigüe, et être suffisamment indéformable pour conserver rigoureusement son étalonnage. D'où la nécessité d'un circuit oscillant très « low loss », constitué par un condensateur et une self très robustes. Un tube au néon, indicateur sensible n'introduisant aucun amortissement, sera placé en permanence aux bornes du circuit.

Supposons que cet ondemètre soit construit et très exactement étalonné. Nous avons son graphique sous les yeux et voulons mesurer la fréquence du poste que nous écoutons. Quelles sont les erreurs qui pourront fausser les résultats ? D'abord une erreur due à


un couplage trop serré du circuit d'absorption avec la self d'accord : Donc, éloigner l'ondemètre à au moins 50 centimètres et se mettre sur la limite du décrochage. Mais alors le récepteur décroche sur une plage assez large et il y a indétermination dans la lecture du condensateur d'ondemètre, d'où nécessité, si l'on veut faire des mesures exactes d'un milliampèremètre dans la plaque qui donnera le point précis où l'ondemètre est accordé sur la fréquence de l'onde reçue.

Ensuite, nous ferons une erreur en lisant le nombre de divisions N du cadran, et enfin une erreur de lecture en reportant le nombre sur le graphique pour en déduire la fréquence. Cette dernière erreur pourra être réduite autant que l'on voudra, il suffit de prendre des échelles suffisamment grandes pour le diagramme. Reste donc l'erreur de lecture du cadran ΔN, qui limite seule la précision de notre mesure.

Examinons de plus près comment elle va influer sur l'erreur relative en fréquence, car il est bien évident que nous emploierons un condensateur à variation linéaire de fréquence qui nous permettra la représentation graphique sous forme de ligne droite de la fonction f(N), où si sera bien plus facile de tracer avec grande précision qu'une hyperbole, courbe représentant 1/(N). La caractéristique fm sera la fréquence maximum avec condensateur au zéro, fo sera la fréquence minimum réalisée avec toute la capacité du condensateur.

Cette droite aura l'équation

$$f = fm - N \frac{fm - fo}{Nm}$$



Différencions, il vient :

$$df = - \frac{fm - fo}{Nm} dN$$

Faisons apparaître le quotient $\frac{df}{f}$, différence logarithmique, que nous assimilons à $\frac{\Delta f}{f}$ erreur relative en fréquence.

$$\frac{df}{f} = - \frac{fm - fo}{Nm} \frac{dN}{f}$$

$$\frac{\Delta f}{f} = - \frac{fm - fo}{Nm} \frac{\Delta N}{f} = \frac{\Delta N}{N} \frac{1}{1 - \frac{fm - fo}{Nm}}$$

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\frac{\Delta N}{N}}{1 - \frac{1}{k} \frac{Nm}{N}}$$

en posant $\frac{fo}{fm} = K$, quantité toujours inférieure à 1.

Au numérateur figure l'erreur relative de lecture. Au dénominateur K, le rapport des deux fréquences extrêmes que donne l'ondemètre, et le quotient de la division maximum, généralement 100, par le nombre de divisions lues. On pourra donc pour toutes les valeurs de la graduation connaître l'erreur Δf : f.

Prenons pour fixer les idées, un exemple pratique : Soit un ondemètre ordinaire faisant la bande de 30 à 6 MC (10 à 50 m.) Rappelons que MC représente le mégacycle qui équivaut à une fréquence de un million de périodes par seconde et que $f \text{ MC} = \frac{300}{\lambda \text{ mètres}}$

(suite au prochain numéro).



T.S.F. REVUE



HEBDOMADAIRE DE T.S.F. PRATIQUE

Directeur : M. SAVARIT

7, rue Vésale, PARIS (5^e)

L'Association Amicale des Anciens des 8^e & 18^e
Régiments du Génie
& des Bataillons de Sapeurs Télégraphistes

LA PLUS VIVACE DES SOCIÉTÉS POST-BÉGIMENTAIRES
GROUPE UNE ÉLITE DE COMMERCIANTS, INDUSTRIELS, INGÉNIEURS

Vous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades
Sections à LYON, TOULOUSE, CASABLANCA

Cotisation : 10 fr. par an
donnant droit au BULLETIN MENSUEL

Trésorier : M. LANG, 130, Bd. Magenta, Paris. — Ch. Postal 372.71

Indicatifs entendus par R900 (M. R. COURTOIS, 21, rue de Chartres, Neuilly-s-Seine, Seine. — Ecoute du 16-5 au 28-5, sur une lampe :

Spms mb3 ll pmie ut hra sss tis kz ya th bri vya ei fr poa bw rbf3 ly vr gdv dth zo 4bm gcl rdv xiv fva OGDJ — EB : 5er 4co em k4 jk dlh — EG : 7zg — EG : 5uw 6wk vprb 2db 6bb by 1d — EI : 1dr au pl c — EM : smzt — EN : 0bc — AS : 4cb — Divers : spw 0sk pmk.

Indicatifs entendus par R249 (Y. MARIK, Fontenay-aux-Roses) — Ecoute du 1er au 7 Juin :

Spme nu br zar ty ta kasa mlb3 gyz kz wy do jzzsu raf tis ep — EB : 4co bl dd ck ex em xxx bl gm en fr — EG : 6bb 5ad uw gzf br 5au 6n 2gf — EN : 03 om — EK : 4xy ol au — EE : ear28 — SA : ch8.

Indicatifs entendus par eSMAID, Montoucu. — Ecoute du 1er au 31 Mai, sur Bourne (avec sel choc circuit plaque) ID et IBF. Aérien unfilaire de 50 m. — SMAID effectue essais ORP 1 watt. Pse erd, sur demande (via R.E.P. ou M. Geminet, Chambllet, Aillier, France) :

Spar xuv ta fp hip jrk flm dy kmz sir ra gdd bw lh nn lk to ddd raf pn oada ll om wms gdb ra2 de esp ex cgd gme zj r klo bir kk dum un xm ol jbs dl bl mb2 dqa qbz 4dm vr rld jda mb3 krd oqg (gm, phnie) gdx emz mul rf bl gl tis rrm ya kh jk ssw xerfa zsu (jn, phoutie) ca zb orn nor gy d oia fol ky ren rr kio jr usa zaz rlo pms xm kl wgz rhv ep ut sst jrj pl jd ut mo mm fy sss yz rzf (rm hrn qf oen kix gyd pus akl msm ud sip ba hip zar rot jda wd yo kz dx fy hry br od2 raf fr du jh vs svp a bra yzi pm abe gr wox oyz ep ut dgs zw kon mxv rpd ds pl mbz et ku kuk rdv fy 4am 8yx ssm orm 4ra 4aa 8rp esp vqz 4w 8gr wd mg bl uw ynb k2 brx sy qsb lmzief ed w rdw fll fo kla mx3 fad fo ju au raj — EB : 4aa va eg ck ez cd 5ts 7ss 4xx au bb xb b48 6h kb 4hd 152 6fo m va 5mk 4rm zm ar cu xa b48 fz zy em 47 4bx rb ch dz xxx blf ca au ad ss qd 6rb cb lip wy kb smr tl — EG : 5on km kn ad 2cs 6at 5eg lk 2cx 6sp 6dx rb 4mz 5as up un vl qj dz 5da 6ma pa 5uw 2m 6ig 2d et 6nz y 2gm 6el 5ad dh au xr 6ar bl ut 5yx 2pf 62b 5xy 4an ad qbc 2wn buk 12 2cx 6a 5uy 6ry le g5 2c dn bb drd 5ad 2ze 5ha 6ou dr 5uy qst 12n 4sk 12h — EN : 0mg pz wr kw cm om og de bc pn zé vk of st bl dr gg ez 03 ga en of 2x nr 1 — EK : 4ak 7de se 4abf kz xar 9hm 4ab acn az df 0c xm 1ko last 7em 5xx 2ak — EI : 1d1 aj pl rg smr ap az bm so pn ww tu bd jf le ce eau 2xa 1dr ay — EE : ear52 ar59 ar58 ar62 — ED : 7ly zg lm lk se 1au 7ss zg dz — EM : smua — EA : ear6 mm fai w3 kl 4e et kl ea 5d — EP : fal — ER : 2es — EI : elso — NU : wtz 1lz ads ne 60th abe — Divers : pemk frt 2uy 90g 9lx dep 4m tr fz oht zhc 9lb 820 pck poe zo laeg 4da vdk ba lrj avf dz 4m zm mvt lu se zhb 2es 0vk 3qk 4rs 1ak 4qj lb 2hd au okl 4o jo dep.

SUR 20 MÈTRES

Y a-t-il des OM's ayant écouté la bande 18-22 m., le 11-6, de 15 h. à 17 h. 50 (été) ? Pse ORK ? Ici ND, sauf à 16 h., test e62A, DG, USA. Jusqu'à 17 h. 30, écoute permanente : ND : à 17 h. 35, ABC de m2XR, rd, DG ; enfin FPO via OCBZ, r3, puis ABC de OHK. ZSU serait très heureux d'avoir quelques suggestions d'OM's là-dessus, pour savoir si l'air était vraiment « bouché » ce jour-là, ou s'il se trouverait dans des conditions géographiques nettement défavorables. Le 12-6, à 21 h. 15 gmt, 8ZSU a passé CQ sur QRH : 22 m., et fait un pressant appel auprès des OM's qui auraient entendu ses sigs pour qu'ils QSL. (8ZSU)

Petite correspondance

8DX et 8BP — Merci pour table des matières que nous complétons et ferons paraître en fin d'année. Votre abonnement sera terminé au 197 inclus. Ajouterons votre QRA dans prochaine liste.

8FK de 8TIS — OM de ur avis pr les nuits du 8, 9 et 10 Mai : Nuit du 8, rien à faire malgré les « NU 9 » reçu tel, r5, les « NU 1, 2 », etc., r7 et r8, impossible de QSO les « NU ». Nuit du 9, même chose pour les « NU », par contre j'ai QSO plusieurs « NU » r6 des deux côtés. Nuit du 10, même chose à ND, mais « S0 » aussi bien sur 32 m. que sur 44 m. Le 11, même « 8MI ». Le 12, la réception est revenue normale ainsi que les QSO.

8FBM et 8BP — L'abonnement étant de 50 fr. Pse adresser différence. — Adhérer au REF pour avoir remise 20 %.

4AI ebf 8ZSU — Entendu OM pour test 16 m. 50. QRN for 22 m. et 11 m. Pse QSL.

8EB ebf 8ZSU — Avons perdu vos sigs OM, le 12-6 à 17 h. 15. Pse ORK ? Ici QRN infinal. Pse QRA de OAK ? (8ZSU).

QRA... QSL... QSO...

CQ de 8EY — Y a-t-il ou y aura-t-il en Juin-Juillet et Août prochain à Châtel Guyon, ou dans les environs immédiats, un OM faisant de l'émission, Pse écrire à Boutte 8EY à Ain-Teddès (Algérie).

8LL procède en ce moment à quelques essais en vue d'améliorer son Pse et prie tous les OM qui l'auraient entendu de bien vouloir QSL via REF. 8LL envoie une erd avec photo de l'émetteur. Puissance 20 à 40 w. AC ou DC. Il remercie tous les hams qu'il a QSO. Pse QRS.

CQ 8TIS Pse QRH de AGC et AGA.

Pse 8GM, baissez vite QRH, vos sigs le 9-6 à 0530 juste sur les SB et QSB anti-silencieuse. (8TIS)

Quel OM appelait à Midi le 10-5-27 les NC, note 600 p. QRH 55. (8TIS)

Un nouvel as du QRH : eAP, QRH 34-35 ORK r8-9 QSB AC. (8TIS)

De M. Harris (Australie) via 8TIS :

Les meilleurs temps ici pour la réception des européens en général sont : Novembre à Avril (temps Sydney 4 am à 6 am), mais la plupart du temps, pas très bon l'après-midi vu le QRN. Mai à Octobre (temps Sydney 4 am à 7.30 am), aussi l'après-midi (3 pm à 5.30 pm), mais meilleure réception dans la matinée. L'emploi ordinairement 1L + 1 ou 2 valves. Tous les rapports sont basés sur ID et 1 valve.

Antenne : Single wire 80 ft long.

40 ft Sreight. Water pipe earth or Counterpoise.

R Ok chez M. Harris VZDK, g5FO, hV33, 8DNX, 8TIS.

On n'entend plus beaucoup 8LL en l'air ! La raison est que je travaille seulement sur 20 mètres à cause des terribles QRN en ce moment. Avec mes 50 watts, je suis arrivé à QSO les trois premiers districts U.S.A., mais ma QRH a toujours été de 18 m. Au-dessus nil. La remarque la plus curieuse que j'ai faite est l'évanouissement presque total des U.S.A. (sur 20 m.) à partir de 02 h. gmt. Et c'est généralement à ce moment là que je QSO. Ceci coïncide d'ailleurs avec la venue de la nuit chez eux. (8LL)

PHONIE

De 8ABC — Recu ici, la nuit du Jeudi 9 Juin, un phoniste français (?), appelant 8BH, mais ne donnant pas son indicatif. — Emission très puissante, mais modulation assez brouillée. QRH : 130 m. aht, QRK : r0. Le trafic de ce poste avec ses correspondants, a été trouvé également par eh4DG, en petit H.-P. — Pse QSO OM.

8GER de 8ABC — Rd hr ur tonie du 9 Juin, à 2335. Pse OM, rendez-vous pr QSO. Je vous ai QSL via REF.

Quel est l'OM qui, le 12-6 à 21 h. gmt, faisait réglage fonie sur QRH : 19 m. ? r6 ici, mais parole incompréhensible. (8ZSU).

Ce serait peut-être pas un luxe, que les fonistes veuillent bien annoncer leur indicatif, au cours des émissions ! Il serait intéressant aussi, que ces amateurs veuillent bien causer devant leur micro et ne pas laisser leur onde porteuse, un quart d'heure, sans motier !! Tout cela, simplement par politesse envers ceux qui écoutent ! (8ABC).

eFZSU à débute en phonie le 9-6, à 21 h. gmt. QSO : e1AU qui cote r5-6, bonne modulation. H.-T. par tableau de tension plaque « Ferris ». Hpe QSO fonistes, en particulier 8ZB, 8JZ.

Rectification : Emission des Laboratoires Philips à Indhoven sur 30 m. 2, les mardis et Samedis, de 19 h. à 23 h. — Pse QSL via « Jd8 ».

L'émission et la réception sur ondes courtes

(Article N° 9) — Par 8CA

La section du fil dans l'émetteur et le récepteur

Cet article qui intéresse tout spécialement les débutants a pour but de donner quelques indications sur une cause de perte d'énergie assez fréquente, surtout dans l'émetteur, et cependant que l'on prend rarement en considération.

La section du fil a une importance d'autant plus grande que la fréquence est élevée et le courant plus intense.

Dans l'appareil de réception, l'amateur, d'une façon générale n'aura pas à se soucier beaucoup de cette précaution, mais en ce qui concerne l'appareil émetteur (surtout s'il est puissant), la chose mérite la peine que l'on y prête attention.

Pour débiter, nous indiquerons brièvement la formule bien connue donnant la perte en charge dans un conducteur :

$$e = \frac{1,6 \ l \ i^2}{106 \ S}$$

formule dans laquelle :

e est exprimé en volts ;

i en ampères ;

l longueur du fil en cm. ;

S section du fil en cm².

Ainsi, en connaissant la longueur du fil, l'intensité du courant et la section du conducteur, on pourra calculer la chute de potentiel le long de ce conducteur.

De même, si on veut savoir qu'elle est la section de fil à prendre pour que cette chute en charge soit de *e* volts, lorsque l'intensité du courant est de *i* ampères, la longueur du conducteur étant de *l* cm. ; nous aurons en tirant *S* (en cm²) de cette formule :

$$S = \frac{1,6 \ l \ i^2}{106 \ e}$$

Nous poserons donc, à priori, que l'intensité du courant ayant comme limite supérieure *i* ampères, nous mettons un fil de section telle que la chute de potentiel ne dépasse pas *e* volts.

Donnons un exemple pour mieux faire comprendre :

Soit à calculer la section d'un conducteur d'une self de choc sur le circuit d'alimentation de la haute tension.

Nombre de tours : 6000 ;

Diamètre d'un tour : 7 cm. ;

Intensité maximum du courant : 150 milliampères ;

Chute de potentiel maximum admise : 50 volts ;

La seconde formule donnant *S* nous fournit dans ce cas :

$$S \text{ cm}^2 = \frac{1,6 \times 22 \times 6000 \times 0,15^2}{50 \times 106} = 0,00063 \text{ cm}^2 \text{ env.}$$

ou 0,063 mm²

$$\text{or } d^{\text{min}} = \sqrt{\frac{4 \ S}{\pi}} \quad \text{ou ici}$$

$$d^{\text{min}} = \sqrt{\frac{0,063 \times 4}{\pi}} = 0,28 \text{ mm. env.}$$

Nous prendrons donc du fil de 3/10 mm.

Nous allons maintenant passer rapidement en revue les considérations qui doivent présider au choix de la section du conducteur dans le récepteur et nous nous étendrons ensuite un peu plus longuement pour le cas de l'émetteur.

Le récepteur. — Peu de difficulté. Pour le circuit accordé et les circuits haute-fréquence non accordés, le fil de 8/10 suffit. La seule question à envisager est celle de la solidité. Pour le cas des bobines non munies de supports il est probable qu'on sera amené à prendre un fil de plus grosse section pour avoir la rigidité suffisante.

Le circuit de chauffage comprenant peu de lampes et celles-ci étant souvent des radio-micros, du 9/10 suffit. Si les connexions du chauffage sont longues et si les lampes sont à forte consommation, un petit calcul (voir plus haut), permettra de s'assurer que la chute en charge est négligeable.

Enfin, pour un super-hétérodyne à lampes ordinaires (forte consommation) le circuit de chauffage (dans le poste, ainsi qu'à l'extérieur) devra être fait en fil de grosse section ; soigner également dans ce cas les soudures, épissures, fiches, bornes des accus, etc. qui sont autant de pertes de voltage. Ne pas oublier également que si les radio-micros s'accommodent de tensions bien inférieures à 4 volts, en revanche les lampes ordinaires nécessitent un voltage très voisin de 4 volts et la moindre chute de tension le long de la ligne, dans ce cas sera préjudiciable au bon fonctionnement de la lampe.

La self de choc devra être faite en fil aussi fin que possible (fil de fer par exemple pour augmenter la résistance). On pourra l'enrouler à spires non jointives sur tube cylindrique.

Le fil d'antenne sera d'une section à peu près quelconque. En général, celle que l'on admet est toujours suffisante car la question de solidité dans ce cas fait que l'on emploie toujours un conducteur de section assez grande.

Le fil de la prise de terre sera d'autant plus gros que la terre sera plus éloignée de l'appareil récepteur, sans exagération toutefois ; d'une façon générale, du 10 à 18/40 sera suffisant.

L'émetteur (Circuit d'antenne). — Dans le circuit d'antenne, l'intensité du courant est de beaucoup supérieure à celle de l'antenne de réception et la section du fil n'est plus indifférente. D'une façon générale, on ne connaît pas bien la distribution de l'intensité le long de l'antenne et celle que l'on mesure avec le thermique auprès de la self d'émission n'indique que la valeur du courant à cet endroit mais ne donne pas celle du courant au ventre d'intensité dans l'antenne qui peut se trouver ailleurs, de telle sorte qu'on est obligé de prendre une section de fil assez forte. En général on ne prendra guère au dessous de 16/10 et cette section sera d'autant plus forte que la puissance sera grande.

Pour les ondes d'amateur, le fil divisé ne semble donner aucun gain au point de vue résistance HF, au contraire. Le mieux semble être de prendre du fil plein ordinaire en cuivre de 16 à 18/10, fil unique ou en cage, un ruban de cuivre pour les petites antennes est également très bon.

La prise de terre, pour les mêmes raisons que celles que nous venons d'indiquer, sera constituée en fil assez gros. Il doit être court. Pour les postes un peu puissants, prendre du tube de cuivre ou mieux du ruban de 1 à 2 cm. de largeur et 6 à 8/10 d'épaisseur.

La prise de terre doit d'ailleurs être soignée d'une façon toute particulière. Ceci d'ailleurs nous entraînerait hors du sujet. D'une façon générale, pour un poste bien monté, on peut dire que la qualité de la terre est d'autant meilleure qu'elle se manifeste plus utile.

Si en déconnectant la terre on est reçu aussi bien... (ou mieux !) c'est que celle-ci est défectueuse. Les bonnes prises de terre sont plus rares qu'on ne croit...

Les fils du secteur dans le cas où le poste est puissant doivent être prévus de section suffisante, soigner les fusibles souvent causes de mauvais contacts qui se révèlent que quand on prend 500 à 800 watts au secteur. On s'aperçoit d'ailleurs de l'insuffisance des conducteurs à la façon dont se comportent les lampes d'éclairage...

(à suivre).

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts
 Type 20 watts
 Type 45 watts
 Type 60 watts, à cornes.
 Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION
 Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPECIALISTES

Siè des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : Nord 69.73

Q.T.C.

La Revue Belge la plus répandue parce
 que la mieux informée, la mieux illustrée

Q.T.C., entreprise sans but lucratif

EST ÉDITÉE PAR LA

Fédération Belge des Sociétés d'Études Radioélectriques

GROUPEMENT NEUTRE

Q.T.C. est une oeuvre de vulgarisation et d'enseignement ;
 elle a pour objet de concourir à la vulgarisation et à la diffusion
 dans tous les milieux de TOUT CE QUI TOUCHE LA RADIO.

Abonnement : 40 francs belges,
 adressés à la Direction Générale, 38, rue de Sude, BRUXELLES
 Le numéro : 2 fr. 75 français

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Technique des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.

ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

Carton Format 9×14, Texte en noir, indicatif en couleur

Les 200 = 35 fr.

Les 500 = 70 fr.

Le 1000 = 100 fr.



L'Imprimeur-Gérant : Georges VETCLIN, Rugles (Eure)



JOURNAL DES 8



SEUL JOURNAL FRANÇAIS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À L'ÉMISSION D'AMATEURS, PARAISSANT CHAQUE SAMEDI
SUR 8, 12 OU 16 PAGES & ÉDITÉ PAR SES LECTEURS RÉPARTIS DANS LE MONDE ENTIER

ORGANE OFFICIEL DU " RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS " (R.E.F.) (SECTION FRANÇAISE DE L'I.A.R.U.)

ABONNEMENTS :

France (pour un an)..... 50 fr.

Etranger (pour un an).... 100 fr.

Remise 20 % aux Membres du R.E.F.

Administration :

Imprimerie VEUCLIN

RUGLES (EURE)

Téléphone : RUGLES N° 6

Chèques Postaux : Rouen 7952

Station T.S.F. : et SBP

La Commission Interministérielle et les « 8 »

Nous lisons dans « Le Petit Radio » :

Nouvelles Nominations à la Commission

Trois membres doivent être désignés pour participer aux travaux de la Commission : un représentant des amateurs, un représentant des postes privés, et un représentant des postes nationaux de radiodiffusion.

Nous croyons savoir qu'une décision doit nommer comme représentant titulaire de ces diverses catégories : M. Pierre LOUIS, ou M. DESGROUAS (catégorie des amateurs-émetteurs).

M. Fernand DAVID, sénateur, ou M. Maurice PRIVAT (représentant des postes nationaux).

M. Lucien LEVY, ou M. KIERKOWSKY (représentant des postes d'émission privés).

A bientôt la prochaine série de nominations...

CLAIR-MAURAND.

REF — Sections Régionales — REF

C'est demain **26 Juin**, à 10 h. 30, qu'aura lieu la première **RÉUNION** de la 17^e section, dans la salle du Radio-Club de Normandie, à Rouen.

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre possible d'amateurs d'ondes courtes pour former un Bureau définitif et... participer au **déjeuner amical** qui se cloturera par le **tirage gratuit des lots** ci-dessous :

1. — UN TRANSFORMATEUR « FERRIX » D'ÉMISSION (1000 + 1000 = 2000), valeur 442 fr. Offert par les Etablissements FERRIX, 64, rue St-André-des-Arts, Paris.
2. — UNE LAMPE D'ÉMISSION 60 watts (valeur 150 fr.), offerte par les Etablissements FOTOS-GRAMMONT.
3. — UN KENO n° 2 (valeur 150 fr.), offert par les Etablissements FOTOS-GRAMMONT.
4. — UN LOT DE PILES « PHÉBUS » (valeur 200 fr.), offert par la C^{ie} des PILES PHÉBUS, 10, rue Paul-Bert, à Montreuil-sous-Bois.
5. — UN TRANSFORMATEUR BLINDÉ « IGRANIC », offert par M. MESSINESI, 11, rue de Tilsitt, Paris.
6. — UN DÉMULTIPLICATEUR « INDIGRAPH » (valeur 110 fr.), offert par M. MESSINESI, 11, rue de Tilsitt, Paris.
7. — UN CASQUE « BRUNET », type F (valeur 65 fr.), offert par les Etablissements BRUNET, 5, rue Sextius-Michel, Paris.
8. — UNE LAMPE RADIO-MICRO, UNE LAMPE BI-GRILL (spécialement décollées pour O.C., valeur 85 fr.), offertes par les Etablissements A. RESTOUT, 6, rue Boudin, Rouen.

9. — UN CONDENSATEUR « MONNET » (0,5/1000), SQUARE-LAW, offert par les Etablissements Téléradio-Mécaniques G. MONNET, 87, Grande-Rue, Les Mureaux (S.-&O.).

et d'autres lots encore, qui seront énumérés dans le prochain numéro du *Jd8*.

A dimanche,

Merci à tous, en particulier aux généreux donateurs... qui, en encourageant notre œuvre... sèment le bon grain. (8DY)

2^e SECTION

8FR, Chef de la 2^e Section du R.E.F., devant s'absenter pendant un mois, nous informe qu'il a chargé M. DIDIER, 52, rue de Belfort, à Danjoutin (Territoire de Belfort), de le remplacer dans ses fonctions.

Prière de bien vouloir adresser à M. DIDIER, R293, membre n° 196, toute la correspondance destinée au Chef de la Section 2, jusqu'au retour de ce dernier. 8JC.

AVIS

Les amateurs désireux de se procurer des photographies de la Réunion du 22 Mai, sont priés de se faire connaître à LARCHER, B.P. 11 Boulogne-Billancourt, Seine. Le prix de l'exemplaire 18 x 24, monté sur carton, est fixé à 7 fr., port compris. Prière d'utiliser le compte chèque postal : PARIS 1027-92, à l'adresse ci-dessus pour le règlement. R. LARCHER.

AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

N'oubliez pas que c'est à partir du 1^{er} Juillet, à 22 h. 30, que commenceront les essais de OCCO, OCBA, OCRU, et que tous, nous devons répondre à la demande de collaboration demandée par l'Administration des P.T.T. (Voir *Jd8*, n° 149, 2^e page). R.E.F.

CQ

Le R.E.F. a reçu une lettre de sb11B, dont nous extrayons le passage ci-après :

« Je profite de cette lettre pour vous prier de transmettre mes vifs remerciements à tous ceux qui ont bien voulu m'envoyer des crds et rapports sur mes émissions, auxquels je n'ai jamais répondu, car c'est contraire au point de vue de sb11B d'envoyer des QSL crds à qui que ce soit, autre que pour des QSO ». Avis aux intéressés ! 8JC.

« EF »

Ayez toujours une enveloppe d'AVANCE (affranchie et portant votre adresse) chez « Jd8 » pour l'expédition immédiate des QSL qui nous parviennent pour vous. (8BP).

Nouveaux membres du R.E.F.

371	- Adam P., 1, rue Bodin, Lyon.	adh
372	- Dufoix J., 6, rue Auguste, Nîmes.	adh
373	- Boucoiran A., 3, rue Vouland, Nîmes.	adh
374	- Piéton R., 92, rue Riquet, Toulouse.	adh
375	- Girault L., 86, avenue de la Muette, Paris.	adh
376	- Pilet R., 10, chemin des Renardières, Nantes.	adh
377	- Machet, 80, rue du Mont-Valérien, Suresnes.	adh
378	- Caillot A., 19, rue Germet, Vichy.	adh

(à suivre).

356	- M ^{lle} Y. Danion, 2, rue Léonard-de-Vinci, Rennes.	adh
354	- M. Jacquet, 19, Villa de la Renaissance, Paris (19 ^e).	adh

TÉLÉVISION

SGM ff 8JC — Merci pour votre note du 11 Juin, dont j'ai adressé copie au « Club des 4 ». Est-ce le premier pas des amateurs dans ce nouveau et mystérieux domaine ? Jusqu'à preuve du contraire, votre note est la première insérée sur ce sujet, dans le « Jd8 », et je souhaite fermement que la voie que vous avez l'honneur d'avoir ainsi tracée, soit suivie par les amateurs du REF.

ESSAIS EN CHEMIN DE FER

M. Valbousquet (REF n° 53) à l'intention d'organiser des essais de réception et de transmission en chemin de fer. Pour cela, une station ambulante à O.C. émettra sur le parcours probable : Paris-Bordeaux, Toulouse-Paris en quatre jours, pendant lesquels, des QSO seront tentés avec les OM's habitant dans les régions traversées.

L'idée de M. Valbousquet est originale, et peut être fertile en conséquences. Tous les amateurs résidant à proximité du trajet indiqué ne manqueraient pas de QSO. Les dates, heures, QRH, et parcours exacts seront donnés ici même par M. Valbousquet, en temps utile. (SIC)

SERVICE QRA R.E.F.

odPK9 — M. W.E.J. Morec, 89, Nakoelaweg, Bandoeng, Java;
nm3Y — Capl. Pierce, U.S.M.C. VOI, Managua, Nicaragua;
nr2FG — Fed Gonzalez, Box 384, San José (Costa Rica)

AMATEURS IRLANDAIS récemment autorisés :

145C — D. W. Bates, Baitrasna, Ashbroome, Co. Meath;
16C — G. Horanides, 41, Duffin Avenue, S. C. Road, Dublin;
17C — Messrs. Scott, Dublin;
18C — W. Benson, 46, Duffin Avenue, S. C. Road, Dublin.

Sur 5 mètres

En plus de ses horaires du matin, 8DQ fera tous les soirs jusqu'au 1^{er} Juillet inclus, une émission de 2000-2030 (été), suivie d'une écoute de 2030-2100.
Entendu sur 5 m., 40, le 19 Juin à 2045 : HVA de PFO, RAC 66, Sans doute une harmonique. Quant aux hams sur 5 m., néant.

« CA »

Nous signalons aux lecteurs du « Journal des 8 » les nouveaux articles sur les travaux des amateurs-émetteurs, parus dans la « Parole Libre T.S.F. » du 16 Juin, et intitulés :

Le premier vainqueur;
Les ondes courtes et l'aviation;
La réception des concerts U.S.A. sur O.C.;
Dans lesquels, les travaux de M. DELOY, notre Président, le « Journal des 8 », et les émetteurs français, sont commentés, cités, et justement appréciés. (SIC).

Petite correspondance

80QA de 8FT — Suis ravi de voir un « 8 » de plus dans la section 15. — En effet, tous les OM's qui utilisent le Mesny ont intérêt à ac order les circuits grille et plaque. La syntonie est plus grande. — Merci pour le compte rendu d'essais qui figurera au dossier technique.

8ARV de 8XX — Pouvez-vous adresser QSL de votre écoute concernant mon émission relatée ds Jd8. Pse adresser via « Jd8 ».

8NOX de 8JM — Tnx vy ob for QSR msg fm nu2NM.

8ZSU de 8PAM — Comme suite à votre note parue dans le Jd8 du 18-6, je vous fais connaître que j'ai constaté la même chose que vous en ce qui concerne non seulement l'après-midi du 11-6, mais encore celui du 18-6, pour les heures d'écoute de 16 h. à 19 h., au cours desquelles, sauf les mêmes stations officielles que vous indiquez, aucun signal de stations d'amateurs ne m'est parvenu. J'ajouterais même qu'il en est ainsi pour l'écoute du soir, de 20 h. à 23 h. A quoi faut-il attribuer ce silence ? Aux amateurs relativement peu nombreux travaillant cette QRH ? A notre situation en QRA ? En ce qui me concerne je dispose à Paris, d'une antenne orientée S.-O.-N., unilaire de 45 mètres à 15 mètres de haut, bien dégagée. Dans ces conditions, je compte comme vous sur l'amabilité d'OM's plus heureux que nous aux heures d'écoute sus-indiquées, pour nous aider à percer ce mystère.

8XAC de 8SPB — Reçu seulement le 16-6 votre lettre du 13-6, concernant programme du 15-6... Fixez autre programme et plantez jours. Vous écouterai sur 45 m. et vous répondrai sur 18.30

8XX, 8JJ, ePIAE de 8SJP — Pse QRA OM pour QSR ord de NU6 et ooRAM pour vous.

8e8FD, ebl4U de B. Dunn — QRA xCR10, batav (Halifax, Indes Occidentales), operateur nuMD, QSL via S.J. Connolly, 22, Selkirk avenue, Montreal, Canada.

8KIO eief 8JDA (Nancy) — Ma lampe a grillé dès que j'ai voulu vous répondre, OM. Regrets. Ur QRK r8. Pse QSL via REF. J'émetts avec le secteur continu et un Bourne sans terre ni contre-poids, car si je les mets cela fait tout décrocher, hi !

G. Seglias de 8BP — Voici l'ouvrage qui vous donnera les QRA de tous les emetteurs : « Citizens Radio Amateur Club Book », 508, South Dearborn St., Chicago, U.S.A. — Prix : 85 c.

8BP a reçu la lettre ci-dessous (écrite en Esperanto et traduite par 8AE) :

6 Juin 1927.

Très estimé « Jd8 ».

L'émission sur ondes courtes se développe de plus en plus en U.R.S.S. en raison du fait qu'elles y sont utilisées par de nombreux amateurs. Il y a actuellement en U.R.S.S. un grand nombre de récepteurs pour ondes courtes et quelques dizaines d'amateurs utilisant ces ondes à l'émission.

Pour grouper ceux qui utilisent les ondes courtes en U.R.S.S. et pour guider leur travail, il a été organisé au sein de la « Société des Amis de la T.S.F. d'U.R.S.S. » une section pour ondes courtes (S.K.V.). La S.K.V. est le centre groupant tous les amateurs utilisant les ondes courtes en U.R.S.S.

En vous faisant part de l'organisation de cette section pour ondes courtes, nous vous prions d'informer le plus largement possible les amateurs utilisant les ondes courtes, tant à la réception qu'à l'émission, que toute la correspondance destinée aux amateurs d'ondes courtes (accusés de réception, renseignements sur la réception, etc.) doit-être acheminée par la S.K.V. L'adresse pour les lettres est :

Moskvo-Centro, Polittekhnika Muzeo, numero 124,
ODR de SSR

Nous vous informons également que le journal de la S.K.V. intitulé « RA-QSO-RK » paraît comme supplément mensuel au journal de la Société des Amis de la T.S.F. « Radio Vsem » (La T.S.F. pour tous). En vous envoyant ci-joint, un spécimen du journal « Radio Vem » avec, en supplément, le numéro 1 de « RA-QSO-RK », nous vous faisons savoir que vous pouvez vous abonner au journal à l'adresse :

Moskvo, Vozdvizhenka, 10, Gosudarstvennoe Izdatelstvo
L'abonnement est de 4,5 dollars par an.

Nous espérons que vous nous informerez de tous les succès de vos amateurs et que vous entretiendrez de bons rapports avec la S.K.V.

Veuillez ne pas refuser de nous informer de la réception de cette lettre.

Avec un radio-salut.

Le Secrétaire-Général du Présidium et du Soviet de la Société des Amis de la T.S.F. d'U.R.S.S.,

HAVENSON.

Le Président du Présidium de la S.K.V.,

PALKIN.

INDICATIFS ENTENDUS

Indicatifs entendus par R. PIRTON, 92, rue Riquet, Toulouse. — Ecoute du 7 Mai au 13 Juin, sur (RH) 20 mètres environ. Récepteur Bourne et IBE, antenne unilatérale 45 m. :

8cljm af bh fd fnt fl — FM : 8vx ip — EG : 5ko 21z — GI : 21l — EI : 1gzw — EM : smuk — ED : 7zg ch — EG : 4aa ww — NI : 6mu — NC : lac ar — NR : 2fg — NF : thv — NA : 9kv — SB : 1aw ar bw ac ad — SC : 2ah ar — SU : tcd 2ak — SA : db2 — NS : lbyu — NU : tawe aqw leb ckp smg sw cm adm cnd byv ajm hb cmk bcv aff alg aqa aae arw gwe luec ad st 2log pb xad exe hb alr alm xk ajm asm mx ch txc bsc aec (xg, 15 mètres) xafjn 3xae ah tn ckj ajp ru au xe 5uk bhdn 70 8ime ces 11 aut au pl ahe adg ade ade aly ooa 9ddp cn rp elm.

Indicatifs entendus par Gus LUY, 1396, avenue A., New York City, U.S.A. (via Lawrence L. PARRY, Birmingham) :

8af ce fia fj jc jf jr jrt qm tis yor — EB : 4yz wt — EA : ean6 — EG : 2ah oq 2z 5dh xy ôpu td 2cc dr 6mu — EK : 4uu uah — ER : oja — EP : 1ae.

Indicatifs entendus par 8WR, Amiens :

8rgz ri kz kf vki jf au fi rf kinz opp fy jo km est rec hp ut cy esp rv pp ssy smu grz hu du kz kk dd aj ra sn gj ar sn gj ah mm xl zax xix ckd kg is — EA : 1uu jf ro — EB : 4rn xy au ap vu af ul — EG : rh — EG : 2ax (5bc, phonie) (5th, phonie) (5uw, phonie) (6th, phonie) — ED : ôhd — EI : 1dr hr — EN : 6wr mk ear ga fm kl dx 9ep xh — AH : lx — SA : 1ra cv rg vt — SB : tar uc ua — SE : al — OD : er — OS : te — Divers : agb vt ug ôhk 1fw ocdj.

Indicatifs entendus par 8YZI, Ivry. — Ecoute sur 40 m. abt. : 8brl rz fy pne cda nex rvt l 0b3 rid bp kr tvz uvd'ald ren mad — EA : rh2 — EK : val aal — EG : 4eo.

Indicatifs entendus par M. SEGLIAS, E.P.S., Sidi bel Abbès Oran. — Ecoute du 2 au 14 Juin, récepteur Schencl 21pes :

888 a rrv jrj ca cda du ef fl ga gdm gm kk ku oco pne rl vx wou — EE : ear2 ar2 ar28 ar57 ar59 — EG : 21z rg 5uw 6vp — EI : 9oc — EI : 1ay bd er dr er fi mv nu — EK : 4xi sar — EP : fac ae aj ag — ER : 5aa — NU : 1aa aqa ala anz aoc aqi aul aum bms chm cni' fy kh ur ur vj xu 2agn ahh aly ann aqo ats avk awq bco 1j bse bh obt ene cpj cu cqr bz hac me pw tp fi ub uc vt 3bn cb1 cp mv qw 4aar ail eng czz dd ei rp 5auz bh hz htw ne rg jr jt kl 7urc eah 8aig ar ene apo aqh exh aqs bbk bbs bzf bzo bpl bta bze cfl cl bvt cld cwt qj hl hz lbz qk wt ve 5adl ar alb auu bvg blf bqz brt bu bvxl en dlv dm dmq kd wa xl — OZ : 2ae me ac 4ac.

Indicatifs entendus par R249 (Yves MARRIS, à Fontenay-aux-Roses. — Ecoute du 8 au 14 Juin, sur ID et IBF :

8jz jrk flm jrj wox bra dhd ll 1z mb3 du bbr rz apn buz aht rih hz pdu — EG 6by 5xd yu au 6ge 5sp ad 2ex 5pu ôlz tv hp 5ml 6q 6nx 5ld 2gh 5ru ôzy bb 2dlj 2wy 6lt xp — EG : 4bf ds vd hxx bb n3f 4xs cm — EN : 4x3 ofw — ES : 4l — EI : 11 hd gw ww — EK : 4jl aal dvl au — ED : 7dd jo — EM : smua — EA : tj tl w3.

Indicatifs entendus par R334, Cherbourg. — Ecoute des 1, 9, 14 et 15 Mai, antenne intérieure :

8raü bmv pne ktz kk rid kio en cp gdh — EG : 2xy 5vs — EB : 4em ce ch co k6 — EN : 6st 2pz — EA : w3 ôhk — EI : 1pl nu km — EE : ar17 ar8 — EU : lua — EH : 9xd — EK : 4ab.

Indicatifs entendus par R. PIRTON (92, rue Riquet, Toulouse). — Ecoute du 14 au 19 Juin :

8tl vor kol — FM : 8iq — EG : 4rs ax ww — EG : 5jw 6hy 5nj 2lz 5yx — ED : 7zg — EI : 1ay er — EL : 1alw laia — EA : 4ex — EM : smuk — AF : th — AR : 21x — OZ : 2ae — OA : 4bd 2t — NC : tad ap ar 2ab al be ôg 3es — NR : clo — NP : 4sa — PI : 2tl 6mu 5nj — SB : lac ad au — NU : 1sw aff aruz ah assu aqz lca bux byv lv fn his tr lbbm eph adx cmf cze 21ke adm exe ch agn nm am, gce aml 6ol ox pl gr jn aj 9me ahm awg asm lxx tk 3ep tn 16lj jn bwj cec 4dv fa ôh 4y 3e 5aga uk mx acd sh axx 8z 6ngr lam aza bav bdn 8adg aly bos ces ces ash ced dst avf dpl dxx qjz ckb box ezy dod cea cez dem bes ddn 9efn ekb db efx bbl.

Indicatifs entendus par 8JDA. — Ecoute du 15 au 18 Juin : 8ren yzi nu ssy raf gdh 40m 8hip ll rd lrd afn kio — EB : k6 4xs b5 4ck dd — EG : 6op ft 5ms 6vp bh 5mb — EK : 4ua.

Indicatifs entendus par R167 (A. NELLES, 136, rue du Barbatre, Reims). — Ecoute du mois de Mai, sur ID et IBF, de 20 à 60 m. :

8va gsd fd rid rih kz ye 6m 8pme lb raf ait drrd jrk rrt wms wd jk sss et tkr grd krd kio oram ora ra2 zb rec kl kk rhw rrp esp kp uid ssy dx gyd kvz xxo oco fj jrj af 2a rrj zar hlp koo au en ocdj — FM : 8vx lux 2 — EG : 8yx — EG : 6vp 2xv ôlt zg pn hz 3us ôvj rh 1b 2cu ovt 6lj 2ad du au 4hl 2gf 2af 6lj xv — GW : 16b — EG : 4eo cu k6 72 4ai cu xs v9 ass rm xs v8 — EK : 4hta au tpa aal aej ail aw sar — EN : 0gx th ly ga bh bc — EI : 1pl cv ay fe qq dr pm — EE : ear52 ar45 ar9 ar62 asp ana — EO : 4ag — EG : 4av — ED : 7dg im — EI : tsb — EA : oag 3 — USA : ws wiz 9th.

Indicatifs entendus par ef8GYD, à Pau. — Ecoute du 18 Mai au 19 Juin, QSL sur demande :

8akl aok ar au hlr bh hri ce eah od ead er dh dx ei fad fr fl fp gdh lh jgl jk jrj fz jz lb ll lk lsk lgn ml3 mb neb nox om ruf pp ps jh pbk pne raf ren rid ri sis ssw uid ut uvd wv wou xuv xwy ya yzl ypm kl kk kw kio kz tr ts xe8kk — EB : 4al em co ce od xo xs xx fr h9 k6 — ED : 7ly — EG : 2ow — EE : ear1 ar19 ar52 ar2 — EI : 1pl nu re3 3kik — EN : 0dj ga — FM : 8kr vx — EK : 4abf.

Indicatifs entendus par ehp1. — QSL contre timbre :

8akl aih ba brn dx dhd dtv fy esp dg gy gk hlp lk hsz kk kio kz lb llz mb uk nu ocp 9g pne ga raf ral ren rd ssw ssa ta lb vo wox xar xuv ya zsu 4bm 18g.

Indicatifs entendus par nu2AKJ, V. SUHOSKI, 8, Third Street, Freehold, New Jersey, U.S.A. :

8yor et hu va kp cp bh jf ik ca je jiz xl gi fl gm ap en sk fk tt frjn am fj cl br ez ce ssw jua tis jtn smv tux no hrd.

SJC (Extrait de Radio Amateur).

Indicatifs entendus par C. CONTE, 24, allée du Rocher, Cliehy-s-Bois. — Ecoute du 1er au 19 Juin :

8yor ft px — NU : thux 3xan 8ben 1af sw 2tp 1hvv rw suk 4dv laef cmc 3lw 1r7 3ccc 8ajp lasu 8ax — NC : 1ap ar 9bz — SB : 2as — SC : 2ar — OA : 4rb 5wb 7hl.

Indicatifs entendus par nu2AYS, J.H. CLARK, 215-15, Warburton Ave, Baystate, N.Y. :

8eu ce lk fy yor.

Petites annonces à UN franc la ligne.

A vendre : TRANSFO 200 v., 50 p., 2500 v., 200 millis ; 250 fr. ; AUTO-TRANSFO 600 watts. 110-200 volts : 120 fr. ; TRANSFO 200-7 v., 30 a., 50 fr. ; MESHY pour 16 à 40 m. en bande cuivre, montage soléno avec thermique 1 a. 5 et support pour 4 lampes (avant QSO Monde entier et compris + NU 6 €). S'adresser à 8GM.

A vendre ensemble de TROIS SELFS ruban, croissillons ébonite pour Hartley : 50 fr. — S'adresser à Aubigny, 54, rue Stanislas, Nancy.

A vendre ALTERNATEUR « Flieg », parfait état : 200 fr. ; une GÉNÉRATRICE 450 volts, 50 watts : 200 fr. — S'adresser à Mery, 4 bis, rue Dr Goulinis, Rueil, S.-et-O.

L'Association Amicale des Anciens des 8^e & 18^e Régiments du Génie

& des Bataillons de Saurs Télégraphistes

LA PLUS VIVACE DES SOCIÉTÉS POST-RÉGIMENTAIRES GROUPE D'UNE ÉLITE DE COMMERCIANTS, INDUSTRIELS, INGÉNIEURS

Vous rencontrerez parmi nous d'anciens camarades

Sections à LYON, TOULOUSE, CASABLANCA

Cotisation : 10 fr. par an

donnant droit au BULLETIN MENSUEL

Trésorier : M. LANG, 130, Bd. Magenta, Paris. — Ch. Postal 1377

L'émission et la réception sur ondes courtes

(Article N° 9) — Par 8CA

La section du fil dans l'émetteur et le récepteur

(Suite et fin)

Il est assez utile également de prévoir pour le circuit de chauffage, des fils d'assez forte section pour alimenter les lampes d'émission qui, en général consomment un courant assez important.

Les circuits HF doivent être l'objet de plus grands soins. Les circuits non accordés ne supportent que des courants relativement faibles, variables d'ailleurs dans de grandes limites selon la puissance du poste. On prendra du fil 16/10 minimum allant jusqu'à 25 ou 30/10 selon la puissance.

On sera en général presque toujours obligé de choisir une section assez grande pour donner aux selfs et aux connexions une rigidité nécessaire sous peine de QSSS.

Le circuit accordé, lui, est parcouru par un courant qui peut être *très intense* et c'est là qu'il faut faire attention.

En général, on sera tenté afin de voir qu'elle est l'intensité du courant qui le traverse, de placer dans son circuit un ampèremètre thermique. Si celui-ci n'est pas shunté, les indications (fausses d'ailleurs) donneront bien une idée du courant qui passe dans le circuit, mais on n'oubliera pas qu'une partie du courant HF passe non seulement dans le fil chaud, produisant la déviation de l'aiguille mais par la capacité représentée par les éléments du boîtier, cette capacité « parasite » venant se placer en dérivation sur le fil chaud laisse passer une partie du courant qu'il est à peu près impossible d'apprécier, et cet effet se fera d'autant plus sentir que la fréquence sera plus élevée et que la construction de l'appareil s'y prête mieux. D'une façon générale, les appareils à boîtier métallique seront très sujets à cette erreur ; prendre de préférence des appareils à boîtier isolant.

On doit donc remarquer qu'on n'arrivera jamais pour des fréquences élevées que l'on utilise, à mesurer, même avec une approximation médiocre, l'intensité des courants haute fréquence.

Si on emploie des thermiques shuntés par une résistance, les causes d'erreur sont augmentées d'autant. En effet, l'étalonnage étant fait suivant la loi de répartition des courants (loi de Kirchoff), cet étalonnage ne pourra être pris en considération pour la raison que les courants de HF ne suivent pas cette répartition, dans l'ampèremètre thermique. Avec un tel appareil, l'erreur peut atteindre 200 ou 300 pour cent. Ceci ne condamne pas l'emploi d'un thermique dans les circuits accordés mais il ne ferait qu'indiquer des valeurs relatives de comparaison. Leurs valeurs absolues étant trop fausses pour qu'on puisse en tenir compte.

Pour en revenir à la section du fil de nos circuits accordés, on prendra soin de considérer que les valeurs des intensités indiquées par le thermique, peuvent être très bien inférieures à celles du courant réel.

Comme exemple à notre station, la puissance ayant été portée à 200 watts (puissance absorbée par les plaques d'un symétrique), le thermique du circuit accordé de grille indiquait près de 9 ampères. Cet appareil était un thermique à boîtier métallique, la valeur maximum de la graduation était de 3 ampères et un shunt de 3 avait été mis en fil résistant (environ 4 cm. de 6/10 maillechort) et cependant les fils de connexion du circuit grille étaient rapidement brûlants (ces fils étaient en câble de 30/10 et en bande de cuivre de 1 cm. de largeur et 4/10 d'épais-

seur 1). Les connexions furent remplacées par du tube de cuivre rouge de 8 m/m. de diamètre et de la bande de cuivre de 1 cm. 5 de large sur 6/10 d'épaisseur, le tube de cuivre reste froid mais la bande de cuivre reste encore chaude...

Le shunt du thermique a été remplacé par un fil de cuivre de 12/10 et l'appareil marque encore 2 à 2,5 ampères.

Un étalonnage approximatif de cet appareil a été fait en courant continu en mettant en série un thermique avec son shunt en cuivre, et un ampèremètre à cadre, l'ampèremètre indiquant un courant de 10 ampères, l'aiguille du thermique n'accusait aucune déviation, même la plus légère.

Conclusion — Ne vous fiez pas aux indications d'un thermique et touchez avec la main vos circuits (après avoir retiré la HT... hi !) pour voir si des watts ne s'y dépensent pas sous forme de calories parasites...

Les autres circuits HF non accordés devront être déterminés suivant la puissance du poste, mais seuls les circuits accordés par un condensateur devront être soumis à une inspection sévère.

Pour un montage symétrique, se rappeler que les fils de prises médianes grille et plaque n'étant pas parcourues par un courant HF ni de grosse intensité, n'ont pas besoin d'être en gros fil.

La self de choc sera en fil fin (2 à 3/10), bien isolé, enroulé à spires non jointives sur un cylindre isolant.

On pourra utiliser du fil de fer pour augmenter la résistance.

La valeur de la self de choc sera à déterminer suivant la longueur d'onde.

Dans un oscillateur ordinaire qui permet des variations assez gradées de longueurs d'ondes, les prises sont souvent faites au moyen de pinces.

On s'assurera, en particulier pour les circuits accordés, que les contacts sont bons ; le meilleur moyen de le vérifier étant de toucher ces prises après un trait continu d'une ou deux minutes.

Nous arrêtons là notre énumération des précautions à prendre dans la construction des postes en ce qui concerne les pertes dans les conducteurs.

Ne pas oublier cependant que ces seules considérations ne suffisent pas pour l'amélioration du rendement.

Il y a encore de nombreuses autres pertes au moins aussi graves que celle-ci : pertes par hystérésis diélectrique, mauvais isolement, rendement des triodes, etc.

— Nous y reviendrons...

(e8CA)

T.S.F. REVUE

HEBDOMADAIRE DE T.S.F. PRATIQUE

Directeur : M. SAVARIT

7, rue Vésale, PARIS (5^e)

Piles sèches « HELLESENS »

Grande capacité. — Très longue durée

E. MOSSÉ, 16 Avenue de Villiers PARIS, (17^e)

UN ONDEMÈTRE DE PRÉCISION

par R. HOFFMANN (Suite)

Admettons que nous puissions apprécier une demi division de la graduation de cent divisions : $\Delta N = 0.5$ div. Faisons une première lecture, au bas de la graduation, $N = 5$ div ; il vient :

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{0.5}{5} = 0.0041$$

$$1 - \frac{1}{1-0.2} \frac{100}{5} = 0.0041$$

Pour le haut de l'échelle, nous aurons avec $N = 95$ div.

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{0.5}{95} = 0.018$$

$$1 - \frac{1}{1-0.2} \frac{100}{95} = 0.018$$

soit près de 2%.

L'erreur augmente suivant une loi hyperbolique dont l'allure ne dépend que de K. Si E_o est l'erreur au 0 de la graduation et Em l'erreur pour la division 100, on a :


$$\frac{E_m}{E_o} = \frac{f_m}{f_o} = \frac{1}{K}$$

Conclusions : l'ondemètre examiné nous permettra des mesures à environ

0.5% près, sur une bande très restreinte seulement. Pour augmenter la précision de cet appareil, trois choses : Adjoindre un vernier au cadran de façon à réduire ΔN , augmenter K et n'utiliser le condensateur que dans la première moitié de sa graduation.

Le vernier sera au 10^e, c'est-à-dire qu'un arc correspondant à 9 divisions du cadran sera divisé en dix parties égales, de sorte que ΔN sera au maximum de 1/20^e de division. Le condensateur aura une capacité de 250 $\mu\mu\text{f}$, de sorte que K sera compris entre 0.25 et 0.3. On pourrait évidemment choisir une capacité plus faible encore, de façon à augmenter K, mais alors, les bandes couvertes par chaque self de l'ondemètre deviennent trop étroites.

Calculons $\Delta f : f$ minimum dû à l'erreur de lecture au



début de la graduation. Admettons que K ait pour valeur 0.25, ce qui donne une variation de fréquence de 1 à 4, soit $N = 5$ div.

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{0.05}{5} = 0.01$$

$$1 - \frac{1}{1-0.25} \frac{100}{5} = 0.00038 \text{ (Soit moins de } 0.04\% \text{)}$$

Pour la moitié de la graduation, $N = 50$ div., on aura

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{0.05}{50} = 0.00054 \text{ soit un peu plus de } 0.05\%$$

$$1 - 1.33 \cdot 2$$

En n'utilisant donc que la première moitié de l'échelle, l'erreur moyenne en fréquence due à l'erreur de lecture de la graduation sera un peu inférieure à 0.05%. On supposera que les graphiques sont tracés à une échelle suffisante pour pouvoir négliger leur erreur de lecture. En définitive : si l'ondemètre a été étalonné à 0.05%, l'erreur totale sur la fréquence ne dépassera pas pour une mesure 0.05 + 0.05, soit bien 0.1%, précision que nous nous étions proposés de réaliser.

Il faudra donc construire un ondemètre, capable d'être étalonné à 0.05% et de conserver cet étalonnage. Par conséquent, choisir un bon condensateur de 250 micro-micro-farads à démultiplication, à lames épaisses et rigides, sans le moindre jeu dans l'axe et bien compris au point de vue des pertes HF. Constituer les selfs en fil 12/10, deux couches coton enroulé sur un cylindre en ébonite muni d'une gorge hélicoïdale. Mettre le condensateur dans une boîte, blinder le panneau principal, choisir un tube au néon d'une bonne sensibilité.

Nous nous dispensons de donner des détails de construction et des cotes d'encombrement chacun pourra monter cela à son idée. Il faudra prévoir trois selfs pour couvrir avec de larges recouvrements la bande de 10 à 60 m.

La seule difficulté est la constitution du vernier au 10^e. Avec de la patience et de l'habileté, l'amateur peut arriver à le fabriquer lui-même, mais il nous semble préférable de le faire exécuter par un spécialiste. Nous serions heureux de recevoir ici les suggestions et tuyaux des OM à ce sujet.

Voilà donc notre ondemètre construit, il ne nous reste plus qu'à l'étalonner.

Etalonnage de l'O.P.

Nous avons donné précédemment quelques indications sur la constitution d'un circuit d'absorption de précision, nous allons indiquer maintenant la façon de l'étalonner. La méthode la plus simple consiste à repérer des postes dont on connaît exactement la longueur d'onde. Malheureusement, ces stations sont rares et cela fait bien peu de points pour nos courbes.

On peut ensuite utiliser les émissions d'ondes étalonnées de nuXM et 9XL, qui transmettent chaque semaine « un schedule » sur une des bandes NU, avec des valeurs nombreuses, connues à 0.1% près. Seulement, il faut que le DX sorte bien cette nuit-là, et même dans ce cas, il est toujours un peu délicat de pêcher ces standards dans le QRM. Nous avons eu la chance de prendre deux schedules, qui nous ont donné un premier étalonnage à 0.2% sur toute la bande des amateurs. Car avant d'entreprendre du travail de précision, il faut faire un pré-étalonnage à 1 ou 2% près. On pourra alors employer la méthode rigoureuse qui utilise le battement des harmoniques d'une hétérodyne, contrôlée par une onde très exactement connue, avec la fondamentale d'un récepteur accoché.

Construisons, suivant le schéma indiqué, une hétérodyne à couplage grille-plaque très serré, donc extrêmement riche en harmoniques, pouvant fonctionner sur la gamme du B.C. (300-1800 m.). Les bobines seront constituées par des selfs du commerce, dont nous avons une vague courbe d'étalonnage. Nous nous en servirons pour faire osciller l'hétérodyne aux environs de 360 m. Puis, accrochons Londres dans notre récepteur B.C. et tournons le condensateur de l'hétérodyne, de façon à provoquer le sifflement d'interférence. Mettons nous exactement au milieu du silence. Si nous n'avons pas fait d'erreur grossière (harmonique 2 de 722 m. 8), l'oscillateur

marche sur 361 m. 4 Nous pourrions alors écouter dans le récepteur O.C. les différents harmoniques, depuis le 5^e sur 72 m. 5, jusqu'à 20 ou 30^e dans les environs de 15 m. On aurait là déjà une bonne précision.

Mais il y a mieux : Schenctedy (nu2XAF) sur 32 m. 79 en « crystal control », dont la fréquence est exacte à beaucoup plus d'un millièbre près !

Laisant toujours notre hétérodyne marcher sur 361 m. 4, accrochons l'onde de 2XAF dans le récepteur OC et donnons un léger coup de ponce à la démultiplication du condensateur d'hétérodyne, de façon à amener le sifflement d'interférence. A cet instant, il oscillera sur 360 m. 7 et c'est l'harmonique 11 qui va battre avec 2XAF. Nous pourrions nous mettre très exactement au milieu du silence car les réglages sont ici infiniment plus pointus que sur la gamme du B.C. Nous savons maintenant que la fondamentale exacte de notre hétérodyne est 11×32.79 soit 360 m. 69, et la précision est la même que pour Schenctedy, car les erreurs de la méthode des battements sont de l'ordre du millionième. En tournant lentement le condensateur du récepteur O. C., nous repèrerons alors successivement tous les harmoniques de l'hétérodyne,

en ayant soin de vérifier chaque fois leur rang. A l'aide du milliplate, nous constaterons le moment précis où il y a accord entre l'harmonique de l'oscillateur et le circuit d'absorption à étalonner, ayant évidemment maintenu le couplage aussi lâche que possible.

Cette première série de mesures nous donnera un étalonnage très complet entre 40 MC (7 m. 5) et 15 MC (20 m.), et quelques points jusqu'à 5 MC (60 m.) qui vont en s'éloignant au fur et à mesure qu'on approche de la fondamentale.

Puis, il faudra recommencer la série des opérations, l'hétérodyne marchant sur une onde plus longue. Car n'oublions pas qu'il nous faut des points très rapprochés pour tracer les courbes avec précision à très grande échelle.

Nous choisirons par exemple une fondamentale voisine de 690 m., qui sera contrôlée par Barcelone (harmonique 2 battant avec l'onde de Barcelone 344 m.8) soit plus exactement 689 m. 6. Nous écouterons 2XAF, et en tournant le démultiplicateur d'hétérodyne, nous amènerons l'harmonique 21 (32 m. 4) à battre avec les 32 m. 79. Notre fondamentale exacte sera alors 21×32.79 , soit 688 m. 59. Cette série de mesures nous donnera un très bon étalonnage sur la gamme 20 MC (15 m.) à 10 MC (30 m.). Pour étalonner la gamme 10 à 5 MC, il faut monter encore plus haut. Nous ferons osciller l'hétérodyne sur 1600 m., battant avec Daventry, et nous essayerons d'obtenir l'interférence de l'harmonique 49 (32 m. 65) avec les 32 m. 79. Si cet harmonique n'est pas suffisamment fort, il sera facile de trouver une autre combinaison. On pourra évidemment étalonner l'ondemètre sur la gamme du B.C., nous n'en parlerons pas.

Toute l'exactitude de ces opérations repose sur la constance de la fondamentale de l'hétérodyne et sur la présence de tous les harmoniques jusqu'au cinquantième au moins. Avec une tension de plaque suffisante (80 à 100 v. pour une micro) et un couplage de self suffisamment serré, il sera toujours possible de faire apparaître les harmoniques.

Pour obtenir une onde rigoureusement stable, il faut prendre des précautions : avoir des batteries de capacité suffisante pouvant débiter pendant tout l'essai sans chute de tension, ne pas faire varier le débit en allumant ou coupant la lampe alimentée par ces batteries, ne pas déplacer les objets de leur position relative pendant les mesures ; tout cela n'est qu'une question de bon sens. En

opérant avec du soin et de la méthode, la précision de 0.05 % peut parfaitement être réalisée, et voilà un ondemètre prêt à nous donner des mesures à un millièbre près.

J'espère que ces quelques idées pourront intéresser les amateurs et les inciter à sortir de l'à-peu-près où nous patageons actuellement en matière de QRH.

R. HOFFMANN.

Poursuivant la série d'articles sur le redressement, nous sommes heureux de présenter l'article suivant extrait de la grande revue de l'A.R.K.L., le QST, due à M. S.E. HALL de u9ASJ. — Le redressement électrolytique s'il est moins propre et plus encombrant que celui par valve est d'aussi bon rendement global et à l'avantage de coûter infiniment moins cher. Les amateurs français ayant étudié la question seront certainement heureux de retrouver en cet exposé remarquable, les constatations qu'ils ont pu faire durant leurs essais :

Les bons redresseurs électrolytiques

Le fonctionnement d'une cellule plomb-aluminium d'un redresseur, dépend de la formation d'une pellicule sur la surface de l'aluminium. Ce film (qui doit être quelque oxyde d'aluminium), empêche le courant de passer dans les sens électrode-électrolyte. Un certain nombre de théories ont été faites pour expliquer ce phénomène, mais aucune n'est certaine. De l'hydrogène se produit sur l'aluminium et de l'oxygène sur le plomb) ou sur l'électrode positive, quelque soit la matière utilisée.

Si on utilise du plomb, le peroxyde de plomb formé apparaît comme une couche brun chocolat.

Les phénomènes précédents se produisent quelque soit l'électrolyte utilisé, mais la destruction et la formation de ces composés dépend de la composition de l'électrolyte et si plusieurs sels sont utilisés, spécialement des composés organiques, les réactions peuvent devenir très complexes.

Electrolytes :

Au point de vue pratique, les électrolytes diffèrent considérablement entre eux comme caractéristiques de température, leurs tendances à grimper, déposer, etc.

Quelques-uns fonctionnent correctement avec des électrodes négatives en plomb ou en fer, d'autres non.

Les électrolytes peuvent être divisés en deux classes : Les organiques et les minéraux. Les solutions organiques sont généralement moins efficaces que les solutions minérales (sous le rapport de la proportion de courant continu obtenu au courant alternatif) (qui les traverse sans être redressé) excepté en solutions très diluées.

Les solutions de phosphates, citrates et acétates donnent de meilleurs résultats que le borax ou le bicarbonate de soude.

Des résultats de nombreux essais, il semble que plus la molécule du sel est lourde, plus les résultats sont bons.

Les solutions diluées minérales ont toutefois une tension de claquage très élevée (400 à 500 volts), mais la solution doit être si diluée que la vie pratique en est très courte.

Les électrolytes de la classe organique ont aussi leur désavantage. En général, ils sont plus coûteux, et en outre le plomb et les sels de plomb sont en général solubles dans les acides acétiques et citriques.

Si le redressement est utilisé pendant quelques jours le plomb est dissous et il se forme un dépôt de plomb métallique sur l'aluminium. Ce dépôt peut parfois devenir assez épais, pour apparaître comme une pellicule noire sur l'électrode d'aluminium.

Il ne peut pas facilement être enlevé électrolytiquement et en tout cas, il faut longtemps et aucune rectification ne se produit tant qu'il reste de ce dépôt.

Ce dépôt ne se forme pas tant que la pellicule d'hydroxyde d'aluminium existe. Si un tel dépôt est visible, vous pouvez être sûr que le film est parti et que le redresseur doit être formé à nouveau.

Si le redresseur est en fonctionnement fréquent, le plomb ou le fer peut être utilisé, sinon, les éléments doivent être sortis de la solution.

De bien meilleurs résultats peuvent être obtenus avec une solution de cette classe en utilisant du charbon à la place de fer ou de plomb. Le charbon de pile sèche est très bon mais le charbon de lampe à arc est meilleur car moins poreux.

Toutefois, le charbon est finalement désagrégeé et doit être remplacé.

On peut accroître la durée du charbon en le faisant bouillir dans la paraffine et en raclant la surface du charbon pour la mettre à nu.

Les solutions de cette classe ont tendance à déposer et à monter. Les dépôts sont dus à l'acide acétique ou citrique, du sel. La montée est due à ce que les gaz se dégagent, forment des bulles à la surface du liquide, bulles qui se maintiennent par suite de la nature visqueuse de la solution. Une couche d'huile peut prévenir cet effet.

Si une solution de cette nature est utilisée, un grand espace doit être laissé au dessus de la surface du liquide. Par contre, ces solutions sont moins sujettes aux sels grimpants que les solutions minérales.

La solution de borax n'est pas aussi bonne que beaucoup d'autres de sa classe. Il s'évapore beaucoup, grimpe autant qu'aucun autre, et n'est pas très bon en solution étendue. Une solution saturée ou presque saturée semble la meilleure pour ce sel. Le plomb ou le fer peuvent être utilisés avec un égal avantage.

Le bicarbonate de soude semble être un très bon sel de la classe minérale. Il est très bon en solution diluée (environ 4 gr. par litre), il est très bon marché et n'a pas tendance à monter, ne grimpe pas trop et le fer ou le plomb peuvent être utilisés avec lui.

Il est possible que les sels d'ammonium soient un peu meilleurs que ceux de sodium ou de potassium, car la base du sel se forme à l'électrode d'aluminium et l'aluminium est soluble dans les solutions alcalines et l'hydroxyde d'ammonium est moins actif que la soude ou la potasse.

Le phosphate d'ammoniaque et le tartrate de sodium ou de potassium sont de bons sels mais plus coûteux.

Les chromates, ou sels ferriques ajoutés à la solution en faible quantité, accroissent la stabilité du film sur l'électrode d'aluminium.

Une petite quantité de carbonate, ajouté à une solution organique, précipité à l'état de carbonate le plomb qui pourrait être dissous.

Les solutions de tanates, oxalates, sont moins bonnes que celles de phosphates, acétates et tartrates car elles sont moins stables en fonctionnement, ont une tension de claquage plus faible et forment des sels complexes qui ne sont pas favorables au fonctionnement du redresseur.

Effet de la f.e.m. d'opposition :

Les résultats des essais semblent indiquer qu'un des grands facteurs qui influent sur la durée du redresseur est la différence de potentiel entre l'électrode d'aluminium et l'électrolyte, quand le courant est arrêté, le film existant à la surface d'aluminium fonctionne comme un diélectrique.

Ceci semble être une modification de propriétés de la solution, se produisant près de l'électrode d'aluminium et la rapidité de cette action est proportionnelle à la DDP.

Voici des exemples : 100 cm³ d'une certaine solution étant utilisée et servant à charger une batterie de 48 volts à un débit donné, la durée étant de 67 ampères-heures.

L'alimentation étant de 110 volts AC. Avec une autre dose de 100 cm³ de la même solution, utilisée pour charger une batterie de 6 volts avec la même débit utilisant 20 volts AC. Actuellement, ce deuxième redresseur a fourni 380 AH et est encore en bon état.

Dans le premier cas, à environ une DDP de 160 volts entre l'électrode d'aluminium et l'électrolyte quand l'alternance contraire est arrêtée et dans le deuxième cas 26 volts.

Cet effet n'est pas exactement connu.

Naturellement, ceci ne se produit qu'en chargeant une batterie ayant une certaine force contre électro-motrice quand un redresseur alimente un circuit à lampes (aussi bien émetteur que récepteur), sans filtre, la DDP d'opposition est seulement celle du transformateur. Quand un filtre est utilisé, cette DDP consiste en celle du transformateur plus la DDP qui existe aux bornes du filtre, DDP d'autant plus élevée que le filtre est meilleur. Ceci explique pourquoi parfois l'amélioration du filtre donne une plus mauvaise note parce que la DDP par cellule devient trop grande et le redresseur se laisse traverser dans le mauvais sens et produit des étincelles d'ou un « gâchis » qui ne peut être filtré. Une légère augmentation du nombre de cellules supprime cet effet.

Quand vous chargez une batterie, la DDP d'opposition est celle du transformateur plus celle de la batterie en considérant la DDP maxima de charge de cette batterie. Dans tous les cas, on doit

considérer la DDP maximum du transformateur, c'est-à-dire, 1,4 fois la DDP efficace.

Pour une durée raisonnable et un bon redressement 30 à 40 volts par cellule semblent avantageux.

En général, la vie d'un redresseur est directement proportionnelle au poids de sel en solution. Toutefois, plus la solution est concentrée, plus faible est la DDP de claquage.

Formation :

Certaines précautions doivent être prises dans la formation initiale du redresseur, si un certain nombre de cellules doivent être formées en série, en utilisant un transformateur HT. Quand le circuit est fermé pour la première fois, c'est à peu près un court circuit franc sur le secondaire du transformateur et le courant est très grand tant que la pellicule n'est pas partiellement formée.

Au début, fermez le circuit primaire pour une ou deux secondes seulement et cela une vingtaine de fois ou tant que le courant à travers le transformateur ne correspond pas à sa puissance.

Si une vieille solution non complètement épuisée est sous votre main, la formation initiale des électrodes peut y être faite. Si le bicarbonate de soude est employé, un précipité lourd blanc et floconneux se forme à l'électrode d'aluminium et quand la formation est complète, les éléments peuvent être mis dans une solution neuve.

Une proportion considérable de la substance constituant la solution est utilisée lors de sa formation initiale, grâce à l'emploi d'une solution usagée, l'accumulation des dépôts est éliminée dans la solution neuve et un gain considérable au point de vue durée est obtenu.

La durée de formation dépend plus ou moins de l'état de la surface d'aluminium.

Le maximum de densité de courant à utiliser, durant la formation ne doit pas être plus grande que dans le fonctionnement normal. Environ 10 millis par centimètre carré.

Si des étincelles apparaissent, l'alimentation doit être réduite car la pellicule peut être détruite à mesure qu'elle se fabrique.

Une électrode bien formée doit être très régulière et doit paraître recouverte d'une mince couche blanche n'ayant pas d'éclat.

Température :

Il est bien connu qu'il y a une température déterminée au-dessus de laquelle il ne convient pas d'utiliser un redresseur.

Cette température varie quelque peu avec les diverses solutions mais en général, il ne faut pas dépasser 50°.

Lorsqu'on atteint cette température, le film sur l'aluminium commence à disparaître. Il en résulte un accroissement des courants de fuite, d'un accroissement de la température et finalement le redresseur est détruit.

Le résultat est une attaque de l'aluminium généralement. La plus grande partie de la chaleur est produite à l'électrode d'aluminium et peut être éliminée avec plus ou moins de succès par diverses méthodes. Le volume du liquide peut être accru, des ailettes peuvent être fixées ou incorporées dans l'électrode (dans la partie non immergée) ou l'appareil peut être mis dans un baquet d'eau.

Le fonctionnement avec étincelles aux électrodes augmente l'échauffement ou plus d'un mauvais redressement. Dans les cas où il n'y a pas de étincelles, la DDP par cellule doit être réduite à moins que ce ne soit une mauvaise cellule.

Probablement la meilleure chose est d'accroître le nombre de cellules avec la DDP d'alimentation, cela réduit automatiquement l'intensité de courant de fuite par accroissement de la résistance ohmique. Il y a peu de chaleur dégagée à l'électrode négative et l'intensité de courant continu fourni est très peu différente.

Installation de u9ASJ :

L'installation à u9ASJ est un redresseur à 48 cellules utilisant le montage en pont et une solution très diluée de carbonate de soude.

Les récipients utilisés ont un volume d'environ 150 cm³ et sont remplis à 2 cm. du haut. 2 cm. d'huile à transformateur existe à la surface pour réduire l'évaporation.

Les électrodes négatives en plomb ont 15/10 d'épaisseur et 1 cm. 5 de diamètre.

Le premier modèle de redresseur utilisé à cette station a eu une durée très faible due à la mauvaise qualité de l'aluminium. Les électrodes se rayèrent et se piquèrent beaucoup, et devinrent très minces à la base, ce qui produisit leur destruction.

Les deux premiers faits sont l'indice d'un mauvais aluminium. On substitua alors un nouvel aluminium avec une nouvelle solution et les anciennes électrodes de plomb.

Les deuxièmes électrodes d'aluminium avaient 1 cm. 5 de large et 0.25 m/m. d'épaisseur et ont fonctionné durant trois mois.

(à suivre)

GRAMMONT



Type « Universel » 5 à 10 watts
 Type 20 watts
 Type 45 watts
 Type 60 watts, à cornes.
 Type 150 watts, à cornes.

LAMPES **FOTOS** POUR ÉMISSION

CONDENSATEURS

ÉMISSION  RÉCEPTION
 Toutes capacités pour toutes tensions

CONSTRUCTEURS SPÉCIALISTES

S^{té} des Établissements VARRET & COLLOT

7, Rue d'Hautpoul, 7

PARIS (XIX^e) — Téléph. : NORD 69.73

Q.T.C.

La Revue Belge la plus répandue parce
 que la mieux informée, la mieux illustrée

Q.T.C., entreprise sans but lucratif

EST ÉDITÉE PAR LA

Fédération Belge des Sociétés d'Études Radioélectriques
 GROUPEMENT NEUTRE

Q.T.C. est une œuvre de vulgarisation et d'enseignement ;
 elle a pour objet de concourir à la vulgarisation et à la diffusion
 dans tous les milieux de TOUT CE QUI TOUCHE LA RADIO.

Abonnement : 40 francs belges,
 adressés à la Direction Générale, 38, rue de Suède, BRUXELLES
 Le numéro : 2 fr. 75 français

RADIO-AMATEURS

PARAIT TOUS LES MOIS

Revue Pratique et Techniqué des Usagers de la T.S.F.

ABONNEMENT : FRANCE 20 fr.
 ÉTRANGER 30 fr.

14, rue de Bretagne, PARIS (III^e)

CARTES POSTALES QSL

imprimées au « Journal des 8 »

Carton Format 9x14, Texte en noir, indicatif en couleur

Les 200 = 35 fr.
 Les 500 = 70 fr.
 Le 1000 = 100 fr.

