



CS 600

Platine vinyle manuelle



Prix Public constaté**

Avec le modèle CS-600, Dual renoue avec les modèles très haute de gamme de la marque des années "vinyles". La Dual CS-600 est entièrement manuelle et est équipée du tout nouveau bras de lecture à support à cardan, du nouveau moteur DC 250 anti vibration et du nouveau plateau alu lourd en "sandwich" vous garantissant un plaisir musical sans limites. La Dual CS-600 est la combinaison idéale entre technique de précision et une très bonne restitution sonore audiophile.

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible livré sans cellule- Réglage de la force d'appui/dérappage- Tête du bras en fibre de carbone, Console bois massif- Platine avec suspension subchassis, lourd plateau alu sandwich amortissant à tapis feutrine, Entraînement par courroie- 3 vitesses: 33/45/78 trs/min, Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/WRMS <+/- 0.04%, Rapport non pondéré son/bruit (externe 48 dB) 72 dB, Plage de fréquence:10 Hz- 22 kHz, Dimension (lxHxP) cm 440 x 135 x 370, Poids : 8.7-kg. Bornier RCA + bornier terre (câbles inclus).



CS 600 Piano black
 Finition laqué noir
 plateau argent

1490-€**



CS 600 noir mat
 Finition noir mat
 plateau argent

1390-€**



CS 505-4

Platine vinyle semi automatique

La Dual CS-505-4 est une platine qui ravira les audiophiles averse d'une restitution sonore de haute qualité et d'une robustesse de la mécanique, légendaire à la marque.

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible avec cellule OMB 10-Réglage de la force d'appui/dérappage et vitesse de rotation- Tête du bras en fibre de carbone, Console bois anti-distorsion- Platine avec suspension Floating, Plateau alu amortissant à tapis feutrine, Entraînement par courroie, moteur synchrone 16 pôles - Arrêt et soulèvement du bras de lecture en fin de lecture, 2 vitesses: 33/ 45 trs/min, Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/ WRMS <+/- 0.06 /0.0035%, Rapport non pondéré son/bruit (externe 52 dB) 75 dB, Plage de fréquence :20 Hz - 22 kHz, Dimension (lxHxP) en cm 440 x 150 x 375, Poids : 5,8 kg.



Prix Public constaté**

690-€**



CS 460

Platine vinyle automatique

La Dual CS-460 bénéficie d'une finition luxueuse par son châssis en bois massif disponible en plusieurs finitions et modifier avec un plateau aluminium sandwich plus lourd pour une meilleure régulation de la vitesse par inertie. La Dual CS-460 est la combinaison idéale entre technique de précision et grand confort avec une mécanique solide pour une très bonne restitution sonore audiophile.

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible avec cellule OMB 10- Réglage de la force d'appui/dérapiage- Tête du bras en fibre de carbone, Console bois massif- Platine avec suspension subchassis, plateau alu amortissant à tapis feutrine, Entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture, 3 vitesses: 33/45/78 trs/min, Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/WRMS <+/- 0.04%, Rapport non pondéré son/bruit (externe 48 dB) 72 dB, Plage de fréquence:10 Hz- 22 kHz, Dimension (lxHxP) cm 440 x 119 x 360, Poids : 8,2-kg.

NOUVEAUTÉ



CS 460 noir mat
Finition noir mat
plateau argent

669-€**



CS 460 Noyer
Finition noyer
plateau argent

815-€**



CS 460 Piano black
Finition laqué noir
plateau argent

759-€**



CS 460 alu blanc
Finition alu blanc
plateau argent

669-€**



CS 455-1

Platine vinyle automatique

La Dual CS-455-1 est entièrement automatique et est équipée de la technologie "Floating Subchassis". La technologie Dual à support par cardan permet un équilibre total du bras de lecture. La Dual CS 455-1 M est la combinaison idéale entre technique de précision et grand confort pour une restitution sonore audiophile.

Bras à support à cardan- Tête de lecture amovible avec cellule OMB 10- Réglage de la force d'appui/dérapiage- Tête du bras en fibre de carbone, Entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture, 3 vitesses: 33/45/78 trs/min, Rapport Pleurage/scintillement en % <+/- 0.04%, Rapport non pondéré son/bruit (externe 48 dB) 72 dB, Plage de fréquence:20 Hz- 22 kHz, Dimension (lxHxP) cm 440 x 119 x 360, Poids : 5.4kg. Finition noire mate soignée et d'un châssis en bois compressé.



CS 455-1 EV PHONO

Platine vinyle automatique avec préamplificateur phono intégré

Caractéristiques identiques avec la série CS-455-1. La nouvelle Dual CS-455-1 EV phono intègre désormais un préamplificateur phono et permet ainsi un branchement direct et simple sur la chaîne stéréo. Fini les branchements de câbles supplémentaires en passant par un boîtier externe de préamplification phono. Disponible pour modèle finition noir/ argent et blanc alu



CS 455 noir mat
Finition noir mat
plateau argent

479-€**

CS 455-1ev noir
phono intégré

539-€**



CS 455 noir mat
Finition noir mat
bras-plateau doré

539-€**

NOUVEAUTÉ



CS 455-1 alu
Finition alu blanc
phono intégré

539-€**

CS 455-1ev alu
phono intégré

599-€**

Dual

German Quality turntable since 1928

Dual

CS 435-1 Platine vinyle automatique

Prix Public constaté**

La Dual CS-435-2 est la combinaison idéale: technique de précision et grand confort à prix attractif ! Facile d'utilisation et très bonne restitution sonore caractérise cette platine. Le réglage du contrepoids permet entre autre de faire évoluer sa platine par l'utilisation de cellules de lecture de qualité supérieure. Platine audiophile d'entrée de gamme avec le confort d'utilisation automatique.

Bras à support avec contrepoids et dérapage du bras réglable - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251-s, console bois - suspension subchassis, plateau alu amortissant à tapis feutrine, entraînement par courroie- positionnement automatique du bras, arrêt et retour du bras en fin de lecture, 2 vitesses: 33/45 trs/min, rapport Pleurage/scintillement <+/- 0.12%, rapport non pondéré son/bruit (externe 46 dB) 68 dB, fréquence: 20 Hz-18 kHz, dimension (lxHxP) en cm 440 x 119 x 360, poids : 5,4kg.

CS 435-1 EV PHONO Platine vinyle automatique avec préamplificateur phono intégré

Caractéristiques identiques avec la série CS-435-1. La nouvelle Dual CS-435-1 EV phono intègre désormais un préamplificateur phono et permet ainsi un branchement direct et simple sur la chaîne stéréo. Fini les branchements de câbles supplémentaires en passant par un boîtier externe de préamplification phono



CS 435-1 noir mat
Finition noir mat
plateau argent
399-€**

CS 435-1 ev noir
phono intégré
449-€**



CS 435-1 alu
Finition alu blanc
449-€**

CS 435-1 ev alu
phono intégré
509-€**

Dual

CS 420 Platine vinyle mini automatique

La Dual CS-420 est la combinaison idéale du format compact mini et la qualité de fabrication allemande d'une grande précision, le tout à prix attractif ! Le dérapage du bras et force d'appui sont réglage. Platine de qualité d'entrée de gamme avec le confort automatique et une belle finition à prix attractif.

Bras à support avec contrepoids fixe, force d'appui et dérapage du bras réglable - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251 s- console bois massif- Platine avec suspension subchassis- plateau alu amortissant à tapis feutrine- entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 trs/min- rapport Pleurage/scintillement en % DIN/ WRMS <+/- 0.12% - rapport non pondéré son/bruit (externe 46 dB) 68 dB- Plage de fréquence : 10 Hz- 20 kHz- dimension (lxHxP) en cm 360 x 119 x 360- poids : 4,9-kg. Existe en 2 finitions : Noire ou Argent BLANC



CS 420 noir mat
Finition noir mat
plateau argent

389-€**



CS 420 alu
Finition alu blanc
plateau argent

Dual

German Quality turntable since 1928

Prix Public constaté**

Dual

CS 415-2 Platine vinyle automatique

La CS-415-2 est une platine de construction solide, d'utilisation simple, pré réglé pour un plaisir d'écoute optimum et d'un excellent rapport qualité/prix. Une technique et fabrication allemande perfectionnée, éprouvée qui garantit un plaisir de musique analogique

Bras à support avec contrepoids fixe, force d'appui et dérapage du bras pré réglés - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251 S- Console bois - suspension subchassis floating - Plateau alu amortissant à tapis feutrine - Entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 trs/min - Rapport Pleurage/scintillement <+/- 0.12 %- Rapport non pondéré son/bruit (externe 42 dB) 65 dB- fréquence : 20 Hz- 18 kHz- Dimension (lxHxP) en cm 440 x 110 x 360 - Poids : 5.4-kg.

CS 415-2 EV PHONO Platine vinyle automatique avec préamplificateur phono intégré

Caractéristiques identiques avec la série CS-415-1. La nouvelle Dual CS-415-1 EV phono intègre désormais un préamplificateur phono et permet ainsi un branchement direct et simple sur la chaîne stéréo. Fini les branchements de câbles supplémentaires en passant par un boîtier externe de préamplification phono



CS 415-2 noir mat
Finition noir mat
plateau argent
359-€**



CS 415-1 alu
Finition alu blanc
379-€**

CS 415-1 ev noir
phono intégré
399-€**

CS 415-1 ev alu
phono intégré
429-€**

Dual

CS 440 Platine vinyle automatique

La CS-440 est une platine de construction solide, d'utilisation simple, pré réglé pour un plaisir d'écoute optimum et d'un excellent rapport qualité/prix. Une technique et fabrication allemande perfectionnée, éprouvée qui garantit un plaisir de musique analogique. Sa dimension est un peu plus compacte en large et son châssis plus haut que le modèle CS-415.

Bras à support avec contrepoids fixe, force d'appui et dérapage du bras pré réglés - Tête de lecture amovible avec cellule DMS-251 S- Console bois Platine avec suspension subchassis floating - Plateau alu amortissant à tapis feutrine - Entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 trs/min - Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/ WRMS <+/- 0.07 %- Rapport non pondéré son/bruit (externe 42 dB) 68 dB- Plage de fréquence : 10 Hz- 20 kHz- Dimension (lxHxP) en cm 420 x 119 x 360 - Poids : 4.4-kg.



329-€**

**CS 410***Platine mini vinyle automatique + pre phono (débrayable)***Dual CS 410 Platine Vinyle mini Automatique**

La CS-410 est une platine d'utilisation simple au format mini compact, pré-réglé pour un plaisir d'écoute optimum directement connectable grâce à son préamplificateur phono intégré (connectable aux entrées Line normales, par ex. Tape, Tuner, CD, AUX).

Bras à support avec contrepoids fixe, force d'appui et dérapage du bras pré-réglés - Tête de lecture fixe avec cellule DMS-402 S- Console en ABS- Platine avec pied spéciaux floating - Plateau alu amortissant à tapis caoutchouc - Entraînement par courroie- Positionnement automatique du bras avec arrêt et retour du bras en fin de lecture- 2 vitesses: 33/45 trs/min -préamplificateur phono intégré- Rapport Pleurage/scintillement en % DIN/WRMS <+/- 0.15 %- Rapport non pondéré son/bruit (externe 42 dB) 60 dB- Plage de fréquence : 20 Hz- 19 kHz- Dimension (lxHxP) en cm 360 x 98 x 349 - Poids : 2,9-kg. Finition : Argent

**175-€****

** PRIX Généralement constaté sous réserves de modifications sans préavis.

**Dual****AUDIO K**

67100 Strasbourg
Tel :03.88.44.32.93 Fax :03.88.44.53.06
Courriel : info@vincent-audio.com
<http://vincent-audio.com/produits-dual-audio.php>