




pour votre Renault la gamme d'autoradios Philips 1975

équipement
homologué et
distribué par




RENAULT
boutique



pour votre RENAULT 5



pour votre RENAULT 6



pour votre RENAULT 12

ENSEMBLES PERSONNALISES FM

Réf. 77 01 393 131 Prix T.C. **680,00 F**

RN 430 PO/GO/FM pré-réglé dans console avec HP



RENAULT 5



RENAULT 6



RENAULT 12 TS



RENAULT 16

Réf. 77 01 392 542 - Prix T.C. **682,00 F**

RN 430 PO/GO/FM pré-réglé dans console mousse avec baffle HP



RENAULT 15

ENSEMBLES PERSONNALISES K7

Réf. 77 01 393 130 - Prix T.C. **860,00 F**

RN 332 PO/GO - lecteur K7 pré-réglé dans console avec HP



RENAULT 5



RENAULT 6



RENAULT 12 TS



RENAULT 16

Réf. 77 01 392 541 - Prix T.C. **875,00 F**

RN 332 PO/GO - lecteur K7 pré-réglé dans console mousse avec baffle HP




RENAULT 15

* pour Renault 12 compléter avec joues latérales

400 731 - Prix T.C. **32,00 F**

une gamme complète

Autoradios à cassettes



RN 232 - Combiné radio-cassette encastrable de dimensions réduites.

- Récepteur PO/GO à lecteur de cassettes intégré.
- 12 V " - à la masse". Puissance de sortie 5,5 Watts sur haut-parleur 4 ohms. Eclairage cadran et indicateur de fonctionnement du lecteur. Réglage de tonalité continu.
- Arrêt automatique en fin de bande et commutation en radio à l'éjection de la cassette. Vitesse de défilement 4,75 cm/s.
- Dispositif de bobinage accéléré de la cassette.
- Dimensions : L 178 x H 51 x P 150.

Réf. 77 01 392 405

Prix T.C. **660,00 F**



RN 342 Stéréo K7 - L'autoradio lecteur de cassettes en stéréo.

- Récepteur PO/GO à lecteur de cassettes stéréo intégré.
- 12 V " - à la masse". Puissance de sortie 5,5 Watts sur haut-parleur 4 ohms.
- Eclairage cadran et indicateur de fonctionnement du lecteur.
- Réglage de tonalité continu.
- Arrêt automatique en fin de bande et commutation en radio à l'éjection de la cassette.
- Vitesse de défilement 4,75 cm/s.
- Dispositif de bobinage accéléré de la cassette.
- Dimensions : L 178 x H 51 x P 150 mm.

Réf. 77 01 392 683

Prix T.C. **913,00 F**



RN 331 - L'autoradio pré-réglé




- Récepteur PO/GO à lecteur de cassettes.
- 12 V " - à la masse". Puissance de sortie 5,5 Watts sur haut-parleur 4 ohms.
- 3 stations pré-réglées en GO sur France.
- 5 touches : 2 (gamme d'ondes), 2 (réglage de tonalité), 1 (arrêt automatique).
- Commande de tonalité à 2 positions.
- Commutation automatique sur radio à l'éjection de la cassette.
- Vitesse de défilement réglée à 4,75 cm/s.
- Commande d'avance accélérée.
- Deux possibilités d'utilisation : sur console ou sur tableau de bord.
- Moyens de ferrures livrés avec l'appareil.
- Dimensions : L 180 x H 59 x P 150 mm.

Réf. 77 01 393 132 Prix T.C. **740,00 F**

RN 332 même appareil livré complet

Réf. 77 01 392 454 Prix T.C. **740,00 F**

www.renault-5.net



Autoradios PHILIPS



pour votre RENAULT 15

Autoradios PHILIPS



pour votre RENAULT 16

Autoradios PHILIPS



pour votre RENAULT 17

ENSEMBLES PERSONNALISES AM

Réf. 77 01 392 543 - Prix T.C. **473,00 F**

RN 330 PO/GO pré-réglé dans console mousse avec baffle HP



RENAULT 15

Réf. 77 01 393 129 - Prix T.C. **456,00 F**

RN 330 PO/GO - pré-réglé dans console avec HP



RENAULT 5



RENAULT 6



RENAULT 12 TS*



RENAULT 16

ENSEMBLES HAUT-PARLEURS PERSONNALISES

Réf. 77 01 392 102 - Prix T.C. **83,50 F**

Haut-parleur fixé sur baffle spécial R 12 TS



RENAULT 12 TS*

Réf. 77 01 391 352 - Prix T.C. **59,50 F**

Haut-parleur fixé sur baffle spécial R 15 - R 17 antérieur modèle 74



RENAULT 15



RENAULT 17

Réf. 77 01 392 456 - Prix T.C. **86,00 F**

Haut-parleur fixé sur baffle spécial R 15 - R 17 modèle 74




RENAULT 15



RENAULT 17

de grande classe



RN 512 Stéréo K7 - L'autoradio FM à stations pré-réglées.

- Récepteur 3 gammes d'ondes PO/GO/FM à lecteur de cassettes stéréo intégré.
- 12 V "à la masse". Puissance de sortie 2 x 5 Watts.
- Commutation automatique lecteur/radio.
- Super Turnolock permettant le pré-réglage de 6 émetteurs (1 PO, 3 GO, 2 FM).
- Contrôle de tonalité continu. Etage HF accordé en AM et FM.
- Dispositif de stabilisation automatique de fréquence en FM (ATC).
- Balance de réglage des voies intégrée. Régulation électronique de la vitesse à 4,75 cm/s.
- Dispositif de réembobinage AV et AR à vitesse accélérée.
- Dimensions : L 180 x H 51,6 x P 162 mm.

Réf. 77 01 392 100

Prix.T.C. **2140,00 F**



RN 712 - Le premier autoradio FM stéréo lecteur enregistreur.

- Récepteur 3 gammes d'ondes PO/GO/FM, à lecteur de cassettes stéréo intégré.
- 12 V "à la masse". Puissance de sortie 2 x 5 Watts.
- Système Super Turnolock permettant le pré-réglage de 6 émetteurs (1 PO, 3 GO, 2 FM).
- Contrôle de tonalité continu. Régulation électronique de la vitesse à 4,75 cm/s.
- Dispositif de stabilisation automatique de fréquence.
- Etage HF accordé en AM et FM.
- Dispositif de réembobinage AV et AR à vitesse accélérée.
- Circuit antiparasites FM incorporé (IAC).
- Décodeur intégré pour reproductions des émissions FM stéréophoniques.
- Enregistreur monophonique radio-micro. Commutation automatique lecteur/radio.
- Dispositif de protection contre l'effacement accidentel de cassettes pré-enregistrées.
- Livré avec microphone spécial pour enregistrement en ambiance bruyante.
- Dimensions : L 180 x H 51,6 x P 162 mm.

Réf. 77 01 392 101 Prix.T.C. **2735,00 F**

ce qui joue les cassettes.

cassettes intégré.

de sortie 5,5 Watts sur haut-

ance-Inter, Europe 1, RTL

), 3 (stations pré-réglées).

ions. Eclairage cadran par ai-

ctionnement du lecteur.

radio en fin de bande.

4,75 cm/s.

sous le tableau de bord au

appareil, ou encastré dans le

ère qu'un appareil classique.

169 mm.

41,00 F

omplet

789,00 F

www.renault-5.net

Autoradios AM



RN 134 - Double facilité de montage.

- Récepteur 2 gammes d'ondes PO GO, recherche manuelle.
- 12 V "-" à la masse". Puissance de sortie 3 Watts.
- Deux possibilités d'utilisation : sous le tableau de bord au moyen de ferrures livrées avec l'appareil ou encastré dans le tableau de bord de la même manière qu'un appareil classique.
- Livré complet avec coffret haut-parleur 8 ohms.
- Dimensions : L 162 x H 41 x P 90 mm.

Réf. 77 01 392 097

Prix T.C. **277,00 F**



RN 234 - Un autoradio d'une grande puissance. Double facilité de montage.

- Récepteur 2 gammes d'ondes PO GO recherche manuelle.
- 12 V "-" à la masse". Puissance de sortie 5,5 Watts.
- Deux possibilités d'utilisation : sous le tableau de bord au moyen de ferrures livrées avec l'appareil ou encastré dans le tableau de bord de la même manière qu'un appareil classique.
- Dimensions : L 162 x H 41 x P 90 mm.

Réf. 77 01 392 098

Prix T.C. **303,00 F**



RN 330 - Un autoradio de grande qualité.

- Récepteur 2 gammes d'ondes PO/GO à 3 stations pré-réglées en GO sur France Inter, Europe 1, RTL
- 12 V "-" à la masse"
- Puissance de sortie 5,5 Watts sur haut-parleur d'impédance 4 ohms.
- 6 touches dont 1 pour tonalité, et 5 pour commutation des gammes ou des émetteurs pré-réglés. Eclairage cadran.
- Adaptation possible d'un connecteur pour lecteur de K7.
- 2 possibilités d'utilisation : sous le tableau de bord au moyen de ferrures livrées avec l'appareil ou encastré dans le tableau de bord de la même manière qu'un appareil classique.
- Livré complet avec boîtier haut-parleur et condensateur de déparasitage.
- Dimensions : L 162 x H 41 x P 105 mm.

Réf. 77 01 392 278

Prix T.C. **388,00 F**



RN 314 - L'autoradio à touche rapide. Une seule touche : 6 stations pré-réglées.

- Récepteur 2 gammes d'ondes PO/GO ; 10 transistors et diodes.
- 12 V "-" à la masse". Puissance de sortie 5 Watts.
- Eclairage cadran. Etage HF.
- Quatre touches : 1 pour tonalité, 2 pour commutation des gammes et, 1 pour pré-réglage de 6 émetteurs au choix en PO et GO par poussoir "Turnolock".
- Dimensions : L 178 x H 41 x P 82 mm.

Réf. 77 01 391 126

Prix T.C. **482,00 F**

Les prix indiqués sont ceux au 1/2/75 et ne sont donnés qu'à titre indicatif

Publimer R.C. Paris 55 B 7560 - Réf. 04.23.002.750

Autoradios FM



RN 430 - Un autoradio FM de grande classe

- Récepteur 3 gammes d'ondes FM/PO/GO à 3 stations pré-réglées en GO, sur France Inter, Europe 1, RTL
- 12 V "-" à la masse". Puissance de sortie 5,5 Watts, sur haut-parleur 4 ohms. Eclairage cadran.
- Sept touches : 3 pour gammes d'ondes, 3 pour stations pré-réglées GO, 1 pour tonalité.
- Deux possibilités d'utilisation : sous le tableau au moyen de ferrures livrées avec l'appareil, ou encastré dans le tableau de bord de la même manière qu'un appareil classique.
- Possibilité de branchement d'un connecteur pour le lecteur de cassettes.
- Dimensions : L 162 x H 41 x P 139 mm.


Réf. 77 01 392 176

Prix T.C. **556,00 F**

RN 431

Même appareil livré complet

Réf. 77 01 392 455. Prix T.C. **606,00 F**



RN 531 - Appareil haut de gamme à modulation de fréquence

- Récepteur PO/GO FM.
- 12 V "-" à la masse". Puissance de sortie 5,5 Watts sur haut-parleur 4 ohms.
- 6 touches pour commutation de gammes et pré-réglage de 6 émetteurs : 1 en PO, 2 en GO et 3 en FM. Réglage de tonalité continu. Etage HF accordé. Dispositif de stabilisation automatique en FM (ATC). Eclairage cadran.
- Dimensions : L 178 x H 41 x P 135.

Réf. 77 01 392 412

Prix T.C. **919,00 F**

Lecteurs de cassettes

N 2605 Lecteur de cassettes compact

Réf. 77 01 391 585

Prix T.C. **406,00 F**



Lecteur de cassettes pré-enregistrées, il doit être utilisé conjointement avec un récepteur autoradio. Dispositif de réembobinage AV et AR à vitesse accélérée. Faible encombrement et position de fonctionnement indifférente. Livré avec étrier pour montage sous le tableau de bord.

- Alimentation 12 V "-" à la masse".
- Dimensions : L 112 x H 40 x P 150 mm.

N 2607 Lecteur de cassettes stéréo autonome.

Réf. 77 01 391 586

Prix T.C. **628,00 F**



- Lecteur stéréo de cassettes pré-enregistrées et musicassettes "compatibles" mono et stéréo. Appareil autonome de puissance 2 x 5 Watts.
- Dispositif de réembobinage AV et AR à vitesse accélérée. Commande de volume, balance et contrôle de tonalité continu.
- Arrêt automatique en fin de bande. Livré avec étrier pour montage sous le tableau de bord. Alimentation 12 V "-" à la masse".
- Dimensions : L 112 x H 57 x P 150 mm.