

296, rue Lecourbe  
Paris - 15<sup>e</sup>

**PRIX EN VIGUEUR**  
**au 1<sup>er</sup> MARS 1954**

### MICROPHONES MÉLODIUM

#### MICROPHONES DYNAMIQUES.

|       |   |     |     |        |   |     |                 |
|-------|---|-----|-----|--------|---|-----|-----------------|
| 75A   | Microphone dynamique, sans pied, avec fourche orientable, sortie sur bornes. Impédance de sortie 10 Ohms .....  | Net | Frs | 8.000  | » |     |                 |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.   |     | Frs | 1.564  | » |     |                 |
|       | <b>Le microphone 75A, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>9.564</b> »  |
| <hr/> |   |     |     |        |   |     |                 |
| E80   | <b>Transformateur de liaison à broches pour microphone 75A.</b><br>Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 75A (10 Ohms).<br>Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 Ohms environ. Rapport 1/80 .....     | Net | Frs | 2.500  | » |     |                 |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.   |     | Frs | 489    | » |     |                 |
|       | <b>Le transformateur E80, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>2.989</b> »  |
|       | <b>L'ensemble microphone 75A et transformateur E80, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>12.553</b> » |
| <hr/> |   |     |     |        |   |     |                 |
| 75AAD | Microphone dynamique, sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fiches à verrouillage mâle et femelle. Impédance de sortie 10 Ohms .....   | Net | Frs | 9.200  | » |     |                 |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.   |     | Frs | 1.799  | » |     |                 |
|       | <b>Le microphone 75AAD, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>10.999</b> » |
| <hr/> |   |     |     |        |   |     |                 |
| E80   | <b>Transformateur de liaison à broches pour microphone 75AAD.</b><br>Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 75AAD (10 Ohms).<br>Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 Ohms environ. Rapport 1/80 ..... | Net | Frs | 2.500  | » |     |                 |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.   |     | Frs | 489    | » |     |                 |
|       | <b>Le transformateur E80, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>2.989</b> »  |
|       | <b>L'ensemble microphone 75AAD et transformateur E80, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>13.988</b> » |
| <hr/> |   |     |     |        |   |     |                 |
| 55A   | Microphone dynamique, sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fiche à verrouillage F.A.V., mâle et femelle. Impédance de sortie 50 ohms .....  | Net | Frs | 11.700 | » |     |                 |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.   |     | Frs | 2.287  | » |     |                 |
|       | <b>Le microphone 55A, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>13.987</b> » |
| <hr/> |   |     |     |        |   |     |                 |
| E40   | <b>Transformateur de liaison à broches pour microphone 55A.</b><br>Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 55A (50 Ohms).<br>Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe 80.000 Ohms environ. Rapport 1/40 .....      | Net | Frs | 2.500  | » |     |                 |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.   |     | Frs | 489    | » |     |                 |
|       | <b>Le transformateur E40, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>2.989</b> »  |
|       | <b>L'ensemble microphone 55A et transformateur E40, toutes taxes comprises</b> .....  |     |     |        |   | Frs | <b>16.976</b> » |

## MICROPHONES DYNAMIQUES.

|        |  |     |     |         |              |
|--------|--|-----|-----|---------|--------------|
| 22A    | Microphone dynamique sans pied avec support orientable, sortie sur fiche à verrouillage mâle et femelle. |     |     |         |              |
|        | Impédance de sortie : 10 ohms  | Net | Frs | 8.000 » |              |
|        | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |     | Frs | 1.564 » |              |
| <hr/>  |  |     |     |         |              |
|        | Le microphone, toutes taxes comprises  |     |     |         | Frs 9.564 »  |
| E80    | Transformateur de liaison à broches pour microphone 22 A. Boîtier antimagnétique. Rapport 1/80.          |     |     |         |              |
|        | Primaire : 10 ohms. Impédance micro 22A.   |     |     |         |              |
|        | Secondaire : 80.000 ohms environ. (Impédance moyenne d'une grille de lampe)                              | Net | Frs | 2.500 » |              |
|        | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |     | Frs | 489 »   |              |
| <hr/>  |  |     |     |         |              |
|        | Le transformateur, toutes taxes comprises  |     |     |         | Frs 2.989 »  |
|        | L'ensemble microphone 22A et transformateur E80, toutes taxes comprises                                  |     |     |         | Frs 12.553 » |
| <hr/>  |  |     |     |         |              |
| HF 111 | Microphone dynamique de table à haute impédance.   |     |     |         |              |
|        | Ne nécessitant pas de transformateur de liaison  | Net | Frs | 6.000 » |              |
|        | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |     | Frs | 1.173 » |              |
| <hr/>  |  |     |     |         |              |
|        | Le microphone HF 111, toutes taxes comprises   |     |     |         | Frs 7.173 »  |

## MICROPHONES A RUBAN.

|       |  |   |     |          |              |
|-------|--|---|-----|----------|--------------|
| 42BAD | Microphone à ruban, sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fiche à verrouillage mâle et femelle. Impédance 50 ohms   | Net   | Frs | 16.900 » |              |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |   | Frs | 3.304 »  |              |
|       | <hr/>  |   |     |          |              |
|       | Le microphone 42BAD, toutes taxes comprises  |   |     |          | Frs 20.204 » |
| E40   | Transformateur de liaison à broches pour microphone 42BAD.   |   |     |          |              |
|       | Boîtier antimagnétique. Primaire : impédance de sortie du microphone 42BAD (50 ohms).  |   |     |          |              |
|       | Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 ohms environ. Rapport 1/40  | Net   | Frs | 2.500 »  |              |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |   | Frs | 489 »    |              |
| <hr/> |  |   |     |          |              |
|       | Le transformateur 42BAD, toutes taxes comprises  |   |     |          | Frs 2.989 »  |
|       | L'ensemble microphone 42BAD et transformateur E40, toutes taxes comprises  |   |     |          | Frs 23.193 » |
| <hr/> |  |   |     |          |              |
| LIP   | Microphone à ruban, avec manche et câble blindé à 2 conducteurs sous caoutchouc, longueur 1 m. 50.   |   |     |          |              |
|       | Impédance de sortie 10 ohms  | Net   | Frs | 8.000 »  |              |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |   | Frs | 1.564 »  |              |
| <hr/> |  |   |     |          |              |
|       | Le microphone LIP, toutes taxes comprises  |   |     |          | Frs 9.564 »  |
| E80   | Transformateur de liaison à broches pour microphone LIP. Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone LIP 10 Ohms. Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 ohms environ. Rapport 1/80 | Net   | Frs | 2.500 »  |              |
|       | Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.  |   | Frs | 489 »    |              |
|       | <hr/>  |   |     |          |              |
|       |  | Le transformateur E80FS, toutes taxes comprises |     |          |              |
|       | L'ensemble microphone LIP et transformateur E80, toutes taxes comprises  |   |     |          | Frs 12.553 » |

## TRANSFORMATEURS DE LIAISON

|     |  |                           |   |                    |
|-----|--|---------------------------|---|--------------------|
| E80 | Transformateur à broches pour micro 75A, 75AAD, 22A et LIP.  |                           |   |                    |
| E40 | Transformateur à broches pour microphones 42B et 55A.<br><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.</i>            | L'unité<br>Net Frs<br>Frs | } | 2.500 »<br>489 »   |
|     | <b>Chaque transformateur, toutes taxes comprises</b> .....   |                           |   | Frs <b>2.989 »</b> |
| BST | Boîtier support pour transformateurs à broches types E80 ou E40.<br><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.</i> | L'unité<br>Net Frs<br>Frs | } | 2.000 »<br>391 »   |
|     | <b>Chaque boîtier-support, toutes taxes comprises</b> .....  |                           |   | Frs <b>2.391 »</b> |

## PIEDS ET CABLES DE MICROPHONES MÉLODIUM

|      |   |                           |                |                    |
|------|---|---------------------------|----------------|--------------------|
| PTPM | Pied de table, embase métallique.<br>Hauteur 17 cms, non réglable.<br>Pour microphones dynamiques seulement<br><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.</i>   |                           |                |                    |
|      |   | L'unité<br>Net Frs<br>Frs | }              | 1.800 »<br>352 »   |
|      | <b>Le pied de table PTPM, toutes taxes comprises</b> .....  |                           |                | Frs <b>2.152 »</b> |
| PS   | Grand pied de sol, extensible; embase fonte.<br>Hauteur réglable pouvant atteindre 2 mètres.<br>Pour tous modèles, mais spécifier le type du microphone qui doit se monter sur ce pied.<br><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.</i> | L'unité<br>Net Frs<br>Frs | }              | 3.500 »<br>684 »   |
|      | <b>Le grand pied de sol, toutes taxes comprises</b> .....   |                           |                | Frs <b>4.184 »</b> |
|      | Câble blindé pour microphone, à 2 conducteurs, sous tresse métallique et gaine caoutchouc,<br>le mètre .....  |                           | Net Frs<br>Frs | 152 »<br>30 »      |
|      | <b>Le mètre de câble, toutes taxes comprises</b> .....  |                           |                | Frs <b>182 »</b>   |

## CASQUES DYNAMIQUES MÉLODIUM

|      |  |                |   |                     |
|------|--|----------------|---|---------------------|
| 85E  | Casque à 2 écouteurs dynamiques avec serre-tête réglable, cordon et transformateur.<br>Gamme de reproduction : 50 à 15.000 périodes.<br>Impédance des 2 écouteurs : 10 Ohms.<br>Impédance de l'ensemble : casque et transformateur 2.000 Ohms.<br><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.</i> |                |   |                     |
|      |  | Net Frs<br>Frs | } | 12.500 »<br>2.444 » |
|      | <b>L'ensemble 85E, toutes taxes comprises</b> .....  |                |   | Frs <b>14.944 »</b> |
| 085E | Ecouteur dynamique avec cordon et transformateur.<br>Gamme de reproduction : 50 à 15.000 périodes.<br>Impédance de l'écouteur : 5 Ohms.<br>Impédance de l'ensemble : casque et transformateur 2.000 Ohms.<br><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %.</i>                                      | Net Frs<br>Frs | } | 9.000 »<br>1.759 »  |
|      | <b>L'ensemble 085E, toutes taxes comprises</b> .....   |                |   | Frs <b>10.759 »</b> |

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

**Prix :** Nos prix sont nets, sans escompte, et s'entendent pour matériel pris en nos magasins de Paris.

**Emballages :** Les emballages sont facturés au prix de revient et ne sont pas repris.

**Conditions de paiement :** Au comptant à la livraison.

**Transport :** Les frais de transport ou assurance sont à la charge de l'acheteur qui doit vérifier les expéditions à l'arrivée et exercer, s'il y a lieu, des recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

**Garanties :** Le contrôle minutieux avant l'expédition assure qu'avant son départ de nos ateliers chaque appareil est irréprochable tant au point de vue fabrication que fonctionnement. Les appareils sont garantis, sous réserve toutefois d'usage normal, pendant six mois contre tout vice de construction ou défaut de matière, notre garantie étant strictement limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de toute autre indemnité.

## FICHES A VERROUILLAGE MÉLODIUM

---

### ENSEMBLES.

|              |  |     |     |                |
|--------------|--|-----|-----|----------------|
| <b>AD75A</b> | <b>Adaptateur complet pour microphone 75A</b> comprenant : une cuvette de fixation, 2 fiches à 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle), 2 vis de fixation et serre-câble.<br>Cet adaptateur permet de transformer immédiatement les micros à bornes 75A en microphones à fiches ..... | Net | Frs | 1.200 »        |
|              | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> .....  |     | Frs | 235 »          |
|              | <b>L'ensemble AD75A, toutes taxes comprises</b> .....  |     | Frs | <b>1.435 »</b> |

|              |   |     |     |                |
|--------------|---|-----|-----|----------------|
| <b>AD42B</b> | <b>Ensemble complet pour microphone à ruban 42B</b> , destiné à être fixé sur le corps du microphone et comprenant : 2 fiches à 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle) et serre-câble ..... | Net | Frs | 900 »          |
|              | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> .....   |     | Frs | 176 »          |
|              | <b>L'ensemble AD42B, toutes taxes comprises</b> .....   |     | Frs | <b>1.076 »</b> |

|             |   |     |     |                |
|-------------|---|-----|-----|----------------|
| <b>EPRO</b> | <b>Ensemble complet prolongateur pour câble de microphone</b> comprenant : 2 fiches à 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle) et serre-câble ..... | Net | Frs | 900 »          |
|             | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> .....   |     | Frs | 176 »          |
|             | <b>L'ensemble EPRO, toutes taxes comprises</b> .....  |     | Frs | <b>1.076 »</b> |

|               |   |     |     |                |
|---------------|---|-----|-----|----------------|
| <b>ENCAST</b> | <b>Ensemble complet à encastrer</b> comprenant : 2 fiches 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle) et serre-câble ..... | Net | Frs | 900 »          |
|               | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> .....   |     | Frs | 176 »          |
|               | <b>L'ensemble ENCAST, toutes taxes comprises</b> .....  |     | Frs | <b>1.076 »</b> |

### FICHES SÉPARÉES.

|              |  |     |     |              |
|--------------|--|-----|-----|--------------|
| <b>FM75A</b> | <b>Fiche mâle pour adaptateur 75A complète</b> avec cuvette matière moulée ..... | Net | Frs | 640 »        |
|              | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> .....      |     | Frs | 125 »        |
|              |  |     | Frs | <b>765 »</b> |

|              |   |     |     |              |
|--------------|---|-----|-----|--------------|
| <b>FM42B</b> | <b>Fiche mâle pour micro 42B</b> .....                                      | Net | Frs | 340 »        |
|              | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> ..... |     | Frs | 66 »         |
|              |   |     | Frs | <b>406 »</b> |

|              |   |     |     |              |
|--------------|---|-----|-----|--------------|
| <b>FMENC</b> | <b>Fiche mâle à collerette à encastrer</b> .....                            | Net | Frs | 340 »        |
|              | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> ..... |     | Frs | 66 »         |
|              |   |     | Frs | <b>406 »</b> |

|              |   |     |     |              |
|--------------|---|-----|-----|--------------|
| <b>FMPRO</b> | <b>Fiche mâle pour prolongateur</b> .....                                   | Net | Frs | 340 »        |
|              | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> ..... |     | Frs | 66 »         |
|              |   |     | Frs | <b>406 »</b> |

|           |   |     |     |              |
|-----------|---|-----|-----|--------------|
| <b>FF</b> | <b>Fiche femelle avec serre-câble</b> se montant sur tous les types ci-dessus ..... | Net | Frs | 560 »        |
|           | <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,55 %</i> .....         |     | Frs | 110 »        |
|           | <b>La fiche femelle FF, toutes taxes comprises</b> .....                            |     | Frs | <b>670 »</b> |