

Mélodium

Tarif GROS

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 12.000.000 DE FR^S

TÉL.: LECOUBE 50-80
CH. POSTAUX 1468-48

REP. PROD. 4866 SEINE CA O
N° D'ENTREPRISE 289.75.115.0013

296, rue Lecourbe
Paris - 15^e

PRIX EN VIGUEUR
au 1^{er} NOVEMBRE 1951

MICROPHONES MÉLODIUM

MICROPHONES DYNAMIQUES.

75A	Microphone dynamique , sans pied, avec fourche orientable, sortie sur bornes. Impédance de sortie 10 Ohms	Net	Frs	8.000	»		
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i>		Frs	1.535	»		
	Le microphone 75A, toutes taxes comprises					Frs	9.535 »
E80FS	Transformateur de liaison pour microphone 75A. Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 75A (10 Ohms). Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 Ohms environ. Rapport 1/80	Net	Frs	2.500	»		
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i>		Frs	480	»		
	Le transformateur E80FS, toutes taxes comprises					Frs	2.980 »
	L'ensemble microphone 75A et transformateur E80FS					Frs	12.515 »
<hr/>							
75AAD	Microphone dynamique , sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fiches à verrouillage F.A.V. mâle et femelle. Impédance de sortie 10 Ohms	Net	Frs	9.200	»		
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i>		Frs	1.765	»		
	Le microphone 75AAD, toutes taxes comprises					Frs	10.965 »
	Transformateur de liaison pour microphone 75AAD. Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 75AAD (10 Ohms). Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80 000 Ohms environ. Rapport 1/80	Net	Frs	2.500	»		
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i>		Frs	480	»		
	Le transformateur E80FS, toutes taxes comprises					Frs	2.980 »
	L'ensemble microphone 75AAD et transformateur E80FS					Frs	13.945 »
<hr/>							
55A	Microphone dynamique , sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fiche à verrouillage F.A.V., mâle et femelle. Impédance de sortie 50 ohms	Net	Frs	11.700	»		
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i>		Frs	2.245	»		
	Le microphone 55A, toutes taxes comprises					Frs	13.945 »
E40FS	Transformateur de liaison pour microphone 55A. Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 55A (50 Ohms). Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe 80.000 Ohms environ. Rapport 1/40	Net	Frs	2.500	»		
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i>		Frs	480	»		
	Le transformateur E40, toutes taxes comprises					Frs	2.980 »
	L'ensemble microphone 55A et transformateur E40					Frs	16.925 »

MICROPHONES A RUBAN.

42B	<p>Microphone à ruban, sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fils, self et transformateur de sortie à l'intérieur du microphone. Impédance 50 ohms Net Frs 16 000 » <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i> Frs 3.070 »</p>			
	Le microphone 42B, toutes taxes comprises			Frs 19.070 »
E40FS	<p>Transformateur de liaison pour microphone 42B. Boîtier antimagnétique. Primaire : impédance de sortie du microphone 42B (50 ohms). Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 ohms environ. Rapport 1/40 Net Frs 2.500 » <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i> Frs 480 »</p>			
	Le transformateur E40, toutes taxes comprises			Frs 2.980 »
	L'ensemble microphone 42B et transformateur E40FS			Frs 22.050 »
	(toutes taxes comprises).			
<hr/>				
42BAD	<p>Microphone à ruban, sans pied, avec fourche orientable, sortie sur fiche à verrouillage F.A.V. mâle et femelle self et transformateur de sortie à l'intérieur du microphone. Impédance 50 ohms Net Frs 16.900 » <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i> Frs 3.243 »</p>			
	Le microphone 42BAD, toutes taxes comprises			Frs 20.143 »
E40FS	<p>Transformateur de liaison pour microphone 42BAD. Boîtier antimagnétique. Primaire : impédance de sortie du microphone 42BAD (50 ohms). Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 ohms environ. Rapport 1/40 Net Frs 2.500 » <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i> Frs 480 »</p>			
	Le transformateur 42BAD, toutes taxes comprises			Frs 2.980 »
	L'ensemble microphone 42BAD et transformateur E40FS			Frs 23.123 »
	(toutes taxes comprises).			
<hr/>				
LIP	<p>Microphone à ruban, avec manche et câble blindé à 2 conducteurs sous caoutchouc, longueur 1 m. 50. Impédance de sortie 10 ohms Net Frs 8.000 » <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i> Frs 1.535 »</p>			
	Le microphone LIP, toutes taxes comprises			Frs 9.535 »
E80FS	<p>Transformateur de liaison pour microphone LIP. Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone LIP. Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80.000 ohms environ. Rapport 1/80 Net Frs 2.500 » <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %.</i> Frs 480 »</p>			
	Le transformateur E80FS, toutes taxes comprises			Frs 2.980 »
	L'ensemble microphone LIP et transformateur E80FS			Frs 12.515 »
	(toutes taxes comprises).			

HAUT-PARLEURS MULTICELLULAIRES MÉLODIUM

AP300C	<p>Haut-parleur multicellulaire à chambre de compression pour fréquences aiguës. Impédance bobine mobile : 12 Ohms. Puissance admissible : 20 Watts. Coupure à 250 cycles. Gamme de reproduction : 250 à 10.000 Ohms Diamètre bobine mobile : 72 mm</p>	Net Frs 18 000 » Frs 3.454 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Frs 3.454 » <hr style="width: 100%;"/> Frs 21.454 »
	Le haut-parleur AP300C, toutes taxes comprises	Frs 21.454 »
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>		
8C	<p>Pavillon multicellulaire pour haut-parleur à fréquences aiguës. Aluminium moulé sous pression. 2 rangées de 4 cellules = 8 cellules. Angle distribution : 90° horizontal, 45° vertical. Coupure à 300 cycles. Dimensions : hauteur 37 cms, largeur 57 cms, profondeur 36 cms</p>	Net Frs 15.250 » Frs 2 926 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Frs 2 926 » <hr style="width: 100%;"/> Frs 18.176 »
	Le pavillon 8C, toutes taxes comprises	Frs 18.176 »
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>		
AP52C	<p>Haut-parleur spécial pour fréquences basses. Aimant permanent. Alnico 5. Impédance bobine mobile : 12 Ohms Puissance admissible : 20 Watts. Coupure à 2.000 cycles. Gamme de reproduction : 30 à 2 000 périodes Diamètre du cône : 375 mm</p>	Net Frs 20.500 » Frs 3.934 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Frs 3.934 » <hr style="width: 100%;"/> Frs 24.434 »
	Le haut-parleur AP52C, toutes taxes comprises	Frs 24.434 »
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>		
68F	<p>Filtre de coupure se plaçant à la sortie de l'amplificateur et se composant de : un ensemble de selfs et de condensateurs permettant d'obtenir deux fréquences de coupure, au delà desquelles le courant modulé est complètement annulé. L'atténuation passe du maximum au minimum pour une variation de 1.000 p.p.s. Impédance : 12 Ohms. Deux positions : Normale : Coupure à 6.000 périodes. Haute fidélité : Coupure à 8.000 périodes</p>	Net Frs 8.850 » Frs 1.698 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Frs 1.698 » <hr style="width: 100%;"/> Frs 10.548 »
	Le filtre 68F, toutes taxes comprises	Frs 10.548 »
<hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/>		
412	<p>Filtre de séparation entre haut-parleurs à fréquences aiguës et graves, et se composant de : un ensemble de selfs et capacités pour permettre la distribution du courant modulé dans la gamme des fréquences convenables à chaque haut-parleur. Fréquence de recouvrement : 400 périodes. Moyenne de l'atténuation par octave : 12 décibels Impédance : 12 Ohms</p>	Net Frs 15.000 » Frs 2.878 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Frs 2.878 » <hr style="width: 100%;"/> Frs 17.878 »
	Le filtre 412, toutes taxes comprises	Frs 17.878 »

N.B. - Les haut-parleurs pour fréquences basses des ensembles multicellulaires doivent être montés sur des baffles en bois de forme spéciale.
 Les plans d'exécution de ces baffles sont joints à toute commande, permettant ainsi leur réalisation sur place.

PIEDS DE MICROPHONES MÉLODIUM

PTPM	Pied de table , embase marbre. Hauteur non réglable 17 cms. Pour microphone dynamique 75A ou 22A seulement	Net	Frs	1.800 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>		Frs	345 »
	Le pied de table PTPM, toutes taxes comprises		Frs	2.145 »

PS	Grand pied de sol , extensible; embase fonte. Hauteur réglable pouvant atteindre 2 mètres. (Spécifier le type du microphone qui doit se monter sur ce pied)	Net	Frs	3.500 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>		Frs	672 »
	Le grand pied de sol, toutes taxes comprises		Frs	4.172 »

	Câble blindé pour microphone, à 2 conducteurs, sous tresse métallique et gaine caoutchouc, le mètre	Net	Frs	152 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>		Frs	29 »
	Le mètre de câble, toutes taxes comprises		Frs	181 »

CASQUES DYNAMIQUES MÉLODIUM

85E	Casque dynamique à 2 écouteurs avec serre-tête réglable, cordon et transformateur. Gamme de reproduction : 50 à 15.000 périodes. Impédance des 2 écouteurs : 10 Ohms. Impédance de l'ensemble : casque et transformateur 2.000 Ohms. Poids du casque : 370 grammes	Net	Frs	12.500 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>		Frs	2.399 »
	L'ensemble 85E, toutes taxes comprises		Frs	14.899 »

085E	Écouteur dynamique avec cordon et transformateur. Gamme de reproduction : 50 à 15.000 périodes. Impédance de l'écouteur : 5 Ohms. Impédance de l'ensemble : casque et transformateur 2.000 Ohms. Poids de l'écouteur : 160 grammes	Net	Frs	9.000 »
	<i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>		Frs	1.727 »
	L'ensemble 085E, toutes taxes comprises		Frs	10.727 »

Sur demande spéciale les transformateurs des casques et écouteurs dynamiques peuvent être livrés avec des sorties au secondaire autres que 2.000 Ohms. Préciser l'impédance désirée.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Prix : Nos prix sont nets, sans escompte, et s'entendent pour matériel pris en nos magasins de Paris.

Emballages : Les emballages sont facturés au prix de revient et ne sont pas repris.

Conditions de paiement : Au comptant à la livraison.

Transport : Les frais de transport ou assurance sont à la charge de l'acheteur qui doit vérifier les expéditions à l'arrivée et exercer, s'il y a lieu, des recours contre les transporteurs, même si l'expédition a été faite franco. Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Garanties : Le contrôle minutieux avant l'expédition assure qu'avant son départ de nos ateliers chaque appareil est irréprochable tant au point de vue fabrication que fonctionnement. Les appareils sont garantis, sous réserve toutefois d'usage normal, pendant six mois contre tout vice de construction ou défaut de matière, notre garantie étant strictement limitée au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de toute autre indemnité.

FICHES A VERROUILLAGE MÉLODIUM

ENSEMBLES.

AD75A FAV	Adaptateur complet pour microphone 75A comprenant : une cuvette de fixation, 2 fiches à 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle), 2 vis de fixation et serre-câble. Cet adaptateur permet de transformer immédiatement les micros à bornes 75A en microphones à fiches <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	1.200 »
			Frs	230 »
	L'ensemble AD75A, toutes taxes comprises		Frs	1.430 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
AD42B FAV	Ensemble complet pour microphone à ruban 42B , destiné à être fixé sur le corps du microphone et comprenant : 2 fiches à 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle) et serre-câble <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	900 »
			Frs	173 »
	L'ensemble AD42B, toutes taxes comprises		Frs	1.073 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
EPRO	Ensemble complet prolongateur pour câble de microphone comprenant : 2 fiches à 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle) et serre-câble <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	900 »
			Frs	173 »
	L'ensemble EPRO, toutes taxes comprises		Frs	1.073 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
ENCAST	Ensemble complet à encastrer comprenant : 2 fiches 3 broches à verrouillage (une mâle, une femelle) et serre-câble <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	900 »
			Frs	173 »
	L'ensemble ENCAST, toutes taxes comprises		Frs	1.073 »

FICHES SÉPARÉES.


FM75A	Fiche mâle pour adaptateur 75A complète avec cuvette matière moulée <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	640 »
			Frs	123 »
			Frs	763 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
FM42B	Fiche mâle pour micro 42B <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	340 »
			Frs	65 »
			Frs	405 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
FMENC	Fiche mâle à collerette à encastrer <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	340 »
			Frs	65 »
			Frs	405 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
FMPRO	Fiche mâle pour prolongateur <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	340 »
			Frs	65 »
			Frs	405 »
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/>				
FF	Fiche femelle avec serre-câble se montant sur tous les types ci-dessus <i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i>	Net	Frs	560 »
			Frs	107 »
	La fiche femelle FF, toutes taxes comprises		Frs	667 »

NOUVEAUTÉ

MICROPHONE DYNAMIQUE MÉLOSPHÉRIC MÉLODIUM TYPE 22 A



VU DE FACE



VU DE PROFIL

MÉLOSPHÉRIC 22 A

Le Microphone dynamique Mélodium type 22A Mélospéric malgré ses dimensions réduites assure les mêmes performances que le Microphone 75A dynamique, universellement connu et apprécié. Il est livré avec fiche à verrouillage mâle et femelle et monté sur support orientable. L'avant du microphone est en caoutchouc mouie. Toutes les parties métalliques sont oxydées anodiquement.

CARACTÉRISTIQUES

Impédance de sortie : 10 ohms plus ou moins 10 % à 800 pps.

Fréquence : 50 à 10.000 pps.

Niveau de sortie : — 55 Db (pour une pression de 10 baries). Circuit ouvert. Référence 1 milliwatt

Dimensions : Hauteur : 70 mm. Largeur : 70 mm. Epaisseur : 135 mm.

Poids : 500 grammes.

22A	<p>Microphone dynamique, sans pied, avec fourche orientable, avec fiche à verrouillage mâle et femelle. Impédance de sortie 10 ohms Net Frs 8.000 »</p> <p><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i> Frs 1.535 »</p>	
	<p>Le microphone 22A, toutes taxes comprises Frs <u>9.535</u> »</p>	
E80	<p>Transformateur de liaison pour microphone 22A. Boîtier antimagnétique. Primaire : Impédance de sortie du microphone 22A (10 ohms). Secondaire : Impédance moyenne d'une grille de lampe. 80 000 ohms environ. Rapport 1/80 Net Frs 2.500 »</p> <p><i>Taxes à la production et sur transactions, coefficient 19,19 %</i> Frs 480 »</p>	
	<p>Le transformateur E80FS, toutes taxes comprises Frs <u>2.980</u> »</p> <p>L'ensemble microphone 22A et transformateur E80FS Frs <u>12.515</u> » (toutes taxes comprises).</p>	